

ரெகுலர் / ஊரகப்பகுதி ரீடெய்ல் அவுட்லெட் டீலர்ஷிப்புகள் நியமனத்திற்கான அறிவிப்பு
கீழ்வரும் விவரங்களின்படி தமிழ்நாட்டில் ரீடெய்ல் அவுட்லெட் டீலர்களை நியமனம் செய்ய BPC உத்தேசித்துள்ளது

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
							8a	8b	8c	9a	9b			
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	8c	9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர் / ஊரகப்பகுதி	MS+HSD in Kls	SC SC CC-1 SC CC-2 SC PH ST ST CC-1 ST CC-2 ST PH OBC OBC CC-1 OBC CC-2 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பு நீளம் (மீட்டரில்)	அகலம் (மீட்டரில்)	பரப்பளவு	RO செயல்பாட்டுக்கு மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நடப்பு மூலதன தேவை	RO-வில் உட்கட்டமைப்பு உருவாக்கத்திற்கு மதிப்பிடப்பட்டுள்ள மூலதன தேவை	குலுக்கல் முறை / ஏலமுறை		
1	வட்டக்கரை -லிருந்து எத்தமோழி வரை	கன்னியாகுமரி	ஊரகப்பகுதி	110	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
2	பேர்னாமல்லூர்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
3	படாளம் சந்திப்பிலிருந்து வையாயூர் கிராமம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	110	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
4	முள்ளக்குறிச்சியில், தம்மம்பட்டி ராசிபுரம் மெயின்ரோடில்	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
5	கடலையூர்	தூத்துக்குடி	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
6	திருவஞ்சியம்	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	85	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
7	வடக்கிப்பாளையத்திலிருந்து நாதுபுனி சாலையில் இரண்டு பக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில், தமிழக எல்லைகளுக்குள் உட்பட்டு	கோவை	ஊரகப்பகுதி	125	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
8	கிணத்துக்கடவுலிருந்து வீரப்பகவுண்டர் சாலையில் இரண்டு பக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில், தமிழக எல்லைகளுக்குள் உட்பட்டு	கோவை	ஊரகப்பகுதி	145	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
9	திருமுக்கூடல் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
10	ஓத்தக்கடையிலிருந்து திருவடலூர் சாலை வரை	மதுரை	ஊரகப்பகுதி	110	ST	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
11	கிளியனூரில், பஞ்சாயத்து எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு (NH - சாலை மீது அல்ல	விழுப்புரம்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
12	கனவாய் பட்டி, (பத்தலகுண்டுவிருந்து கங்குவார்பட்டி வரை, NH - சாலை மீது அல்ல	திண்டுக்கல்	ஊரகப்பகுதி	54	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
13	நெல்லிக்குப்பத்திலிருந்து கடலூர் சாலை வரை LHS-ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	116	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
14	இடையன்சாவடியிலிருந்து மீன்கூர் வரை - LHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
15	CPCL மேற்கு வாயிலிலிருந்து மணலி நகரை நோக்கி செல்லும் காமராஜ் சாலையின் வலது புறத்தில் - 1 கி.மீ.க்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
16	பாளையம் (பெரும்பாலியிலிருந்து மெச்சாரிக்கு)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
17	சங்கர்நகரிலிருந்து சித்தர்சத்திரம் வரை NH44 - LHS-ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	180	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
18	கடம்பூர்	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
19	செட்டிமான்சுரிச்சி (SH220-ல்)	சேலம்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
20	முத்துப்பட்டியிலிருந்து படமாதூர் வரை - NH-ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
21	தண்ணீர் பந்தல் பாளையத்திலிருந்து சூடாமணி வரை - SH21-ல்	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
22	திருவண்ணாமலையிலிருந்து (10 கி.மீ.க்குள்) சோமாசிபாடி வரை - NH77-ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
23	மதுரை நெடுஞ்சாலையை நோக்கி கீழ இறால் மற்றும் எட்டயபுரத்திற்கு இடையே NH 38-ல் (பழைய எண். 45 B)	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	450	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
24	காத்தான்கடை சந்திப்பிலிருந்து கல்பாக்கம் வரை - SH-49-ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
25	கோத்தாரிலிருந்து பைரமங்கலம் வழியில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
26	சின்னக்கரையிலிருந்து 63 வேலம்பாளையம் வரை - காரைப்பூர் மெயின் ரோட்டில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
27	அம்மாபேட்டையின் சின்னக்கடை தெருவில்	சேலம்	ரெகுலர்	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
28	விளார்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	102	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
29	ஆத்தன்குடி	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
30	ஜெயம்கொண்டத்திலிருந்து (திருச்சி சாலை) உடையார்பாளையம் வரை - NH 81-ல்	அரியலூர்	ரெகுலர்	180	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
31	நெயிலி (SH-ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
32	போடிநாயக்கனூர் - SH-100-ல் (நகர வரம்பெல்லைக்குள்)	தேனி	ரெகுலர்	111	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
33	மப்பேடு கூட்டு ரோடிலிருந்து பன்னூர் வரை - SH120-ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	230	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
34	மணலி பெட்ரேர் கெமிக்கல்லிலிருந்து மாஞ்சம்பாக்கம் சுங்கச்சாவடி வரை - SH ரோடு எண். 2 - இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
35	சூரக்கோட்டை கிராமம் - SH-ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	106	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
36	MDR-மீது 2 கி.மீ. ஆரத்திற்குள் - குன்றாண்டார்கோயில் கிராமம்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
37	மானூர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
38	சின்னமனூர்	தேனி	ரெகுலர்	115	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
39	தூத்துக்குடி NH138 & NH38 சந்திப்பிலிருந்து தூத்துக்குடி சுங்கச்சாவடி வரை - இடதுபுறத்தில்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	535	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
40	பார்வதி தியேட்டரிலிருந்து அருணகிரி தியேட்டர் வரை, திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
41	ஆனைக்கட்டி - SH-164-ல்	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
42	இடைகலிலிருந்து பொட்டல்புதூர் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
43	வந்தவாசி பை பாஸ், மும்முனி கிராமம்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	140	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
44	பெரம்பலூர் நகரம் (நகராட்சி வரம்புக்குள்)	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
45	விருதாச்சலம் - பென்னாடம் சாலை - SH141-ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
46	முத்தூரிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் வெள்ளக்கோயில் நோக்கி செல்லும் SH84A-ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
47	சீனிவாசாபுரம், கொடைக்கானல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
48	காமநாயக்கன்பாளையத்திலிருந்து காரடிவாவி செல்லும் SH165-ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
49	சேவாகிராமிலிருந்து ஹரூர் வரை	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
50	சின்னமனூரிலிருந்து மார்க்கையன்கோட்டை வரை	தேனி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
51	புகலூர் இரயில் நிலையத்திற்கும், வேலாயுதம்பாளையத்திற்கும் இடையே MDR 1003-ல்	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
52	நிலக்கோட்டையிலிருந்து கோட்டூர் கிராமம் வரை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
53	தேவர்குளம் - SH41-ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
54	சின்னாளப்பட்டி - NH-ல் அல்ல	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
55	மைலம் ஊராட்சி வரம்புக்குள் - SH136-ல்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
56	டெய்ரி சாலை - குறுக்கு பிரதான சாலை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
57	தோகைமலையில் தோகைமலைக்கும், காவல்காரன்பட்டிக்கும் இடையே - திருச்சி சாலை	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
58	கீழ்வாதினான்குப்பமிலிருந்து குடியாத்தம் வரை (NH-ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
59	மணப்பாறையிலிருந்து குளித்தலை சாலை வரை - SH71-ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
60	பூண்டிதுறையிலிருந்து ஈரோடு சாலை வரை சொலிபாளையம் பிரிவு அருகே	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
61	ஓரகடத்திலிருந்து திருப்பெரும்புதூர் வரை இடது புறத்தில் - SH 57-ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	185	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
62	திருப்பெரும்புதூர் நகர பஞ்சாயத்திற்குள்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
63	சலகண்டாபுரம் சாலையில் எடப்பாடி (3 கி.மீ.க்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
64	கட்டாம்பட்டி இடதுபுறத்திலிருந்து சுல்தான்பேட் வரை - SH 19-ல்	கோவை	ரெகுலர்	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
65	ஈரோடு ரிங் ரோடில் கொக்கரயன்பேட்டைக்கும் மற்றும் ஈரோ - முத்தூர் சாலை சந்திப்புக்கிடையே	ஈரோடு	ரெகுலர்	111	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
66	கடமடை (பென்னாகரத்திலிருந்து பெரும்பாலை செல்லும் வழியில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
67	திருக்கழுக்குன்றம் பைபாஸில் கோதிமங்கலம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	170	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
68	சிறுமுகை - SH15-ல்	கோவை	ரெகுலர்	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
69	ஆவடி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	210	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
70	செய்யூர் ஈசியூர் சந்திப்பிலிருந்து முகையூர் வரை - SH49-ல் (இடதுபுறத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
71	திருமழிசையிலிருந்து திருவள்ளூர் வரையிலான SH50-ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	170	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
72	மறந்தான்குடி	விருதுநகர்	ரெகுலர்	109	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
73	குண்டுமாறனப்பள்ளியிலிருந்து மணிக்காரப்பள்ளி வரை (அகோண்டப்பள்ளி வழியாக)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
74	திருச்சி - தஞ்சாவூர் NH-ல் ஆகூர் வழியாக திருவெறும்பூரிலிருந்து புதுக்குடி செல்லும் வழி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
75	திருப்பாச்சூர் - NH-ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
76	சித்தார் பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள் பவானியிலிருந்து மேட்டூர் சாலை (SH 20-ல் எந்தவொரு பக்கத்திலும்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
77	மாத்தூர், 2வது முக்கிய சாலையில், மாத்தூர் வாட்டர் டேங்கிலிருந்து 1 கி.மீ.க்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
78	SH - ல் சத்தியமங்கலத்திலிருந்து ஆதனி வரையிலான சாலையில் (பெரியகோடிவேரி கிராமத்திலிருந்து 3 கிமீ-க்குள்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	180	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
79	NH-16 சந்திப்பிலிருந்து, 1 கிமீ-க்குள் கும்மிடிப்பூண்டி - மாதரபாக்கம் சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
80	ஈரோட்டிலிருந்து நாசியனூர் மாநில நெடுஞ்சாலையில், நாசியனூர் கிராமத்திலிருந்து 2 கிமீ-க்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	190	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
81	அரவக்குறிச்சி, NH7 - சாலை மீது அல்ல	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
82	லத்தேரியிலிருந்து கீல்வைதினன்குப்பம் வரை (NH-ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
83	பேட்டை -லிருந்து அபிஷேகப்பட்டி வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
84	அதியமன்கோட்டையில் இடதுபுறத்தில் (தர்மபுரியிலிருந்து செல்லுகையில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
85	சத்தரப்பட்டி -லிருந்து ஆயக்குடி வரை (NH 209 - ல்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
86	கீரனூர் (SH/N-ல் இல்லை)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
87	மணக்கவலம் பிள்ளை அரசு மருத்துவமனை, பாளையங்கோட்டையிலிருந்து NH44, திம்மராஜபுரம் வரை, சீவலப்பேரி சாலையில் வலது பக்கத்தில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	165	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
88	கீழ்வேலூரில், நகர எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
89	உச்சிபுலி	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
90	மங்களம்-லிருந்து அவலூர்பேட்டை வரை SH-சாலை மீது	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
91	திருக்கமுகுக்குன்றத்திலிருந்து மதுராந்தம் வரை - (MDR 789)	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	95	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
92	ஏனாத்தூர் (திருப்போரூர் - கூடுவாஞ்சேரி சாலை)	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
93	மாதரப்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
94	பவுஞ்சூர் - கூவத்தூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	120	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
95	மதுராந்தகத்திலிருந்து பவுஞ்சூர் செல்லும் சாலை	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
96	மதுரமங்கலம் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	100	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
97	சிருவபுரி மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமம் (SH / NH சாலை மீது அல்ல)	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	150	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
98	அரசமரம் முதல் வடுகந்தாங்கல் வரை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
99	வடமங்கலம் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	105	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
100	கலவாயிலிருந்து திமிரி வரை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	52	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
101	பெருமாள்தாங்கல் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
102	காட்டுப்பள்ளி	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
103	திருப்போரூரிலிருந்து திருக்கழுக்குன்றம் செல்லும் MDR 581 மீது	காஞ்சிபுரம்	ஊரகப்பகுதி	160	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
104	வாலாஜாபேட்டையிலிருந்து பணப்பாக்கம் செல்லும் சாலை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
105	திருவாலங்காடு	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
106	உள்ளியிலிருந்து மாதனூர் செல்லும் சாலை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
107	மோரை	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
108	அகரம்சேரியிலிருந்து குடியாத்தம் வரையிலான சாலை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
109	நாட்டறாம்பள்ளியிலிருந்து குப்பம் செல்லும் சாலை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
110	கரும்பூர்	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	40	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
111	மாதனூரிலிருந்து பாலப்பாடி செல்லும் சாலை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
112	பழவேற்காடு	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
113	புளியங்கன்னு தெங்கால் மெயின்ரோடு	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	56	OPEN CC 2	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
114	காட்பாடியிலிருந்து சேர்காடு செல்லும் சாலை	வேலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
115	ஆரம்பாக்கம் - NH சாலை மீது அல்ல	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	50	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
116	வழுத்தலாம்பேடு	திருவள்ளூர்	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
117	பெருந்துறையிலிருந்து திங்கனூர் வரை, துடுப்பாடியிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
118	புங்கந்துறை கிராம வரம்பெல்லைக்குள்	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	80	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
119	MDR 511 -ல் பெத்தப்பம்பட்டி வரை - உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து பெத்தப்பம்பட்டி சாலை வரை	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	80	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
120	MDR 180, தாலமலைக்கும் மற்றும் ஜெர்மாலத்திற்கும் இடையே (கொள்ளீகல் - ஹாசனூர் சாலை)	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	90	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
121	ஊட்டியிலிருந்து மசனகுடி செல்லும் சாலை (NH / SH சாலை மீது அல்ல)	நீலகிரி	ஊரகப்பகுதி	101	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
122	மாசகவுண்டன்செட்டிப்பாளையம் கிராமம்	கோவை	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
123	வடக்கிப்பாளையத்திலிருந்து பொள்ளாச்சி வரை MDR 166 ன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
124	கொங்கநாட்டன்புதூர் மற்றும் சங்கம்பாளையத்திற்கு இடையே - வடக்கிப்பாளையத்திலிருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் சாலை மீது (ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்)	கோவை	ஊரகப்பகுதி	90	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
125	ஊட்டியிலிருந்து அவலாஞ்சி வழியாக குண்டா செல்லும் MDR 1071 மீது	நீலகிரி	ஊரகப்பகுதி	82	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
126	அந்தியூரிலிருந்து அம்மாபேட்டை செல்லும் சாலை MDR 28 - ல் அட்டவணைப்புதூர் கிராமம்	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	100	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
127	கடம்பூர் கிராமத்திலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் MDR 679 மீது (சத்தி - பெரியகொடிவேரி - கடம்பூர் சாலை)	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
128	புஞ்சைபுளியம்பட்டியிலிருந்து சேலூர் செல்லும் MDR 764 மீது - ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள்	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
129	அரகூரிலிருந்து வகரியான்பளையம் செல்லும் சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
130	சிவகிரி - கிராம வரம்பெல்லையிலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள்	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	150	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
131	முக்கோணத்திலிருந்து எரிசணம்பட்டி செல்லும் சாலை	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
132	குட்டகத்திலிருந்து (3 கி.மீட்டருக்குள்) நம்பியூர் செல்லும் சாலையில்	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
133	தாராபுரம் - பூலவாடி சாலை - MDR 884 மீது	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
134	தமிழ்நாடு எல்லைக்குள் வால்பாறையிலிருந்து ஆதிரப்பள்ளி சாலை வரை - ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ஊரகப்பகுதி	51	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
135	காட்டாம்பட்டியிலிருந்து கிணத்துக்கடவு செல்லும் சாலை மீது - வடசித்தூர் கிராமம் வரை - ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ஊரகப்பகுதி	110	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
136	இடுவை (கிராம வரம்பெல்லையிலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள்)	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
137	தூடகஜனூர் கிராமம், தாளவாடி	ஈரோடு	ஊரகப்பகுதி	60	ST	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
138	பெருந்தொழுவ	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
139	ஊத்துக்குளியிலிருந்து சென்னிமலை செல்லும் MDR 71 மீது	திருப்பூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
140	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஆட்டயாம்பட்டி பிரிவிலிருந்து ஆத்தனூர் செல்லும் சாலை	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
141	பலத்தனூர்	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	60	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
142	தேன்கனிகோட்டையிலிருந்து அனுமந்தபுரம் வரை	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
143	மாரந்தவஹள்ளியிலிருந்து வேலிக்காலஹள்ளி வரை	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
144	மலப்பட்டி கிராமம், அரவக்குறிச்சி தாலுகா	கரூர்	ஊரகப்பகுதி	45	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
145	சூலகிரியிலிருந்து ராமந்தாடி வரை	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	65	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
146	நீர்மூல்லிக்குட்டை	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
147	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வளையப்பட்டி - காட்டுப்புதூர் சாலை - அரூர்	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
148	கடலூர் கிராமம் - கடலூர் தாலுகா	கரூர்	ஊரகப்பகுதி	45	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
149	நாட்டூராமப்பாளையம்	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
150	கொளத்தூரிலிருந்து கண்ணாமூச்சி சாலை	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
151	சித்தலவாய் மற்றும் செங்கலுக்கு இடையே	கரூர்	ஊரகப்பகுதி	45	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
152	கள்ளிப்பட்டியிலிருந்து வைகுண்டம் சாலை - கள்ளிப்பட்டியிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
153	மின்னம்பள்ளி	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	65	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
154	புதுப்பட்டி, ராசிபுரம் தாலுகா	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
155	எர்கோல்பட்டி	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
156	சோளக்காட்டிலிருந்து செங்கரை வரை	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
157	ராசிபுரம் நகர எல்லையிலிருந்து, பட்டணம் நகரப் பஞ்சாயத்து எல்லை வரை	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
158	அலசப்பள்ளி கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
159	புளியங்குறிச்சி	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	70	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
160	தண்டியப்பனூர் (NH சாலை மீது அல்ல)	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
161	எட்டிமரத்துப்பட்டி	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
162	சிங்காரப்பேட்டை (NH சாலை மீது அல்ல)	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
163	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் காதப்பள்ளி சாலை - NH 7- சாலையிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
164	சித்தூர்	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	60	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
165	தும்பல் (பேலூர் சாலை மீது)	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரன்முறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
166	பூலாவாரி	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
167	தாரமங்கலம் - ஜலகண்டபுரம் சாலை மீது (1 கி.மீட்டருக்குள்)	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
168	பொம்மம்பட்டி - கதப்பள்ளி சாலை மீது	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	70	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
169	வீரக்கல்புதாரிலிருந்து கொன்னாண்டியூர் செல்லும் சாலை, மேட்டூர் தாலுகா	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
170	கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து மொரமதகு வரை (MDR 193)	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
171	கடாத்தூர்	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
172	கோபாலபுரம் (ஹரூரிலிருந்து பொம்மிடி செல்லும் சாலை மீது)	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	90	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
173	டேனிஷ்பேட்டையிலிருந்து பொம்மிடி வரை (சேலம் மாவட்டத்திற்குள்)	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	75	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
174	மெனசை	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
175	புன்னம் சத்திரம் மற்றும் கே.பரமத்திக்கு இடையே (NH சாலை மீது அல்ல)	கரூர்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
176	கூச்சூர்	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
177	எள்ளம்பிள்ளையிலிருந்து காகாபாளையம் வரை	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	90	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
178	கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து மொரமதகு வரை (MDR 192)	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
179	வாங்கல்	கரூர்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
180	மாவிடிப்பட்டி - எச்சம்பாடி சாலைமீது	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
181	ஒண்டி மாவத்தூர்	கிருஷ்ணகிரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
182	தோடம்பட்டி	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	95	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
183	எடங்கன்சாலை - சின்னப்பம்பட்டி சாலை மீது - சங்ககிரி தாலுகா	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
184	எடப்பாடி. சங்கரி சாலை மீது (எடப்பாடியிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்)	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	101	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
185	நரிப்பள்ளி	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
186	எடப்பாடி ரிங் ரோடு	சேலம்	ஊரகப்பகுதி	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
187	திருமலைப்பட்டியிலிருந்து இடையப்பட்டி சாலை வரை	நாமக்கல்	ஊரகப்பகுதி	105	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
188	லாலாபேட்டை (NH சாலையில் அல்ல)	கரூர்	ஊரகப்பகுதி	120	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
189	காரியமங்கலத்திலிருந்து திப்பம்பட்டி வரை	தர்மபுரி	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
190	பொன்னமராவதியிலிருந்து உலகம்பட்டி வரை (பொன்னமராவதி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3.5 கி.மீட்டருக்குள்)	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	85	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
191	புதுக்கோட்டையிலிருந்து (4 கி.மீட்டருக்குள்) அரிமாரம் வரை - (SH/NH சாலை மீது அல்ல)	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	45	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
192	ராங்கியம்	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	55	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
193	மதகுப்பட்டியிலிருந்து செம்பனூர் வரை MDR மீது	சிவகங்கை	ஊரகப்பகுதி	45	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
194	அழகன்குளம்	ராமநாதபுரம்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
195	கண்ரமாணிக்கம் கிராமம்	சிவகங்கை	ஊரகப்பகுதி	90	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
196	பிரான்மலை - 3 கி.மீ. ஆர தூரத்திற்குள்	சிவகங்கை	ஊரகப்பகுதி	36	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
197	மனக்கத்தூர் - MDR 644 மீது	திண்டுக்கல்	ஊரகப்பகுதி	68	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
198	பூம்பாறை கிராமம்	திண்டுக்கல்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
199	மேலக்கல்லிருந்து விக் கிராமங்கலம் வரை	மதுரை	ஊரகப்பகுதி	52	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
200	கீரனூரிலிருந்து புலியூர் வரை - கீரனூர் இரயில் நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
201	ரகுநாதபுரம்	ராமநாதபுரம்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
202	சில்லாத்தூர்	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	40	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
203	அறந்தாங்கியிலிருந்து பேராஜரணி - 6 கி.மீட்டருக்குள்	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	90	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
204	எம்பால் கிராமம் - 2கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	70	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
205	அழகாபுரி	திண்டுக்கல்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
206	ஆண்டகுளத்திலிருந்து புதுக்கோட்டை செல்லும் சாலை (NH / SH சாலை மீது அல்ல)	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	54	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
207	நகரப்பட்டி கிராமம் - MDR 729 மீது (பொன்னமராவதி - பாலக்குறிச்சி சாலை)	புதுக்கோட்டை	ஊரகப்பகுதி	60	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
208	எஸ்.ஆர். நாயுடு கல்லூரியிலிருந்து ஏழாயிரம்பண்ணை	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
209	வன்னியம்பட்டியிலிருந்து சத்ரபதி செல்லும் சாலை	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
210	மதன்கோயில்பட்டியிலிருந்து மாடத்துபட்டி செல்லும் சாலை	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
211	காமநாயக்கன்பட்டி	தூத்துக்குடி	ஊரகப்பகுதி	40	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
212	ஏழாயிரம்பண்ணை	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	55	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
213	கீழராஜகுலராமனிலிருந்து கலிங்கப்பட்டி செல்லும் சாலை	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	60	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
214	செங்கமலப்பட்டி	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN CC 2	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
215	இருக்கங்குடியிலிருந்து பழவந்தம் செல்லும் சாலை	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
216	நாரணபுரம்	விருதுநகர்	ஊரகப்பகுதி	40	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
217	பன்பொலி	திருநெல்வேலி	ஊரகப்பகுதி	30	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
218	குமாரசித்தன்பட்டி	தூத்துக்குடி	ஊரகப்பகுதி	36	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
219	பேட்டவாய்த்தலை (NH சாலை மீது அல்ல), திருச்சி மாவட்டம்	பெரம்பலூர்	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
220	சிறுகாம்பூர், முசிறி தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	80	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
221	வளையெடுப்பு, முசிறி தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	65	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
222	வல்லம் கிராமம், பண்டூட்டி தாலுகா	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
223	முவனூர், முசிறி தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
224	கடம்புலியூர் (NH சாலை மீது அல்ல) கடலூர் மாவட்டம்	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	50	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
225	வி. களத்தூர்	பெரம்பலூர்	ஊரகப்பகுதி	80	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
226	கல்பாடி, பெரம்பலூர் தாலுகா	பெரம்பலூர்	ஊரகப்பகுதி	60	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
227	கண்ணமங்கலம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	140	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
228	வீரமச்சான்பட்டி, துறையூர் தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	90	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
229	தும்பலம், முசிறி தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	85	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
230	மருதாடு, வந்தவாசி தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
231	செய்யார் கிராமம், செய்யார் தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	55	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
232	மேல்மலையனூர் கிராமம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	75	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
233	கீழ்பொலியூர்	பெரம்பலூர்	ஊரகப்பகுதி	100	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
234	ஓட்டங்காடு - MDR 653 மீது	தஞ்சாவூர்	ஊரகப்பகுதி	106	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
235	கச்சணம்	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	105	ST	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
236	நாவல்பட்டு	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	110	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
237	நடுவீரப்பட்டு	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	55	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
238	ஒளியூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
239	கீழ்வேலூரிலிருந்து தேவூர் செல்லும் சாலை	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	115	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
240	துவரங்குறிச்சி நகரம்	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	109	OBC PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
241	கீழக்குறிச்சி கிராமம்	தஞ்சாவூர்	ஊரகப்பகுதி	205	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
242	துணிசேரமேடு	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	91	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
243	டி.நெடுஞ்சேரி	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	115	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
244	எஸ்.வி. நகரம், ஆரணி தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
245	கடைவாசல்	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	110	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
246	சமயபுரம் நகரம்	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	130	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
247	மருவத்தூர், துறையூர் தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	150	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
248	வல்லம் கிராமம், செஞ்சி தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம்	விழுப்புரம்	ஊரகப்பகுதி	50	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளைக் கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
249	ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து மேலூர் செல்லும் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	100	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
250	களம்பூரிலிருந்து ஆரணி - MDR சாலை மிது	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
251	பூவனூர் நகரம், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	126	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
252	அவலூர்பேட்டை கிராமம், செஞ்சி தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம்	விழுப்புரம்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
253	அம்மாபேட்டையிலிருந்து ஆலூர் செல்லும் சாலை	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	72	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
254	லால்பேட்டை	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	145	OPEN CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
255	விண்ணூர் பஞ்சாயத்து, செங்கம் தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	110	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
256	காஞ்சி கூட்டு ரோடு (MDR மீது)	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	70	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
257	பொடாகுடி	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	136	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
258	ஜமுனாமரத்தூர் (ஜவ்வாதுமலை)	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
259	வழூர் கிராமம், வந்தவாசி தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	100	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
260	கேளூரிலிருந்து வடமத்திமங்கலம் - MDR சாலை மிது	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
261	ஆரணியிலிருந்து படவேடு - MDR சாலை மிது	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	60	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
262	பெருங்குளத்தூர் (மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகில்)	திருவண்ணாமலை	ஊரகப்பகுதி	60	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
263	வல்லாத்தி கிராமம், செஞ்சி தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம்	விழுப்புரம்	ஊரகப்பகுதி	50	OBC CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
264	இறவாஞ்சேரியிலிருந்து கூத்தனூர் செல்லும் சாலை	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	105	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
265	புத்தூர்	கடலூர்	ஊரகப்பகுதி	90	OPEN PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
266	தலைஞாயிறிலிருந்து வில்லியநல்லூர் செல்லும் சாலை	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	105	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
267	கோமல் - தெரசெந்தூர்	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	110	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
268	கொரடாச்சேரியிலிருந்து கூத்தனூர் செல்லும் சாலை	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	110	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
269	பழையாறு	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	135	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
270	ஆத்தங்குடி, கொரடாச்சேரி சாலை மீது	திருவாரூர்	ஊரகப்பகுதி	55	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
271	லால்குடியிலிருந்து அன்பில் செல்லும் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	ஊரகப்பகுதி	122	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
272	அக்கரைப்பேட்டையிலிருந்து பொய்கைநல்லூர் சாலை	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	275	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
273	காண்டல் (MDR 425 சாலை மீது)	நாகப்பட்டினம்	ஊரகப்பகுதி	127	OPEN	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
274	ஒட்டியம்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
275	திருமுடிவாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	260	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
276	வேலூர் நகர எல்லைகளுக்குள்	வேலூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
277	குன்றத்தூர் நகரம் - 1	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
278	தாம்பரம் முதல் கிஷ்கிந்தா வரை (கிஷ்கிந்தா முக்கிய சாலை / தர்கா சாலையில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	280	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
279	பெரும்பாக்கத்திலிருந்து சித்தாலப்பாக்கம் வரை (நூக்கம்பாளையம் சாலையில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
280	மாமண்டூரிலிருந்து படாளம் சந்திப்பு வரை NH 32 - ல் (இடது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	210	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
281	புழுதிவாக்கத்தில், பொன்னியம்மன் கோயில் தெருவில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
282	திருவணஞ்சேரி (அகரம் முக்கிய சாலை)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
283	கிளம்பியிலிருந்து செவுலிமேடு வேலூர் பெங்களூர் பைபாளில் (இரண்டு பக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில்) (சாலை எண்.143)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
284	திருப்போரூர் நகரில் 3 கிமீ சுற்றளவிற்குள் (OMR - சாலை மீது அல்ல)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
285	மாதவரம் சுற்றுச்சாலையில், பாடியில் இடதுபுறத்தில்	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
286	காஞ்சிபுரம் முதல் உத்திரமேரூர் வரையிலான சாலையில், SH 118A - ல் வலது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
287	கீரணல்லூரில், NH - ல் இல்லை, SH - ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	120	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
288	புதிய அக்ரகாரம் முக்கிய சாலையில் சேலையூரில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
289	செங்குன்றம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
290	வேலூர் முதல் தங்கக்கோவில் வரை, வேலூர் நகர எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	வேலூர்	ரெகுலர்	250	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
291	மேடவாக்கத்திலிருந்து கௌரிவாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	300	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
292	கீழ்கட்டளை சந்திப்பிலிருந்து மேடவாக்கம் கூட்ரோடு வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	270	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
293	இசிஆர்ரில், கிருஷ்ணா காரணையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
294	திருப்பத்தூரிலிருந்து மாத்தூர் வரை (SH - ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
295	மாதம்பாக்கம் (நூத்தஞ்சேரி முக்கிய சாலையில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
296	மறைமலைநகர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைகளுக்குள்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
297	உத்திரமேரூரிலிருந்து வந்தவாசி வரையிலான சாலையில் MDR 743- ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
298	உத்திரமேரூரிலிருந்து கீழாமூர் வரை, MDR 518 - ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
299	மேற்கு தாம்பரம் - GST - சாலை மீது அல்ல	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	400	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
300	மடிப்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
301	சோளிங்கர் -லிருந்து பொன்னை (SH- சாலை மீது)	வேலூர்	ரெகுலர்	115	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
302	ஆவடியிலிருந்து பூச்சத்திபேடு வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
303	அக்கரையிலிருந்து கானாத்தூர் வரை சாலையின் இரண்டு பக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
304	பெருங்களத்தூர் முதல் கூடுவாஞ்சேரிவரை (வலது பக்கம்) NH-32 - சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	370	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
305	அணைக்கட்டிலிருந்து ஆலங்காயம் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
306	வண்டலூர் மேம்பாலம் முதல் கூடுவாஞ்சேரி வரை இடது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	400	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
307	தாழம்பூரிலிருந்து மேடவாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
308	தாம்பரத்திலிருந்து வண்டலூர் மேம்பாலம் வரை இடது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	400	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
309	திருப்பத்தூரிலிருந்து ஆலங்காயம் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
310	புக்கத்துரை பிஎஸ்என்எல் எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து கருநகரச்சேரி வரை MDR 789 - ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	122	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
311	செங்கல்பட்டிலிருந்து உத்திரமேரூர் வரை SH 118 - சாலை மீது	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
312	காசிநாயக்கன்பட்டி	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
313	படாளம் சந்திப்பிலிருந்து மதுராந்தகம் சந்திப்பு வரை (இடது பக்கத்தில்) NH - 32 - ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
314	மஞ்சம்பாக்கம் சுங்கச்சாவடியிலிருந்து மாதவரம் சந்திப்பு வரை இடது பக்கத்தில் NH 5 - ஐ நோக்கி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	300	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
315	பொய்கைமொட்டூரிலிருந்து அணைக்கட்டு வரை, NH - 5 ல், இடது பக்கத்தில்	வேலூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
316	NH - ல் ஆம்பூரில்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
317	பரனூர் சுங்கச்சாவடியிலிருந்து மாமன்டூர் வரை NH 32 - சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	300	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
318	மரக்காணத்திலிருந்து செய்யூர் ஈசியூர் சந்திப்பு வரை SH 49 -சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
319	ஆலங்காயத்திலிருந்து போளூர் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
320	ஆலங்காயத்திலிருந்து நிம்மியம்பட்டு வரை SH 215ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	105	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
321	மஹாபலிபுரத்திலிருந்து கல்பாக்கம் வரை SH 49 - ல் (வலது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
322	மகாபலிபுரத்திலிருந்து கல்பாக்கம் வரை SH 49 - ல் (இடது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
323	சோழவரத்தில் NH 5 - சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC PH	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
324	வெங்கல் முதல் பெரியபாளையம் வரை SH - ல் இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
325	மதுராந்தகத்தில் SH-117 சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
326	செய்யூர் ஈசிஆர் சந்திப்பிலிருந்து முகையூர் வரை SH 49-ல் (வலது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
327	ஆர்காட்டிலிருந்து திமிறி வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
328	மறைமலை நகரிலிருந்து பரனூர் சுங்கச்சாவடி வரை (வலது பக்கத்தில்) NH-32 சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
329	அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
330	மணவாளநகரிலிருந்து பொலிவாகம் வரை SH57 - ல் (ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
331	ORR வண்டலூர் முதல் திருநீர்மலை எக்ஸிட் வரை இடது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
332	பாப்பன்சந்திரம் முதல் செட்டிப்பேடு வரை NH 48 - ல், இடது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	320	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
333	போளூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	220	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
334	ஓளம்ஆர் கேளம்பாக்கம் முதல் திருப்போளூர் வரை (இடது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
335	அருங்குளம் கூட் ரோடு முதல் நாரமங்களம் வரை NH-205- ல், இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
336	அச்சிறுப்பாக்கம் டவுன் பஞ்சாயத்து எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
337	ஈசிஆரில் வலது பக்கத்தில், மாமல்லபுரம் கிராமத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
338	காஞ்சீபுரம் மாவட்டம், NH-48ல் பூந்தமல்லியிலிருந்து இருங்காட்டுக்கோட்டை வரை வலது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	315	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
339	தண்டலம் முதல் கீழ்ச்சேரி SH-508 காஞ்சீபுரம் மாவட்டம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
340	சீனேரிக்குப்பம் முதல் ஆவடி வரை, ஆவடி முக்கிய சாலையில் (இடது புறத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
341	நன்மங்கலம் முக்கிய சாலையில், குரோம்பேட்டை நோக்கில், வலது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
342	வானகரத்திலிருந்து அம்பத்தூர் வரை (இடது பக்கத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	170	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
343	பாரிவாக்கம் கூட் ரோடிலிருந்து சீனேரிக்குப்பம் வரை பூந்தமல்லி பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலையில் இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
344	காஞ்சிபுரம் நகரம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	275	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
345	ஸ்ரீபெரும்புதூர் முதல் ஆயகொளத்தூர் வரை SH57 -ல் வலது பக்கத்தில்,	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
346	தாம்பரம் முதல் பழைய பெருங்களத்தூர் வரை இடது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
347	திருநீர்மலை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	170	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
348	கவரப்பேட்டை முதல் குருவராஜ கண்டிகை வரை SH-ல், வலது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
349	செங்கல்பட்டு -லிருந்து திருப்போரூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
350	சுங்குவார்சத்திரத்திலிருந்து சந்தவேலூர் வரை, NH 48 -ல், வலது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	310	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
351	சென்னை ORR சர்வீஸ் சாலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
352	சுங்குவார் சத்திரத்திலிருந்து காஞ்சிபுரம் வரை NH 48ல் இடது பக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	305	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
353	தாழம்பூர் முதல் புதுப்பாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
354	தாழம்பூர் முதல் கீழச்சேரி வரை, SH-50B - ல், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	260	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
355	பருத்திப்பட்டி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	225	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
356	காட்பாடி -லிருந்து லத்தேரி வரை (NH - சாலையில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	195	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
357	கடப்பா சாலை, டிச்சர்ஸ் காலனி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
358	வேடல் முதல் சீமந்தாங்கல் வரை NH-48- சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	350	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
359	செங்கல்பட்டு பஞ்சாயத்து எல்லைக்கு உட்பட்டு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	250	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
360	அதிமாஞ்சேரிபேட்டையிலிருந்து சோளிங்கர் NH - சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
361	ஆரம்பாக்கம் (சென்னையிலிருந்து தடா வரையிலான NH சாலையின் இடதுபுறத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
362	காட்டுப்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	260	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
363	திருவள்ளூரில் கக்கனூர் சாலை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	220	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
364	அவுட்டர் ரிங் சர்வீஸ் ரோடு - பட்டாபிராமிலிருந்து பாடியநல்லூர் வரை (வலது பக்கத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
365	சோளிங்கரிலிருந்து காவேரிப்பாக்கம் வரை, (SH-சாலையில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
366	தாம்பரத்திலிருந்து முடிச்சூர் செல்லும் சாலை - தாம்பரம் - முடிச்சூர் - ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	225	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
367	திருப்பத்தூரிலிருந்து சிங்காரப்பேட்டை வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
368	தாமரைப்பாக்கம் கூட்ரோட்டிலிருந்து வேங்கல் வரை 1 கிமீக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
369	ஓரகடத்திலிருந்து வண்டலூர் வரை SH 48ல் (ஓரகடத்திலிருந்து வருகையில் இடது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	270	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
370	கோயம்பேடு மெட்ரோ ஸ்டேஷனிலிருந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
371	திருவேற்காடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	300	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
372	விநாயகபுரத்திலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் வேரை இடதுபுறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
373	சோளிங்கரிலிருந்து திருத்தனி வரை, SH-ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
374	பாரிவாக்கம் - SH 206 - சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
375	மணலி புதுநகர் - அய்யா கோவில் தெரு - மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலையிலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
376	சங்குவார்சத்திரத்திலிருந்து மதுரமங்கலம் வரை, மதுரமங்கலம் சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
377	ராணிப்பேட்டையிலிருந்து திருவலம் வரை (NH-சாலையில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
378	கள்ளிகுப்பத்திலிருந்து புழல் வரை இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
379	பொன்னேரி முதல் சின்னாவரம் வரை SH-சாலையின் இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	4
380	காட்பாடி முதல் சித்தூர் வரை (SH-சாலையில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	290	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
381	திமிரியிலிருந்து மோசூர் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	112	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
382	திருவள்ளூர் நகரம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	220	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
383	ஆட்டரம்பாக்கம். ஊத்துக்கோட்டை நோக்கி செல்லும் SH - சாலையின் இடதுபுறத்தில்,	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
384	வேலூர் முதல் திருவண்ணாமலை வரை, வேலூர் நகர எல்லைக்கு உட்பட்டு	வேலூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
385	அரண்வாயல் - NH மற்றும் SH சாலையில் அல்ல	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
386	கொரட்டுர் - நேதாஜி நகர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
387	பெரிய முல்லைவாயில் ORR-சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
388	ஆம்பூர் முதல் வாணியம்பாடி வரை (NH-சாலையின் இடது புறத்தில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
389	குடியாத்தத்திலிருந்து பழமநீர் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	121	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
390	விளாங்காடுபாக்கம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
391	பாடி சந்திப்பு முதல் ரெட்டேரி வரை 100 அடி சாலையில் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
392	திருவலம் முதல் சித்தூர் வரை, ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தில்	வேலூர்	ரெகுலர்	230	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
393	சேர்க்காடு கிராமம் - NH 40 சாலையில்	வேலூர்	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
394	காவலச்சேரி - பூந்தமல்லி முதல் பட்டாபிராம் வரை செல்லும் ORR-ன் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
395	பள்ளிகொண்டா நகரம் (SH-சாலையில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	125	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
396	பட்டாபிராம் - NH மற்றும் SH-சாலை மீது அல்ல	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
397	திருமுல்லைவாயில் முதல் அம்பத்தூர் OT வரை MTH-ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
398	வண்டலூர் வெளியேறல் வழி முதல் திருநீர்மலை வெளியேறல் வழி வரை ORR சாலையின் வலதுபுறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	170	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
399	ஹைதர்புரம் முதல் குடியாத்தம் வரை (SH-சாலை மீது)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
400	சீமாவரம் அவுட்டர் ரிங் ரோடில், பாடியநல்லூரை நோக்கி இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
401	கவரப்பேட்டையிலிருந்து குருவராஜ கண்டிகை வரை, SH-ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
402	காட்பாடி (NH-ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	400	OPEN	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
403	SH-ல், பரதராமி (3 கிமீ சுற்றளவில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
404	பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலையில், இடது புறத்தில், கூக்ஸ் சாலையிலிருந்து 1 கிமீக்குள்	சென்னை	ரெகுலர்	300	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
405	திருவொற்றியூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
406	ஓரகடம் முதல் சிங்க பெருமாள் கோவில் வரை SH 57ல் (ஓரகடத்திலிருந்து வலது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	280	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
407	அரக்கோணத்திலிருந்து காஞ்சிபுரம் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
408	திருமங்கலத்திலிருந்து ரோஹினி திரையரங்கு நோக்கி 1 கிமீக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	300	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
409	கொளத்தூர்	சென்னை	ரெகுலர்	220	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
410	தங்கக் கோவிலிலிருந்து தார்வாழி சந்திப்பு வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	109	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
411	ஊரப்பாக்கம் கிராம பஞ்சாயத்து எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	230	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
412	சோத்துப்பாக்கம் சாலை, செங்குன்றம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
413	தச்சூர் கூட் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து எலவூர் வரை NH-ல் (இடது புறத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	220	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
414	பள்ளிகொண்டாவிலிருந்து மதனூர் வரை (NH - LHS) - ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
415	அம்பத்தூர் எஸ்டேட் சிக்னல் முதல் அம்பத்தூர் OT வரை MTH சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
416	பல்லாவரம் சாலையில் கெருகம்பாக்கத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	225	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
417	அம்பத்தூர் OT யிலிருந்து திருவேற்காடு வரை, அயப்பாக்கம் வழியாக, வலது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
418	பள்ளிக்கரணை -லிருந்து வேளச்சேரி வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	300	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
419	SNV சுகர்ஸ் வெளியேறல் வழியிலிருந்து பள்ளிப்பட்டு வரை, சித்தூர்-புட்டூர் சாலை இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	260	OPEN	CC	25	25	625	25	10	ஏலமுறை	30	5
420	திருப்பத்தூர் நகர எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	வேலூர்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
421	ஊத்துக்கோட்டையிலிருந்து சுரட்டுப்பள்ளி வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
422	திருகழுக்குன்றத்திலிருந்து முடையூர் சாலை (திருகழுக்குன்றம் பஞ்சாயத்து வரம்பிற்கு உட்பட்டு)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	165	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
423	பரங்கிமலையிலிருந்து போளூர் வரை (இரண்டு பக்கங்களிலும்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OBC PH	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
424	ஆவடி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அவட்டர் ரிங் ரோடு வரை, NH-ல் இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
425	மஞ்சம்பாக்கம் டிரக் பார்க்கிங் யார்டிலிருந்து மஞ்சம்பாக்கம் சுங்கச்சாவடி வரை SH சாலை எண்.2 - இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
426	திருப்போளூரிலிருந்து திருகழுக்குன்றம் வரை SH49Bல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
427	திருத்தணி முதல் போடதுர்பேட்டை வரை SH LHSல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
428	மாதரம் ரவுண்ட் அபவுட் சர்க்கிளிலிருந்து மஞ்சம்பாக்கம் டிரக் பார்க்கிங் யார்டு வாயில் வரை SH சாலை எண். 2 - LHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
429	பாப்பரம்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
430	மீஞ்சூர் முதல் பொன்னேரி வரை இரண்டு பக்கங்களிலும்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
431	திருமுல்லைவாயிலில் NHல்இல்லை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	175	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
432	மீஞ்சூரிலிருந்து பாடியநல்லூர் வரை ORR ல் LHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
433	நெமலூர் SH-ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
434	ரெட்டேரி சிக்னலிலிருந்து புழல் வரை (வலது பக்கத்தில்), பெரம்பூர் - செங்குன்றம் நெடுஞ்சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
435	மூலக்கடை சந்திப்பிலிருந்து மஞ்சம்பாக்கம் வரை M.R.H சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
436	மூலக்கடை சந்திப்பிலிருந்து புழல் சிறை வரை NH சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
437	திருவள்ளூர் CMDA (3) வரம்பிற்கு உட்பட்டு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	315	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
438	ஓரகடத்திலிருந்து சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வரை SH57 சாலையில் (ஓரகடத்திலிருந்து செல்லும்போது இடது பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	280	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
439	ரெட்டேரி சந்திப்பிலிருந்து மாதவரம் ரவுண்ட் அபவுட் வரை NH 16 - ல் 100 அடி சாலையில் (இடது புறத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
440	வாட்டர் கெனால சாலை, கொரட்டூர் - 100 அடி சாலையிலிருந்து 2 கிமீக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
441	காவாங்கரை - புழல் நெடுஞ்சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
442	வாலாஜாபாத்திலிருந்து சுங்குவார்சத்திரம் வரை SH 120 சாலையின் (ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
443	GNT சாலையில் சின்ன ஓபாலபுரத்திலிருந்து செல்கையில் இடது புறத்தில், பேடிக்குப்பத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
444	மணலியிலிருந்து மீஞ்சூர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் - வலது புறத்தில்: பட்டமந்திரி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
445	வாணியம்பாடியில் SH/NH-ல் இல்லை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
446	மேல்விசாரத்தில், NH-ல் இல்லை	வேலூர்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
447	மணலி-மீஞ்சூர் நெடுங்காலையில், கவுண்டர் பாளையத்தில், வள்ளூர் முகாமை நோக்கி, வலது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
448	மீஞ்சூர் முதல் திருபுவலைவனம் வரை SH 107 - ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	155	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
449	ஜானப்பன் சத்திரம் முதல் கண்ணிகைபேர் வரை இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
450	பாடி - MTH - ல் அல்ல	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	240	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
451	தாடபெரும்பாக்கம் - இடது புறம் எலவம்பேட்டிலிருந்து பொன்னேரி வரை நெடுஞ்சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
452	கிழக்கு அவினியு சாலை - மத்திய அவினியு சாலை - டெய்ரி சாலை - கொரட்டுர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	230	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
453	சிறுசேரியில், SH - சாலையில் அல்ல	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
454	சின்னாவரம் முதல் பொன்னேரி வரை சாலையின்- இடதுபுறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
455	பழைய மிலிட்டரி ரோடு - சிப்காட், கும்மிடிப்பூண்டி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
456	வேங்கல் முதல் பெரியபாளையம் வரை SH சாலையின் வலதுபுறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
457	ஆர்காடு முதல் மோட்டுப்பாளையம் வரை (SH சாலை மீது)	வேலூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
458	ஆரம்பாக்கத்தில் NH சாலையில் (சென்னையிலிருந்து தடா நோக்கி செல்லும்போத வலதுபுறத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
459	வீச்சூர் கிராமம் 1 கிமீல் நாகப்பாளையம் பால்திற்கு முன்பாக, மீச்சூர் நோக்கி இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
460	திருத்தணி நகரம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	190	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
461	வாணியம்பாடியிலிருந்து நிம்மியம்பட்டு வரை (SH-சாலையில்)	வேலூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
462	குடியாத்தத்திலிருந்து ஆம்பூர் வரை SH 130 சாலை மீது	வேலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
463	பூந்தமல்லி நோக்கி செல்லும் ஆவடி மெயின் ரோடில், ஆவடி நகராட்சி அலுவலகத்திலிருந்து 1.5 கிமீக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
464	பொண்ணை (SH-சாலை மீது அல்ல)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
465	பெருவாயல் கிராமம் - NH 5-லிருந்து 1 கி.மீட்டருக்குள், புதுவயலிலிருந்து பொன்னேரி இணைப்பு சாலை வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
466	வாவின் பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து 1 கிமீக்குள், திருமங்கலம் நோக்கி செல்லும்போது இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	600	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
467	லத்தேரியிலிருந்து பனமடங்கி வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
468	வாலாஜா	வேலூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
469	டாக்டர்.எம்.ஜி.ஆர் பல்கலைக்கழகத்தின் எக்சிட்லிலிருந்து 0.5 கி.மீட்டருக்குள் கோயம்பேடு நோக்கி செல்லும் சாலையில்	சென்னை	ரெகுலர்	300	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
470	வேலூர் - சென்னை சாலையின் இடது பக்கத்தில் - மதுரவாயலிலிருந்து கோயம்பேடு வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	300	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
471	காட்பாடி நகர எல்லைகளுக்குள் உட்பட்டு (NH/SH-சாலை மீது அல்ல)	வேலூர்	ரெகுலர்	115	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
472	ஓபாலபுரம் நோக்கி செல்லும் GNT சாலையின் இடது புறத்தில் - கும்மிடிப்பூண்டி நகரில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
473	முகப்பேர் கிழக்கில், வளையாபதி சாலையில்	சென்னை	ரெகுலர்	245	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
474	மணப்பாக்கத்திலிருந்து முகலிவாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
475	புதிய ஆவடி சாலை - பாடியிலிருந்து கீழ்பாக்கம் வரை எந்தவொரு பக்கத்திலும்	சென்னை	ரெகுலர்	200	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
476	திருத்தணியிலிருந்து சோளிங்கர் வரை, SH-சாலையின் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
477	கோயம்பேட்டிலிருந்து கிண்டி வரை செல்லும் 100 அடி சாலையின் இடதுபுறத்தில்	சென்னை	ரெகுலர்	400	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
478	ராமாபுரம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
479	எண்ணூர் நெடுஞ்சாலை (இரண்டு பக்கங்களிலும்) - ராயபுரம் பாலம் முதல் சத்தியமூர்த்தி நகர் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	250	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
480	SH-ல் அலாமதி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
481	ஆலந்தூர் முதல் வேளச்சேரி வரை உள் வட்ட சாலையில், 1.5 கிமீக்குள் இடதுபுறத்தில்	சென்னை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
482	நங்கநல்லூரிலிருந்து வேளச்சேரி வரை - தில்லை கங்கா நகரில் இடது புறத்தில்	சென்னை	ரெகுலர்	350	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
483	PH சாலை - சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து கோயம்பேடு வரை இரண்டு பங்களிலும்	சென்னை	ரெகுலர்	270	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
484	ரேடியல் சாலை (200 அடி சாலை) ஒளம்ஆர் சந்திப்பிலிருந்து கீழ்க்கட்டளை சந்திப்பு வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	350	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
485	சோளிங்கரிலிருந்து சித்தூர் ரோடு வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
486	குடியாத்தத்திலிருந்து பேர்னாம்பேட் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
487	திருநின்றவூர் நகரம் - NH மற்றும் SH சாலை மீது அல்ல	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
488	ஒளம்ஆர் - கேளம்பாக்கத்திலிருந்து திருப்போளூர் வரை (வலது புறத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
489	ஆவடியிலிருந்து திருநின்றஜர் வரை - NH-சாலையின் வலது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
490	வடக்கு டெர்மினஸ் சாலை, திருவொற்றியூர்	சென்னை	ரெகுலர்	204	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
491	முகையூரிலிருந்து காத்தன்கடை சந்திப்பு வரை SH 49 சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
492	மேல்மருவத்தூரிலிருந்து செய்யூர் சாலை வரை SH 115 சாலையின் (ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
493	கவரப்பேட்டையில், சென்னையிலிருந்து தடா செல்லும் NH16 சாலையின் இடது பக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
494	பொன்னேரியிலிருந்து மேதூர் வரை SH சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
495	கல்பாக்கம் நகரில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
496	ரெட்டேரி சிக்னலை நோக்கி, செல்லும் சாலை. வினாயகபுரம் பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து 0.5 கி.மீட்டருக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
497	ஆர்காடு நகரம். SH/NH சாலை மீது அல்ல	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
498	விருகம்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
499	மாம்பாக்கம். மேடவாக்கம் சாலை மீது	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
500	திருகழுக்குன்றம். SH-சாலை மீது	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
501	ருச்சி இண்டஸ்ட்ரீஸ் - மதுரவாயல் எக்ஸ்டீண்டிவிருந்து பெரியபாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் வரை சாலையின் இடதுபக்கத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
502	புழல் சிறையிலிருந்து L & T சென்னை - தலா சுங்கச்சாடிவ வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
503	மேடவாக்கம் - மாம்பாக்கம் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
504	ஈச்சங்காடு சந்திப்பில், காமாட்சி மருத்துவமனை சந்திப்பு நோக்கி செல்லும், 200 அடி ரேடியல் சாலையின் வலது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
505	இந்திராநகர், அடையார்	சென்னை	ரெகுலர்	320	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
506	பெருங்களத்தூர் டவுன்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
507	எல் அண்டு டி டோலிலிருந்து, ஜானப்பன்சத்திரம் கூட் ரோடு சந்திப்பு வரை NH-ன் இரண்டு பக்கங்களிலும்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	240	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
508	பெரியபாளையம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஆரியப்பாக்கம் நோக்கி, 2 கிமீக்குள் SH(LHS)ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
509	மாம்பலம்	சென்னை	ரெகுலர்	250	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
510	பூந்தமல்லி நகரம் NH மற்றும் SH சாலை மீது அல்ல	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
511	நாவலூரிலிருந்து தாழம்பூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	220	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
512	திருபெரும்புதூரிலிருந்து தாம்பரம் வரை SH 110 சாலையின் (ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
513	ஆற்காடு குப்பம் கிராமம், திருவள்ளூரிலிருந்து திருத்தணி வரை, NH 205-ல், இடது புறத்தில் 3 கிமீக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
514	புழல் - காந்தி மெயின் ரோட்டில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
515	வாலாஜாபாத் - நகர பஞ்சாயத்து எல்லைகளுக்குள்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	225	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
516	ஓளம்ஆர் - எஸ்ஆர்பி டூல்ஸிலிருந்து,சோழிங்கநல்லூர் வரை (இடது புறத்தில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	400	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
517	டோனகேலா கேம்ப் ரோடு மீது - ஆவடிக்கு TNEB சப்ஸ்டேஷனிலிருந்து வரும் வழியில் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
518	தச்சூர் கூட் ரோடில், பொன்னேரியை நோக்கி செல்கையில் வலது புறத்தில்,- 1 கி.மீட்டருக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
519	காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஆத்துப்புதூர் வரை MDR 791- சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
520	அம்பத்தூரிலிருந்து திருமுல்லைவாயில் வரை சோளம்பேடு சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
521	சென்னீர்குப்பத்திலிருந்து ஆவடி வரை, ஆவடி மெயின் ரோடில் (வலது புறத்தில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	260	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
522	ஓஆர்ஆர் திருநீர்மலை எக்ஸ்டீண்டிவிருந்து பூந்தமல்லி எக்ஸ்டீண்டி வரை வலது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
523	சங்குவாரசத்திரத்தில் (NH மற்றும் SH - சாலையில் அல்ல)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
524	தரமணி முதல் வேளச்சேரி வரை - சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
525	ஓஆர்ஆர் திருநீர்மலை எக்ஸ்டீண்டிவிருந்து பூந்தமல்லி எக்ஸ்டீண்டி வரை இடது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
526	உலுந்தை - SH சாலை மீது	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
527	அசோக் நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
528	பூந்தமல்லியிலிருந்து பாப்பன்சத்திரம் வரை NH 48 சாலையின் வலது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	325	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
529	திருபெரும்புதூர் முதல் மணிமங்கலம் வரை SH சாலை மீது	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	175	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
530	மீனாம்பேடு. கருக்கு பிரதான சாலையில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
531	தண்டையார்பேட்டை நெடுஞ்சாலையின் (வலது புறத்தில்) தண்டையார்பேட்டையிலிருந்து மூலக்கடை வரை	சென்னை	ரெகுலர்	225	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
532	திருப்பத்தூரிலிருந்து சேலம் வரை செல்லும் சாலை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
533	சென்னை CMDA (2) வரம்பிற்குள்	சென்னை	ரெகுலர்	300	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
534	சென்னை CMDA (3) வரம்பிற்குள்	சென்னை	ரெகுலர்	300	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
535	சென்னை CMDA (1) வரம்பிற்குள்	சென்னை	ரெகுலர்	300	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
536	பாடியநல்லூர் ஓஆர்ஆர் - ல், மீஞ்சூர் நோக்கி செல்கையில் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
537	காஞ்சீபுரம் CMDA (2) வரம்பிற்குள்	காஞ்சீபுரம்	ரெகுலர்	200	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
538	காஞ்சீபுரம் CMDA (3) வரம்பிற்குள்	காஞ்சீபுரம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
539	காஞ்சீபுரம் CMDA (2) வரம்பிற்குள்	காஞ்சீபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
540	திருவள்ளூர் CMDA (1) வரம்பிற்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	315	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
541	திருவள்ளூர் CMDA (2) வரம்பிற்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	315	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
542	போளூரில் செட்டியார் அகரம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	210	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
543	போளூரிலிருந்து குன்றத்தூர் செல்லும் சாலை	காஞ்சீபுரம்	ரெகுலர்	300	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
544	ஈச்சங்காடு சந்திப்பிலிருந்து காமாட்சி மருத்துவமனை சந்திப்பை நோக்கி, 200 அடி சாலையில், இடது புற ரேடியல் சாலையில்	காஞ்சீபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
545	குன்றத்தூர் நகரம் - 2	காஞ்சீபுரம்	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
546	படப்பை. (NH மற்றும் SH சாலையில் அல்ல)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	120	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
547	பல்லடத்திலிருந்து கரடிவாவி செல்லும் சாலை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
548	பெருந்துறையிலிருந்து குன்னத்தூர் வரை (SH 196 சாலையில்) சீனாபுரம் கிராமத்திலிருந்து 3 கிமீக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	120	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
549	மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து பேத்திக்குட்டை வரை, SH-15 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	127	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
550	மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து கல்லார் பூங்கா வரை NH-181 சாலையின் வலது பக்கத்தில்,	கோவை	ரெகுலர்	263	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
551	கோவில் பாளையத்திலிருந்து பெரியநெகமம் செல்லும் சாலை- NH 83 சாலைக்கு அப்பால்	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
552	மேட்டுப்பாளையம் - கோத்தகிரி சாலை - SH 15ல் (ஓடந்துறை சந்திப்பிலிருந்து 5 கி.மீட்டருக்குள் - கோத்தகிரியை நோக்கி செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	265	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
553	மேட்டுப்பாளையம் முதல் போகலூர் வரை SH-80ன் இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	260	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
554	பொன்னையா ராஜாபுரம் முதல் செல்வபுரம் வரை, ராஜமுந்திரி சாலையின் வலது பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரன்முறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
555	வடவள்ளி முதல் தொண்டாமுத்தூர் வரை, சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைகளுக்கு வெளியே	கோவை	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
556	மகாலிங்கபுரம், பொள்ளாச்சி தாலுகா	கோவை	ரெகுலர்	185	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
557	மேட்டுப்பாளையம் முதல் போகலூர் வரை SH-80ன் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	230	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
558	ஊட்டி முதல் நடுவட்டம் வரை NH-181 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	நீலகிரி	ரெகுலர்	210	OPEN	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
559	சேரம்பாடி முதல் தானூர் வரை, தமிழக எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு NH/SH சாலை மீதுத அல்ல	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
560	மதுக்கரையிலிருந்து பலதுறை சாலை வரை NH-ல் இல்லை	கோவை	ரெகுலர்	140	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
561	பெரியநாயக்கன்பாளையம் NH/SHல் இல்லை	கோவை	ரெகுலர்	120	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
562	ஊட்டி நகராட்சி எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	நீலகிரி	ரெகுலர்	277	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
563	செல்வபுரத்திலிருந்து மாதம்பட்டி வரை, சிறுவானி முக்கிய சாலையின் (கோயம்புத்தூர் நகர வரம்புகளுக்கு வெளியே) இரண்டு பக்கங்களிலும்	கோவை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
564	தொண்டாமுத்தாரிலிருந்து மாதம்பட்டி வரை, (NH/SHல் இல்லை)	கோவை	ரெகுலர்	112	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
565	பட்டணம் NH 544 தள்ளி	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
566	ஆர்.எஸ்புரத்திலிருந்து சுந்தரப்பாளையம் வரை, வேடப்பட்டி (கோயம்புத்தூர் நகர வரம்புகளுக்கு வெளியே) வழியாக.	கோவை	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
567	துடியலூரிலிருந்து காரமடை வரை NH-181 சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	285	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
568	துடியலூரிலிருந்து வையம்பாளையம் வரை MDR 489ல்	கோவை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
569	ஆனமலை - தாலி சாலை சந்திப்பிலிருந்து சுளீஸ்வரன் பட்டி வரை SH 78 சாலையில்	கோவை	ரெகுலர்	115	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
570	வடவள்ளியிலிருந்து மருதமலை சாலை - SH-167 சாலையில்	கோவை	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
571	வடவள்ளியிலிருந்து தொண்டாமுத்தூர் செல்லும் சாலையின் இடதுபுறத்தில் கோயம்புத்தூர் நகர எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு	கோவை	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
572	NSR சாலையின் மீது ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
573	தொண்டாமுத்தூர், பொள்ளாச்சி தாலுகா	கோவை	ரெகுலர்	119	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
574	15 வேலம்பாளையம் ரிங் ரோடில், காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து, திருப்பூர் ஹெச்.பி.சி பெட்ரோல் பம்பு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
575	கனுவையிலிருந்து துடியலூருக்கு ஆப்பநாயக்கன்பாளையம் வழியாக செல்லும் சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் (NH/SH சாலை மீது அல்ல)	கோவை	ரெகுலர்	125	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
576	அவினாசியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் செல்லும் சாலையில் (பழைய NH) NH சந்திப்பு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
577	அவினாசியிலிருந்து மங்கலம் செல்லும் சாலை, (NH சந்திப்பிலிருந்து செளபர்னிகா சாய் செளக்யா அபார்ட்மெண்ட் வரை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	165	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
578	பிலிச்சியிலிருந்து காரமடை வித்யா விகாஸ்பள்ளி வரை (NH/SH சாலை மிது அல்ல)	கோவை	ரெகுலர்	130	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
579	செங்கபள்ளியிலிருந்து ஊத்துக்குளி செல்லும் சாலை -, கோடியம்பாளையம் நாலு ரோடு (SH)ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
580	அவினாசியிலிருந்து மங்களம் சாலை வரை, முக்கிய NHவரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
581	அவினாசியிலிருந்து பாலங்கரை சாலை (பழைய NH, அவினாசி பைபாளில்இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	225	OPEN	CC	25	25	625	25	10	ஏலமுறை	30	5
582	சின்ன தடாகம் பேருந்துநிலையத்திலிருந்து துடியலூர் வரை, MDR-978-ன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	120	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
583	தென்பாளையம் முத்தையன் கோவிலிலிருந்து வீரபாண்டி வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
584	ஊத்துக்குளியிலிருந்து விஜயமங்களம் வரை SH 19Aல் திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்டு	திருப்பூர்	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
585	வீரபாண்டி பிரிவிலிருந்து வெள்ளமடை வரை (NH/SH - சாலையில் அல்ல)	கோவை	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
586	பல்லடத்திலிருந்து மங்கலம் செல்லும் சாலையில் - கள்ளம்பாளையத்திற்கு பிறகு	திருப்பூர்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
587	காரணம்பேட்டையிலிருந்து கரிதிவாவி வரை SH 165 சாலையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
588	சௌரிபாளையத்திலிருந்து உப்பிலிபாளையம் வரை செல்லும் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
589	டிகேடி மில் நிறுத்தத்திலிருந்து, 6 கிமீக்குள், பொங்கனூர் சாலை மீது (SH சாலை மீது அல்ல)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
590	பாப்பநாயக்கன்பாளையம் / கோல்டன் நகர் . பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பிரதான சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	170	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
591	கூடலூரிலிருந்து சேரம்பாடி வரை SH-12 சாலை மீது	நீலகிரி	ரெகுலர்	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
592	குன்னத்தூரிலிருந்து செங்கப்பள்ளி வரை SH 81 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
593	மங்கலம் முதல் சோமனூர் செல்லும் சாலையில், - வேலாயுதம்பாளையம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
594	புலுவுபட்டி பிரிவு முதல் நெரிச்செரிச்சல் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	190	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
595	திருப்பூரிலிருந்து பல்லடம் செல்லும் சாலையில், சுந்தரம் ஹோண்டா ஷோரூம் வரை இடது புறத்தில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
596	சிங்காநல்லூர் ஜங்ஷன் - லிருந்து வெள்ளூர் ரோடு வரை	கோவை	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
597	சென்னம்மாபட்டியிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் (பவானி-வெள்ளிதிருப்பூர் கொளத்தூர் சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OPEN CC 2	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
598	கள்ளிப்பட்டியிலிருந்து, 3 கி.மீட்டருக்குள் (கோபிசெட்டிப்பாளையம் - கள்ளிப்பட்டி சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	120	OBC CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
599	திருப்பூரிலிருந்து பல்லடம் செல்லும் சாலையின் வலது புறத்தில் - சுந்தரம் ஹோண்டா ஷோரூம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
600	சின்ன தடாகம்	கோவை	ரெகுலர்	120	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
601	திருப்பூர் முதல் பெருமாநல்லூர் சாலையில், பொலுவாப்பட்டி பிரிவு வரை - இடதுபுறத்தில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
602	திருப்பூரிலிருந்து மங்கலம் செல்லும் சாலையில், மங்கலம் வரை, (திருப்பூர் நகராட்சி எல்லைகளுக்கு வெளியே) SH169 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
603	பெருமாநல்லூரிலிருந்து குன்னத்தூர் செல்லும் சாலை - தட்டான்குட்டைக்குப் பிறகு, அரசு பெண்கள் உயர்நிலைபள்ளி வரை SH196 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
604	ஈரோடு-பவானி சாலையில் (SH20) BP அக்ரஹாரம் இடையில், NH-544ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
605	கனுவாயிலிருந்து வடவள்ளி வரை MDR-984ல் (NH/SHல் இல்லை)	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
606	பெருமாநல்லூரிலிருந்து சேலம் சாலையில், வலதுபுறத்தில், NH 544ல் திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
607	வித்யாலயம் ரிலையன்ஸ் பங்கிலிருந்து, ஆண்டிப்பாளையம் சாலை வரை, திருப்பூர் மங்களம் சாலை சந்திப்பு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
608	SH15ல் கவிந்தப்பாடி மற்றும் சித்தோடை இடையில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	160	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
609	தேரம்பாளையத்திலிருந்து குருக்கிலியம்பாளையம் வரை SH 80ல், இடது பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	229	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
610	காங்கேயம் முதல் திருப்பூர் சாலை வரை, படியூரில் (படியூர் கிராமத்திற்கு வெளியே)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
611	சேலூரிலிருந்து புளியம்பட்டி சாலை (MDR-ல் சேலூர் கிராமம்)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
612	SH 84ல் சோழர்பிரிவு மற்றும் பாரதி நகர் இடையில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
613	தேக்கலூர் முதல் வஞ்சிப்பாளையம் வரை (NH/SHல் இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
614	திருப்பூர் முதல் தாராபுரம் சாலை வரை, கார்ப்பரேஷன் வரம்பிற்கு உட்பட்டு, வலதுபுறத்தில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
615	வாவிபாளையத்திலிருந்து பெருமானல்லூர் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
616	SH15ல், ஈரோடு மற்றும் சித்தோடை இடையில் (இரண்டு பக்கங்களிலும்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	170	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
617	திருப்பூரிலிருந்து ஊத்துக்குளி சாலை வரை. கருமரம்பாளையம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
618	தொட்டபெட்டாவிலிருந்து கட்டபெட்டா வரை, இதுஹட்டி வழியாக MDR-994ல்	நீலகிரி	ரெகுலர்	101	ST	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
619	திருப்பூரிலிருந்து வஞ்சிப்பாளையம் செல்லும் சாலை (வஞ்சிப்பாளையம் வரை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
620	SH15 சாலை மீது, காசிப்பாளையம் மற்றும் சத்தியமங்கலத்திற்கு இடையே	ஈரோடு	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
621	திருப்பூர் பார்க் ரோடு	திருப்பூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
622	SH79ல் ஈரோடிலிருந்து திருச்செங்கோடு செல்லும் சாலையில், ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் (நகராட்சி வரம்பிற்கு வெளியே)	ஈரோடு	ரெகுலர்	240	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
623	பிரம்ம தேசத்திலிருந்து 3 கிமீக்குள் அந்தியூர் - ஆப்பக்குடல் சாலை	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
624	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள், விஜயமங்களத்திலிருந்து திங்களூர் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
625	ஈரோடு நகரம் - ஈரோடு நகர டவுன் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 1 கிமீ சுற்றளவிற்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
626	SH81ல், கெட்டிச்செவ்வியூர் மற்றும் குன்னத்தூர் இடையில், ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	140	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
627	பெருந்துறை முதல் குன்னத்தூர் செல்லும் சாலை SH 196 சாலை - திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
628	ஈரோடு நகரம் - ஈரோடு கல்கட்டர் அலுவலகத்திலிருந்து 500 மீட்டருக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
629	ஈரோட்டிலிருந்து கரூர் செல்லும் பைபாஸ் ரோடு	ஈரோடு	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
630	SH82ல், அத்தானி சந்திப்பிலிருந்து 3 கி.மீக்குள் (அத்தானி-பவானி சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	180	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
631	குன்னத்தூர் முதல் கோபி சாலை வரை, திருப்பூர் மாவட்டத்தில், SHல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
632	வேதசந்ருதூர் இலண்டு பக்கங்களிலும் (சங்கம் சந்திப்பு) முதல் ஆழியாரு அணை பூங்கா வரை SH 78	கோவை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
633	ஈரோடு ரிங் ரோடில் (ஈரோடு-சென்னிமலை சாலை மற்றும் ஈரோடு பெருந்துறை சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
634	SHல், சதியிலிருந்து அதானி சாலைக்கு (சத்தியமங்களம் நகரிலிருந்து 5 கிமீக்குள்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
635	SH82 சாலையில் கள்ளிப்பட்டி கிராமத்திலிருந்து 3 கிமீக்குள் (சத்தியமங்கலத்திலிருந்து அதானி சாலையில்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	140	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
636	ஊத்துக்குளியிலிருந்து படியூர் வரை SH 81 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
637	MDR 1045ல் அந்தியூர் - பர்கூர் சாலையில், சங்கரன்பாளையம் கிராமம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
638	SH96 சாலை மீது - திண்டல் மற்றும் பெருந்துறைக்கு இடையில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
639	MDR 108 சாலை மீது, ஈரோடு மற்றும் வெள்ளோடுக்கு இடையில், (நகர வரம்புகளுக்கு வெளியில்) (ஈரோடு - சென்னிமலை சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
640	கோபிசெட்டிப்பாளையம் முதல் கவிந்தபாடி வரை SH 15 சாலை மீது	ஈரோடு	ரெகுலர்	145	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
641	MDR 29ல் அந்தியூர் மற்றும் அத்தானிக்கு இடையில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
642	சத்தியமங்கலம் முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரையிலான சாலையில், கூனமலை கிராமம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	170	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
643	MDR 57 மீது - பவானி - கவிந்தபாடி சாலை	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
644	MDR-891ல், கஞ்சிக்கோவில் மற்றும் கவிந்தபாடிக்கு இடையே	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
645	மசக்களிபாளையம் ரோடு	கோவை	ரெகுலர்	200	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
646	எஃப்சிஐ சாலை முதல் காந்திமாநகர் சாலை வரை (சத்தி சாலைக்கு அப்பால்)	கோவை	ரெகுலர்	160	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
647	NH544 சாலையில் சித்தூர் மற்றும் ஓலப்பாளையம் இடையில், கோயம்புத்தூரை நோக்கி செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	360	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
648	சூள்ஸ்வரன்பட்டியிலிருந்து ஆனமலை - தாளி சாலை சந்திப்புக்கு செல்லும் - SH78-ன் இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	115	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
649	பாரியூரிலிருந்து 4 கி.மீ.-க்குள் MDR 116-ல் (கோபி - சண்டப்பூர் சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
650	ஈரோடிலிருந்து பெருந்துறை சாலையில் செல்லும் எந்தவொரு பக்கத்திலும், கலக்டரேட் சிக்னல் மற்றும் திண்டல் முருகன் கோயில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	300	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
651	ஈரோடு பேருந்து நிறுத்தம் மற்றும் சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரிக்கு இடையே ஈரோடு - சத்தியமங்கலம் சாலையில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
652	சுட்டிகள் மேடு 3 கி.மீ.க்குள் (குருமந்தூர் - கடத்தூர் சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
653	MDR-888-ல் உக்கரம் 4 கி.மீ.க்குள் (சத்தியமங்கலம் - உக்கரம் - புளியம்பட்டி சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
654	SH-175-ல், காதையாம்பட்டி பேருந்து நிறுத்தத்திற்கும் பருவச்சிக்கும் இடையே	ஈரோடு	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
655	SH-20-ல், ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் அம்மாபேட்டைக்கும் மற்றும் மேட்டுருக்கும் இடையே	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
656	SH-81-ல், கொளப்பலுருக்கும் கோபிசெட்டிபாளையத்திற்கும் இடையே	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
657	வெள்ளித்திருப்பூர் கிராமம் 3 கி.மீ.க்குள் (பவானி - வெள்ளித்திருப்பூர் - கொளத்தூர் சாலை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
658	நசியனூர் மற்றும் பெத்தப்பாளையத்துக்கு இடையே SH 173-ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
659	ஆப்பக்கூடலிலிருந்து 5 கி.மீ.-க்குள் SH82-ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
660	குருமந்தூர் மற்றும் நம்பியூருக்கு இடையே SH15A-ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
661	தாளவாடி கிராமத்திலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள் (தாளவாடியிலிருந்து சந்தியமங்கலம் செல்லும் சாலையில்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	105	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
662	சோழமாதேவிகரை மற்றும் குருமந்தூருக்கு இடையே SH15A-ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
663	மொடக்குறிச்சியிலிருந்து லக்காபுரம் வரை SH15A - ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
664	சின்னவேடம்பட்டி முதல் அத்திப்பாளையம் வரை	கோவை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
665	பெரிய நெகமத்திலிருந்து கட்டாம்பட்டி வரை SH 19-ல் இடதுபுறம்	கோவை	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
666	அன்னூரிலிருந்து பொங்களூர் வரை NH 948 - ல் வலதுபுறம்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
667	புளியம்பட்டியிலிருந்து இரும்பாறை வரை ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் SH 170 சாலை மீது	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
668	கருமத்தம்பட்டியிலிருந்து (10 கி.மீட்டருக்குள்) அன்னூர் ரோடு வரை	கோவை	ரெகுலர்	125	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
669	கோவில்பாளையத்திலிருந்து துடியலூர் சாலை மீது	கோவை	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
670	முத்துக்கவுண்டன்புதாரிலிருந்து குளூர் பிரிவு வரை இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
671	கூடலூர் - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	நீலகிரி	ரெகுலர்	266	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
672	NH544 இன் டெர்செக்ஷனிலிருந்து (சரஸ்வதி ஹாஸ்பிட்டல் சந்திப்பு) சூனூர் ஜங்ஷன் வரை NH 81-ல் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
673	ராமாநாதபுரம் சந்திலிப்பிலிருந்து சிங்காநல்லூர் சந்திப்பு வரை - இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
674	சிங்காரநல்லூர் சந்திப்பிலிருந்து ராமாநாதபுரம் சந்திப்பு வரை - இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
675	பொன்னக்கவுண்டன் புதாரிலிருந்து அன்னூர் ரோடு வரை வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
676	புளியம்பட்டியிலிருந்து பவானிசாகர் சாலை வரை MDR 889	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
677	கதிர்மில்ஸ் பள்ளியிலிருந்து L&T பைபாஸ் சாலை வரை	கோவை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
678	தொட்டிப்பாளையம் பிரிவிலிருந்து வெங்கடபுரம் பிரிவு வரை - கோவையிலிருந்து அவினாசி செல்லும் சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
679	சரவணம்பட்டியிலிருந்து குரும்புப்பாளையம் வரை - மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் - இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
680	அரகூர் - வெள்ளைனைப்பட்டி - காலாட்டி ரோடு	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
681	அவிநாசி சாலையிலிருந்து திருச்சி சாலை வரை - காமராஜர் சாலை மீது	கோவை	ரெகுலர்	380	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
682	ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையிலிருந்து எம்ஜி ரோடு அவரம்பாளையம் - இடது புறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
683	தண்ணீர் பந்தலிலிருந்து புது பீளமேடு பாலம் வரை இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
684	காடுவெட்டிப்பாளையத்திலிருந்து கருமத்தம்பட்டி வரை (SH-165 -ல்)	கோவை	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
685	பாதனூரிலிருந்து செட்டிப்பாளையம் செல்லும் சாலையில் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
686	என்ஜிபி கல்லூரியிலிருந்து காலாபட்டி சந்திப்புக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	210	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
687	முத்துக்கவுண்டன் புதூரிலிருந்து சூனார் பிரிவு வரையிலான பகுதியின் வலதுபுறம்	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
688	சிவானந்த காலனியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் சாலை மிது	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
689	சோமனூர் நகரம்	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
690	கீரநத்தத்திலிருந்து 5 கி.மீ. தூரத்திற்குள் எந்தவொரு சாலைமீதும்	கோவை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
691	முத்துக்கவுண்டன் புதூரிலிருந்து சோமனூர் சாலை வரை	கோவை	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
692	அத்திப்பாளையம் பிரிவினிலிருந்து உடையாம்பாளையம் சாலை வரை	கோவை	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
693	வெல்லூர் அரசு பள்ளியிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் போதனூர் சாலையில் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
694	கன்னிவாடியிலீரந்து அரவக்குறிச்சி வரை - SH - ல் அல்ல	திருப்பூர்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
695	புளியங்குளம் பிள்ளையார் கோவிலிருந்து லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பு வரை	கோவை	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
696	கூடலூரிலிருந்து பட்டவாயல் வரை SH 98 - எந்தவொரு பக்கத்திலும்	நீலகிரி	ரெகுலர்	105	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
697	ஈரோடு ரிங் ரோடு மீது (ஈரோடு -முத்தூர் ரோடு இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து ஈரோடு - சென்னிமலை ரோடு இன்டர்செக்ஷன் வரை)	ஈரோடு	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
698	பெரியபாளையம் சாலை மீது திருமுருகன் பூண்டியில் (SH-ல் அல்ல)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
699	சரவணம்பட்டி - காலாப்பட்டி சாலை (சத்தி சாலையிலிருந்து (NH 209) 2 கி.மீட்டருக்குள்	கோவை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
700	வெள்ளக்கிணறிலிருந்து உடையாம்பாளையம் செல்லும் சாலை மீது	கோவை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
701	சித்தாபுதூரிலிருந்து அவரம்பாளையம் சாலை மீது	கோவை	ரெகுலர்	155	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
702	ஏலாத்தாரிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் நம்பியூர் - கடாத்தூர் சாலை மீது	ஈரோடு	ரெகுலர்	110	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
703	NH 948 -ல் சத்தியமங்கலம் மற்றும் புளியம்பட்டிக்கு இடையே (புளியம்பட்டியை நோக்கி செல்கையில் இடதுபுறத்தில்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	215	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
704	பெருந்துறை இரயில் நிலையத்திலிருந்து 5 கி.மீட்டருக்குள் அரசு மருத்துவமனையை நோக்கி செல்லும் சாலையில் - SH -ல் அல்ல	ஈரோடு	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
705	தாராபுரம் நகரம் - SH - ல் அல்ல	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
706	பெருந்துறை - சென்னிமலை SH 96 மீது இங்கூரின் எந்தவொரு பக்கத்திலும் 5 கி.மீட்டருக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
707	கந்தசாமிபாளையம் கிராமத்திலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	110	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
708	பெருந்துறை இரயில்நிலையத்தை நோக்கி செல்லும் சாலையில் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து 6 கி.மீட்டருக்குள் - SH -ல் அல்ல	ஈரோடு	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	25	25	625	25	10	ஏலமுறை	30	5
709	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் MDR 509 மீது, குறிச்சிக்கோட்டையிலிருந்து மறையூர் செல்லும் வழியில் - தமிழ்நாடு எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	140	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
710	உக்கடத்திலிருந்து HPCL அவுட்லெட் வரை உக்கடம் பைபாளில் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	கோவை	ரெகுலர்	238	OPEN CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
711	திப்பம்பட்டியிலிருந்து பல்லடம் சாலை இன்டர்செக்ஷன் வரை - உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கும் பைபாஸ் சாலையில் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	கோவை	ரெகுலர்	155	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
712	ஈச்சநேரியிலிருந்து செட்டிப்பாளையம் சாலையில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
713	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் கரையூரிலிருந்து கன்னிவாடி வரை - தாராபுரத்திலிருந்து கரூர் - SH 21 -ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
714	திருப்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து தாராபுரம் - ஓட்டன்சத்திரம் SH 37 மீது தாராபுத்திலிருந்து சாலையின் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
715	கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்குள் பொள்ளாச்சியிலிருந்து பாலக்காடு செல்லும் சாலை SH 78 A ன் இடதுபுறத்தில் - கோபாலபுரம் மற்றும் மண்ணூருக்கு b/w	கோவை	ரெகுலர்	230	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	4
716	பொள்ளாச்சியில் SH 19 இன்டர்செக்ஷனுக்கு முன்னதாக நியூ ஸ்கீம் ரோடின் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	கோவை	ரெகுலர்	225	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
717	கோடூரிலிருந்து அங்காளக்குறிச்சி செல்லும் சாலையில் எதாவதொரு பக்கத்தில் - SH 78 இன்டர்செக்ஷனுக்கு முன்னதாக	கோவை	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
718	காமநாயக்கம்பாளையத்திலிருந்து சுல்தான்பேட்டை செல்லும் SH 19-ன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	135	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
719	ஆத்துப்பாலத்திலிருந்து குறிச்சி லேக் செல்லும் சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	248	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
720	பாப்பம்பட்டியிலிருந்து பெரியகுயிலி செல்லும் சாலை	கோவை	ரெகுலர்	100	ST	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
721	சுந்தரப்புறத்திலிருந்து மதுக்கரை மார்க்கெட் சாலையின் ஏதாவ்வொரு பக்கத்தில் - ஸ்ரீஅபிராமி மருத்துவமனையிலிருந்து 5 கி.மீட்டருக்குள்	கோவை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
722	ஈச்சநேரி கோயிலிருந்து சுந்தரபுறம் ஜங்ஷன் வரை NH 948 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	203	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
723	ஜமீன் ஊத்துக்குளியிலிருந்து மீனாட்சிபுரம் இரயில்வே கிராசிங் வரை SH 19 - பொள்ளாச்சி - திருச்சூர் சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	155	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
724	கோத்தகிரிலியிருந்து கொடநாடு செல்லும் சாலை (NH / SH மீது அல்ல)	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
725	கோயம்புத்தூர் மாவட்ட எல்லைக்குள் NH 83 - ல் இடதுபுறத்தில் - SH 21 இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து அந்தியூர் வரை	கோவை	ரெகுலர்	235	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
726	திருச்சி ரோடு இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து NH 83 இன்டர்செக்ஷன் வரை NH 544-ன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
727	குன்னூரிலிருந்து கட்டப்பேடு வரை MDR சாலையில்	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
728	செட்டி தெருவிலிருந்து மாடம்பட்டி - பேரூர் - சிறுவாணி சாலையில் இடதுபுறத்தில் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	கோவை	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
729	NH 163 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் (கொச்சி - பல்லடம் பிராண்டியர் சாலை) NH 83 இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து செட்டிப்பாளையம் வரை	கோவை	ரெகுலர்	195	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
730	குன்னூர் - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	நீலகிரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
731	காரமடையிலிருந்து கரியாம்பாளையம் செல்லும் SH 168 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
732	சாய்பாபா கோயிலிருந்து துடியலூர் சந்திப்பு வரை செல்லும் மேட்டுப்பாளையம் சாலை (NH 181) - ல் இடதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	269	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
733	அட்டகத்தியிலிருந்து வால்பாறைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் SH 78 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
734	காரமடையிலிருந்து சிறுமுகை செல்லும் MDR 979 சாலையில் (NH/SH மீது அல்ல)	கோவை	ரெகுலர்	120	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
735	கனுவை - தடாகம் ரோடு மீது (SH - 164)	கோவை	ரெகுலர்	127	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
736	ஊட்டியிலிருந்து கோத்தகிரி செல்லும் SH 15 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	நீலகிரி	ரெகுலர்	120	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
737	லாலி ரோடு சந்திப்பிலிருந்து கனுவாய் வரை SH - 164 ன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	170	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
738	வேட்டைக்காரன் புதாரிலிருந்து சேதுமடை செல்லும் சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	102	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
739	காரமடையிலிருந்து தாயனூர் செல்லும் MDR 605 சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	104	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
740	நீலகிரி மாவட்டத்திற்குள் கோத்தகிரியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் செல்லும் SH-15 லிருந்து	நீலகிரி	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
741	மாடம்பட்டியிலிருந்து காருண்யா நகர் வரை சிறுவாணி பிரதான சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	101	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
742	கெடிமேடு - எரிசனம்பட்டி சாலை மீது 5 கி.மீட்டருக்குள் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் NH 83 - க்கு அடுத்து	கோவை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
743	கோத்தகிரி - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	நீலகிரி	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
744	கவுண்டம்பாளையத்திலிருந்து எடையார்பாளையம் செல்லும் SH -சாலையின் ஏதாவதொரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
745	லாலி ரோடு சந்திப்பிலிருந்து வடவள்ளி வழியாக மருதமலை செல்லும் சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	கோவை	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
746	ஆனமலை ரோடு இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் SH 19 சாலை மீது	கோவை	ரெகுலர்	117	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
747	பெரியநாயக்கன் பாளையத்திலிருந்து கீரந்தம் வரை - பெரியநாயக்கன் பாளையத்திலிருந்து கீரந்தம் சாலை மீது - (NH / SH -ல் அல்ல)	கோவை	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
748	மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் (NH -ல் அல்ல)	கோவை	ரெகுலர்	100	OPEN PH	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
749	தாராபுரத்திலிருந்து பழனி செல்லும் SH 153 சாலையின் அலங்கியம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
750	தாராபுரத்திலிருந்து உடுமலைப்பேட்டை செல்லும் SH சாலை மீது - தாராபுரத்திலிருந்து 15 கி.மீட்டரை வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
751	கொடுமுடியிலிருந்து ஊஞ்சனூர் இரயில்நிலையம் செல்லும் SH 172 A சாலை மீது	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
752	ஈரோட்டிலிருந்து அரசலூர் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலை மீது (ஈரோடு நகராட்சி வரம்பெல்லைக்கு வெளியே)	ஈரோடு	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
753	பல்லடத்திலிருந்து தாராபுரம் செல்லும் SH சாலையில் - மேட்டுக்கடை பார்டர் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	4
754	அரசு ஐடிஐ-லிருந்து எடையக்கிணறுக்கு செல்லும் தாராபுரம் - பல்லடம் SH சாலை மீது - மேட்டுக்கடை வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
755	வெள்ளக்கோயிலிருந்து (5 கி.மீட்டருக்குள்) முத்தார் செல்லும் சாலை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
756	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் பல்லடத்திலிருந்து பொள்ளாச்சி சாலைக்கு செல்லும் SH 19 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
757	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் காங்கேயத்திலிருந்து அரசச்சலூர் செல்லும் SH83A சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
758	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் பல்லடத்திலிருந்து ஜல்லிப்பட்டிக்கு இடைப்பட்ட SH 87 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
759	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் ஜல்லிப்பட்டியிலிருந்து குடிமங்கலத்திற்கு இடைப்பட்ட SH 87 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
760	முத்தூரிலிருந்து காங்கேயம் செல்லும் SH 189 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
761	சேரன் மாநகரிலிருந்து காந்திமாநகர் செல்லும் சாலை	கோவை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
762	கொடுமுடியிலிருந்து சாலைபுதூர் செல்லும் SH189 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	175	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
763	உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து மடத்துக்குளம் செல்லும் NH - 83 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
764	பெருந்துறை-பவானி சாலை: பெருந்துறை அண்ணா சிலையிலிருந்து NH 544 இன்டர்செக்ஷன் வரை	ஈரோடு	ரெகுலர்	180	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
765	கொடுவை - தாராபுரம் SH சாலையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் - தாராபுரம் - பல்லடம் இன்டர்செக்ஷன் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
766	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் முத்தூரிலிருந்து கொடுமுடி செல்லும் SH 189 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
767	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் தாராபுரத்திலிருந்து பழனிக்கு இடைப்பட்ட SH83 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
768	உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து தாராபுரம் செல்லும் சாலை மீது - துங்கவி வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
769	குடிமங்கலத்திலிருந்து பொன்னபுரம் செல்லும் SH21 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
770	பொன்னபுரத்திலிருந்து தாராபுரம் செல்லும் SH21 சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
771	நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து மூணாறுக்கு செல்லும் சாலையில் - NH மற்றும் SH மீது அல்ல	திருப்பூர்	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
772	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் SH83A சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	220	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
773	உத்தியூரிலிருந்து (15 கி.மீட்டருக்குள்) தாராபுரம் செல்லும் SH83A சாலை மீது	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
774	வாரணாபுரத்தில் - பவானி - மேட்டூர் சாலை மீது	ஈரோடு	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
775	உடுமலைப்பேட்டை - பல்லடம் SH சாலை மீது சின்னவீரம்பட்டியிலிருந்து குடிமங்கலம் வரையிலான பகுதிகள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	4
776	வெளோடு - ஊராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
777	நாமக்கல்லிருந்து சேலம் செல்லும் NH 7 சாலையின் இடதுபுறத்தில் பாப்பநாயக்கன்பட்டியில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	380	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
778	அம்மந்தூரிலிருந்த ஐவேலி (சங்கரி) செல்லும் SH 86 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	300	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
779	குளித்தலையிலிருந்து நல்லூர் செல்லும் SH 71 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
780	சங்கரி (நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	360	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
781	முத்துப்பட்டியிலிருந்து மடலாம்பட்டி செல்லும் NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	340	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
782	சங்கரி (எடப்பாடி சாலை மீது)	சேலம்	ரெகுலர்	240	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
783	எலச்சிப்பாளையத்திலிருந்து குமாரமங்களம் செல்லும் SH 79 சாலையின் இருபுறங்களிலும்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
784	சுக்கிலியூரிலிருந்து புதம்பூர் செல்லும் NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	கரூர்	ரெகுலர்	335	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
785	பள்ளப்பட்டி மற்றும் குறும்பப்பட்டிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் SH 193 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	105	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
786	ஓடசலாப்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	105	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
787	அரியனூரிலிருந்து சேலம் செல்லும் NH 47 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	225	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
788	ஓசூரிலிருந்து சூலகிரி செல்லும் சாலை (இடதுபுறத்தில்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	330	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
789	பாச்சலிலிருந்து அந்தகல்லூர் செல்லும் NH 7 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	330	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
790	ஜலகந்தபுரம் (எடப்பாடி சாலை மீது -2 கி.மீட்டருக்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
791	NH 44 - சாலை மீது நலனஹள்ளியில் (சேலத்திலிருந்து கிருஷ்ணகிரி செல்லும் போது இடதுபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	220	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
792	நாமக்கல் மாவட்டத்தின் வள்ளிபுரத்திலிருந்து முத்தாலப்பட்டி செல்லும் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	330	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
793	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் முத்தாலப்பட்டியிலிருந்து வள்ளிபுரம் செல்லும் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	320	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
794	SH 20A சாலை மீது காவேரிபுரத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	102	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
795	நாமக்கல்-பரமத்தி சாலை மீது நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	290	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
796	கரூர் - வாங்கல் சாலை மீது சிஎஸ்ஐ ஆலயத்திற்கும், கரூர் நகராட்சி கழிவு சேகரிப்பிடத்திற்கும் இடையே	கரூர்	ரெகுலர்	140	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
797	ஒன்னல்வாடியிலிருந்து ராயக்கோட்டைக்கு செல்லும் சாலையில் (உத்தனப்பள்ளி வழியாக)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
798	கீரிப்பட்டி முக்கோணத்திலிருந்து தம்மம்பட்டி செல்லும் (SH 30 சாலைமீது) கீரிப்பட்டி முக்கோணத்திலிருந்து 1 கி.மீட்டருக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
799	பாகனூர் சாலை மீது ஒசூர் நகர வரம்பெல்லைக்குள்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	260	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
800	SH220 சாலை மீது சுண்ணாம்புக்குட்டையில்	சேலம்	ரெகுலர்	205	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
801	நல்லம்பள்ளி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
802	பெரியாம்பட்டியிலிருந்து காரியமங்கலம் செல்லும் NH 44 சாலையின் இடது புறத்தில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	240	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
803	சேலம் மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் குச்சிப்பாளையத்திலிருந்து சன்னியாசிகுண்டிற்கு செல்லும் சாலை	சேலம்	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
804	சோம்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
805	அரவக்குறிச்சியிலிருந்து பள்ளப்பட்டி செல்லும் சாலை (NH சாலை அல்ல)	கரூர்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
806	கொங்கனாபுரத்திலிருந்து அம்மன்காட்டுர் செல்லும் SH 86 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	230	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
807	கரூர் நகரம் (நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்)	கரூர்	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
808	மேட்டூர் மகாதானபுரத்திற்கும் பிஜே சோழபுரத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி	கரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
809	சேலத்திலிருந்து ராசிபுரம் செல்லும் NH 7 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
810	சேலம் மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் கள்ளராம்பட்டி பிரதான சாலையில்	சேலம்	ரெகுலர்	210	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
811	வேலாயுதம் சாலை மீது (அன்னை மகளிர் கல்லூரி மற்றும் காகிதபுரத்திற்கு இடையே)	கரூர்	ரெகுலர்	105	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
812	கிருஷ்ணகிரி - சேலம் பைபாஸ் மேற்கிலிருந்து தேர்பட்டி செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
813	நெத்திமேடிலிருந்து குகை செல்லும் சாலை	சேலம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
814	தென்னங்குடிப்பாளையத்திலிருந்து அம்மாம்பாளையம் செல்லும் NH 79 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	210	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
815	கோவை சாலையில் NH 7 சர்க்கிளிலிருந்து கோவிந்தம்பாளையம் செல்லும் வழி	கரூர்	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
816	வெள்ளாளப்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
817	சுந்தம்பட்டியிலிருந்து பைனப்பள்ளி செல்லும் NH 48 சாலை மீது (கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வேலூர் செல்லும்போது வலதுபுறத்தில்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
818	மதுகிரி	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	110	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
819	பர்கூரிலிருந்து தாண்டிக்குப்பம் செல்லும் NH 48 சாலை மீது (கிருஷ்ணகிரியை நோக்கி செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
820	பறையப்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
821	NH 79 சாலையில் (பழைய NH 68) ஆத்தாரிலிருந்து தலைவாசலுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் - ஆத்தாரிலிருந்து தலைவாசலுக்கு செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
822	தேவிச்செட்டிப்பள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	105	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
823	வெட்டாம்பாடி, நாமக்கல் தாலுகா	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
824	குந்தரப்பள்ளியிலிருந்து போலுபள்ளி செல்லும் சாலை (வலதுபுறத்தில்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
825	குமாரபாளையம் சாலை மீது பள்ளிப்பாளையத்தில் (பள்ளிப்பாளையத்திலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள்)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
826	கிருஷ்ணகிரி நகரம் - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
827	தேவியக்குறிச்சியிலிருந்து நத்தாக்கரை பிரிவுக்கு செல்லும் NH 79 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
828	பள்ளிப்பாளையத்தில் SH 79 சாலை மீது	நாமக்கல்	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
829	கரூரிலிருந்து தென்னிலை செல்லும் NH 67 சாலை மீது - வலதுபுறத்தில்	கரூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
830	ஜகதாபி - SH 199 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
831	கொங்கனாபுரத்திலிருந்து தாரமங்கலம் செல்லும் SH 86 சாலை மீது (கொங்கனாபுரத்திலிருந்து இடதுபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
832	தர்மபுரி - பென்னாகரம் சாலை இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து மரவாடி சாலை இன்டர்செக்ஷன் வரையிலான பகுதிகள் (NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
833	சோகாத்தூர் கூட்டரோட்டிலிருந்து அதுகாரம்பட்டி செல்லும் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
834	சாம்பள்ளியிலிருந்து புளிக்கரை செல்லும் சாலை மீது	தர்மபுரி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
835	பூரணியிலிருந்து மைலம்பட்டி செல்லும் SH 199 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
836	வெள்ளியனணியிலிருந்து பாளையம் செல்லும் SH 74 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	175	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
837	மெச்சேரியிலிருந்து கோவில் வேளார் செல்லும் SH 20 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
838	புகளூர் சாலையில் புஞ்சை தோட்டக்குறிச்சியிலிருந்து 4 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	கரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
839	தர்மபுரி நான்கு ரோட்டிலிருந்து பென்னாகரம் சாலை மற்றும் NH 44 இன்டர்செக்ஷனுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
840	மெச்சேரியிலிருந்து கோவில் வேளார் செல்லும் SH 20 சாலை மீது (மெச்சேரியிலிருந்து செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	175	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
841	கரூரிலிருந்து காதிகிராமம் - திருச்சி ரோடு, இடதுபுறத்தில்	கரூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
842	இளஸ்ஜ ரிங் ரோடு மீது அம்மேரியா காலனியிலிருந்து சிஷ்யா பள்ளி சந்திப்பு வரையிலான சந்திப்பு	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
843	லீ பஜாரிலிருந்து திருவாகௌண்டனூர் சந்திப்பு	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
844	ராமகிருஷ்ணா சாலை மீது நான்குரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து சாரதா காலேஜ் ரோடு வரை	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
845	வேலாயுதம்பாளையம் - NH சாலை மீது அல்ல	கரூர்	ரெகுலர்	117	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
846	மாசிலாம்பாளையம்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
847	ஐந்து ரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து நான்கு ரோடு ஜங்ஷன் நகராட்சி வரம்பிற்குட்பட்டது	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
848	சூடவாடியிலிருந்து ஒன்னாலவாடி (ராயக்கோட்டை ரோடு)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
849	கோவில் வேளாறிலிருந்து தோப்பூர் செல்லும் SH 20 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	170	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
850	கீழமாங்கலத்திலிருந்து ராயக்கோட்டை செல்லும் SH85 சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
851	கலெக்டர் பங்களாவிற்கும் ஏற்காடு அடிவாரத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியின் சாலையில் வலதுபுறத்தில் - சேலம் நகரில்	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
852	NH44 மற்றும் NH648 ஐ இணைக்கும் தென்றல் நகர் சாலை மீது தளியிலிருந்து தென்கனிக்கோட்டை சந்திப்பு வரையிலான சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
853	கேவிபி தலைமையகத்திற்கும் ஆத்தூர் ஜங்ஷனுக்கு இடையே SH 84 சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
854	குளித்தலையிலிருந்து பேட்டவத்தலை செல்லும் NH 81 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
855	குளித்தலையிலிருந்து பேட்டவத்தலை செல்லும் NH 81 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
856	பையூரிலிருந்து திம்மபுரம் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை மீது இடதுபுறத்தில் (தர்மபுரியிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி செல்லும்போது)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
857	பெத்ராப்பள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
858	அம்மாப்பேட்டை பைபாஸ் ரோடு SH 18 சாலையில்	சேலம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
859	நட்டான்கோட்டையிலிருந்து சொண்டிக்குப்பம் வழியாக பையூர் செல்லும் சாலையில் (ஓசூரிலிருந்து சேலம் செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
860	தென்கனிக்கோட்டையிலிருந்து கொண்டுகோட்டை செல்லும் சாலை (அந்தேவனப்பள்ளி வழியாக)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
861	பாலக்காட்டிலிருந்து பாப்பாரப்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
862	வேலாயுதம்பாளையத்திலிருந்து மண்மங்கலம் செல்லும் NH 7 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
863	ஏடிசி டெம்போவிலிருந்து ராசிபுரம் செல்லும் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
864	பைசாஹள்ளி (NH சாலை மீது அல்ல)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
865	ஆத்தார் நகரம் (காமராஜர் சாலையிலிருந்து மஞ்சினி சாலையிலுள்ள இரயில்வே கிராசிங்கிற்கு இடைப்பட்ட பகுதி)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
866	பழைய சேலம் - சென்னை சாலையில் வாழப்பாடி நகரில்: (நகர வரம்பெல்லைக்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
867	அநேகலிலிருந்து தளி ரோடு சாலையிலுள்ள கம்மாபுரம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
868	ராஜாபேட்டை (மொரப்பூரிலிருந்து தர்மபுரிக்கு செல்லும்போது வலது புறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
869	நெய்காரப்பட்டியிலிருந்து கொண்டாளம்பட்டி செல்லும் சாலை மீது (NH சாலை அல்ல)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
870	சேலம் நகரம் (மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
871	உடையாப்பட்டி பைபாஸ் சாலையில் - NH 79 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
872	எஸ். கோட்டாலூர் (திப்பம்பட்டியிலிருந்து தர்மபுரி செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
873	பூசாரிப்பட்டியிலிருந்து தீவப்பட்டிக்கு செல்லும் NH 44 சாலை மீது (பூசாரிப்பட்டியிலிருந்து செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
874	கமலாபுரத்திலிருந்து ஓமலூர் சுங்கச்சாவடிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் (NH 44 -ல் - கமலாபுரத்திலிருந்து செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
875	செல்லம்பட்டி (ஹூரிலிருந்து தீர்த்தமலைக்கு செல்லும் சாலை)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
876	பள்ளிப்பாளையம். சங்கரி சாலை மீது	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
877	மெச்சேரியிலிருந்த போத்தனேரிக்கு செல்லும் SH 20 சாலை மீது (மெச்சேரியிலிருந்து செல்லும்போது வலதுபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
878	ஆத்தூர் நகரம் (ப்பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் (NH சாலை மீது அல்ல))	சேலம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
879	மூலப்பள்ளிப்பட்டியிலிருந்து மெட்டாலா செல்லும் சாலை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
880	திருச்சி சாலையில் புலியூரில்	கரூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
881	திருச்சி சாலையில் பசுபதி பாளையம் தொழிற்பேட்டைக்கு இடைப்பட்ட பகுதி	கரூர்	ரெகுலர்	195	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
882	அரவக்குறிச்சி மற்றும் ராஜபுரத்திற்கு இடைப்பட்ட பகுதி (சாலையின் ஏதாவதொரு பக்கத்தில்)	கரூர்	ரெகுலர்	190	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
883	பி மல்லபுரம். இரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து அரசு ஆண்கள் பள்ளிக்குச் செல்லும் சாலையின் வலதுபுறத்தில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
884	சுந்தகிரியிலிருந்து எரண்டப்பள்ளி செல்லும் சாலை (ஓசூரிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி செல்லும்போது இடதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	185	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
885	நாமக்கல்லிலிருந்து துறையூர் செல்லும் SH 161 சாலையில் 2 கி.மீட்டருக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
886	கதீராபள்ளியிலிருந்து ஆதிமுகம் (புக்கசந்திரம் சாலை)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
887	தேன்கனிக்கோட்டையிலிருந்து கீழமங்கலம் செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
888	நஞ்சபுரத்திலிருந்து கோத்தகொண்டபள்ளி செல்லும் SH85 சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
889	புதுச்சத்திரத்திலிருந்து ராசிபுரம் செல்லும் NH 7 சாலையின் இருபுறங்களிலும்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
890	சூளகிரியிலிருந்து உத்தனப்பள்ளி செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
891	சேலம் மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் குகை - எருமப்பாளையம் சாலை	சேலம்	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
892	சேலம் மாநகராட்சி - சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலகத்திற்கும் சாகோ சர்விற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி	சேலம்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
893	பாகனூரிலிருந்து மாலூர் செல்லும் சாலை (தமிழ்நாடு எல்லைக்குட்பட்டது)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
894	பர்கூர் - SH சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
895	காந்திகிராமம், கரூர் - திருச்சி சாலை மீது வலதுபுறத்தில்	கரூர்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
896	பொம்மிடி இரயில்நிலை சந்திப்பிலிருந்து ராமமூர்த்தி நகருக்குச் செல்லும் சாலை	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OPEN CC 2	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
897	பசுபதிபாளையம்	கரூர்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
898	ஒப்பத்தவாடி	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
899	SH 84 சாலை மீது ஆத்தார் சந்திப்பிற்கும், புன்னம்சத்திரத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி	கரூர்	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
900	தோகமலை. மணப்பாறை சாலையில் (SH 71 சாலை மீது)	கரூர்	ரெகுலர்	165	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
901	சிங்காரப்பேட்டையிலிருந்து பெரியதலப்பாடிக்கு செல்லும் சாலை (சிங்காரப்பேட்டையிலிருந்து திருப்பத்தார் செல்லும் போது இடதுபுறத்தில்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
902	சூளகிரியிலிருந்து கம்மன்தோடி செல்லும் சாலையில் வலதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
903	NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில் அரவக்குறிச்சி வெளியேறும் வழியிலிருந்து ஜங்கல்பட்டிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில்	கரூர்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
904	முத்துராயன்புதாரிலிருந்து பேரிகைக்கு செல்லும் SH 226 சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
905	அதியமன்கோட்டை (தர்மபுரியிலிருந்து செல்லும்போது வலதுபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
906	கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வேப்பனப்பள்ளி செல்லும் SH 226 சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
907	போத்தனேரியிலிருந்து குஞ்சன்டியூர் (போத்தனேரி செல்லும் போது SH - 20 சாலையின் வலதுபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
908	ஹரூர் (நகர வரம்பெல்லைக்குள்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
909	ஓடப்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
910	ஆத்தார் தாலுகாவில், கீரிப்பட்டியிலிருந்து மேல்கணவாய் செல்லும் SH 30 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
911	தண்ணீர் பந்தல்பாளையத்திலிருந்து தும்பிவாடி செல்லும் SH 20 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
912	நாமக்கல் நகரத்திலிருந்து முத்தாலப்பட்டி செல்லும் நாமக்கல் - சேலம் சாலையின் வலதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
913	அயோத்திப்பட்டணத்திலிருந்து அம்மாபேட்டை செல்லும் பழைய NH சாலையின் வலது பக்கத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
914	அயோத்தியாப்பட்டணம் - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
915	அதகபாடியிலிருந்து இந்தோர் செல்லும் SH 60 சாலை மீது	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
916	ஓமலூரிலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள் தாரமங்கலம் நோக்கி செல்லும் SH 86 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
917	ஓமலூரிலிருந்து பள்ளிக்கடை செல்லும் மெச்சேரி சாலை	சேலம்	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
918	கேஆர் தோப்பூர் பவர் கிரிட்டிலிருந்து தாரமங்கலம் செல்லும் சாலை	சேலம்	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
919	மகுடம்சாவடியிலிருந்து கொங்கணாபுரம் செல்லும் சாலைமீது	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
920	செல்லவாடி கிராமத்தில் - (தாரமங்கலத்திலிருந்து ஜலகண்டபுரம் செல்லும் சாலை மீது)	சேலம்	ரெகுலர்	105	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
921	பெண்ணாகரம் NH44 சாலை இன்டர்செக்ஷனிலிருந்து சோகாத்தூர் கூட்ரோடு வரையிலான பகுதியில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
922	தண்ணீர்பந்தல்காடு (நாமகிரிப்பேட்டை மற்றும் மெட்டாலாவிற்கு இடையே) - SH-79 சாலை மீது	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
923	கட்டிகணப்பள்ளி வரம்பெல்லை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
924	பழவிடுதி	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
925	தாரமங்கலத்திலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள் சேலம் சாலையில் - SH 219 மீது	சேலம்	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
926	தாரமங்கலம். ஓமலூர் நோக்கிச் செல்லும் SH 86 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
927	எடப்பாடியிலிருந்து கொங்கனாபுரம் (எடப்பாடியிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
928	தாந்தோனிமலைக்கும் மற்றும் குயிலம்பாறை மேம்பாலத்திற்கும் இடையே SH 74 சாலை மீது	கரூர்	ரெகுலர்	125	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
929	கன்னிவாடி சாலையில் அரவங்குறிச்சியிலிருந்து 4 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	கரூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
930	SH 161 சாலை மீது அழகநத்தத்திலிருந்து புதுக்கோட்டைப் பிரிவிற்கு செல்லும் சாலை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
931	மெட்டாலா - மாநில நெடுஞ்சாலை மீது	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
932	பரமத்தி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
933	மோர்பாளையத்திலிருந்து செங்குந்தர் கல்லூரி வரையிலான பகுதியில் SH 86 A சாலையில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
934	கண்ணன்குறிச்சி	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
935	குறிச்சி	சேலம்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
936	வீரப்பம்பாளையம் (SH 220 சாலை மீது)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
937	மணிவிழுந்தான் (NH சாலை மீது அல்ல)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
938	தாளியிலிருந்து பெலகொண்டப்பள்ளி செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
939	தேன்கனிக்கோட்டையிலிருந்து ஜவலகிரி செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
940	சோகாத்தூர் கூட்டோட்டிலிருந்து அதகப்பாடி வரையில் SH 60 சாலை மீது	தர்மபுரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
941	தெடவூர் SH சாலை மீது (ஆத்தூர் - விரகனூர்)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
942	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வளையப்பட்டியில் SH 25 சாலை மீது	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
943	மெச்சேரியிலிருந்து (4 கி.மீட்டருக்குள்) ஓமலூர் செல்லும் SH 222 சாலை மீது	சேலம்	ரெகுலர்	108	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
944	பள்ளப்பட்டி (NH 7 சாலை மீது அல்ல)	கரூர்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
945	தோகமலை - திருச்சி சாலை மீது ஆர்டி மலைக்கும், கரூர் மாவட்ட எல்லைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி	கரூர்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
946	ராயக்கோட்டையில் SH 17 ஓசூர் சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
947	SH 17 சாலை மீது மல்லப்பட்டியில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
948	ராசிபுரத்திலிருந்து மல்லியக்கரை பிரதான சாலை வரையிலான SH 79 சாலையின் இடதுபுறத்தில், கோபாலபுரத்திலிருந்து மல்லியக்கரை வரையிலான பகுதிகள்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
949	அயோத்தியாபட்டணத்திலிருந்து நாட்டமங்கலம் செல்லும் சாலையில் (அயோத்தியாபட்டணத்திலிருந்து பேலூருக்கு செல்லும் SH சாலை மீது)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
950	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சேந்தமங்கலம் நகர பஞ்சாயத்து வரம்பெல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
951	கந்தம்பாளையம் - SH86 சாலை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
952	பேலுக்குறிச்சியிலிருந்து சிங்கலாண்டபுரம் செல்லும் SH 95 சாலை மீது பள்ளிப்பட்டியில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
953	கூட்டத்துப்பட்டியிலிருந்து பேலூர் வரையில் (அயோத்தியாபட்டணத்திலிருந்து பேலூருக்குச் செல்லும் SH சாலை மீது)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
954	இருமாதூர்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
955	நாமக்கல் நகரிலிருந்து 4 கி.மீட்டருக்குள் நாமக்கல் - திருச்செங்கோடு சாலையான SH 94 - ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
956	திருச்செங்கோடு - சேலம் செல்லும் SH 86 A சாலையின் மீது - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
957	பகடுபட்டு, பெத்தநாயக்கன்பாளையம் தாலுகா	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
958	எரணாபுரத்திலிருந்து வேலகவுண்டன்பட்டி செல்லும் SH 94 சாலையின் இரு புறங்களிலும்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
959	வேப்படை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
960	பாகலூலிருந்து பேரிகை செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	105	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
961	வாழப்பாடி நகரம் (பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 1 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள் - NH சாலை மீது அல்ல)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
962	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் SH 25 சாலைமீது புதுப்பட்டியில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
963	எருமப்பட்டியிலிருந்து பொட்டிரெட்டிப்பட்டிக்கு செல்லும் SH 161 சாலை மீது	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
964	கோபாலபுரத்திலிருந்து மல்லியக்கரை வரை இடதுபுறத்தில் (ராசிபுரம் பிரதான சாலையான SH 79 மீது)	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
965	விஸ்வநாதபுரி	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
966	குமாலமங்கலத்திலிருந்து ஏல்லா நகர் வரை SH 94 சாலையின் இருபுறத்திலும்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
967	நாமக்கல் நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் நாமக்கல் - சேந்தமங்கலம் சாலையில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
968	அந்தியூர் - SH 18A சாலை மீது	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
969	கிருஷ்ணகிரி - சேலம் பைபாஸ் மேற்கிலிருந்து தேர்பட்டி செல்லும் சாலை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
970	தர்மபுரி நகர வரம்பிற்குள் - திருப்பத்தூர் சாலை மீது	தர்மபுரி	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
971	வேங்கமேட்டிலிருந்து வெண்ணமாலை செல்லும் சாலை	கரூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
972	காராப்பட்டிலிருந்து கதவாணி வரை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
973	பென்னாகரம் (SH 60 சாலை மீது)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
974	மனவாடி (SH சாலை மீது)	கரூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
975	கங்கபிராம்பட்டி	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
976	ஐயர்மலை, குளித்தலை தாலுகா	கரூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
977	திருச்சி சாலை, திண்டுக்கல் நகரம்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
978	டி. கள்ளிப்பட்டி (NH சாலை மீது அல்ல)	தேனி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
979	மணமேல்பட்டியிலிருந்து திருகோஷடியூர் வரையில் NH சாலை மீது	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
980	மானாமதுரை நகரம் (NH சாலை மீது அல்ல)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
981	விராலிமலை நகரம் (SH சாலை மீது அல்ல)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
982	பன்னிக்கூண்டு - 3 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	மதுரை	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
983	திண்டுக்கல் நகரம், மேட்டுப்பட்டி சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	210	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
984	ஓத்தக்கடை (5 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
985	ராமநாதபுரம் நகரம் (4 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
986	திருப்பரங்குன்றம் பைபாஸ்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
987	கருப்பாயூரணி - SH சாலை மீது - 5 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	மதுரை	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
988	திருமங்கலத்திலிருந்து உசிலம்பட்டி வரையிலான பகுதியில் SH சாலை மீது	மதுரை	ரெகுலர்	145	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
989	திண்டுக்கல் நகரம் - மலப்பட்டி சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
990	பாப்பம்பட்டியிலிருந்து கரடிக்கூட்டம் செல்லும் சாலை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
991	மீமிசல் (SH/NH சாலை மீது அல்ல)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
992	குளத்தூர் (SH 74 சாலை மீது)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
993	திண்டுக்கல் நகரம் (நகர்ராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	190	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
994	மாவிடுதிக் கோட்டையிலிருந்து அமராவதிபுதூர் செல்லும் NH சாலை மீது இடதுபுறத்தில்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
995	திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 2 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	280	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
996	வாடிப்பட்டி - 3 கி.மீட்டர் தூரத்திற்குள் (NH சாலை மீது அல்ல)	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
997	திருப்புவனம் - NH சாலை மீது அல்ல	சிவகங்கை	ரெகுலர்	135	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
998	கதையறும்பு (SH 152 சாலை மீது)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	120	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
999	டி. கல்லுப்பட்டி (NH சாலை மீது அல்ல)	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1000	பரமக்குடி நகரம் (NH சாலை மீது அல்ல)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1001	கோவில்பட்டியிலிருந்து கொடும்பாளூர் செல்லும் NH சாலையின் இடதுபுறத்தில்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
1002	பரவை	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1003	திருநகர்	மதுரை	ரெகுலர்	152	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1004	கணவாய்ப்பட்டி - NH 183 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1005	பாளையம்கோட்டை-செம்பட்டியிலிருந்து பெத்தலகுண்டு NH சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	155	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1006	சிரங்காட்டுப்பட்டி கிராமம்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1007	ஆண்டிப்பட்டியிலிருந்து கனவிலக்கு (வலது புறத்தில்) NH சாலை மீது	தேனி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1008	குஜிலியம்பாறையிலிருந்து வடுகம்பாடி பிரிவு வரை SH 74 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1009	முத்தானம்பட்டியிலிருந்து புதுச்சத்திரம் வரை NH சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	170	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1010	திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள் (NH / SH சாலை மீது அல்ல)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1011	கரம்பகுடி நகரம்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1012	ஓட்டன்சத்திரம் பைபாஸ்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	185	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1013	சிங்கம்புணரியிலிருந்து மேலூர் (SH சாலை மீது அல்ல)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1014	சிவகங்கையில் - காந்தி சாலையில்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1015	சிக்கந்தர்சாவடியிலிருந்து கூடல் நகர் செல்லும் சாலையில்	மதுரை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1016	மேலயக்குடி - SH சாலை மீது	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1017	காரைக்குடி புது பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 2 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	145	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1018	அலங்காநல்லூரிலிருந்து செம்புக்குடிபட்டி செல்லும் சாலையில்	மதுரை	ரெகுலர்	100	ST	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1019	ஆனையூர் (மாநகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1020	கந்தவர்கோட்டையிலிருந்து (6 கி.மீட்டருக்குள்) திருவோணம் செல்லும் SH சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1021	புதூரிலிருந்து கடச்சநேந்தல் செல்லும் வழி (அழகர்கோயில் பிரதான சாலையில்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1022	கொடை ரோடு - SH 155 சாலை மீது - அம்மைநாயக்கனூர் காவல் நிலையத்திலிருந்து 2 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1023	அறந்தாங்கி - புதுக்கோட்டை சாலையான SH 26 மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1024	வத்தலக்குண்டிலிருந்து தேவதானப்பட்டி செல்கிற NH சாலை மீது	தேனி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1025	வயலங்குளத்திலிருந்து பாரப்பதி வரையிலான NH சாலை மீது	தேனி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1026	அய்யலூர் - NH சாலை மீது அல்ல	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1027	கிருஷ்ணாபுரம்	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1028	கேரனூர் - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள் (NH சாலை மீது அல்ல)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1029	ராயப்பன்பட்டி	தேனி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1030	ஆர்எஸ் சாலை, திண்டுக்கல் நகரம்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	165	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1031	புளியூர்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1032	சமயநல்லூர் 3 கி.மீட்டருக்குள் - (NH சாலை மீது அல்ல)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1033	ஏ. கலயம்புத்தூர் - (NH சாலை மீது அல்ல)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1034	மார்க்கம்பட்டியிலீரந்து சின்னக்காம்பட்டி செல்லும் சாலை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1035	மால்கரைப்பட்டி நான்கு ரோட்டிலிருந்து 1 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள் SH 153 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1036	வீரபாண்டி (NH / SH சாலை மீது அல்ல)	தேனி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1037	அழகர்கோயில் - மேலூர் சாலை - SH மீது	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1038	சுள்ளெறும்பு கிராமம் - SH 152 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1039	சிலுக்குவார்பட்டியிலிருந்து பள்ளப்பட்டி செல்லும் SH 73 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1040	வடுகப்பட்டி	தேனி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1041	வடமதுரை - NH சாலை மீது அல்ல	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1042	பழனியிலிருந்து கருப்பணகவுண்டன்வலசு செல்லும் SH 83 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1043	வீரபாண்டியிலிருந்து சின்னமனூர் செல்லும் NH சாலையின் வலதுபுறத்தில்	தேனி	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1044	சிவரக்கோட்டை - கள்ளிக்குடி NH 44 சாலையின் வலதுபுறத்தில்	மதுரை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1045	காலாப்பட்டியிலிருந்து ஆர். வெள்ளோடு செல்லும் சாலை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	105	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1046	கோகிலாபுரத்திலிருந்து கன்னிசேவைப்பட்டி செல்லும் சாலை	தேனி	ரெகுலர்	104	OBC CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1047	செல்லுக்குடியிலிருந்து அன்னவாசல் செல்லும் SH 71 சாலை மீது - 5 கி.மீட்டருக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1048	சிவகங்கை - நேரு பஜார் சாலையில்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	170	OPEN PH	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1049	பழனி	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1050	மல்லனம்பட்டி - SH 155 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1051	போடி. தேனி சாலை மீது 3 கி.மீட்டருக்குள் (வலதுபுறத்தில்)	தேனி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1052	திண்டுக்கல்லிருந்து மதுரை செல்லும் சாலையில் - NH சாலை மீது அல்ல	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	164	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1053	எரியோடு	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1054	நாகுடி - SH சாலை மீது (அறந்தாங்கியிலிருந்து காட்டுமாவடி செல்லும் சாலை) - 5 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1055	திருபுவனத்திலிருந்து மதுரைக்குச் செல்லும் NH 87 மீது (இடதுபுறத்தில்)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1056	புதுக்கோட்டை மருத்துவக்கல்லூரியிலிருந்து இச்சாடி வரை - NH 36 சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1057	காலடிப்பட்டி கிராமம் - SH 71 சாலை மீது (இலுப்பூர் - அன்னவாசல் சாலை)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1058	குஜிலியாம்பாளையம்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1059	பாத்திமா நகரிலிருந்து குறிச்சிப்பட்டி NH 38 சாலை மீது (இடதுபுறத்தில்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1060	எம். கல்லுப்பட்டி 5 கி.மீட்டருக்குள்	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1061	சாயல்குடி (தூத்துக்குடி சாலை மீது) 5 கி. மீட்டருக்குள்	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1062	பொன்அமராவதியிலிருந்து திருப்பத்தார் செல்லும் SH சாலை மீது பொன்அமராவதி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1063	பழனி சாலை - திண்டுக்கல் நகர வரம்பெல்லைக்குள்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1064	வத்தலக்குண்டு நகரம் - SH சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	125	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1065	திருவரன்குளத்திலிருந்து வேப்பங்குடி செல்லும் SH சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1066	மேலூரிலிருந்து கரங்களுக்குடி NH 38 செல்லும் சாலை மீது (இடதுபுறத்தில்)	மதுரை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1067	மானகிரியிலிருந்து நாச்சியாபுரம் செல்லும் SH சாலை மீது	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1068	உசிலம்பட்டியிலிருந்து கருமாதூர் LHS சாலை மீது	மதுரை	ரெகுலர்	156	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1069	புதுக்கோடை. நகர வரம்பெல்லைக்குள் - தஞ்சாவூர் சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1070	ஆலம்பட்டியிலிருந்து சேடப்பட்டி செல்லும் சாலை	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1071	காளீஸ்வரி ரிபெய்னரிஸ்ஸிலிருந்து புஷ்பாத்தூர் கிராமம் NH 209 சாலையின் மீது (இடதுபுறத்தில்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	178	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1072	வடகாடிலிருந்து அவனம் செல்லும் SH 71 சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1073	புதுக்கோட்டை நகரம் - கலெக்டரேட்டிலிருந்து 2 கி.மீட்டருக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1074	காரைக்கக்குடி லீடர் ஸ்கூல்லிருந்து (3 கி.மீட்டருக்குள்) திருமயம் செல்லும் NH 536 சாலை மீது (இடதுபுறத்தில்)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1075	மீமிசல் - SH சாலை மீது 5 கி.மீ. ஆர தூரத்திற்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	155	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1076	கொடை ரோடு சுங்கச்சாவடியிலிருந்து டாபே வரை - NH 44 சாலை மீது இடதுபுறத்தில்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1077	திண்டுக்கல்லிருந்து தாமரைப்பாடி செல்லும் NH 209 சாலையிலிருந்து (இடதுபுறத்தில்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1078	செல்லூர் - குலமங்கலம் பிரதான சாலை மீது	மதுரை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1079	ரயில்வே பீடர் ரோடு - காரைக்குடி (ஜிஹைச் மற்றும் இரயில் நிலையத்திற்கு இடையே)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	4
1080	ஆனைப்பட்டி ரோடு, நிலக்கோட்டை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1081	ஓட்டன்சத்திரத்திலிருந்து கே. அத்திக்கொம்பை செல்லும் SH 152 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1082	கம்பத்திலிருந்து கம்பம் மேட்டு செல்லும் சாலை	தேனி	ரெகுலர்	136	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1083	திண்டுக்கல்லிருந்து நத்தம் செல்லும் சாலை - நகர வரம்பெல்லைக்குள்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1084	கம்பத்திலிருந்து சின்னமனூர் செல்லும் NH சாலை மீது	தேனி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1085	ஆர்எம் காலனி பிரதான சாலை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1086	எஸ்எஸ் கோட்டை (திருப்பத்தூர் - மேட்டூர் சாலை) SH 191 சாலை மீது	சிவகங்கை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1087	பெருங்காளூரிலிருந்து கந்தர்வகோட்டை செல்லும் NH சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1088	அம்மாபட்டியிலிருந்து கருமாதூர் செல்லும் சாலை	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1089	கருமாத்துப்பட்டியிலிருந்து செம்பட்டி செல்லும் SH 37 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1090	சானாரப்பட்டியிலிருந்து புன்னப்பட்டிக்கு செல்லும் SH 35 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1091	விரத்தனூர் (SH சாலை மீது அல்ல)	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1092	வெந்தோனி (NH சாலை மீது அல்ல)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1093	சின்னாளப்பட்டியிலிருந்து கொடை ரோடு செல்லும் (வலது புறத்தில்) NH 44 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	185	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1094	சில்வாரப்பட்டியிலிருந்து புதுச்சத்திரம் செல்லும் NH 209 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1095	திருவாடானை (ஓரியூர் சாலைமீது)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
1096	ஊமச்சிக்குளம் (SH சாலை மீது அல்ல)	மதுரை	ரெகுலர்	100	OPEN CC 2	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1097	கமுதி நகரம் (SH சாலை மீது அல்ல)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1098	குலமங்கலம் - 7 கி.மீட்டருக்குள்	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1099	ஆர்.எஸ். மங்கலம் (உப்பூர் சாலை மீது - 0.5 கி.மீட்டருக்குள்)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1100	தேனி நகரம் - 5 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	தேனி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1101	ஓட்டன்சத்திரத்திலிருந்து மஞ்சநாயக்கன்பட்டி செல்லும் NH 83 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	155	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1102	ஆலங்குடி - SH 71 சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1103	கம்பத்திலிருந்து பாளையம் செல்லும் NH சாலை மீது	தேனி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1104	காரைக்குடியில் தேவகோட்டை சாலை மீது (நகர வரம்பெல்லைக்குள்)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1105	எரியோடு நாலுரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து 2 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1106	பேகம்பூரிலிருந்து பஞ்சம்பட்டிக்கு செல்லும் NH 183 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	165	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1107	காரைக்குடி பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து என்ஜிஓ காலனிக்கு செல்லும் வஉசி சாலை மீது	சிவகங்கை	ரெகுலர்	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1108	பீபிகுளத்திலிருந்து P&T நகர் செல்லும் பிரதான சாலை மீது	மதுரை	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1109	கொடைக்கானலிலிருந்து ஊத்து செல்லும் வழியில்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	170	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1110	சத்திரக்குடி (NH சாலை மீது அல்ல)	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1111	தாடிக்கொம்பிலிருந்து திண்டுக்கல் செல்லும் NH சாலை மீது (இடதுபுறத்தில்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1112	தங்கச்சிமடத்திலிருந்து இராமேஸ்வரம் செல்லும் NH சாலை மீது	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
1113	ஆண்டிப்பட்டி வெளியேறும் இடத்திலிருந்து (5 கி.மீட்டருக்குள்) மதுரைக்கு செல்லும் சாலையில்	தேனி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1114	சங்கராபுரம் SH சாலை மீது	தேனி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1115	காட்டுபாவா பள்ளிவாசல் - மேலூர் - NH 36 சாலை மீது	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1116	அறந்தாங்கி நகரம் (SH சாலை மீது அல்ல)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	116	SC	CFS	20	20	400	0	0	ஏலமுறை	0	3
1117	வில்லாபுரம் (விமானநிலைய சாலை மீது)	மதுரை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1118	ராமநாதபுரத்திலிருந்து உச்சிப்புளி செல்லும் NH சாலை மீது	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1119	ஏ. வெளோட்டிலிருந்து ஆலமரத்துப்பட்டி செல்லும் (இடதுபுறத்தில்) NH 44 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	200	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
1120	அனைப்பட்டி	தேனி	ரெகுலர்	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1121	தொண்டி (3 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்) SH சாலை மீது	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
1122	இளையான்குடி - SH சாலை மீது (2 கி.மீட்டருக்குள்)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	145	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1123	பொன்னகரம் - SH 35 சாலை மீது	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1124	ராஜதானியிலிருந்து ஜக்கம்பட்டி செல்லும் வழி	தேனி	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1125	மங்கலக்குடி மற்றும் சுற்றுப்பகுதியிலிருந்து - 2 கி.மீட்டர் ஆர தூரத்திற்குள்	ராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1126	அம்மாதூரிலிருந்து விருதுநகர் செல்லும் SH 42 செல்லும் சாலை மீது	விருதுநகர்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1127	ராஜாக்கமங்கலத்திலிருந்து இரணியல் வரை - இராஜாக்கமங்கலம் - இரணியல் சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1128	பீச்சேரோடு சந்திப்பிலிருந்து மேலகிருஷ்ணன்புதூர் வரை - பீச்சேரோடு - மேலகிருஷ்ணன் புதூர் சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1129	அஞ்சுகிராமத்திலிருந்து விவேகாந்தபுரம் வரை அஞ்சுகிராமம் - விவேகாநந்தபுரம் சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1130	கன்னியாகுமரியிலிருந்து மகாதானபுரம் செல்லும் NH44 (பழைய NH 7) சாலையின் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1131	எரச்சகுளம் - பார்வதிபுரம் சாலை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிட ப்பட்ட மாதாந் திர விற்ப னை கி.லி.	வகையி னம்	அமைவி டத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரா ல் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமு றை	நிர்ணயி க்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந் தபட்ச ஏலத்தொ கை (ரூ. இலட்சத் தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத் தில்)
1132	களியாக்கவிளையிலிருந் து கண்ணம்மாமூடு வரை களியாக்கவிளை - கண்ணம்மாமூடு சாலை மீது	கன்னியாகும ரி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்க ல் முறை	15	5
1133	மயிலாடியிலிருந்து பண்டாரபுரம் வரை மயிலாடி - பண்டாரபுரம் சாலை மீது	கன்னியாகும ரி	ரெகுலர்	110	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்க ல் முறை	0	3
1134	மணவாளக்குறிச்சி செல்லும் SH 179 சாலை மீது	கன்னியாகும ரி	ரெகுலர்	135	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்க ல் முறை	15	4
1135	பார்வதிபுரத்திலிருந்து வடசேரி செல்லும் NH 47 B சாலை மீது (புதிய எண். NH 944)	கன்னியாகும ரி	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்க ல் முறை	15	5
1136	குலசேகரத்திலிருந்து பத்மனாபபுரம் வரை குலசேகரம் - பத்மனாபபுரம் சாலை மீது	கன்னியாகும ரி	ரெகுலர்	120	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்க ல் முறை	15	5
1137	எத்தன்காடிலிருந்து மனக்குடி வரை	கன்னியாகும ரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்க ல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1138	எரனியல் சந்திப்பிலிருந்து தக்கலை வரை எரனியல் - தக்கலை சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	120	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1139	வெட்டுர்னிமடத்திலிருந்து கே.பி. சாலை வரை - கிருஸ்துநகர் சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1140	பீச் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து குருசடி வரை - ஏ.ஆர்.கேம்ப ரோடு மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1141	வடசேரியிலிருந்து துவரங்காடு செல்லும் SH 194 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1142	கொட்டாரத்திலிருந்து அகஸ்தீஸ்வரம் வரை கொட்டாரம் - அகஸ்தீஸ்வரம் சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	101	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1143	வலியத்துமுகத்திலிருந்து சித்திரம்கோடு - குலசேகரம் ரோடு	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1144	அருமனை - குலசேகரம் ரோடு	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1145	அருமனையிலிருந்து ஆத்தார் வரை அருமனை - கலியல் ரோடு	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1146	மேலபாளையத்திலிருந்து மாவட்ட சயின்ஸ் சென்டர் வரை - கொக்கிரகுளம் ரோடு	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	170	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1147	திருவனந்தபுரம் சாலையிலிருந்து தியாகராஜா நகர் 7வது தெரு மற்றும் காமராஜர் ரோடு (சாலை வழியாக)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1148	அலஞ்சி - கருங்கல் - கரும்பனை சாலை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OPEN PH	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1149	கருங்கலிலிருந்து திங்கள்நகர் செல்லும் SH 91 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1150	நடைகாவு - நித்திரவிலை - களியக்காவிலை சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1151	சுசீந்திரம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1152	டெரிக் மார்க் சந்திப்பிலிருந்து ராணித்தோட்டம் சந்திப்பிற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் - டெரிக் மார்க் ஆசாரிப்பள்ளம் சாலையீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	175	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1153	பார்வதிபுரத்திலிருந்து வில்லுக்குரி செல்லும் NH 47 (புதிய எண் 66) சாலையின் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	212	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1154	காவல்கிணறிலிருந்து அப்டா மார்க்கெட், நாகர்கோயில் செல்லும் NH 47 B (புதிய எண் 944) சாலையின் வலதுபுறத்தில் - புதிய நான்கு வழிச்சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	202	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1155	கிள்ளியூர் - SH 91 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	134	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1156	காவல்கிணறிலிருந்து அப்டா மார்க்கெட், நாகர்கோயில் செல்லும் NH 47 B (புதிய எண் 944) சாலையின் இடது புறத்தில் - புதிய நான்கு வழிச்சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	202	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1157	குளச்சல் SH 179 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	184	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1158	குலசேகரம் கான்வென்ட் ஜங்ஷனிலிருந்து திருப்பரப்புக்கு செல்லும் SH 45 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1159	செயிண்ட் சேவியர்ஸ் கல்லூரியிலிருந்து வாட்டர் டேங்க் சாலை வழியாக சமாதானபுரம் செல்லும் வழியில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1160	நாகர்கோயில் ஆப்டா மார்க்கெட்லிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு செல்லும் NH 47 (புதிய எண் 66) புதிய நான்குவழி சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1161	செங்கவிலாவிலிருந்து வட்டம் வரையிலான NH 47 (புதிய எண் 66) புதிய நான்குவழி சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	178	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1162	செட்டிகுளம் ஜங்ஷனிலிருந்து பீச்சுரோடு ஜங்ஷன் வரை - இந்து கல்லூரி சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	126	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1163	திருவட்டாறிலிருந்து செருப்பலூர் செல்லும் SH 90 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	158	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1164	திக்கணம்கோடு	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	118	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1165	நாகர்கோயில் ஆப்டா மார்க்கெட்லிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு செல்லும் NH 47 (புதிய எண் 66) புதிய நான்குவழி சாலையின் இடதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1166	காவல்கிணறிலிருந்து குமாரபுரம் செல்லும் NH44 (பழைய NH 7) சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	306	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1167	சாமியார்மடத்திலிருந்து வேர்கிளம்பி வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	101	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1168	பேயோடு முதல் வெள்ளமோடி வரை - ஆசாரிப்பள்ளம் - வெள்ளமோடி சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1169	வட்டம் முதல் ஆப்டாமார்கெட் நாகர்கோவில் வரை NH 47 (புதிய எண் 66) புதிய நான்குவழி சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	192	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1170	காட்டுத்துறை முதல் சாமியார்மடம் வரை வரை NH 66 (பழைய எண் 47) புதிய நான்குவழி சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	214	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1171	மகாதானபுரத்திலிருந்து லெவிஞ்சிபுரம் வரை NH 44 (பழைய NH 7) சாலையின் எந்தவொரு பக்கத்திலும்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	216	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1172	பூவங்கோட்டிலிருந்து முத்தலார் ஜங்ஷன் வரையிலான பகதி	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	101	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1173	வட்டம் முதல் ஆப்டாமார்கெட் நாகர்கோவில் வரை NH 47 (புதிய எண் 66) புதிய நான்குவழி சாலையின் இடதுபுறத்தில்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	192	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1174	கன்னும்மாமுடு முதல் பனச்சமுடு வரை - பாரசாலா - வெள்ளாரடா சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1175	கன்னநகம் ஜங்ஷனிலிருந்து நித்தரவிலை ஜங்ஷன் வரை SH 179 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	126	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1176	மேலகிருஷ்ணன்புதூர் ஜங்ஷனிலிருந்து புத்தாளம் வரை SH 179 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1177	சின்னமுட்டம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1178	செங்கவிளா முதல் வட்டம் வரை NH 47 ன் மீது புதிய நான்குவழிச் சாலையின் இடது புறத்தில் (புதிய எண் 66)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	172	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1179	குளச்சல் காந்தி ஜங்ஷனிலிருந்து இரும்பிலி ஜங்ஷன் வரை SH 179 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1180	களியக்காவளையிலிருந்து சேர்வரக்கோணம் வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1181	என்ஜிஓ காலனி - பிரதான சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1182	குவளைக்கன்னியிலிருந்து கரிவலம் வண்டநல்லூர் வரை SH 41 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1183	முட்டத்திலிருந்து பிள்ளைத்தோப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1184	ஆயிகுடி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1185	கூடங்குளம் - SH 176 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	152	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1186	கடையநல்லூரிலிருந்து வடகரை வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1187	வெட்டுக்குழி ஜங்ஷனிலிருந்து புலிமூடு, ஆத்தூர் வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1188	காவல்கிணறிலிருந்து வள்ளியூர் வரை NH 44 சாலை மீது - வலது புறத்தில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	151	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1189	தச்சாநல்லூர் முதல் டான்பெட் குடோன் வழி - தச்சாநல்லூர் போலிஸ் ஸ்டேஷன்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	175	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1190	கிழம்பூர் முதல் பாபநாசம் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1191	வேர்கிளம்பி முதல் சித்திரம்கோடு வரை வேர்கிளம்பி - சித்திரம்கோடு சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1192	வெங்கடேஷ்வரா மருத்துவமனையிலிருந்து ஆதித்தனார் நகர், திருநெல்வேலி - செயிண்ட் தாமஸ் சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1193	கேடிசி நகர் முதல் பாறைக்குளம் வரை NH 138 சாலையின் வலதுபுறத்தில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1194	சுரண்டை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1195	நாற்குளேரி டோல் பிளாசா முதல் முத்தூர் ரெட்டியார்பட்டி வரை NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரன்றமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1196	கயத்தாரில் கடம்பூர் சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	132	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1197	பள்ளியாடி. பள்ளியாடி - இறவிப்புதூர் கடை சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	120	OPEN CC 2	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1198	மனப்பாடு SH 176 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1199	நாங்குனேரியிலிருந்து வள்ளியூர் செல்லும் NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1200	தென்காசி நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	130	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1201	நாங்குனேரியிலிருந்து திசையன்விலை செல்லும் SH 89 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1202	பாலூர்சத்திரம் முதல் சுரண்டை செல்லும் SH 39 A சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1203	ரெட்டியார்பட்டி முதல் பெருமாள் நகர் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1204	பாலூர்சத்திரம் முதல் திப்பனம்பட்டி வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1205	பனக்குடி நகரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	115	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1206	விளம் சத்திரம் முதல் பார்ப்பனம் வரையிலான SH 40 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1207	பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஜிஹெச் ஜங்ஷன், திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1208	வேலாயுதபுரம் முதல் இடைக்கல் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1209	வள்ளியூர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1210	சிவகிரி முதல் வரையிலான NH744 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1211	பள்ளூர் ஜங்ஷன் முதல் தோழிக்கோடு ஜங்ஷன் வரையிலான தெங்கப்பட்டினம் - கருங்கல் ரோடு (SH 179)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1212	தென்காசி முதல் இலஞ்சி வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1213	திருவேங்கடம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	105	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1214	புதிய பஸ் ஸ்டாண்டு, திருநெல்வேலியிலிருந்து ரெட்டியார்பட்டி வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1215	சங்கரன்கோயிலிருந்து முள்ளிக்குளம் செல்லும் SH 76 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1216	ஆலங்குளத்திலிருந்து அம்பாசமுத்திரம் செல்லும் சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1217	சொக்கம்பட்டியிலிருந்து கூத்துக்கல் வலசை வரையிலான NH 744 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1218	கோபாலபுரம் - ஊத்துப்பட்டி - கோவில்பட்டி சாலை - நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1219	வண்ணாரப்பேட்டை மேம்பாலத்திலிருந்து எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1220	உள்ளாறிலிருந்து ராயகிரி வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1221	ஏலாத்தூரிலிருந்து தென்காரி வரை SH சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1222	எரயுமாந்துரை மீன்பிடித்துறைமுகத்திலிருந்து பூத்துறை வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1223	வெட்டுரனி மடத்திலிருந்து டவர் ஜங்ஷன் வரை - WCC காலேஜ் சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1224	நார்த் பைபாஸ் ரோடு, திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1225	குலசேகரப்பட்டினம் வரையிலான SH 176 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1226	மடவக்குறிச்சி - SH 41 சாலை மீது	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	107	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1227	வீரகேரளம்புதூர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1228	குரங்குடி ஈசிஆர் சாலை மீது (SH 49)	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1229	எட்டயபுரத்திலிருந்து பி. ஆண்டிப்பட்டி வரை NH 38 சாலை மீது - மதுரையை நோக்கி செல்கையில் இடதுபுறத்தில்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1230	தூத்துக்குடி விக்டோரியா விரிவாக்க சாலை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	160	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1231	கங்கைகொண்டானிலிருந்து கேடிசி நகர் வரை NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	185	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1232	தூத்துக்குடி நகர் புதிய பேருந்து நிலையத்தின் நான்காவது வாயில் சாலை மற்றும் மீளவிட்டான் சாலை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	190	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1233	SH 44 - ஐ NH 44 உடன் இணைக்கும் கோவில்பட்டி பிரதான சாலை - கோவில்பட்டி நகர வரம்பெல்லைக்குள்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1234	நாசரேத் - SH சாலை மீது அல்ல	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1235	ஆலந்தழை - SH சாலை மீது அல்ல	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1236	இளையராசனேந்தலிலிருந்து கோவில்பட்டி வரையிலான SH 44 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1237	தூத்துக்குடி நகரம் - எட்டயபுரம் விரிவாக்க சாலைமீது (தூத்துக்குடி நகரிலிருந்து நீலா சீ புட்ஸ் தொழிலகம் வரையிலான பகுதி)	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	454	OPEN CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1238	தூத்துக்குடியின் புதுக்கோட்டை, எம்டிஆர் 1047 - ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1239	விளாத்திகுளம்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	130	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1240	பழையகாயல் - SH 176 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	104	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1241	தருவாய்குளம் - தருவாய்குளம் பிரதான சாலை / கடற்கரை சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1242	ஏரல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1243	ஸ்டேட் பேங்க் காலனி பிரதான சாலை, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1244	தாளமுத்து நகர் பிரதான சாலை, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1245	துவரங்காடு முதல் சென்பக்காரன்புதார் வரை SH 45 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	122	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1246	நாங்குநேரி சுங்கச்சாவடியிருந்து வைகைகுளம் வரை NH 44 சாலை மீது வலதுபுறத்தில் (பழைய NH 7)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	260	OBC CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
1247	திருச்செந்தூரிலிருந்து குரும்பூர் வரை SH 40 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1248	கருமவிலை ஜங்ஷனிலிருந்து பாலபள்ளம் ஜங்ஷன் வரை SH 179 சாலை மீது	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	105	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1249	கோவில்பட்டி பசுவந்தனை சாலையில் - கோவில்பட்டி நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1250	உடன்குடி	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	129	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1251	முத்தையாபுரம் - SH 176 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
1252	வல்லநாடு முதல் முடிவைதானேந்தல் வரை NH - 138 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	172	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1253	குமரகிரியிலிருந்து தூத்துக்குடி வரை NH 138 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	180	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1254	சண்முகபுரத்தில் டி. சவேரியார்புரம் வரை SH 49 சாலை மீது - தூத்துக்குடி நகராட்சி வரம்பெல்லைக்குள்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1255	முக்கனியிலிருந்து ஆத்தூர் வரை SH 176 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	275	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
1256	கீழ் ஏரல் நகரம் - மதுரையை நோக்கிய NH 38 சாலை மீது (பழைய எண் 45 B) - இடதுபுறத்தில்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	540	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1257	டேவிஸ்புரம் - தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	190	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1258	தூத்துக்குடி புதூர்பாண்டியபுரம் சுங்கச்சாவடியிலிருந்து எப்போதும்வென்றான் வரை, மதுரையை நோக்கிய NH 38 (பழைய எண் 45பி) சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	560	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1259	தூத்துக்குடி நகர வரம்பெல்லைக்குள் ஜார்ஜ் சாலையிலிருந்து சந்தை சாலை வரை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	246	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1260	தூத்துக்குடி பிசி சாலையின் விவிடி சிக்னலிலிருந்து பழைய துறைமுகம் வரை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	124	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1261	வைப்பாறிலிருந்து சூரங்குடி வரை SH 49 (இசிஆர்) சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1262	கருங்குளம் - SH 40 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1263	வைகைகுளத்திலிருந்து பட்டிமனகாரம் வரை வாகைக்குளம் - ஸ்ரீ வைகுண்டம் எக்ஸ்பிரஸ் சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	200	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1264	கொளத்தூர் - இசிஆர் சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	140	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1265	விருதுநகர், நோபில் மேல்நிலைப்பள்ளியிலிருந்து ஹனுமான் நகர் வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1266	அருப்புக்கோட்டை புது பேருந்து நிலையத்திலிருந்து NH 38 சாலை வரை (மதுரை சாலை)	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1267	ஆழ்வார்திருநகரி - SH 40 சாலை மீது	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1268	வேம்பக்கோட்டையிலிருந்து மைடிபாறை வரை SH 187 மீதான சாலை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1269	சிவகாசி - காளியப்பா நகர் - SH 183 ஜங்ஷனிலிருந்து அரசு மருத்துவமனை வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1270	அருப்புக்கோட்டை புதுக்கடை பஜார் ஜங்ஷனிலிருந்து NH 38 ஜங்ஷன் வரை - SH 75 சாலை மீது	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1271	ஆழ்வார்திருநகரிலிருந்து பேட்டமாநகரம் வரை MDR 358 - ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1272	நரிக்குடியிலிருந்து திருச்சுழி வரை SH 42 சாலை மீது	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சுவகர் வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1273	சிவகாசி பைபாஸ் சாலையிலிருந்து SH 42 ஜங்ஷன் வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	215	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1274	காந்தி கலை மன்றத்திலிருந்து ராஜபாளையம் புது பேருந்து நிலையம் வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1275	ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் முதல் மல்லி வரை SH 42 சாலை மீது	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1276	கோட்டையூர் - SH சாலை மீது	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1277	துலுக்கப்பட்டியிலிருந்து கோவில்பட்டி வரை NH 44 சாலையின் இடதுபுறத்தில்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1278	சிவகாசி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மாரனேரி வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1279	சிட்கோவிலிருந்து செங்குன்றபுரம் வரை SH 182 சாலை மீது	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1280	காரியாபட்டி	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1281	செங்கமலநாச்சியார்புரத்திலிருந்து ரயில்வே பீடர் ரோடு வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1282	SFR மகளிர் கல்லூரியிலிருந்து சிவகாசி அரசு மருத்துவமனை வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	190	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1283	மடத்துப்பட்டி முதல் S.H.N.V ஆண்கள் பள்ளிவரை - சிவகாசி	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1284	கருவி முதல் மேலையூர் வரை SH 22 சாலை மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	107	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1285	தஞ்சாவூர் முதல் மன்னார்குடி சாலை	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	101	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1286	திருப்பாஞ்சிலை நகரம், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1287	சிதம்பரம் முதல் வில்லியாநல்லூர் வரை NH மீதான சாலை	கடலூர்	ரெகுலர்	155	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1288	திருவானைகோவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1289	ஜிஆர்டி நகரிலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள் SH 65 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	117	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நட்டப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1290	திருவாரூர் மாவட்டத்தின் திருத்துறைப்பூண்டியின் இசிஆர் சாலையில்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	112	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1291	திருவெறும்பூரிலிருந்து பழைய பால்பண்ணை வரை தஞ்சாவூர் சாலையின் இடதுபுறத்தில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1292	அரியலூர் மாவட்டத்தின் ஜெயங்கொண்டத்திலிருந்து மீன்சுருட்டி வரை NH சாலையில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்	அரியலூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1293	துறையூர் பைஸ் சாலை, துறையூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1294	மதுக்கூர் - SH 66 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	101	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1295	பெரம்பலூர் - இருரில் NH சாலை மீது	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1296	தரங்கம்பாடி - NH சாலையில் அல்ல	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	110	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1297	பூவனூரிலிருந்து சிருங்காவனூர் வரை SH 371 சாலை மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1298	பள்ளிஅக்ரஹாரத்திலிருந்து திருமாவூர் கொள்ளிடம் பாலம் வரை NH 16 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	152	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1299	கங்களாஞ்சேரி	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	210	OPEN	CC	25	25	625	25	10	ஏலமுறை	30	5
1300	தாராசுரம் நகரப் பஞ்சாயத்து	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	102	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1301	சூரக்குடியிலிருந்து சோழங்கநல்லூர் வரை SH சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	113	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1302	மூங்கில்துறைப்பட்டு, சங்கராபுரம் தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	140	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1303	சென்னை பைபாஸ் ஜங்ஷன், தாராசுரத்திலிருந்து திருப்பனந்தாள் வரை NH 36 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	154	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1304	பூத்தக்குடி முதல் துவரங்குறிச்சி வரை NH45B சாலை மீது (இடதுபுறத்தில்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	225	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1305	துறையூரிலிருந்து கன்னனூர் வரை (SH 30-ன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1306	டால்மியாபுரத்திலிருந்து கீழ்ப்பனூர் வரை NH - 227 சாலை மீது (அரியலூர் / திருச்சி)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	190	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1307	சிறுவாடி, மரக்காணம், விழுப்புரம் மாவட்டம்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1308	ரயில்வே ஜங்ஷனிலிருந்து இடிமலைப்புத்தூர் வரை - திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1309	திருமானூர் நகரம், அரியலூர் மாவட்டம்	அரியலூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1310	சட்டநாதபுரம் முதல் புத்தூர் வரை NH சாலை மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	165	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1311	திருப்புங்கூர்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	103	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1312	படவேடு கிராமம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1313	கொரடச்சேரி முதல் ஆயக்குடி வரை NH சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1314	நியூ கலெக்ட்டரேட் ஜங்ஷன் முதல் ராஜ்நகர் (பீகாக் ரோடு)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1315	பாடலூர் கிழக்கு, பெரம்பலூர்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1316	சூரியூர், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1317	சோமரசம்பேட்டையிலிருந்து ஜியபுரம் வரை, திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1318	திருச்சி - டிவிஎஸ் சுங்கச்சாவடி முதல் குண்டூர் வரை NH சாலை மீது (எந்தவொரு பக்கத்திலும்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1319	இலங்காகுறிச்சி - திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1320	குவளைக்கால் கிராமம்- SH 23 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	122	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1321	ஸ்ரீரங்கம் - நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1322	ஆயில் மில் ரோடு, அரியமங்கலம், NH சாலையில் அல்ல	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1323	மயிலாடுதுறையிலிருந்து கழனிவாசல் வரை (7 கி.மீட்டருக்குள்) SH 23 சால மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	120	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1324	மன்னார்குடியிலிருந்து உள்ளிக்கோட்டை வரை SH - 146 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	126	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1325	சிறுவாச்சூர் கிராமம் - காரை நாரணமங்கலம் சாலை, NH சாலை அல்ல	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1326	கோமங்கலம் (NH சாலை மீது அல்ல)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1327	குமாரமங்கலம், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1328	விழுப்புரம் பைபாஸ் - NH 38 சாலையின் (திருச்சியிலிருந்து) இடதுபுறத்தில்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1329	லப்பகுடிகாடு, பெரம்பலூர்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1330	சேப்பாக்கம் கிராமம் முதல் உளுந்தூர்பேட்டை கிராமம் வரை NH 38 மீதான சாலை (இடது புறத்தில்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1331	அகரம் சிகூர், பெரம்பலூர்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1332	விழுப்புரம் முதல் திருவண்ணாமலை - கெடார் கிராம வரம்பெல்லைக்கு உட்பட்ட NH 38 சாலை மீது (இடது புறத்தில்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1333	பச்சமலை ஹில்ஸ், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	130	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1334	பி. மேட்டூர் - நகர வரம்பெல்லைக்குள், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1335	சேத்பட் - நகர வரம்பெல்லைக்குள்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	225	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1336	செந்துரை முதல் பென்னாடம் வரை SH சாலை மீது	அரியலூர்	ரெகுலர்	470	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1337	மனிபள்ளம்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1338	பூண்டியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வரை NH 67 சாலை மீது (புதிய NH 83)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	180	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1339	எரையூரிலிருந்து திருமாந்துறை வரை NH சாலையின் இடதுபுறத்தில்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	215	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1340	விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி முதல் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி வரை (இடதுபுறம்) NH 137 சாலை மீது பழைய NH 45)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	300	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1341	தும்பை கிராமம், செய்யூரிலிருந்து காஞ்சிபுரம் செல்லும் சாலை - MDR 770 மீது	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1342	புதுப்பள்ளி	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1343	சுப்ரமணியபுரம், திருவெறும்பூர் தாலுகா	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
1344	கன்னுகுடி	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	109	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1345	எடையாத்தியிலிருந்து சேத்தம்பாள்புரம் வரை MDR 705 மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	104	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1346	மணப்பாறை நகர வரம்பெல்லைக்குள் NH லிருந்து 0.5 கி.மீட்டர் தள்ளி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	140	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1347	அச்சல்புரம்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	105	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1348	செஞ்சியிலிருந்து வணக்கம்பாடி SH4 சாலை மீது	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	120	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1349	பூண்டியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வரை NH 67 சாலை மீது (புதிய NH 83)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	175	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1350	விருத்தாச்சலத்திலிருந்து மங்கலம்பேட்டை வரை SH 69 சாலை மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1351	மணப்பாறையிலிருந்து பன்னங்கொம்பு செல்லும் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1352	கள்ளக்குறிச்சி நகரம்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1353	துவரங்குறிச்சியிலிருந்து தம்பிக்கோட்டை செல்லும் சாலை	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	102	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1354	சோழன் நகரிலிருந்து நேஷனல் காலேஜ், திருச்சி - இடதுபுறத்தில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1355	நெய்வேலி நகர வரம்பெல்லைக்குள்	கடலூர்	ரெகுலர்	140	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1356	குலிமணி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1357	முத்தாண்டிக்குப்பம் - MDR மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1358	திருச்சி நகரம் - மாநகராட்சி வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1359	மணச்சநல்லூரிலிருந்து வேங்குடி வரை SH 823 சாலை மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	147	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1360	புலாம்பாடி நகரம், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1361	வடலூர் நகரம் (NH சாலை மீது அல்ல)	கடலூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1362	பொன்மலைப்பட்டி சாலை, திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	165	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1363	மதுரை பிரதான சாலையில் NH 45B ஜங்ஷன் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1364	கலெக்டர் ஆபிசிலிருந்து செந்துறை சாலை வரை - அரியலூர் பைபாஸ் சாலை மீது	அரியலூர்	ரெகுலர்	190	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1365	வேப்பூர் (NH சாலை மீது அல்ல)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1366	துவரங்குறிச்சி நகரம்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1367	தென்னமாநாடு முதல் புதூர் வரை SH 29 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	146	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1368	தொழுதூர் நகர வரம்பெல்லைக்குள் (NH சாலை மீது அல்ல)	கடலூர்	ரெகுலர்	108	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1369	மன்னார்குடி நகரம், நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	115	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1370	நாகப்பட்டினத்திலிருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு செல்லும் இசிஆர் / SH 49 சாலையின் வலதுபுறத்தில்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	168	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1371	நடுப்பட்டி - NH 45 சாலை மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1372	சங்கரன்பந்தல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	155	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1373	மேகலாத்தூர்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	104	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1374	தியாகதூர்கத்திலிருந்து மணலூர்பேட்டை வரை SH 9 A சாலை மீது	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1375	திருப்பண்துருத்தியிலிருந்து மிக்கேல்பட்டி வரை MDR 782 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	101	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1376	விழுப்புரத்திலிருந்து சேந்தமங்கலம் வரை NH 38 இடதுபுறத்தில் (பழைய NH எண் 45)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1377	புதுக்குடியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வரையிலான பழைய NH 67 - புதிய NH 83 (வலதுபுறத்தில்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	195	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1378	சுவாமிமலையிலிருந்து பட்டீஸ்வரம் செல்லும் MDR 441 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	112	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1379	அம்மாபேட்டையிலிருந்து வடுவூர் செல்லும் MDR 21 மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	104	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1380	மணப்பாறையிலிருந்து துவரங்குறிச்சி சாலை வரை - SH 71A சாலை மீது - நகராட்சி வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	106	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1381	ஸ்ரீனிவாசபுரம்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1382	ஆத்தூரிலிருந்து பெரம்பலூர் சாலை வரை - NH மீது (பழைய SH)	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1383	செங்கம் - நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	140	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1384	பூந்தோட்டம்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1385	சிறுகளத்தூரிலிருந்து ஜெயங்கொண்டம் வரை SH 130 சாலை மீது	அரியலூர்	ரெகுலர்	153	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1386	கருவேப்பிலங்குறிச்சியிலிருந்து ஆத்துக்குறிச்சி வரை SH 140 சாலை மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1387	சுவாமிமலை - SH 22 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1388	அரசவனக்காடு	திருவாரூர்	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1389	திண்டிவனம் முதல் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி வரை NH 32 ன் இடதுபுறத்தில் (பழைய NH 45)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1390	திருக்கோவிலூர் - நகர வரம்பெல்லைக்குள்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	140	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1391	பேராலூரணியிலிருந்து அவனம் வரை - SH 71 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	132	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1392	திண்டிவனம் நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	220	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1393	கீழ்பென்னாத்தூரிலிருந்து நாட்டார்மங்கலம் வரை NH 77 சாலை மீது (பழைய NH 66)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1394	குள்ளஞ்சாவடி நகர வரம்பெல்லைக்குள் - NH சாலை மீது அல்ல	கடலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1395	வேட்டவலத்திலிருந்து விழுப்புரம் வரை NH 38 சாலை மீது (பழைய NH 234)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1396	நாட்டுச்சாலை - MDR 226 மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	103	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1397	மணலி	திருவாரூர்	ரெகுலர்	105	OPEN CC 2	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1398	தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து ஊரணிபுரம் வரை - SH 99 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	115	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1399	பெரம்பலூர் பைபாஸ் ரிங் ரோடிலிருந்து துறையூர் சாலை வரை - NH 45 சாலை வரை	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	215	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1400	அய்யம்பேட்டை - NH சாலை மீது அல்ல	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1401	லால்குடியிலிருந்து அன்பில் வரை SH சாலை மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
1402	துவாகுடி கிராமம் - NH சாலை மீது அல்ல	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1403	போலிஸ் காலனி - அண்ணா நகர் 100 அடி சாலை - குண்டூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1404	ஆலடிக்குமலை - SH 29 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	132	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1405	நல்லடை	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	112	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1406	பாலக்குறிச்சியிலிருந்து விராலி மலை வரை NH - 45 B சாலை மீது இடதுபுறத்தில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	151	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1407	திருவண்ணாமலை நகரம் மற்றும் சுற்றுப்புறம் - வேலூர் சாலை மீது - NH சாலை மீது அல்ல	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1408	சாத்தமங்கலம் - SH 136 சாலை மீது	அரியலூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1409	புவனகிரி	கடலூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1410	திருவண்ணாமலை நகரம் மற்றும் சுற்றுப்புறம் - சென்னை சாலை அல்லது விழுப்புரம் சாலை மிது	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1411	கபிஸ்தலம் - SH 22 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	102	OPEN	CC 1	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1412	பரசலூர்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1413	ஆசனூரிலிருந்து இளவாசனூர் - SH 137 சாலை மீது	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1414	ஆரணி பை பாஸ் - ஆற்காடு சாலை மீது அல்ல	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1415	சோளம்பட்டியிலிருந்து சித்திலாரை வரை - SH 277 சாலை மிது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	158	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1416	இளம்பாலூர்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1417	வந்தவாசி - நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1418	முறுக்கேரியிலிருந்து மரக்காணம் வரை - SH 134 சாலை மீது	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1419	செய்யார் - நகராட்சி வரம்பெல்லைகளுக்குள்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	125	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1420	உறையூர் குலமணி - ஜியபுரம் சாலை மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	155	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1421	பண்டுட்டியிலிருந்து கோலியனூர் வரை - NH - 45 C சாலை மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1422	பாப்பநாடு - SH 29 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1423	பூத்தங்குடியிலிருந்து ஓக்கூர் வரை SH சாலை மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	115	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1424	விருத்தாச்சலம் நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	கடலூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1425	உளுந்தூர்பேட்டையிலிருந்து ஆவட்டி வரை NH சாலையின் வலதுபுறத்தில்	கடலூர்	ரெகுலர்	250	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1426	துவரங்குறிச்சியிலிருந்து புதுநத்தம் வரை - SH 71 A சாலை மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	109	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1427	எடப்பாளையத்திலிருந்து சரவணபாக்கம் வரை SH 9 சாலை மீது	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1428	மயிலாடுதுறையிலிருந்து கருவி வரை - SH 22 சாலை மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1429	பண்ருட்டியிலிருந்து கும்பகோணம் செல்லும் NH 36 சாலை மீது - பண்ருட்டியிலிருந்து 15 கி.மீட்டர் தூரம் வரை	கடலூர்	ரெகுலர்	153	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1430	திருவண்ணாமலையிலிருந்து செங்கம் வரை NH 77 சாலை மீது (பழைய NH எண் 66)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	210	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
1431	கைபென்னிக்குப்பத்திலிருந்து கூனிமேடு வரை - SH 49 சாலை மீது	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1432	விருத்தாச்சலத்திலிருந்து வேப்பூர் சாலை - SH 141 சாலை மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	174	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1433	நாகூர் நகரத்திலிருந்து நாகப்பட்டினம் பேருந்து நிலையம் வரை SH 200 சாலை மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	125	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு	தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	
1434	பேராஜரணி - SH 71 சாலை மீது அல்ல	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	104	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1435	கடலூர் - நகர வரம்பெல்லைகளுக்குள்	கடலூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1436	திருவண்ணாமலையிலிருந்து மேல்செட்டிப்பட்டு வரை (SH 6/6A) சாலை மீது இடதுபுறத்தில்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1437	பசுபதி கோவிலிருந்து கண்டியூர் வரை - MDR - 782 மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	106	OPEN CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1438	டி.பாலூர் முதல் ஜெயங்கொண்டம் வரை (SH - 140 சாலை மீது)	அரியலூர்	ரெகுலர்	133	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1439	பழைய பால்பண்ணையிலிருந்து சமயபுரம் சுங்கச்சாவடி வரை இடதுபுறத்தில் - NH விதிமுறைகளின்படி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1440	அந்தர்காடு முதல் வாய்மேடு வரை - SH 63- சாலையில்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1441	குறிஜிபாடி - நகராட்சி வரம்பெல்லைகளுக்குள்	கடலூர்	ரெகுலர்	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1442	கண்ணமங்கலத்திலிருந்து சேலூர் வரை SH 132 சாலையில்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1443	திருச்சி - புதிய வெளிப்புற வட்டச்சாலையில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1444	கண்ணமங்கலத்திலிருந்து போளூர் வரை NH 38 சாலையின் இடதுபுறத்தில் (பழைய எண் NH 234)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5
1445	விலமாலிலிருந்து தேவகண்டநல்லூர் வரை	திருவாரூர்	ரெகுலர்	140	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1446	கும்பகோணம் நகரம் - சுவாமிமலை சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1447	விருத்தாச்சலத்திலிருந்து கம்மாபுரம் வரை - SH 70 சாலை மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1448	திருப்பூண்டியிலிருந்து கருங்கன்னி வரை - SH 49 சாலை மீது	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	110	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சுவகர் வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1449	நீடாமங்கலம்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1450	போளூரிலிருந்து கண்ணமங்கலம் வரை NH 38 சாலையின் இடதுபுறத்தில் (பழைய NH எண் 234)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	210	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	4
1451	அரியலூர் நகர வரம்பெல்லைக்குள்	அரியலூர்	ரெகுலர்	151	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1452	சேதப்பட்டிலிருந்து நெடுங்குணம் வரை - SH மீதான சாலை	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1453	திருவாரூர் வடக்குத்தெரு முதல் சேந்தமங்கலம் வரை - SH 23 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	155	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1454	கரூர் பைபாஸ் சாலை - கலைஞர் அறிவாலயம் ஜங்ஷனிலிருந்து கரூர் வரை - திருச்சி மாவட்டம் (SH மற்றும் NH)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1455	திருவாரூர் கலெக்டர் ஆபிசிலிருந்து ஆயக்குடி வரை - NH 67 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	205	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏலமுறை	30	5

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1456	கும்பகோணம் பைபாஸ் (செட்டிமண்டபத்திலிருந்து சாக்கோட்டை வரை)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	102	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1457	சேதப்பட்டிலிருந்து தாத்தனூர் (ஆரணியை நோக்கி) - SH 4 சாலை மீது	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1458	மேல்பட்டம்பாக்கத்திலிருந்து பண்டுட்டி SH 09 வரை மேல்பட்டம்பாக்கத்திலிருந்து 5 கி.மீட்டர் தூரம் வரை இடதுபுறத்தில்	கடலூர்	ரெகுலர்	144	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1459	தஞ்சாவூர் நகரம் - புது பேருந்து நிலைய சாலையில் - நகராட்சி வரம்பெல்லைகளுக்குள்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏலமுறை	30	5
1460	திம்மக்குடி - சுவாமிமலை பிரதான சாலை, SH மீது - கும்பகோணம் தாலுகா	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1461	சேதப்பட்டிலிருந்து மேல்சேவலம்பாடி வரை SH - சாலை மீது	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m X 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.வி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1462	திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து திருவாரூர் வரை SH 23 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	117	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1463	வடுவூர் நகரிலிருந்து சேறுமங்கலம் வரை (SH 63 - தஞ்சாவூர் - கோடியக்கரை சாலை)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏலமுறை	30	5
1464	கமலாபுரம் - SH 202 சாலை மீது	திருவாரூர்	ரெகுலர்	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1465	புதுக்குடியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வரை பழைய NH 67 / புதிய NH 83 சாலை (இடதுபுறம்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	180	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1466	கேகே நகர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வயர்லெஸ் ரோடு மீது	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	156	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1467	மன்னார்குடியிலிருந்து முத்துப்பேட்டை செல்லும் சாலை	திருவாரூர்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1468	தஞ்சாவூர் வட்டச் சாலை (சோழன் நகரிலிருந்து பள்ளிஅக்ரஹாரம் வரையிலான பகுதி)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	155	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்புமுறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உட்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1469	நம்பர் 1 சுங்கச்சாவடியிலிருந்து லால்குடி வரை (NH 81 சாலை மீது) இடதுபுறத்தில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	153	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1470	லால்குடியிலிருந்து புலாம்பாடி வரை (NH 81 சாலை மீது) இடதுபுறத்தில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	157	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1471	வெட்டிக்காடு முதல் ஓரத்தநாடு வரை - MDR 248 மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	105	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1472	தஞ்சாவூர் நகரம் மருத்துவக்கல்லூரி சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1473	கல்லணையிலிருந்து பூண்டி வரை SH 22 சாலை மீது	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	101	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1474	பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து முத்துப்பேட்டை வரை புதிய பைபாஸ் சாலையில்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1475	கல்லணை சாலையிலிருந்து திருவானைக்கோவில் MDR 822 பூண்டி நெடுகில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்ந்து).

வ.எண்.	அமைவிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வின் வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி.	வகையினம்	அமைவிடத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு		தேர்வு வழிமுறை	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1476	பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து அதிராம்பட்டினம் சாலை - MDR 342	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	102	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1477	பன்ருட்டியிலிருந்து (10 கி.மீட்டருக்குள்) கும்பகோணம் வரை NH 36 சாலை மீது	கடலூர்	ரெகுலர்	155	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1478	தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி வரம்பெல்லைகளுக்குள் - தஞ்சாவூர் மாவட்டம்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1479	மன்னார்குடியிலிருந்து நீடாமங்கலச் சாலை வரை (SH 66)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1480	கோவில்வென்னியிலிருந்து நீடாமங்கலம் வரை புதிய பைபாஸ் சாலையில்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	158	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகள் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்த அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதி வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சா அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள அளவுகள் சந்தை நிலைகளை சார்ந்திருக்கின்றன. விண்ணப்பதாரர்கள் சாத்தியத்திறன் குறித்த தங்களது சொந்த மதிப்பீடை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

* அந்த அமைவிடம் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது குறைந்தபட்சம் 19 ஆண்டு 11 மாதம் விண்ணப்பதாரருக்கு குத்தகையின் கீழ் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பதாரர் அதற்கான உறுதியான ஆஃபர் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரன்முறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

அட்டவணையிலுள்ள பத்திகளின் விளக்கம், விளக்க சிற்றேட்டில் (Brochure) தரப்பட்டுள்ளது. விளக்க சிற்றேட்டில் விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் பிற உகந்த விவரங்களோடு சேர்த்து டீலர்ஷிப்பிற்கு தேர்வுசெய்யப்படும் நடைமுறைக்கான விரிவான வழிமுறைகளும் அடங்கியுள்ளன. இந்த விளக்க சிற்றேடு ரூ. 100 என்ற விலையில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிகளில் உள்ள (பாரத் பெட்ரோலியம் / ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்) கார்பரேஷன் அலுவலகங்களில் கிடைக்கும். இதை கட்டணமில்லாமல் இலவசமாகவும் (www.bharatpetroleum.in/www.hindustanpetroleum.com/www.iocl.com/www.petrolpumpdealerchayan.in) என்ற நிறுவனத்தின் வலைதளங்களிலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் சொந்த நலன் கருதி, அவர்களுடைய விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு 'விளக்க சிற்றேட்டை' கவனத்துடன் படித்து, தேர்வுசெய்யப்படுவதற்கான நிபந்தனைகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பொருந்தக்கூடியவாறு, திருப்பிக்கொடுக்கத்தகாத விண்ணப்பக்கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தியதோடு சேர்த்து RO டீலர்ஷிப்புக்கான விண்ணப்பம் 24/12/2018 தேதிக்குள் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

RO- வின் வகை	அமைவிடத்தின் வகை	வகையினம்	விண்ணப்பக் கட்டணம் - (ரூபாயில்)	RO-வின் வகை	அமைவிடத்தின் வகை	வகையினம்	விண்ணப்பக் கட்டணம் - (ரூபாயில்)
ரெகுலர் ROக்கள்	CFS	SC/ST	3000	ஊரக ROக்கள்	CFS	SC/ST	2500
	CC	OBC	5000		CC	OBC	4000
	CC	Open	10000		CC	Open	8000
	DC	OBC	5000		DC	OBC	4000
	DC	Open	10000		DC	Open	8000

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கெடு தேதிக்குப்பிறகு உடனடியாக ஆன்லைன் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான வசதி திரும்பப் பெறப்படும்.

டீலர்ஷிப்புக்கான காலஅளவு, 15 ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு ஆரம்ப காலஅளவுக்கு இருக்கும் மற்றும் அதன்பிறகு ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் புதுப்பிக்கத்தக்கதாகும்.

இது, RO டீலர்ஷிப் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கும் ஒரு அறிவிப்பு மட்டுமே மற்றும் இது RO டீலர்ஷிப்புக்கான ஒரு ஆஃபர் அல்ல.

காரணம் எதுவும் கொடுக்காமல் தனது உளத்தேர்வின்படி விளம்பரத்தை ரத்து செய்வதற்கு / திரும்பப்பெறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு (பாரத் / ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்) கார்பரேஷனுக்கு உரிமையுண்டு. ஆங்கில செய்தித்தாள்களில் வெளியிட்ட விளம்பரத்திற்கும் வட்டாரமொழி தினசரிகளில் வெளியான விளம்பரத்திற்கும் முரண்பாடு எதுவும் இருக்கும்பட்சத்தில் ஆங்கில செய்தித்தாளில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் / தகவல்களே சரியென கருதப்படும். அதேபோன்று, சர்ச்சை எதுவும் ஏற்படும் பட்சத்தில் ஆங்கில விளக்க சிற்றேட்டில் உள்ளவையே அறுதியானது மற்றும் அதுவே மேலோங்கியதாக இருக்கும்.

விளக்க சிற்றேட்டை வாங்குவதற்கும் மற்றும் விளம்பரம் குறித்த ஏதும் தகவல்களை பெறவும் விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் முகவரியிலுள்ள அலுவலகத்தை தொடர்புகொள்ளலாம் : -

பிரதேசம்	உள்ளடங்கும் மாவட்டங்கள்	முகவரி	தொடர்பு எண்.
சென்னை	சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர்	பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL சென்னை, 35, வைத்தியநாதன் தெரு, தண்டையார்பேட்டை, சென்னை - 600 081	9176050512
கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, நீலகிரி, திருப்பூர்	பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL கோயம்புத்தூர், இருகர் டாப் இன்ஸ்டாலேஷன், ரவதூர் போஸ்ட், கோயம்புத்தூர்- 641 103	8547883595
கரூர்	தர்மபுரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், சேலம்	பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL, கரூர், ஆத்தூர் கடப்பாரை கிராமம், ஈரோடு ரோடு, ஆத்தூர் போஸ்ட், கரூர் - 639 002	9447177999

மதுரை	திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி	பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL, மதுரை, 37, திருப்பரங்குன்றம் ரோடு, பசுமலை, மதுரை - 625 004	9487674072
திருநெல்வேலி	கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி, விருதுநகர்	பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL, திருநெல்வேலி, B G குட்டுஷ்ட ரோடு, தச்சநல்லூர், திருநெல்வேலி - 627 358	9443748866
திருச்சி	அரியலூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், விழுப்புரம்	பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL, திருச்சி, ராஜ் டவர்ஸ், முதல் தளம், கரூர் பைபாஸ் சாலை, திருச்சி - 620 002	7598799900