

ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ರೂರಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ರೀಟ್ ಡಿಲಿವರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ

ಭಾರತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ರೀಟ್ ಡಿಲಿವರಿ ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
2	ಮಂಜಿಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
3	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	72	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
4	ಪಥೇಪಾಳೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
5	ಎನ್. ಗಂದಕಟ್ಟೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
6	ಬಿದರಕೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	96	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
7	ಕಾರಳಹಳ್ಳಿ -ಸಾರಥಿ ರಸ್ತೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	83	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
8	ಗೋಪನಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಡಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	66	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
9	ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ. 369 ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ (ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	40	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
10	ಜಡೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
11	ಕಲ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೂರವರೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	62	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
12	ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಮಂಡಲ)	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
13	ಕೋಳಾಲಿ ಗ್ರಾಮ, ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
14	ಕೊಳೆಗೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
15	ಗದಗದಿಂದ ಬೆಲ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	67	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
16	ಗಾಮನಗಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
17	ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ 2-3 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	78	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
18	ಬೆಲ್ಲೂರಿ ಗ್ರಾಮ (ತೆಲಂಗಾಣಿ ಗಡಿ ಕಡೆಗೆ) ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	140	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
19	ಒರಿಯೆಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೇಟ್ ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಇಟಾನ್ ರೋಡ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕಡೆಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	200	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
20	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	160	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
21	ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರೇವಾ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೆ ಧಣಿಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸೂಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕೊತನೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
23	ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
24	ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲು, ಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	380	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
25	ಚಂದ್ರಾಲೇಡ್ಜ್, ವಿಜಯನಗರ ಬಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
26	ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಸ್, ಚಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಕೊಲತೂರು ನಡುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ.75ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ.4)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	355	1/SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
27	ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
28	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಬಲಗಡೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
29	ಚಂದ್ರಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
30	ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ನೆರಳೂರು ನಡುವೆ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ನೆರಳೂರು ಕಡೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	560	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
31	ಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
32	ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
33	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಇಟಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
34	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ವರ್ತೂರು ಮತ್ತು ಗಂಜೂರು ನಡುವೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
35	ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
36	ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15	
							9	10	11	12	12				
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ ರೇಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು # ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎ ಸ್.ಡಿ	ಪ್ರವರ್ಗ (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ* ಸಿ/ಡಿ/ಡಿ/ಸಿ ಸಿಎಫ್.ಎಸ್	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರ ಣೆಗಾಗಿ ಆಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕ ರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾ ಗಿ ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
37	ರಾ.ಹೆ.13ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಪುರ (ರಾ.ಹೆ.13ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಗಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೆಗೆ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	195	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
38	ಹೊಸಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45ರಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರು ನಡುವೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
39	ಬೆಂಕೆರೆ ರಾ.ಹೆ.13ರಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
40	ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ.150 ಎ ನಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	205	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
41	ಹುಲಗಲಕಂಟಿ ವೃತ್ತ, ಹಿರಿಯೂರು, ರಾ.ಹೆ. 150 ಎ ನಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	180	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
42	ರಾ.ಹೆ. 04ರಲ್ಲಿ, 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	155	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
43	ಆಮನಪಾಳೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ. 369ರಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
44	ಬಿ ದುರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
45	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47ರಲ್ಲಿ (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	190	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
46	ಪಡಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಯಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	180	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
47	ಆಲಂಗಾರ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	225	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
48	ಭದ್ರಾವತಿ, ರಂಗಪ್ಪ, ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ನಡುವೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	170	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
49	ಜನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ.234ರಲ್ಲಿ 1.5 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	175	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
50	ಗಾಲೇಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
51	ಬೆಳ್ಳಾರೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
52	ವೇಣೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
53	ರಾ.ಹೆ.275 ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಬಿಡದಿ ನಡುವೆ	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
54	ರಾ.ಹೆ. 75ರ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೋಲೂರು ಮತ್ತು ಗುಡೇ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೆ ನಡುವೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	235	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
55	ರಾ.ಹೆ. 275ರಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಮಂಡ್ಯವರೆಗೆ (ಮದ್ದೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 3 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
56	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಟಿ ನರಸೀಪುರವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 212ರಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	310	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
57	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಿರೇಸಾಬೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾ.ಹೆ. 75ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
58	ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
59	ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣ, ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ ಪ್ರದೇಶ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
60	ಹಾಸನ ನಗರ ಬೇಳೂರು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
61	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
62	ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ. ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
63	ತಿಪಟೂರು ಪಟ್ಟಣ (ಹಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್)	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
64	ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
65	ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕಡಕೋಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 212/765ರಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
66	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	113	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
67	ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
68	ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	159	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
69	ಬನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 8 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
70	ಮಾರಿಗುಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
71	ಬಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
72	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
73	ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
74	ಉನಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತ (ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
75	ಪಲೇ ಗ್ರಾಮ (ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
76	ತರಿಹಾಳ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	262	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	12	12	12			
ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
77	ಅಂಚೆಗಿರಿಯಿಂದ ಕಲಘಟಗಿ (ರಾ.ಪೆ. 63ರಲ್ಲಿ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
78	ಬಂಗೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ, ಹಿಂಚೋಳಿ ಕಡೆಗೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
79	ಮಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುರಗಾವ್ ಗ್ರಾಮ ನಡುವೆ ರಾ.ಪೆ. 09ರಲ್ಲಿ (65) ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	405	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
80	ಮೇಲಗಲ್ ನಿಂದ ಗುನ್ನಾಳ್ ಪರಗ ರಾ.ಪೆ. 50 (ಪಳೆ ರಾ.ಪೆ. 13) ಕುಷ್ವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	153	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
81	ಬುಕ್ಕಾನೂರ್, ಕಡ್ಕೆಬಾಗಲು ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಂಗಾಪುರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 130ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
82	ಬಿಜಾಪುರ ಕಸಬ ಟೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ 10ರ 5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಪೆ.50ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	680	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
83	ಆಲ್ ಮೇಲ್ ಪಟ್ಟಣ, ಇಂದಿ ಅಫ್ಫಲ್ ಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
84	ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
85	ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬೈಪಾಸ್ ನ (ರಾ.ಪೆ. 67) ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡೆಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
86	ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಟ್ಟಣ, ಕಾಳಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	254	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
87	ಎ.ಪಿ. ಗಡಿಯಿಂದ ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಪೆ. 67ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	295	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
88	ಕತ್ತಲದಿಂದ ಶಿರವಾರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	223	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
89	ಕವಿಶಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
90	ದನ್ನಸಂದ್ರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
91	ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಮುಳಬಾಗಿಲ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
92	ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
93	ಮ್ಯಾಲನಹಳ್ಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಪೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *		ಆರ್.ಓ. ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ					
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿಎಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
94	ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
95	ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
96	ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
97	ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
98	ಸೌಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಲಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಅಸ್ಸತ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
99	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
100	ಉಗನವಾಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ, ಐವಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	140	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
101	ಯಲೋಡು ಗ್ರಾಮ, ಗುಡಿಬಂಡ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
102	ಹೆಬ್ಬಾಣಿ ಗ್ರಾಮ, ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
103	ಮುಳಬಾಗಲಿನಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ರಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
104	ಇಂದ್ರಾನಗರ, (ನರಸಾಪುರ)ದಿಂದ ಉದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, (ವೇಮಗಲ್) ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
105	ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ 2ನೇ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
106	ತಲರೋಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
107	ಘೋಷಿ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
108	ಪ್ರೇಸದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
109	ಇರಗಾಂಪಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
110	ಬಿಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
111	ಮಂಚನಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
112	ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN CC 2	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
113	ಲಕ್ಕೂರು, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸೂಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
114	ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	142	SC CC 1	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
115	ಮಾದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
116	ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
117	ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
118	ಕಂಜಾಲ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
119	ಕೋಡಿ ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
120	ಕೋಡಿ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
121	ಸೋಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು (ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
122	ಮಸ್ತೂರ್ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
123	ಗೊಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
124	ಕದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
125	ಗೋಪಿಬೆಂದೆವರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಗುಡಿಬೆಂದೆ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
126	ಅಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
127	ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
128	ಕರಿಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
129	ಹೊಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
130	ಹಾರೋಬೆಂದೆ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
131	ಕಂಚಿಸಮುದ್ರಮ್ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	240	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
132	ಕಾಂಪುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
133	ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
134	ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
135	ಕಾಮಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
136	ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
137	ಅವಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
138	ಆರಬಿಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15	
							9	10	11	12	12				
ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ಮಿಷ್ನೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮ	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
139	ಕೈವಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC PH	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
140	ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪುರ ಗ್ರಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC PH	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
141	ಆರೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
142	ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮುಳಬಾಗಿಲ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
143	ಕಾಳಲನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
144	ಕಲ್ಲುಡಿ, ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
145	ನಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
146	ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು	ಕೋಲಾರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
147	ಅಗಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
148	ಗಂಗೈಕಾಲುವೆ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
149	ದೊಡ್ಡಮಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
150	ಮಾದಾರತಿಯಿಂದ ವೇಲಾಡೆ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	120	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
151	ರೇಣುಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
152	ಯರೇಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
153	ಮಾಡಾವು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
154	ಹರಿಕಣಿಲು	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	95	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
155	ಗೆರಸೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
156	ಹಂಗರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
157	ಸಾಜಿಪಾ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
158	ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
159	ಮುಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
160	ತ್ರಾಸಿಯಿಂದ ಗಂಗೋಳಿ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	115	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
161	ತಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ನೇರಕಟ್ಟೆ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
162	ಬಿಳಿಬೋಡು	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	63	OBC CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
163	ಬೆಳಗೂರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 152ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	ST CC 1	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
164	ಕಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	OPEN PH	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
165	ಚಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ 2 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ -ಚಂದಾವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
166	ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	140	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್							ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬೃದ್ಧತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
167	ಪಿಳಲಿ ಹುಳಿಯಾರು ಕಡೆಗೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
168	ಕುಂಬ್ರಾ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ನಡುವೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
169	ಸ್ಕೆಬರಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಡತಾಡಿವರೆಗೆ ಸ್ಕೆಬರಕಟ್ಟಿ -ಬೃಹ್ಮಾವರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ.	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	105	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
170	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
171	ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಹುಟ್ಟುಂಗಿದುರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	115	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
172	ಸಿರೇಕೋಲ ಗ್ರಾಮ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
173	ಉಪ್ಪೂರ್ ಯಿಂದ ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಡೂರ್ - ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
174	ಕಳಸಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
175	ಶಾಂಗೇ ಮತ್ತು ಕಂಡಗಾಲ್ ನಡುವೆ ಶಾಂಗೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
176	ಸಿಂಟಿಗರೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	95	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
177	ಬಿದಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ್ನಾಡಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಿದಕಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ / ವೃತ್ತ. 3 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ.	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
178	ಶಿರೂಪು ಮೂರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ (ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ) - ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	135	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
179	ಬಾರಕೂರಿನಿಂದ ಬೃಹ್ಮಾವರವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ.66ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
180	ಕೊಡಗವಳ್ಳಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
181	ಬಂದಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮ , ಶಿವಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
182	ಕೋಟಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ.ಉದ್ದಕ್ಕೂ - ಸೈಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	95	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
183	ಕೊಂಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕಡೆಗೆ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	40	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	
184	ಭೀಮನಮುದ್ರೆ ಕೋಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3	
185	ಮಲ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2	
186	ಶಿರ್ವಾ - ಶಿರ್ವಾ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ.	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮ	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
187	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ನಲ್ಲೂರು	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
188	ಬಸವನಾಳು ಕ್ರಾಸ್ ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
189	ಅಲೇವೂರ್ ಗ್ರಾಮ - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
190	ಅಡೂರು ಗ್ರಾಮ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
191	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	55	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
192	ಕಕ್ಕೂರಗಲ್ಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಕೊಂಡಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	85	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
193	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	78	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
194	ಶಕಟಪುರಂ ಗ್ರಾಮ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
195	ಗಾಮ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
196	ಕುಂಚೂರು ಯರಬಾಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
197	ಚಿರಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	84	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
198	ಕಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ (ರಾ.ಹೆ. 66ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ) - ಕಟಪಾಡಿ ರಾ.ಹೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
199	ಬೆಳಲಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸವ ಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
200	ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ತುರುವನೂರು ರಸ್ತೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ.	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	81	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
201	ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	40	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
202	ಬೆಲಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
203	ಮುರುಡೇಶ್ವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	85	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
204	ಬಾಡಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
205	ಸಿಂಧುಕಟ್ಟೆ ಸಂಗವೆಟ್ಟು	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	29	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
206	ಮಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
207	ಮೀರಸಾಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 48)	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
208	ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
209	ಕಾಕದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
210	ಬೈಲೂರಿನಿಂದ ಕುಕಂದೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
211	ಪನ್ನೂಲಿಬೈಲು	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
212	ದೇವರ ಬೆಳಕೆರೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	SC CC 1	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
213		ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	31	OPEN CC 2	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15	
							9	10	11	12	12				
ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮ	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
241	ಶ್ರೀರಾಮನಗರ, ಅಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	76	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
242	ಕೆರಡಿ ಗ್ರಾಮ	ಉಡುಪಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
243	ಹುರಳಕೋಪ್ಪ ಕೋತಿಪುರದಿಂದ ತಿಲವಲಿವರೆಗೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2	
244	ಹಳೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಚುಂಚಿನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಕೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
245	ತಗರಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
246	ತಮದಹಳ್ಳಿ ಉಡುಗಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2	
247	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ	ಕೊಡಗು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	20	20	400	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
248	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಬಿಟ್ಟಂಗಲದಿಂದ ಪೆರಂಭಾಡಿವರೆಗೆ)	ಕೊಡಗು	ಗ್ರಾಮೀಣ	105	OPEN	DC	20	20	400	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
249	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಬೆಳಲಿ ಕಡೆಗೆ	ಕೊಡಗು	ಗ್ರಾಮೀಣ	54	OPEN	DC	20	20	400	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
250	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OBC	DC	20	20	400	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
251	ತಡಕಲೂರು	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2	
252	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ	ಕೊಡಗು	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OPEN CC 1	DC	20	20	400	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
253	ಕೊಡಿಗೆ	ಕೊಡಗು	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
254	ಜಾವಗಲ್, ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ	ಹಾಸನ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
255	ಬನ್ನಿತ್ತಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಗುಂಡುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2	
256	ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮ	ಹಾಸನ	ಗ್ರಾಮೀಣ	139	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
257	ಬಿಕ್ಕೋಡು, ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಸಕಲೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ	ಹಾಸನ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
258	ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲೂರು	ಹಾಸನ	ಗ್ರಾಮೀಣ	46	OPEN	DC	20	20	400	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
259	ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಕೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಪಾನ್‌ಚ್ ಮೈಸೂರು ಬಳಿ)	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	180	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
260	ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ	ಹಾಸನ	ಗ್ರಾಮೀಣ	47	SC CC 1	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2	
261	ತಿರುಮಣಿ, ಸೌರ ಘಟಕದ ಬಳಿ	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OBC CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3	
262	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯವರೆಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ)	ಮಂಡ್ಯ	ಗ್ರಾಮೀಣ	26	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	
263	ರತ್ನಪುರಿ ಗ್ರಾಮ ಹುಣಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ (ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು)	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN PH	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			
265	ಅಮಚವಾಡಿ ಮತ್ತು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ , ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2
266	ಕೋಡಿಯಾಲ	ಮಂಡ್ಯ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
267	ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
268	ಬೇಬಿ ಗ್ರಾಮ	ಮಂಡ್ಯ	ಗ್ರಾಮೀಣ	40	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
269	ಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2
270	ಬ್ಯಾಟಿಂವ್ರ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
271	ವರುಣಾ	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
272	ತಾಂಡವಪುರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಶಾ.ಹ.ಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಕು) , ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
273	ಕೊಪ್ಪಳ (ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಯಡಿಯೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಗ್ರಾಮೀಣ	45	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
274	ಸುತ್ತೂರು	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2
275	ಸಿಂಗರಾಜಪುರ (ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ)	ರಾಮನಗರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	72	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
276	ಹೆಚ್ಚಾಳಿ ಗ್ರಾಮ (ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ರಾಮನಗರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
277	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
278	ಗದ್ದಿಗೆ	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	55	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2
279	ಉದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಹುಣಿಸೂರು ತಾಲೂಕು)	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
280	ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	40	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
281	ದೊಮ್ಮತಮಾರಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	74	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
282	ರಣತಾವಲಾಲು	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	48	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
283	ಸಂಪಿಗೆ	ತುಮಕೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2
284	ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಶಾಖೀಯ ಹದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಕು) ಹುಣಿಸೂರು ತಾಲೂಕು	ಮೈಸೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
285	ಆಮ್ಮೀನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
286	ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4
287	ಶಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	2
288	ಸುಲಾ ಗ್ರಾಮ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	3
289	ಬಡಕಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	5	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು			
290	ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ೨ ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	95	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	5	4
291	ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	66	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
292	ಹೊಳೆ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
293	ಐಹೋಳೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
294	ಗದಗ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
295	ಸಿಂದಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಸಿಂದಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
296	ದಂಡಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	45	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
297	ಹಿರೇಹೊನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
298	ಭಾವನಸೌಂದ್ರಿಯಿಂದ ಭಿರಾಡಿ, ಅಂಕಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
299	ದಂಬಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
300	ಆಣ್ಣಿಗೇರಿ (ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ)	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	75	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
301	ಆಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಆಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೨ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	44	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
302	ಹೊಳೆಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
303	ಉದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	72	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
304	ಹರೋಬೆಲವಾಡಿ, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಸೌಂದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
305	ಬೆಳ್ಳವಾದಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	40	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
306	ಸೋಮಸಾಗರ	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
307	ಕದರಮಂಡಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
308	ಓಪ್ಪರಗಿ ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
309	ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	43	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
310	ಮಡ್ಲೂರು-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
311	ಎ. ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ, (ಬಾಗಲಕೋಟೆರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ)	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
312	ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	42	OPEN CC 2	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
313	ಸಿರಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮ, ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ಸಿರಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	46	OBC CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
314	ತಾವಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ತಾವಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	41	SC CC 1	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
315	ಲಕ್ಕಂದಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	66	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
316	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 0.5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
317	ಮೇಲ್ಮಂಕಿ ಗ್ರಾಮ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	45	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
318	ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	39	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
319	ತುಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
320	ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
321	ಬೆಲ್ಲಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	44	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
322	ಹಿವ್ವರಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಜಮಖಂಡಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ..	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
323	ತದಾಸ್ ಗ್ರಾಮ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ.. ಅಲ್ಲ..	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
324	ಕೋಣ್ಣೂರಿನಿಂದ ನರಗಂದ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ..	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	56	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
325	ಬದಿಯಲ್ಲಿ..ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ.. ಅಲ್ಲ..	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	43	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
326	ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
327	ಸುರಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	42	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
328	ಶಿಗಿ.. ಗ್ರಾಮ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	42	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
329	ಹಿರೇಬಿದರಿ, ಹಾವೇರಿ.	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	52	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
330	ಮಡೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
331	ಸಂಪಗಾವ್ ಗ್ರಾಮ, ಸಂಪಗಾವ್ ಗ್ರಾಮದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	30	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
332	ಹಿರೇಹಾಳ್ ನಿಂದ ಬದಾಮಿ ರಸ್ತೆ, ಹಿರೇಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	50	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
333	ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	48	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
334	ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	48	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
335	ಬರಾಣಿ, ಹರಿಹರದಿಂದ ಮಡೇರಿ ರಸ್ತೆ.	ಹಾವೇರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
336	ಫೈರಿಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	140	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
337	ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 136ರಲ್ಲಿ.. ಅಲ್ಲ.. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	28	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
338	ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ (ಧಾರವಾಡ ನಗರದಿಂದ)	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ	130	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
339	ಚಿಚಡಿ ಗ್ರಾಮ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	45	OBC PH	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರಂಜಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬದ್ಧತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)						
ಸ್ಮಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಂಜಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬದ್ಧತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
340	ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ರೋಣಿ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂಬಿಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	65	SC PH	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
341	ನರೇಗಲ್ ನಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆ ರನೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ಗ್ರಾಮೀಣ	105	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
342	ಗುಂಡೂರು, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗ್ರಾಮೀಣ	64	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
343	ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
344	ದಾಬ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ, ಬೆರಾದ್ (ತಾ)	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
345	ಬೆಳಕುಣಿ ಬೋಪಾಲ್ ಗಡ ಗ್ರಾಮ ಬೆರಾದ್ - ಕಮಲನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
346	0.5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-09 (65)ರಲ್ಲಿ ರಂಜೋಳ್ಕೇನಿ ಕಡೆಗೆ (ರಾ.ಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	230	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
347	ಚಿಮ್ಮನಬೋಡ್ ಗ್ರಾಮ, ಬಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
348	ಗಾಣಿಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಅಪ್ಪಲ್ಲೂರ ತಾಲೂಕು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
349	ಮಣಿಸನಾಳ್ (ಗಾಂಧಿ ಬೆಂಕಿ) ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಗೋಡ್ಡಾಡಿ ಕಡೆಗೆ 0.5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
350	ಮೇಡಕ್ ಗ್ರಾಮ, ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
351	ಕಪ್ಪುಗಲ್	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	118	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
352	ಕೊಡದೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾ.	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	85	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
353	ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	105	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
354	ಪೆದ್ದ ತಾಂಡ (ಗ್ರಾ), ಬಿಂಚೋಳಿ (ತಾ)	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	80	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
355	ರಾವೂರು - ವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಯಾದಗಿರಿ - ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	260	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
356	ಪಟ್ಟಣಿ ಗ್ರಾಮ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
357	ತೆಲ್ಲೂರು, ಅಪ್ಪಲ್ಲೂರ ತಾಲೂಕು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	93	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
358	ಮಲ್ಲಂಗಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	125	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
359	ಯತ್ತಿನ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
360	ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	140	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
361	ಹೊಳೆಗುಂಡಿ (ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
362	ದೇವಸಮುದ್ರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	103	OBC CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
363	ಉತ್ತಂಗಿ (ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ.	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	ST CC 1	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
364	ಸೂಲದಹಳ್ಳಿ, (ಕೊಡಗಿ ತಾಲೂಕು) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ.	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	111	OPEN PH	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
365	ಮಾಗಳ, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
366	ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಕ್ಕೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಸುಂಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ರಾ.ಹ.ಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ.	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	200	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
367	ಕೊಲಗಲ್ಲು, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ.	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	102	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
368	ಮಠಮಾರಿ ಗ್ರಾಮ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಐ.ಓ.ಸಿ. ಡಿಪ್ ಲೆಟ್, ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ.	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
369	ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	250	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
370	ಯಲ್ಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ, ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	120	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
371	ನಾರಾಯಣ ಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು	ಬೀದರ್	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
372	ಯಾಲ್ಗಿ ಗ್ರಾ, ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	160	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
373	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಚತಪಾಳ ಗ್ರಾಮ	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	120	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
374	ಗುರಗುಂಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	245	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
375	ರಾ.ಹ/ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ದಾದೇಸುಗೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	120	OPEN CC 1	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
376	ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
377	ನಿಡಗುಂದಿ ರಾ.ಹ.ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	90	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
378	ಬಂಗಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
379	ಹವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ, ರಾ.ಹ. 150A ಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಯಾದಗಿರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	140	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
380	ಬೈಚಿಬಾಲ್ ತಾಲೂಕು ಶೋರಾಪುರ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	115	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
381	ಸಂತೇಕಲ್ಲೂರು, ರಾ.ಹ.ಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಸುಗೂರು ತಾಲೂಕು	ರಾಯಚೂರು	ಗ್ರಾಮೀಣ	160	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
382	ಬಾಲಶೆಟ್ಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಯಾದಗಿರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	55	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
383	ದೇವರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
384	ಲಿಕ್ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	120	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
385	ತದವಾಲ್ಗುಂದಿನಿಂದ ನಿಂಬಾಳ ವರೆಗೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	105	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
386	ಮನಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	105	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
387	ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಉಮಾಡಿ ಪಂಚರಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	107	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
			ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎ ಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್		
388	ಜಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 5 ಕೆ.ಮೀ. ಒಳಗೆ. ಯಶ್ವಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	125	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
389	ಸಿಂದಗಿಯಿಂದ ಪರ್ನಾಳ್ ರಸ್ತೆ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	ST	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
390	ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	100	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
391	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಿಂದ ಹುಲೂರು ತಾಂಡಾವರೆಗೆ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	150	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
392	ನಿದೋಣಿ ಗ್ರಾಮ, ಬುಲೇಶ್ವರ ಗೋರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ಗ್ರಾಮೀಣ	102	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
393	ಹುಲಿಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗ್ರಾಮೀಣ	60	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
394	ಹೂಲಿಗೇರಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗ್ರಾಮೀಣ	70	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
395	ಕವಲೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗ್ರಾಮೀಣ	67	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
396	ತಾಳಕೆರೆ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗ್ರಾಮೀಣ	67	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
397	ಕೊಂಬಾವರಂ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಂಚೋಳಿ (ತಾ)	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗ್ರಾಮೀಣ	110	OPEN	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	4
398	ಬೇವಿನಾಳ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗ್ರಾಮೀಣ	67	SC	CFS	30	25	750	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	2
399	ಸೋಮಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ	130	OBC	DC	30	25	750	12	30	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	5	3
400	ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	450	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
401	ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OBC	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
402	ಕಸಕಪುರ ರಸ್ತೆ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ನಡುವೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	270	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
403	ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	330	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
404	ಪಿಲ್ಲಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	440	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
405	ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ (ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	430	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
406	ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
407	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	390	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *		ಆರ್.ಓ. ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮ	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)					
408	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಜಯದೇವ ಕೆಳನೀಲಿ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	380	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
409	ಸಾಸಲು ಮತ್ತು ಕೋಳಾಲ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
410	ಬಿಳೇಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
411	ಕುಂಬಳಗೋಡು ಮೈಸೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	380	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
412	ಆರುಡಿ ಗ್ರಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
413	ಶಿವನುಘಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ಜಂಟಿ ಕೋಟೆ ಕಡೆಗೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	5	
414	ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
415	ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪ ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	320	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
416	ಶಿವಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಬನವಾಡಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 03ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
417	ತಲಘಟ್ಟಪುರ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
418	ಕೋಶನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಿಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
419	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	520	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
420	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 09ರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	156	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
421	ಜಿ.ಪಿ. ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
422	ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ (ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ 1 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಬಳಿಗೆ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN CC 2	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
423	ಜಿಗಣಿ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
424	ಹೋವ್ ಫಾರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ವರ್ತೂರು ಕೆರೆವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	450	SC CC 1	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
425	ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ (ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
426	ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೆರಿ ಉಪನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	360	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
427	ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟಿ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 5ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	1/ST	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
428	ಬಾಗಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರವರೆಗೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
429	ಮಾಳಗಾಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	440	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
430	ಇಟ್ಟಿಮಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	480	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
431	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಕೋನಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಕೋನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
432	ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾವುಗೋಡು ಮತ್ತು ಕಗ್ಗಲಿಪುರದ ನಡುವೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	330	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
433	ಮಾರಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	270	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
434	ಹುಲುವೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
435	ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕಡೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	135	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
436	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಕೋಲಾರದ ಕಡೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
437	ಯಲಹಂಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
438	ನಲಮಂಗಲ (ಸೋಡೆಕೊಪ್ಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
439	ಸುಳಿವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
440	ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
441	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
442	ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
443	ಜಿ.ಪಿ. ನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಿಂದ 9ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
444	ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	340	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
445	ತಿರುಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ.207ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
446	ಸಿ.ಎಂ.ಎಚ್. ಪಾರ್ಕ್ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾನಗರದಿಂದ ಬಿಡಿವಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋರಮಂಗಲವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
447	ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	450	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
448	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
449	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡೆಗೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
450	ಟಿಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಶಿಂಗನಾಯಕನವಿಜ್ಞಾನವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 5ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	252	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
451	ಬನಶಂಕರಿ 10ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	320	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
452	ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	540	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*			
453	ಸೌಖ್ಯರಶ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ವೈಜಾಗ್ ಉಕ್ಕು ದಾಸ್ತಾನು ಯಾರ್ಡ್ ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಬಳಿಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	270	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
454	ಬಾಣಸವಾಡಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
455	ಉಲ್ಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
456	ಕೋಗಿಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
457	ನಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣ ಹೆಸರಪಟ್ಟಿದ ಕಡೆಗೆ, (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
458	ಪಟ್ಟಣಗಾರಪಾಳ್ಯ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
459	ಚಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಡುವೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
460	ನಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ. ಅಲ...)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
461	ಮದರ್ ಡ್ಯೂರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಯಲಹಂಕ, 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
462	ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟಾದಿಂದ ಕುಪ್ಪಂವರೆಗೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ರಾ.ಹೆ. 42ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	580	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
463	ಕಟ್ಟಾನೂರು ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OBC	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
464	ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಹೊರ ಪರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, (ಸರ್ವೆಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ) ಸಿಲ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
465	ಒಕ್ಕಳಪುರಂ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
466	ಹೆಸರಪಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *		ಆರ್.ಓ. ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ					
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖರಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
467	ಮೇದಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲತ್ತೂರು ನಡುವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OBC	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
468	ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
469	ಅಂಧ್ರಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
470	ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ತಾವರಕೆರೆ ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
471	ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕೂರು (ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
472	ಶಿಡ್ಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಡೆಗೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
473	ದಾಬಾಸಹೇಟೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.-207ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	290	ST CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
474	ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
475	ಕಂದನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ (ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	550	OBC	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
476	ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	320	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
477	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಾಪುರ ನಡುವೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಜಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
478	ಸಿಂಗಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
479	ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಕಡೆಗೆ, ಹಳೆ ಮಲ್ಲಾಸು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OBC	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
480	ಜಯಮಹಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
481	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿಎಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖರಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
482	ಮೇದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಡುವೆ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	410	SC	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
483	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಚದಲಪುರ ಆರ್.ಎಚ್.ಎಸ್. ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ. 44ರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	300	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
484	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	220	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
485	ತಮಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೀಸಂಪ್ರದವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 75ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	380	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
486	ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ 3 ಕೆ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
487	ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ ಕೆಜಿಎಫ್. ಕಡೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
488	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	300	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
489	ಚಾಮಂಡಿ ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	210	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
490	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಿಂಗನಾಯಕನದಿ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 05ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	430	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
491	ಹುಸ್ಸೂರು ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಹುಸ್ಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಲಿಮಂಗಲದವರೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
492	ತಿಗಳರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
493	ಬ್ಯಾಟಲಾಯನಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
494	ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82 ಕ್ರಾಸ್) ರಾಯಲಪಾಡು ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	205	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
495	ಆರನಿಕುಂಟೆಯಿಂದ ಕುನಿಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	300	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
496	ತೋಟಗೆರೆ, ವಾಸನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
497	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡರಲಗೆರೆ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 35ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
498	ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4	
499	ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಯಲಹಂಕ ರಸ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
501	ಮಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	380	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
502	ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ ಗೇಟ್ ನಂ. 2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
503	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	225	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
504	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಗೌರಿಬಿದನೂರುವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.206	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
505	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡಿಬಂಡೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
506	ನಲಮಂಗಲದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.48ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
507	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಲಮಂಗಲದ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.4 ನಲಮಂಗಲದ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	370	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
508	ಸೊಂಡೇಕೋಪ್ಪ ನಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ನಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಕದೇರಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಪುರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 09ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
509	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
511	ಕೋಲಾರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
512	ಬೇತಮಂಗಲದಿಂದ ಕೋಲಾರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
							ಮುನ್ನಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
513	ಪಾರ್ಶ್ವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ (ಮದುವತ್ತಿ) 3ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು 99ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ.	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
514	ಎಂ. ಕೊಲತೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ.75ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ.4)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	295	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
515	ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ. - 648	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
516	ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
517	ಕೆಂಪಾಪುರದಿಂದ ಎ.ಪಿ. ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
518	ಹೊಸತೋಟದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ (ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಾ.ಹೆ. 44ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
519	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.207ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
520	ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಿಂದ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಯೂಕೇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನಕ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
521	ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 648ರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
522	ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಿಂದ ಹಿಂದೂಪುರದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 09ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿಡಿಯೋಗ್ಗೆ)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
523	ಮುಳಬಾಗಲು ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಕಡೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
524	ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬಾಗಲೂರುವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 648ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OBC CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
525	ಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9ರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	185	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
526	ಟೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಸರ್ವೆಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	ST	CFS	20	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
527	ಚೆಮ್ಮೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಿಪುರದ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ (2.5 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ.)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬೃದ್ಧತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
							ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
528	ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 74ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
529	ದಾಬಾಸ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 03ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	164	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
530	ಎಚ್. ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಡವ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	195	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
531	ದುಣ್ಣಿಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ (ರಾ.ಹೆ.207ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
532	ಟಿ.ಬಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 09ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
533	ಎಚ್. ಕ್ರಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿಗೆ, ಕೋಲಾರದ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96ರಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
534	ತಮಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ (1 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
535	ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ಮಡಕೆರೆದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	430	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
536	ಇಂದಿರಾನಗರದ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾನಗರದ 80 ಅಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಿ.ಎಂ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
537	ಮಾರೇಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿ.ಕೋಲಾಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
538	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೀಟೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ. 44ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	380	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
539	ಮುಳಬಾಗಲಿನಿಂದ ನಂಗೆಲವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 206ರಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
540	ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ನಡುವೆ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
541	ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
542	ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ ಚೇಕ್ ಲ್ ಕಡೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
543	ಪಣತೂರಿನಿಂದ ವರ್ತೂರಿನವರೆಗೆ ಬಲಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	540	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
544	ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ (ಚಿಂತಾಮಣಿ) ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರುವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 206ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
545	ಮುನ್ನೇಕೋಲಾ...ಲ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	450	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
546	ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿಂದ ಸಾಧುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
547	ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ವರೆಗೆ ಮಲ್ಟೀಶವಾಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗಿದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
548	ಮಾಲೂರು-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಮಾಸ್ತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC PH	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
549	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
550	ಪಣತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
551	ಅವಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
552	ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 05ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
553	ಜಯಮಂಗಲ - ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
554	ಕೂಡೂ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ -ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
555	ಚರ್ಮೇಲರಾನಿಂದ ಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಗಂಜೂರು ದೊಡ್ಡಕನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
556	ವೇಮುಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
557	ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮಧುಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
558	ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಹೊರ ವರ್ತೂಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ) ಸಿಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	20	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
559	ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಡಿವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಶ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
560	ಕೋರಮಂಗಲ 3 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
561	ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82 ಕೂಡುವಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82ರಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ. (ಎ.ಪಿ. ಕಡೆಗೆ)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4	
562	ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ, ರಾಯಲಪಾಡು ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82ರಲ್ಲಿ (ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3	
563	ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ (ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN CC 1	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
564	ಟೇಕಲ್ ನಿಂದ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಟೇಕಲ್ ನಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4	
565	ಹೊಸರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ನಡುವೆ, ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
566	ಗುಡಿಬಂದ ಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	125	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3	
567	ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	500	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
568	ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4	
569	ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
570	ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ದೊಡ್ಡಕಾನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
571	ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕಡೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	195	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3	
572	ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4	
573	ಇಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OPEN	DC	20	20	500	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
574	ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ. ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬೇತಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96 ರಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5	
575	ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3	
576	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು			
577	ಹುಲಿಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	390	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
578	ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
579	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಕಡೆಗೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
580	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
581	ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
582	ಸರ್ಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
583	ಹಿಂತಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	330	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
584	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
585	ಮುಳಬಾಗಲಿನಿಂದ ನಂಗಳಿವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 206 (ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
586	ಮುಳಬಾಗಲಿನಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.206ರಲ್ಲಿ	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
587	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
588	ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
589	ಗಾಜಲಬಾವಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಾಟವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.75	ಕೋಲಾರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
590	ಮಲ್ಲೆ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.66ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
591	ರಾ.ಹೆ.369 (ಹೊಳಲಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ದೇವಪುರದಹಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
592	ಲೋಕಿಕೆರೆ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
593	ತೊಗರ್ಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
594	ರಾ.ಹೆ.13ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
595	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	103	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
596	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
597	ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
598	ಕಲಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಅಂಚುಗಿಲು ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	165	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4	
599	ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣೆ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ, ಕೊಲಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
600	ರಾ.ಹೆ. 206, ಶಾಳಗುಪ್ಪು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	190	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
601	ಮೇದಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ, ರಾ.ಹೆ. 40ನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತವರೆಗೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	130	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
602	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57, ಸವಳಗಂದಿಂದ 2 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	190	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
603	ವಿನೋಬಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಟ್ಟಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
604	ಬೈಂದೂರುನಿಂದ ಜಡ್ಜಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರಲ್ಲಿ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
605	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರಲ್ಲಿ, ಹೊಸನಗರದಿಂದ ರಿಪ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
606	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 25ರಲ್ಲಿ, ಗೋಂದಿಚಿಂತನಪಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
607	ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ, ಆರ್.ಎಚ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಪಲ್ಲವನಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	370	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
608	ಸೂರತ್ಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಾವಂಜೆ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.66ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	184	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
609	ಕೊಡ್ಲಿಗರೆ, ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	190	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
610	ಬೆಳ್ಳೆನ್ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರಲ್ಲಿ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
611	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	110	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
612	ಅಂಚುಗಿಲು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಪೈ ವೃತ್ತ, ಪೆರಂಪಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣವಾಸ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	190	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4	
613	ಸಂತೆಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಡವೂರು ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	160	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
614	ರಾ.ಹೆ. 4ರಲ್ಲಿ, ಕೊಗ್ಗನೂರಿನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳುವರೆಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	191	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ಮುನ್ಸಲೆ			
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್						ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
615	ಆಲಂಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
616	ಮರವಂತೆಯಿಂದ ಕಂಬನದಕೋಣೆವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.66ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಉಡುಪಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	215	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
617	ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 76ರಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
618	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
619	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93ರಲ್ಲಿ, ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರದವರೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
620	ವಂಡಸೆಯಿಂದ ಐದೂರು -ಕುನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಎರಡೂ ಬದಿ	ಉಡುಪಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
621	ರಾ.ಹೆ.206ರಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
622	ಸೊರಬದಿಂದ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
623	ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಕಮಲಶಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್)ದಿಂದ ಹೊಸಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಉಡುಪಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	105	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
624	ರಿಪ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
625	ಸಂತೆಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಪನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ - ರಾ.ಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ	ಉಡುಪಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
626	ರಾಮನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34ರಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	135	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
627	ಗೊರಟಿಯಿಂದ ಶಿರಾಳಿವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 66ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
628	ಬಿಲ್ಲೋಡು	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	170	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
629	ಹಳಿಯಾಳದಿಂದ ಮುರಕುವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
630	ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ, ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ, 2 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
631	ಹೊಳಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 25ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
632	ಗಂಜಿಮತ್ ಫೂಂಜಾ ಟ್ರೈಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
633	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	240	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
634	ಗುಂಡಿವೃತ್ತದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
635	ಬಿ.ಕಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 (ಬಿ. ಕಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ.ಬಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	145	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15	
							9	10	11	12	12				
ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಪ್ರವರ್ಗ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬೃಹತ್ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
636	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
637	ರಾಮಪುರ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
638	ಅಲಂಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಬ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 113.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
639	ರಾ.ಹೆ. 369ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ 13), ಹೊಳೆ ಹೊನ್ನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
640	ಅಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಟಗಲ್ ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 69ರಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
641	ಹೊಸಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 70 ವೇಣೂರು ಮತ್ತು ಮೂಡಬಿದಿರಿ.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
642	ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ (ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	125	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
643	ರಾ.ಹೆ.13ರಲ್ಲಿ, ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ, (ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	184	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
644	ಚಿಕ್ಕತೊಗಲೇರಿ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 76ರಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	106	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
645	ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4	
646	ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
647	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ 2	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
648	ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ-ಶಿವಾನಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 153ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	135	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
649	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರಲ್ಲಿ ಕೊಣಿದೂರು ಕಡೆಗೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OBC PH	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
650	ಹೊಳೆಬೀದಿಯಿಂದ ಹೊಸದುರ್ಗ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆಗೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
651	ತೊಕ್ಕೋಟು ಮತ್ತು ತಲಪಾಡಿ ನಡುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	260	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
652	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	285	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
653	ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಅಂಕೋಲಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ.66ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4	
654	ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಿಲ್ವಾಡಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 70ರಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
655	ಸವಲಂಗದಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 49ರಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
656	ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ ಬಳಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗುಲರ್	175	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
657	ಪಂಚಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100ರಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
658	ಬೀರನಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
659	ಗರ್ಜಿಕೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
660	ಬೆಲ್ತನ್ ಪಟ್ಟಣ -ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 67ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ತನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬೆಲ್ತನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಗೂ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
661	ದಯಾನ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕಿನ್ನಿಮೂಲಿ ಉಡುಪಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗುಲರ್	122	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
662	ಪುತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	160	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
663	ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಂತರನಿಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.13ರ ಎಡಗಡೆ.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	200	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
664	ಹಳೆ ಸೊರಬಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	135	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
665	ಕುಡ್ಲೂರು ರಾ.ಹೆ.-206ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೈಗುಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
666	ಕೈಮರ ರಾ.ಹೆ.-13ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	160	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
667	ಆಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೈಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
668	ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ - ಸೊರಬಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	125	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
669	ರವಿ ಮಿಲ್ ಬಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗುಲರ್	252	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
670	ಉಜಿರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿ, ರಾ.ಹೆ. 73ರಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
671	ಮಾಗಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
672	ಕೈಕಂಬ ಮತ್ತು ಗಂಜಿಮಠ ನಡುವಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	250	OBC CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
673	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಬೇಗೂರು ಕಡೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೈಗುಲರ್	110	ST CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
674	ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	230	OPEN PH	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
675	ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 153ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೈಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
676	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣ- ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
677	ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ (ದಾವಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗುಲರ್	106	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
678	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣ- ಆನಂದಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ -ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗುಲರ್	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
679	ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಗೋಳಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗುಲರ್	170	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15	
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ				ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
680	ಕಾರ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನವೋದಯ ವೃತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರಲ್ಲಿ...	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
681	ಜಿಎಂಐ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ...	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
682	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಳೆಕೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	104	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
683	ಮಾರುತಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 77ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
684	ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಯಿಂದ ಮಂಚಿಕೇರಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93ರ ಎರಡೂ ಬದಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
685	ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಂದಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಪುರವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ...	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
686	ಕಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
687	ವಾಣಿಪುಲಾಸಪುರ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
688	ಮಣಿಪಾಲ ಟ್ರೈಗರ್ ವೃತ್ತ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಶಿವಪುರವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 169Aರ ಎರಡೂ ಕಡೆ.	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
689	ಬಾಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಖಾನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್.ಓ.ಎಲ್. ಗೇಟ್ 500 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
690	ಇಸ್ರಾನಿನಿಂದ ಮಾಳಿಗೆ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 69ರಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
691	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	101	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
692	ಉಪ್ಪಂದದಿಂದ ಶಿರೂರುವರೆಗೆ - ರಾ.ಹೆ.66ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ.	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
693	ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ತ್ರಾಸಿ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 66ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
694	ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ.	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	103	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
695	ಮುಂಡಗೋಡ್ -ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟಿಬಿಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6ರಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
696	ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.66ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
697	ಹೆಜಮಾಡಿಯಿಂದ ಯರಮಾಳ್ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.66ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ.	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	233	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
698	ಬಿದರಗೋಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
699	ಹಿರಿಯೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 3 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	165	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ್ಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
			ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್		
700	ಬಜಗೂಳಿಯಿಂದ ಅಲದಂಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 37ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
701	ಕಾರ್ತಿಕೇರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
702	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ, ಅರಳುಗುಪ್ಪು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
703	ಕುಲಶೇಖರ್ ನಿಂದ ವಾಮನಜೂರ್ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹಂ.ಯಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
704	ಚೋಡಿಯಿಂದ ಸಾಗರದವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹಂ.206ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
705	ಸಂತುಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
706	ದೂಪದಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರ ಎರಡೂ ಬದಿ.	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	122	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
707	ಮುನಿಯಾಲ್ ನಿಂದ ಮುದ್ರಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
708	ಗಾಡಿಕೋಪ್ಪು ಗ್ರಾಮ ರಾ.ಹಂ. 206ರ ಎಡಗಡೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
709	ಬನವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ -ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
710	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
711	ಮುಗಲವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
712	ಲಕ್ಕಿನಕೋಪ್ಪು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
713	ಕಳಸಾ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
714	ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್. ಶಾಲಾ ಗೇಟ್ ಎದುರು, 500 ಮೀ. ಒಳಗೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	480	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
715	ರಾ.ಹಂ.206ರಲ್ಲಿ ಕಡೂರಿನಿಂದ ಬಾಣಾವರದವರೆಗೆ 20 ಕಿಮೀ. ಒಳಗೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
716	ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
717	ಅತ್ರಾದಿಯಿಂದ ಮೂಡುಬೆಲೆ	ಉಡುಪಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
718	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ (ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
719	ಪುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಕಳ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 70ರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
720	ತರೀಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹಂ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
			ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್		
721	ತೊಡಂಬಿಲಾ ಕಲ್ಲಿಂಗರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ವಿನ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
722	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾವರಚಿಟ್ಟಣಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
723	ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾ.ಹೆ. 4ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	177	OPEN CC 2	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
724	ಕಡಬ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
725	ಹಿರೇಮಗಳೂರು - ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
726	ಹಳಿಯಾಳದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93ರಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
727	ಪಡ್ವಿನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಸಂತೆಕಡೂರುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
728	ತೂದಾರ್ ರಾ.ಹೆ. 169ರಲ್ಲಿ ಕೈಕಂಬ ಮತ್ತು ಮೂಡಬಿದಿರ ನಡುವೆ.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
729	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 118ರಲ್ಲಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	104	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
730	ಹಂಪಿಯಬ್ಬೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
731	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	108	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
732	ಪುತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ದರ್ಬಿ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ 100 ಆಡಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
733	ನಗರ.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
734	ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62ರಲ್ಲಿ (ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕೆರೂರು)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
735	ಕಾರ್ಗಲ್ ನಿಂದ ಭಟ್ಟಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
736	ನವಲೆ - ಜಿ.ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಇ. ಮತ್ತು ಕೈಟಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
737	ಹಿರಿಯೂರು ಪಟ್ಟಣ (ಶಾಲಿಕು ಕಚೇರಿಯಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
738	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣಜಿಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಮು 106 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 109 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	114	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
739	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 152ರಲ್ಲಿ ಕಡೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗೂರು ನಡುವೆ 10 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
740	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ 1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
741	ಚನ್ನಗಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ.-13) ಚನ್ನಗಿಯಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	215	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
742	ಮಾಗನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	15	4
743	ಕಡಬ/ಕೋಡಿಯಾಲ ಪಂಚಾ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	130	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	15	5
744	ಕನಕನೂರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93ರಲ್ಲಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	0	3
745	ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
746	ಸಾವಲಂಗಾ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	101	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	15	4
747	ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ. - ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ತುಂಗಾ ನದಿ ಸೇತುವೆ ನಡುವೆ.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	290	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
748	ಮರದಾಲ (ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	115	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	0	3
749	ಗೋಲಿಯಾನ್ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲಬಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರಲ್ಲಿ	ಉಡುಪಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	110	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	15	4
750	ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ.	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
751	ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ 1ನೇ ಹಂತ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	160	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
752	ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
753	ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬದನಗುಪ್ಪೆವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	0	3
754	ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ.	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
755	ಕಾಲಿದಾಸ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	260	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
756	ಎಳವಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದರ್ಲಾ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ, ರಾ.ಹೆ.66 ಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
757	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ನಗರ	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	120	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	0	3
758	ಮೆಟಿಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ) ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
759	ಮದರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಗೂರ್, ರಾ.ಹೆ. ಯಲ್ಲಿ (ಬೆಗೂರ್ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
760	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಸುವರ್ಣಾಪತಿ ಜಲಾಶಯದವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.-948ರಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಕಡೆಗೆ ಬಲಗಡೆಗೆ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	170	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
761	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಕಡೆಗೆ	ಹಾಸನ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	105	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	15	4
762	ಉತ್ತಂಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-209 3 ಕಿ.ಮೀ.ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಕಡೆಗೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಜಿಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್							ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
763	ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮತಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
764	ಚಿನಕುರಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
765	ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮರೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ. 75ರಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
766	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಂಡ್ಯವರೆಗೆ (ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
767	ರಾ.ಹೆ.275ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ, 10 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
768	ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿಗಾಲದ ಕಡೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 209ರಲ್ಲಿ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
769	ರಾ.ಹೆ.-275ರಲ್ಲಿ, ಎಡಗಡೆ, ಪುಣಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೂರ್ಗ ಕಡೆಗೆ (ಕೋಟೆಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ)	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
770	ಅಜ್ಜಿಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಹೆ. 48ರಲ್ಲಿ, ಶಿರಾ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
771	ಕಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
772	ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 112ನಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
773	ನಿಟ್ಟೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ರಾ.ಹೆ. 73ರಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
774	ಹೊಸರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
775	ಗಂಡಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	101	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
776	ಕಡಬಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಸೇವೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 75	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
777	ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ.234ರಲ್ಲಿ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	265	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
778	ಹನುಮಂತಪುರ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಕಾಫಿ ಎದುರು 5ಕಿ.ಮೀ. ಬಿಟ್ಟುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ, ಹಾಸನ- ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
779	ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
780	ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ನೆಲಹಾಳುರಗೆ ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
							ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	ವಸಂತನರಸಾಪುರ, ರಾ.ಹೆ. 48ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 4) ಪೂನಾ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
782	ಶಿರಾದಿಂದ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 206ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
783	ಮೈಸೂರು ಹೊರ ವಲಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
784	ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿಮಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
785	ರಾ.ಹೆ. 48 - ಶೀಬಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಶಿರಾ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
786	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 71ರಲ್ಲಿ, ಅತ್ತಾವರ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
787	ಹಳೇಬೀಡು ಪಟ್ಟಣ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
788	ರಾಮನಾಥಪುರದಿಂದ ಯಚನಕುಪ್ಪೆವರೆಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
789	ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ. 206ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
790	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3ರಲ್ಲಿ ಬಾನವಾಡಿಯಿಂದ ಗುಡೇವಾರನಹಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
791	ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಡತೂರು ನಡುವೆ - ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3ರಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಕಡೆಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
792	ಗೋಳೂರು ಮತ್ತು ನಾಗವಳ್ಳಿ ನಡುವೆ - ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
793	ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರಿನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
794	ರಾಮನಾಥಪುರದಿಂದ ರಾಗಿಮರೂರುವರೆಗೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
795	ಪಾವಗಡ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ, ರಂಗಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ, ಕೆಪ್ಪಿಟಿಬಿ ಕಡೇರಿಯಿಂದ 1 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
796	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 7ರಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
797	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ದುದ್ದ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	102	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
798	ತುಮಕೂರು ಪಟ್ಟಣ, ಬಿಜಿಎಸ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಭದ್ರಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಟಪ ವೃತ್ತದ ನಡುವೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
799	ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)		
801	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಹಾಸನದ ಕಡೆಗೆ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	115	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
802	ದ್ವಾರಾಳುವಿನಿಂದ ತಾವರೇಕೆರೆ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	162	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
803	ತುಮಕೂರು ನಗರ, ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	100	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
804	ನಾಪೋಕೋ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
805	ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
806	ತುಮಕೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
807	ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ನಗರ.	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	120	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
808	ಕೋನೂರು ರಾಮನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, 1.5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
809	ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಗಡಿ ಕಡೆಗೆ (ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ - ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	ಕೊಡಗು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
810	ಝಿ ನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ರಾಮನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
811	ಪುರಿಗಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	110	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
812	ಪುರಿಗಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	105	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
813	ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
814	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಡುವೆ.	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	350	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
815	ತಾವರೇಕೆರೆ ರಾ.ಹೆ.-4ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	325	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
816	ಹುಣಿಸೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	250	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
817	ಮಂಡ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನೂರು ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ. ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	170	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
818	ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
819	ಮಾದಾಪುರದಿಂದ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ (ಚಿಮರಾಜನಗರ ಹದ್ದಾರಿ)	ತುಮಕೂರು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	185	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
820	ಅಮ್ಮಾಡಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಚಿಮರಾಜನಗರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
821	ಕಂಠಾಲನಗರ (ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹಾಸನ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, 2 ಕಿ.ಮೀ.)	ಕೊಡಗು	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	150	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್							ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
822	ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
823	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುಡ್ಡದಿಂದ ಆರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
824	ಹೊಂಗನೂರಿನಿಂದ ಯಳಂದೂರು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ,	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
825	ಜವಳಿ ಎಸ್.ಇ.ರಠ್ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
826	ಬಂಡೀಪುರದ ಕಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಗಳಿಯಿಂದ ಬಸವಾಪುರದವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
827	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರಲ್ಲಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಗುಂಡೇಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
828	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
829	ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
830	ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮೊಳೆ ಜಲಾಯದವರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
831	ಕಾಮಗರೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಿವಾಡಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ - ಹನೂರು ರಸ್ತೆ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
832	ಕನಕಪುರ ಪಟ್ಟಣ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
833	ಕೌದಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -79ರಲ್ಲಿ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
834	ದೊಡ್ಡ ತುಪ್ಪೂರಿನಿಂದ ಸಿಂದನಾಪುರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 81ರಲ್ಲಿ, ಗುಂಡುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
835	ಮಂಡ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಡಗಡೆ, ಮದ್ದೂರು ಕಡೆಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
836	ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN CC 1	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
837	ತಿಪಟೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 71ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
838	ಮಡಿಕೇರಿ-ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿನಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
839	ಆರಸೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಸೀಕೆರೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
840	ರಾ.ಹೆ.-75ರಲ್ಲಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
841	ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	135	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
842	ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಮಣಜೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
843	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್ ವರೆಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
844	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕೋಲಾರದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲೂಕು)	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
845	ರಾಮನಾಥಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
846	ಒಡೆಯರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
847	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ ಹಾಸನಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
848	ಮಾರೂರು ಪಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ರಘುನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ (ರಾ.ಹೆ. 75ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
849	ದೊಡ್ಡಮಂದವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಮನಗರದ ಕಡೆಗೆ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
850	ಹೊನ್ನೂರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
851	ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಬಾಳುಪೇಟೆವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.75ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಸನಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	320	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
852	ಮರಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ.4ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ಕಡೆಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
853	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
854	ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಾ.ಹೆ. 206ರಲ್ಲಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
855	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
856	ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಕಡೆಗೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
857	ಬಿಟ್ಟದಪುರ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
858	ಕೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. ೧೫೦A	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
859	ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮಂದವಾಡಿವರೆಗೆ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
860	ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
861	ಅಮ್ಮತೂರು ಮತ್ತು ಯಡವಾಣಿ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ರ ಎಡಗಡೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
862	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 110 ಸುಸಾನೆ, ಹಾಸನಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
863	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖರಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
864	ಪ್ರವಣಿಬೆಳಗೊಳ - ಹಿರೇಸಾವೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಹಾಸನ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
865	ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
866	ಚೌಡಯ್ಯನವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
867	ಗೋಣಿಕೋಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ (ತಿತಿಮತಿ ಕಡೆಗೆ)	ಕೊಡಗು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	115	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
868	ತಂದೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಲನೇರ ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವಪುರ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 7, ಮಂಡ್ಯಜಿಲ್ಲೆ	ಮಂಡ್ಯ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	180	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
869	ಅಮ್ಮತೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
870	ಚೌಡಲಾಪುರ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73ರ 62ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಳಿ.	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
871	ಗೋಣಿಕೋಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಕೊಡಗು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
872	ಪಿಂಚಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಚೌರಾಸ್ತಾದಿಂದ ರಾಜಪುರ ಕ್ರಾಸ್ (ತಿತಿಮತಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ)	ಮೈಸೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
873	ಮೇಲಪಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಬನ್ನೂರು	ಮೈಸೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	ST CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
874	ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84)	ಮೈಸೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	108	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
875	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ರಾ.ಹೆ. 275ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	250	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
876	ಗೋಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
877	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
878	ಕಡಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
879	ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕನಕಪುರದ ಕಡೆಗೆ, ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
880	ಮಾಲೂರು ಜಿಪಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
881	ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
882	ಕಡಲೂರು ರಾ.ಹೆ. 112ರಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
883	ಕಲ್ಲೂರು X ಮತ್ತು ಮಾಯಸಂದ್ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
884	ನಿಟ್ಟೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73ರ 2 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
885	ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು			
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೇಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖರಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
886	ರಾಮನಗರನಿಂದ ಬಿಡದಿಗ ಹೋಗುವೆಡೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 275ರಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ರಾಮನಗರಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..)	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	190	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
887	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..)	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
888	ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಡೆಗೆ ಎಡಗಡೆಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
889	ಮದ್ದೂರು ಅಡಿಗಾಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆಕ್ಕೂರುವರೆಗೆ	ಮಂಡ್ಯ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	156	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
890	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಹಾಸನ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
891	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ..	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
892	ರಾಮನಾಥಪುರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗವರೆಗೆ ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ..	ಹಾಸನ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
893	ನಗರಪಲ್ಲಿ ವಸಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ತುಮಕೂರು ಬಳಿ.	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	102	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
894	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ - ಬಿಡದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ..	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
895	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಮೈಸೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
896	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
897	ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಟಿಯಿಂದ 1 ಕಿಮೀ. ಬಳಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮದ್ದೂರು ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..)	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
898	ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	195	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
899	ತಿಪಟೂರು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
900	ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
901	ಉರಡಿಗರೆ ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
902	ಪಾವಗಡ, ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ..	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
903	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
904	ಕನಕಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ..	ರಾಮನಗರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
905	ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿಗೆ	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
906	ನಿಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣ, ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
907	ದೊಡ್ಡಕವಲಂದ (ನಂಜಾನಗ್ಡ್ ತಾಲೂಕು) ಯಿಂದ ನಂಜಾನಗ್ಡ್, ರಾ.ಹೆ. ಯಲ್ಲಿ..	ಮೈಸೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
908	ಶನಿವಾರ ಸಂತ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ..	ಕೊಡಗು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
910	ಆರಸೀಕೆರೆ, ಪಾವಡಗ ತಾಲೂಕು	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
911	ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
912	ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
913	ಹಗರ, ಹಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
914	ಯಡೆಯೂರು ಪಟ್ಟಣ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
915	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
916	ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	102	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
917	ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
918	ಹಾಸನ ನಗರ, ಜೈನಗರ ಪ್ರದೇಶ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
919	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
920	ಕುಶಾಲ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
921	ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮೂಡಿಗರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
922	ಕೋಟಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳೆವಾಡಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 86ರಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
923	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
924	ಮಡಿಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
925	ವೀರಾವೇಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
926	ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
927	ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
928	ಕುಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟಣ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
929	ಮದೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಾ.ಹೆ. 275ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
930	ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ತೆ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	113	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
931	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ (ಸುಣ್ಣುಘಟ್ಟದಿಂದ ಹಲಗೂರು)	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
932	ಮಳವಳ್ಳಿ - ಬನ್ನೂರು (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
933	ಕೌಡೇ ಮದಗಿರಿ ರಸ್ತೆ (ಮದೂರು ತಾಲೂಕು)	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	104	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
934	ಹೊಸಕವಿ - ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕೌಡೇ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ರಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	125	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
935	ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
936	ಮಾರಲಗೊಂಡಲ ಗ್ರಾಮ (ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ)	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
937	ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
938	ಹುಣಿಸನಹಳ್ಳಿ.	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
939	ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ (ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
940	ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 03ರಲ್ಲಿನ	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
941	ತಗಚಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ (ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ)	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
942	ಬೀರಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
943	ಕಲಿಕೆರೆ, 9 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಚನ್ನಾಯಪಟ್ಟಣ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	132	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
944	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
945	ಗದ್ದಿಗೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹುಣಿಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿನ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
946	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
947	ಕಿರುಗಾವಲು (ಬನ್ನೂರಿನಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ)	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
948	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಳಿ.	ರಾಮನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
949	ಶನಿವಾರಸಂತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಅರಕಲಗೂಡು ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC PH	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
950	ರಂಗಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬನ್ನೂರು ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
951	ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
952	ಕೆ.ಆರ್. ವೇಣಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	116	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
953	ಚಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 08ರಲ್ಲಿನ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
954	ಪೊನ್ನಂಪೇಟ್ ನಿಂದ ಹುಡಿಕೇರಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರಲ್ಲಿನ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
955	ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ (5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ)	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
956	ಹೊಸಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91, ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
957	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ಮುನ್ಸೂಲೆ			
958	ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲಿಂದ ಕೈಕೇರಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರಲ್ಲಿ, ಓರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
959	ಕಡನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ (ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ)ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ -ಮಡಿಕೇರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಡಗು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
960	ಕೊಳ್ಳಿಗಾಲಿಂದ ಮುದುವನಪಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
961	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 7ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ.	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
962	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಮಂಡ್ಯ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
963	ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
964	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸೀಗೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
965	ಹೂಸ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದಿಂದ ಬೇರ್ಯವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
966	ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಿದರ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
967	ತುಂಬಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3ರಲ್ಲಿ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
968	ನರಸಿಂಹರಾಜ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾಲಗಾಮ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	101	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
969	ಉಂಡಗೆರೆ ಮತ್ತು ಇರಕಸಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ	ತುಮಕೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
970	ಹಾಸನದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ. ಹಾಸನ.	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	225	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
971	ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯಿಂದ ಯೆಲಹಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
972	ಮಾದಾಪುರ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಮೈಸೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
973	ಕುದೇರು, ಉಮ್ಮತೂರು - ಸಂತಮರಪಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
974	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27, 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ	ಹಾಸನ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	157	OPEN PH	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
975	ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3
976	ಗದಗ್ ನಿಂದ ಪುಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
977	ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ. (ರಾ.ಹೆ. 4ರಲ್ಲಿ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	222	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
978	ಖಾನಾಪುರದಿಂದ ಲೋಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ. 4A-748ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	154	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4
979	ಬೆಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73ರಲ್ಲಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ್ಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15	
							9	10	12	12	12				
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಮ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಮ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಮ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಮ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಮ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸೂಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ /ಬಿಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಂಜು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
980	ತಡಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಚಿಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 4ರ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	215	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
981	ಚಾಲಗೇರಿ, ಪುಣೆ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ.4) 2850ಂದ 295 ಕಿ.ಮೀ.ಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಏಡುಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
982	ಕೋಲಿಕೋಪ್ಪು ಗ್ರಾಮ ರಾ.ಹೆ. 4ರಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	235	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
983	ಖಡಕಲಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೆಕ್ ನಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಣಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	4	
984	ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ.48ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	185	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	0	3	
985	ಗದಗದಿಂದ ಹುಲಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಆರ್.ಎಚ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
986	ಪಟ್ಟಣಕುಂಡಿ ವೃತ್ತದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ನಿಷ್ಕಾಣಿ - ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
987	ನಿಷ್ಕಾಣಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	125	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	4	
988	ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ಮುರಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	0	3	
989	ಮಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 12ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
990	ತುಳಸೀಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಬಂತನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	122	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	4	
991	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
992	ಗೋಕಾಕ್ ನಾಕಾದಿಂದ ಮಾಲ್ವಿನಿ ಕ್ರಾಸ್.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	142	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
993	ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	0	3	
994	ಇನಾಂಹೊಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34ರಲ್ಲಿ, ಇನಾಂ ಹೊಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 500 ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	4	
995	ಮಂತ್ನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಲದಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 53ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
996	ಶೆಡ್ಲಾಲ್ ನಿಂದ ಕಾಗವಾಡ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	15	5	
997	ಕಂಠಗೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 54 ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ	0	3	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬೃದ್ಧತಾ ಶೇಷಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
							ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
998	ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಲಘಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಲ ಛಾಗದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	106	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
999	ಮುಧೋಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಮತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 53ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1000	ಜಂಗವಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಕೇರೂರು - ಬಟಕರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 134	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1001	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1002	ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ನಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆಗೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ 0.4 ಕಿ.ಮೀ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	104	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1003	ಗೋಕಾಕ್ ನಗರ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರಿಧಿ ಸಿಧಿ ಗೋಕೋಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1004	ಅಂಕಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ01/ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 54ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1005	ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿಂದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 0.5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	104	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1006	ನೇಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1007	ಮುಂಡರಗಿಯಿಂದ ಗದಗ್ ರಸ್ತೆ, ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ.	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	101	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1008	ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1009	ಕೋರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮುಂಡರಗಿಯಿಂದ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45, ಕೋರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	102	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1010	ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 2 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1011	ಹಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ 2	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1012	ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಢ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1013	ಬೇಡ್ಕಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಬೆಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN CC 1	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1014	ತೆಲಸಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 12	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1015	ಮಾಕರವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ1ರಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ.	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1016	ತಿಪ್ಪುಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕೊಡಮಗ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಆಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಆಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಆಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಆಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರಂಗುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1017	ಬಾದಾಮಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗುಡೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಂಗುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1018	ಬಾಟಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1019	ಕರೂರು ಗ್ರಾಮ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	150	ST	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1020	ಸಂಗನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಸಂಗನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ೧ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1021	ಐಗಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಧೀನ ತಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1022	ಕಾಗವಾಡ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 12ರಲ್ಲಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1023	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ (ರಾ.ಹೆ. 4)	ಧಾರವಾಡ	ರಂಗುಲರ್	235	OBC CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1024	ಕರೂರು ರಾ.ಹೆ. 218ರಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಂಗುಲರ್	190	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1025	ಕದಪುರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 12ರಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1026	ನಂದಗಡ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1027	ಸೌಂಠಿ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ರಂಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1028	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮೂರನೇ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	260	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1029	ಕಂಗಾಲಿ ಕುರ್ಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1030	ಎಕ್ಕಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1031	ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ (ಚಿಕ್ಕಬಾಗವಾಡಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	210	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1032	ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಂಗುಲರ್	165	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1033	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	230	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1034	ನವಲಗುಂದ(ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ	ಧಾರವಾಡ	ರಂಗುಲರ್	150	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1035	ಕಿತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1036	ಕಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1037	ನೇಗಿನವಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	200	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1038	ಮುರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ, ಮುರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1039	ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1040	ಕಂಗಾಲಿ ಕುರ್ಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಂಗುಲರ್	120	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಆಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಆಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಆಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಆಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರೈಗುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖರಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1041	ಸೌದತ್ತಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1042	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಹಾವೇರಿ	ರೈಗುಲರ್	175	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1043	ಮೂಡಲಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1044	ರಕ್ತ ಗ್ರಾಮ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	110	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1045	ಕಲಫಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ	ಧಾರವಾಡ	ರೈಗುಲರ್	187	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1046	ಗಣೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	150	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1047	ಬೇಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ	ಗದಗ	ರೈಗುಲರ್	110	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1048	ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಕ್ರಾಸ್	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೈಗುಲರ್	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1049	ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಕಡೆಗೆ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಡೆಗೆ 0.5 ಕಿ.ಮೀ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	112	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1050	ಮಿತ್ತಿಕೋಟೆ	ಧಾರವಾಡ	ರೈಗುಲರ್	150	SC PH	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1051	ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ, (2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ) ಬ್ಯಾಡಗಿ.	ಹಾವೇರಿ	ರೈಗುಲರ್	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1052	ಗದಗದಿಂದ ಮುಲಗುಂದ್ ರಸ್ತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುನ್ನ	ಗದಗ	ರೈಗುಲರ್	103	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1053	ಗದಗ ನಗರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ (ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ಗದಗ	ರೈಗುಲರ್	154	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1054	ಪಟ್ಟಣನಕುಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1055	ಶಾಂತಿ ಬಸ್ಸು ವಾಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	120	ST	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1056	ಕುಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1057	ಮುಧೋಳ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೈಗುಲರ್	130	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1058	ರಾಮಪುರದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ (ಬೆಲೋಬ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1059	ಕಂಗ್ರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	140	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1060	ಶಿವಗುಟ್ಟಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೈಗುಲರ್	122	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1061	ನಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1062	ಬೇಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತ.	ಗದಗ	ರೈಗುಲರ್	110	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1063	ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೈಗುಲರ್	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1064	ಬೆಕ್ಕೇರಿ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	100	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1065	ಅಲತಗಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1066	ಜೈನಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಆಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಆಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಆಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಆಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮ	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಸ್ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬಿಡ್ಡು	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
1067	ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಗೋಕಾಕ್	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1068	ಯಮಕನಮರಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1069	ಶಿವಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 3 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ, ತಾವಂದಿ ರಜರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1070	ನಂದಿ ಪುಗರ್ಡ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು 1 ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1071	ಅಬೋಲ್	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1072	ತೇಗೂರು (ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OBC CC 1	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1073	ಸೌಂದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST CC 1	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1074	ಕರಗುದಾರಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು	ವಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1075	ನಾಗನೂರು, ಜಮಖಂಡಿ ಪುಗರ್ಡ್ ಲಿ. ಸಮೀಪ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1076	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಗೋವಾವೇಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1077	ಮುಖೇರಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1078	ತಿಲಕವಾಡಿ 3ನೇ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಓರನವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	325	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1079	ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1080	ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಶಹಾಪೂರದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1081	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 7 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1082	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1083	ಸಾವಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ನ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1084	ತಿಲಕವಾಡಿ 3ನೇ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಳಗಾವಿ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1085	ಬ್ಯಾಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1086	ಹಂಚಿನಾಳ, ಕೊಗನಳ್ಳಿ, ಆದಿ ರಸ್ತೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1087	ಉಜನಾಪು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1088	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡ (ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1089	ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಗದಗ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ, (ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೆ ಮುನ್ನ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1090	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣ, ಲಖನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1091	ಅಂಗೋಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	270	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1092	ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	154	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1093	ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	320	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1094	ನೇಕಾರ್ ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1095	ಮಾಸೂರಿನಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರದವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1096	ಸೇವಾಲಿನ್ ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ, ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ (4ನೇ ಕ್ರಾಸ್) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1097	ಹಿರೇಕರೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62 ರಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1098	ಜಮಖಂಡಿ ಕುಡಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1099	ಲ್ಯಾಮಿನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1100	ವಲಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 137ರಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1101	ಕಾತರಕಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1102	ಕೋಗ್ನೋಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ಸೌದಲಗ ರಾ.ಹೆ.4ರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	285	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1103	ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1104	ವಿವ್ಯಾನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1105	ಮಪಾಲಿಂಗಪುರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ18)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1106	ಕಲ್ ಕಂಠ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ54ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1107	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1108	ಹೆಬ್ಬಲಿ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1109	ಮಂತ್ರೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ55ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1110	ಗಡೇಂಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕರೂರುವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 218	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1111	ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1112	ತೇರವಾಳ ಪಟ್ಟಣ, ಕುಡಚಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1113	ಕುಸುಗಲ್ ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1114	ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾ.ಹೆ. 50ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1115	ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1116	ದೊಡ್ಡ ಹೊಸೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ31ರಲ್ಲಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1117	ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ (ಗುಡಗೇರಿಯಿಂದ ಅತ್ತೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		9		13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1118	ಬೋರ್ಡ್‌ನವಾಡಿಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1119	ಬಾರಾಗಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ೪ ಕಿ.ಲೋ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ, ಬಾನಾಪುರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಸ್ತೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	151	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1120	ಕಣಕಂಬಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 31ರಲ್ಲಿ..)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1121	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1122	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1123	ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1124	ಸಂಗಮ್ ಕ್ರಾಸ್	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	125	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1125	ಮುಧೋಳದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸೋರಗಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1126	ಗದಗದಿಂದ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6ರಲ್ಲಿ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1127	ಸೂಳೆಬಾವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 133ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1128	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಿಂದ ಮಾರಿಹಾಳ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1129	ಯಾದವಾಡದಿಂದ ಲೋಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	162	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1130	ನಂದಗಡ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93ರಲ್ಲಿ..)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1131	ದೇಸೂರಿನಿಂದ ಮೂರನೇ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1132	ಅಥಣಿ- ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1133	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1134	ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1135	ಗದಗ ನಗರದಿಂದ ಮುಂಡರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 45)	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1136	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮೀಪದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1137	ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ೪ ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1138	ಮುತ್ತಾಲಗಿರಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1139	ತುಲಸೀಗೇರಿಯಿಂದ ಖಾಜೀನೋನಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1140	ತುಂಗಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ, ಜಮಖಂಡಿ ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	CC	25	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1141	ಬೆಳಗಂದಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ 2 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1142	ಕುಳೇನೂರು, ಸಂಗೊರು	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1143	ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ವೃತ್ತದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನವನಗರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1144	ನೇಗಿನಹಾಳ್ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -31ರಲ್ಲಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1145	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ರಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, (ಪಡಗಾವ್ ನಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ವೃತ್ತದವರೆಗೆ)	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1146	ಅರಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1147	ಮೂರನೇ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಖೇರನವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1148	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC PH	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1149	ಆಮೀನ್ ಗಡ್ ನಗರದಿಂದ ಐಹೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1150	ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕೆಲಘಟಕಿ ಕ್ರಾಸ್ (ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	290	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1151	ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ,	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1152	ಸದಲಗ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1153	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1154	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಾಕೀಸ್ ನಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1155	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಏಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲನಿಯದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1156	ಗೋವನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ. 218ರಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1157	ಶೃಂಗಾಂಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ	ಹಾವೇರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1158	ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ನವನಗರ ವರೆಗೆ (ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1159	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಆಜಮ್ ನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ 5 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	CC	25	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1160	ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಖಾಸ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ನಡುವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ್ಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಆರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಸ್ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬದ್ಧತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
							ಮುನ್ಸೂಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1161	ಕದ್ರೋಳಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1162	ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಿಂದ ರಾ.ಹೆ.4)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	261	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1163	ಬಂಗಟ್ಟಿಗುಡಿಹಾಳ್	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1164	ತದಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	158	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1165	ಹುನಗುಂದ್ ಪಟ್ಟಣ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1166	ಹಿರೇಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ 2 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	25	20	500	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1167	ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1168	ಗದಗದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹುಲಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹುಲಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	157	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1169	ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ.	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1170	ಪೀಠನಾಡಿಯಿಂದ ರಘುಪುರ, ಪೀಠನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	CC	25	20	500	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1171	ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿನಿಂದ ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1172	ರಾಯಪುರ (ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ)	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1173	ಕಾಕತಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	450	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1174	ಯಮನೂರು ಗ್ರಾಮ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	107	OPEN PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1175	ಶೆಲ್ವಾಡಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1176	ಗದಗದಿಂದ ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಬೆಟಗೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1177	ಹತ್ತರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ದಾಬಾನಹಟ್ಟಿಯ ರಾ.ಹೆ. 48ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	360	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1178	ಗದಗದಿಂದ ಹತಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ, ಚಂತನವೃತ್ತದಿಂದ 0.5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1179	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕುಲಗೋಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 054)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	120	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1180	ಉಕ್ಕುಗುಡಿ ಪಾನಾಪುರ್ ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಲಗೂಡ್ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.4 ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	360	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *			ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕಾಸು		ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ಶೇಖಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
			ರೆಗ್ಯುಲರ್ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1181	ವರೂರು ಗ್ರಾಮ ರಾ.ಹೆ.4ರಲ್ಲಿ	ಧಾರವಾಡ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	286	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1182	ಪೀಠನಾಡಿಯಿಂದ ಜಂಬೂಟಿ, ಪೀಠನಾಡಿಯಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1183	ಸುಲಗದಿಂದ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	310	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1184	ನರೇಗಲ್ ನಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ	ಗದಗ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1185	ಬೋರಗಾವ್ ಗ್ರಾಮ ಬೋರಗಾವ್ ಸದಲಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1186	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬೆಟಗೇರ (ಬಿ), 1.2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ. ಸೇಡಂಗಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1187	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ -2	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1188	ಜೇವರ್ಗಿ - ವಿಜಯಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ಕಡೆಗೆ, ಹೊಸ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಕ. ರಾ.ಹೆ.-218ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1189	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ -1 (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1190	ರಾ.ಹೆ. 9 (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ. 65) ಪುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾ ಏಬೀಳಿ ನಡುವೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	350	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1191	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1192	ಸೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏರ್ಗಿ ಚೌಕ (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ) ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	270	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1193	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿಂದ ಅಫ್ಫಿಲ್ಟರ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1194	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾ.ಹೆ. 150E ನಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	175	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4
1195	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ, ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊಸ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	225	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1196	ಉದ್ದೀರ್ -ಬೀದರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	360	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1197	ರಾ.ಹೆ. 9ರಲ್ಲಿ (65), ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾಪುರ್ ನಡುವೆ ಪೂನಾ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	390	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸೂಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
1198	ಬೀದರ್ ನಗರ ಮಂಗಳಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
1199	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಖರ್ಗಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	5	
1200	ನೌಬಾದ್ ನಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಖಾನಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.50ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1201	ಬೀದರ್ ನಗರ, ಮೈಲೂರು ಮತ್ತು ಗಂಪಾ ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	OBC	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	4	
1202	ಇಜೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.150 ಎ ನಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	185	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
1203	ಭಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾ.ಹೆ. 40ರಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1204	ರಾಮತೀರ್ಥ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2.5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 09 (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ. 65) ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ (ಎ)	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	545	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1205	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ, ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
1206	ಬೀದರ್ ನಗರ ಹೊರ ವರ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
1207	ರಾಜಾಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ.150	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1208	ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ರಾ.ಹೆ. -50ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	320	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1209	ಕನಕೂರು ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125 ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 126ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
1210	ಭಂಗೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ರಾ.ಹೆ. 04ರಲ್ಲಿ (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ. 44), ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	485	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1211	ನಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
1212	ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
1213	ಸೇಡಂ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	5	
1214	ಮಠಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಚಂಡಿಕಾಪುರ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ. 9 (65)ರಲ್ಲಿ ಪುಣಾ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	400	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1215	ಆಫ್ಫಲ್ವೂರ ಪಟ್ಟಣ(ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	0	3	
1216	ಬಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	4	
1217	ಕುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-ವಿಜಯಪುರ (ಹೊಸ ಬೈಪಾಸ್) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಪ್ರಾ	15	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1218	ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ವೃತ್ತದಿಂದ 1 ಕಿಮೀ ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15 ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1219	ಬೀದರ್ ನಗರ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)-4	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
1220	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸಂತೋಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 126ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	125	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1221	ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1222	ಖರ್ಗಿ ಚೌಕದಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ) ಸೇಡಂಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1223	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1224	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)-3	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
1225	ಬೀದರ್ ನಗರ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1226	ಬೀದರ್ ನಗರ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1227	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆರಳಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 154ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	145	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1228	ಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
1229	ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್ (ಬಿ) ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1230	ಗೌರ್ ಗ್ರಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 163ರಲ್ಲಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	195	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1231	ಕಾರಕಾನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1232	ಖಟಕ್ ಹಿಂಚೋಳಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	165	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1233	ಜೇವರ್ಗಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
1234	ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮತಾಣಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	220	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1235	ರತ್ನಕ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 32ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1236	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)-2	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	195	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1237	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3
1238	ಸೇಡಂ ಯಡಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122)	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1239	ಭತಂಬ್ರಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 123ರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1240	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1241	ಸಂಗಮ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 04 ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 123ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1242	ಭೂಸನೂರು, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
1243	ಆಳಂದ್ ಪಟ್ಟಣ ಉರ್ಮಿ ಕಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 32ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1244	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಂದ ಅಳಂದ್ ಕಡೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1245	ಹಲಬರ್ಗಾ - ಬೀದರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 04ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4	
1246	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ)	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	235	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3	
1247	ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1248	ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	390	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1249	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	340	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4	
1250	ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3	
1251	ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1252	ಸೇಡಂ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ರಲ್ಲಿ, ಮುಧೋಳದತ್ತ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	395	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1253	ಮಿರ್ಜಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 165ರಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4	
1254	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಮಾಕಬೇಡ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 126ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	390	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1255	ಕಂದಗುಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 32ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3	
1256	ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣಿ ಗಡಿಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1257	ಏಕಾಂಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರೆಗ್ಯುಲರ್	145	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4	
1258	ಕೊಂಚಾವರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ತಾಂಡೂರ್ ಕಡೆಗೆ 500 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122 ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಚಿಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಹದಗಲಕರಟು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	170	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	
1259	ಅಪ್ಪಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	0	3	
1260	ಆಳಂದದಿಂದ ಸಾಲಗೇರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 32ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	4	
1261	ಫತೇಪುರ ನಿಂದ ಮಾನೇಕನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		11	12	13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ					
	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆ/ಬೀದಿ / ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	ಸಿಸಿ/ ಡಿಸಿ / ಸಿವಿಫ್.ಎಸ್							ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ /ಬಿಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರಸ್ತೆ / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1262	ಬೀದರ್ ನಗರ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)-3	ಬೀದರ್	ರಸ್ತೆ	250	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1263	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರಸ್ತೆ	300	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	4	
1264	ಬಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)-1	ಬೀದರ್	ರಸ್ತೆ	225	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	0	3	
1265	ಕೊಡಗುಂದಿನ ಸೇಡಂವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15ರಲ್ಲಿ, ೨ ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಸೇಡಂಕಡೆಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರಸ್ತೆ	125	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1266	ರಾ.ಹೆ. ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಧಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರಸ್ತೆ	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1267	ಬಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಬೀದರ್	ರಸ್ತೆ	205	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	4	
1268	ಶಹಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ಯಲ್ಲಿ, ಶಂಕರವಾಡಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರಸ್ತೆ	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	0	3	
1269	ನಾಗೂರಾ ಗ್ರಾಮ, ಸಪ್ತ ಫಾಟ್ ಚೌಕಿಯ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕಡೆಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರಸ್ತೆ	115	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1270	ಹಲಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 165ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 11ರಲ್ಲಿ	ಬೀದರ್	ರಸ್ತೆ	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1271	ಬೀದರ್ ನಗರ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)-2	ಬೀದರ್	ರಸ್ತೆ	250	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1272	ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್ (ಬಿ) ಪಟ್ಟಣ, ಮನ್ಸೇಬೇಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಬೀದರ್	ರಸ್ತೆ	210	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	4	
1273	ಕುರುಗೋಡು -2, ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	192	ST CC 1	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	0	3	
1274	ಕೂಡಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣ, ಗುಡೇಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	138	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	
1275	ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ. 67ರಲ್ಲಿ ಏಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಅನಂತಪುರದ ಕಡೆಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	260	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	4	
1276	ವೇಣಿ ವೀರಾಪುರದಿಂದ ಹೊಸ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೈಪಾಸ್ ನ ಆರಂಭದವರೆಗೆ, ಏಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 67ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 63)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	371	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
1277	ಉಜ್ಜಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	0	3	
1278	ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಟ್ಟಣ, ಹಿಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೂಲೆತಿ ವೃತ್ತ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕಾಣಿಕಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ,	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	170	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
1279	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕಾಣಿಕಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ,	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	230	OBC	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	4	
1280	ಕುಡಲಿಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಏಡಭಾಗದಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ. 67) ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	260	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5	
1281	ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 2ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	15	5	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8		9		13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1282	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ರಾ.ಹೆ. 50ರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	187	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1283	ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 131ರಲ್ಲಿ, ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1284	ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ, ಚಿನ್ನಾಳದಿಂದ ತಾಳೂಕುವರೆಗೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 128ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1285	ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1286	ನಾವಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1287	ದಾರೋಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 29ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	145	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1288	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	155	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1289	ರಾಯಲ್ ವೃತ್ತ ಗುಂತಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1290	ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 49ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1291	ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 132ರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	104	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1292	ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಹಿರಿಯೂರು ಕಡೆಗೆ) ರಾ.ಹೆ.105ಎ ನಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	245	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1293	ಬಾಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 128 ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	125	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1294	ಕಂಪಿ ಪ್ರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	140	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1295	ಗುಣಸಾಗರ (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 131ರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	129	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1296	ತೋರಣಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 67ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	384	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5	
1297	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ, ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1298	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ, ಸಿಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	
1299	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಡುವೆ, ರಾ.ಹೆ. 150 ಎ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3	
1300	ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 25ರಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ.50ರ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5	
1301	ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೈಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ. 67)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4	

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ಮುನ್ಸಲೆ			
1302	ಹಳೆನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸಿರಗುಪ್ಪವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರ ಎರಡೂ ಬದಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	210	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1303	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ - 2, ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	255	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1304	ಶಹಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಲುರ್ಗಾ	ರೈಗುಲರ್	125	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1305	ಹೊಳೆಗುಂಡಿ (ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1306	ಬದನಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 132ರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1307	ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಟ್ಟಣ, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1308	ಸಂಜೂರು -2, ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	169	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1309	ಗೌರಿಪುರ, ಸಂಜೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 40ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1310	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಾಕೀಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1311	ಸಂಗನಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 132ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	145	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1312	ಸಂಜೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	177	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1313	ಹಗಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2 ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	214	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1314	ಹಗಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1315	ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತ ನಡುವೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	181	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1316	ತಾರಾನಗರ, ಸಂಜೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 40ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	114	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1317	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾ ನಡುವೆ	ಗುಲ್ಲುರ್ಗಾ	ರೈಗುಲರ್	240	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1318	ಕುರುಗೋಡು ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	172	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1319	ಕೊಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಇಟಗಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1320	ಉತ್ತಂಗಿ (ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1321	ಮರಿಯಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಲಕನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.13ರಲ್ಲಿ (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ. 50) ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	195	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1322	ಹೊಸನ ಹಡಗಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	105	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1323	ಶಹಾಪುರ ನಗರ -2 ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೈಗುಲರ್	150	OPEN CC 2	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1324	ಶಹಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ15)	ಯಾದಗಿರಿ	ರೈಗುಲರ್	290	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1325	ತೋರಗಿಗಲೂ ನಿಂದ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 67ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗುಲರ್	280	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಪ್ರವರ್ಗ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಡವಳಿ / ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	
1326	ರೂಪನಗುಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 128ರಲ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	0	3
1327	ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.-167ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	4
1328	ಹುಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಜೀವರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 150 ಎಯಲ್ಲಿ, 2 ಕಿ.ಮೀ.ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1329	ಕೃಷ್ಣಾ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಯರಮರಸ್ ಪರಗೆ ಆರ್.ಎಚ್.ಎಸ್-ರಾ.ಹೆ. 167ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	290	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1330	ಮುಸ್ಸಿಯಿಂದ ಸಂತಕಲ್ಲೂರುಪರಗೆ ರಾ.ಹೆ. 150Aರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	4
1331	ರಾಯಚೂರು ನಗರ, ಚಂದ್ರಬಂದ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	240	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	0	3
1332	ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಿಕಲ್, ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1333	ಮುದ್ದಲ್ ನಿಂದ ಮೇಡ್ವಿನಾಳ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	145	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1334	ರಾಯಚೂರು ನಗರ -2	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	4
1335	ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಸೂರು ರಸ್ತೆಪರಗೆ ಎಡಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ (ಯಾದಗಿರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ)	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	215	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	0	3
1336	ಶ್ರೀಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1337	ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾರ್ ನಗರದ 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1338	ರಾಯಚೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಸಂತರ 2ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	280	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	4
1339	ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 61ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	0	3
1340	ನವಲೂರ್ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1341	ಸೋಮಲಾಪುರದಿಂದ ಗೋರೇಬಾಳೆ ಪರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	169	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1342	ಆಪ್ತರ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	OBC	DC	25	20	500	25	45	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	4
1343	ಗೋಲ್ ನಿಂದ ಹಿರೇರಾಯಕೋಟೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1344	ದೇವದುರ್ಗ ನಗರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	0	3
1345	ದೇವದುರ್ಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	5
1346	ಅನ್ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 16ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನಡವಳಿ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ಪ್ರಾ.ಸಂ.
1347	ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 11ರಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ 300 ಮೀ. ಒಳಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ್	ರೇಗ್ಯುಲರ್	180	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡಿಂಗ್	15	5
1348	ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ರೇಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 16ರಲ್ಲಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	220	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1349	ಕೊಳಕುಂಡ ಗ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1350	ರಾಯಚೂರು ನಗರ, ಶಶಿಮಾಲಾ ಟಾಕೀಸ್ ನ 0.5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ	ರಾಯಚೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	280	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5
1351	ಕರ್ಜಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 154ರಲ್ಲಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	160	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1352	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1353	ಕೊಡಗನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕೆಂಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1354	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 16ರಲ್ಲಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ (ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಗುರುಮಿಟ್ಟಲ್ ವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಮುನ್ನ)	ಯಾದಗಿರಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1355	ರಾಯಚೂರು ನಗರ -1	ರಾಯಚೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1356	ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149ರಲ್ಲಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	220	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1357	ಸಿರಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ರಾಯಚೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	170	ST	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1358	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-51ರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಳ	ಬೀದರ್	ರೇಗ್ಯುಲರ್	140	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1359	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 128 ಕ್ರಾಸ್ ನ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರಲ್ಲಿ (ಕವಿತಾಳ)	ರಾಯಚೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1360	ಕೃಷ್ಣ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಯರಪುರಸ್ ವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ- ರಾ.ಹೆ.167	ರಾಯಚೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	300	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡಿಂಗ್	30	5
1361	ಚಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1362	ಗುಂಜ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಬೈ ಪಾಸ್‌ವರೆಗೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ರಾಯಚೂರು	ರೇಗ್ಯುಲರ್	325	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1363	ಬೈಕೋಡ್ ನಿಂದ ಯಲಗೋಡ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 124ರಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು	ವಿಜಯಪುರ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1364	ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು	ಯಾದಗಿರಿ	ರೇಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1365	ಭೀಮ ಬ್ರಿಜ್ - ಯಾದಗಿರ್ ನಡುವೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಡೂ ಕಡೆ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1366	ಶೋಲಾಪುರ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1367	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ರಾಮಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 16ರಲ್ಲಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1368	ಗುರುಮಿಟ್ಟಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 126ರಲ್ಲಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	250	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1369	ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ - ಹೂಗುರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 61ರಲ್ಲಿ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1370	ಗುಂಡಾನಾದಿಂದ ಸೋನಕಾನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 52ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	260	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1371	ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಮುಖಿಹಾಳ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 124ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1372	ದೇವರಹಿಪ್ಪುರಗೆ ತಂಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1373	ಜಳಕಿಯಿಂದ ಹಲಸಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಚ್. 52ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	380	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1374	ಬಟ್ಟುಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿಗೆ ಹಲಸಗಿ - ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1375	ಮುಳವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರೋಸಿಹಾಳ್ ರಾ.ಹೆ. 218ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1376	ಕವಲಗಿಯಿಂದ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 218ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	230	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1377	ಹೊರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಂಡಾವಾನ್ ವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 52ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	290	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1378	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಇಂಡಿರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ. 13 ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಮುನ್ನ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1379	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪುರಗಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಗುಳಿ-ಕೋಲಾವಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ತಾಳಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	127	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1380	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ (ಎನ್.ಎಚ್. 52) ಇನ್ಟಾಹಿಂಪುರದಿಂದ ಜುಮ್ಮಾಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಲಿವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	225	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1381	ಕನ್ನಾಳ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಅಗಸನಾಳವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 52ರ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	370	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1382	ಮರಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ದುಲಬೇಡ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 52ರಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	375	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1383	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			11		13	14	15
							9	10	11	12	12			
ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #	ಪ್ರವರ್ಗ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಆರ್.ಒ. ವಿಧ	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಒ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆರ್.ಒ.ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ	ನಿಗದಿತ ರುಲ್ಲು / ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)
1384	ಉನ್ನಿಬಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಯಲಗುರು ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.50ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1385	ಬಿಸ್ಕಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.50ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 218)	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	220	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1386	ಸಾಲೊಟಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1387	ಮತ್ತಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 124ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1388	ದೇವಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ.-150A ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ.ಒಳಗೆ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೈಗುಲರ್	165	ST	CFS	35	45	1575	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1389	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಯಾದಗಿರಿ	ರೈಗುಲರ್	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1390	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ, ಮುತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 124)	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	205	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1391	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಇಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1392	ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ.ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	210	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1393	ತಾಳಿಕೋಟೆ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬಿಯು 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	205	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1394	ನಾಗತಾಣ, ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಇಂಡಿ ಕಡೆಗೆ ಏಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1395	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1396	ಇಂದಿರಾ ಆಟೋ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	140	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1397	ಕಂಬಾಗಿಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 55ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1398	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮನಗೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	215	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1399	ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಮುತಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 124ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	165	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1400	ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ, ತಿಕ್ಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 12ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	205	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1401	ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಜಳಕಿ-ತಿಕ್ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	270	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1402	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಫ್ಫಲ್ ಪುರ ಟಿಕ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1403	ನಲತವಾಡ್ ಪಟ್ಟಣ, ವೀರೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1404	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ದರ್ಗಾ ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗುಲರ್	175	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲಿ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1405	ರಾ.ಹೆ.13ರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಅಲಿಯಾಬಾದ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	4
1406	ಬಾಬಾನಗರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 43ರಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1407	ದೇವೂರಿನಿಂದ ದಿಂಡಾವಳ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 41ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕು	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1408	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗೆ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1409	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ, ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1410	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 41ರಲ್ಲಿ ನಲತ್ ವಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ವಿಜಯಪುರ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1411	ಹಿಟ್ಟಾಳ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 130ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1412	ಭಾನಾಪುರದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 67ರಲ್ಲಿ ಗದಗ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1413	ಹಿರೇ ಅರೇಲಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡಲವಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 36ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1414	ಮುನಿರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಹಿಟ್ಟಾಳ್ ಟೋಲ್, ರಾ.ಹೆ.13 ರಲ್ಲಿ (ಹೂಸ ರಾ.ಹೆ.50), ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	225	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1415	ಇರಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 36ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1416	ಪರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1417	ಬೂದಗುಂಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕುಕನಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ರಾ.ಹೆ. 50 (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 13), ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	205	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1418	ಪುಟಕಮಾರಿಯಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 50 (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 13) ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	204	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1419	ಕಾರಟಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1420	ಆಳವಂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1421	ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಗದಗ್ ಬೈಪಾಸ್ ರಾ.ಹೆ.67ರಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1422	ಆನೆಗುಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 130ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7			8			13	14	15
						ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ಮುನ್ಸಲೆ	ಆಳ	ಪ್ರದೇಶ	ಆರ್.ಓ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)			
1423	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ - ಯಾದಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು	ಯಾದಗಿರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	130	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1424	ಯಲಬುರ್ಗಾ 2 ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1425	ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಹಲಗೆರೆವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ. 67ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 63)	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	210	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1426	ಬೂದಿಗುಂಬಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1427	ವಾಸನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1428	ಕುಷ್ಟಗಿ - ತಾವರಗೆರೆ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 30ರಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ರಾ.ಹೆ. 50ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1429	ಹೇರೂರಿನಿಂದ ಸುಲೇಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 29ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1430	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಡ್ವರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1431	ಗುಡೂರ್ ನಿಂದ ಹುನಗುಂದ್ ರಸ್ತೆ, ಕತವುರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14ರಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ.	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1432	ಬಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 129 ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 30ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1433	ದೋತಿವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1434	ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 23 ಅಥವಾ 129ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1435	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1436	ವಾಸನ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1437	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ - 1 (ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1438	ಬೇವೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1439	ಕನಕನಿರಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1440	ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1441	ಗಂಗಾವತಿ 2, ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1442	ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ 2 ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3
1443	ಗಂಗಾವತಿ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	115	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1444	ಕುಷ್ಟಗಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	OPEN	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	5
1445	ಹುಲ್ ಪೈದರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 29ರಲ್ಲಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1446	ಕುಷ್ಟಗಿ ನಗರ 2, ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೆಗ್ಯುಲರ್	105	SC	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8			9		13	14	15
							ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆ (ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)/ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) *	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ*	ಪ್ರವರ್ಗ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು #			
1447	ಗುನ್ನಾಳ್ ನಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿವರಗೆ ರಾ.ಹೆ. 50ರಲ್ಲಿ (ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ. 13)ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ.	ಕೊಪ್ಪಳ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್+ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ	(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	DC	35	45	1575	25	75	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ /ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	15	5
1448	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರ ಹೊಸ ಜೀವರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜೀವರ್ಗ ಕಡೆಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	280	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್	30	5
1449	ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3, ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	199	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	15	4
1450	ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ.	ವಿಜಯಪುರ	ರೈಗ್ಯಾಲರ್	200	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	ಲಾಟ್ ನ ಡ್ರಾ	0	3

- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಅಳತೆಯು ಜಾಹೀರಾತಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ವಿನಾಸ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದೆಡೆ 35 ಮೀ x 35 ಮೀ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಾತ್ರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

* ನಿವೇಶನವು ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ೫೧ ವರ್ಷ ೫೧ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ (ಲೀಸ್) ವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಖಚಿತ ಆಫರ್ ಇರಬೇಕು.

ಟೇಬಲ್ ನ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೀಲರ್ ಷಿಪ್ ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.bharatpetroleum.in / www.petrolpumpdealerchayan.in) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆರ್.ಓ. ಡೀಲರ್ ಷಿಪ್ ಗಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ (ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ) ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು **24/12/2018** ದೊಳಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ	ಪ್ರವರ್ಗ	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಆರ್.ಓ. ವಿಧ	ನಿವೇಶನದ ವಿಧ	ಪ್ರವರ್ಗ	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್.ಓ.ಗಳು	ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.	ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ.	3000	ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಆರ್.ಓ.ಗಳು	ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.	ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ.	2500
	ಸಿಸಿ	ಓಬಿಸಿ	5000		ಸಿಸಿ	ಓಬಿಸಿ	4000
	ಸಿಸಿ	ಮುಕ್ತ	10000		ಸಿಸಿ	ಮುಕ್ತ	8000
	ಡಿಸಿ	ಓಬಿಸಿ	5000		ಡಿಸಿ	ಓಬಿಸಿ	4000
	ಡಿಸಿ	ಮುಕ್ತ	10000		ಡಿಸಿ	ಮುಕ್ತ	8000

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಳಿಕ ತತ್ ಕ್ಷಣವೇ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೀಲರ್ ಷಿಪ್ ನ ಅವಧಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ೫ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಆರ್.ಓ. ಡೀಲರ್ ಷಿಪ್ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಓ. ಡೀಲರ್ ಷಿಪ್ ನ ನೀಡುವಿಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಗಮವು ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇಲೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ/ಹಿಂಪಡೆಯುವ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ/ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಗಾದೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:-

ಪ್ರದೇಶ	ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಳಾಸ	ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.
ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಟೆರಿಟರಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ (ರೀಟೈಲ್), ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ. ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ.ಎ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂ.2, ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560043.	6364698600 9480887162
ಮೈಸೂರು	ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಟೆರಿಟರಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ (ರೀಟೈಲ್), ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಡಿವೋ, ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ಗೋದಾಮಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಮೈಸೂರು - 570016 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 2510031	6364674581 9620197115
ಮಂಗಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಟೆರಿಟರಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ (ರೀಟೈಲ್) ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪಲೇಷನ್ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು -575 011 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 0824-2407796	6364550782 6364550783 9686656970
ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಟೆರಿಟರಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ (ರೀಟೈಲ್), ಬೆಳಗಾವಿ ದೇಸೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಅಂಚೆ ೪ ದೇಸೂರು, ಝಡ್ ಷಹಾಪುರ್ ಬೆಳಗಾವಿ -590 014 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 0831-2494968,	6364687101 9712927278
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ, ಯಾದಗೀರ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ	ಟೆರಿಟರಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ (ರೀಟೈಲ್), ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಳಗುಂದಿ ಗಾರ್ಡನ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಸೇಡಂ ಕ್ರಾಸ್, ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585102	9740531528 9480887163

ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

ಪ್ರದೇಶ	ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸ	ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ	ಮೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮೇ. ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ. ೧, ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇ ಔಟ್, ೩ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560043	6364698600
	ಮೇ. ಬಿಪಿ-ನೀಲಮಂಗಲ, ಕಂಪನಿಯ ಒಡತನದ, ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಔಟ್ ಲೆಟ್, ಸರ್ವೆ.ನಂ. ೧/೧, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ, ರಾ.ಹೆ. ೪ರಲ್ಲಿ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 562111	6364034802
	ಮೆ. ಬಿಪಿ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕಂಪನಿಯ ಒಡತನದ, ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಔಟ್ ಲೆಟ್, ಸರ್ವೆ. ನಂ. ೬೯, ರಾ.ಹೆ. ೪ರಲ್ಲಿ, ಗೂವಲಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್: 562101	6364698599
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಚೇರಿ, ಬಿಳಗುಂಡಿ ಗಾರ್ಡನ್, ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೇಡಮ್ ಕ್ರಾಸ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 585102	9480887177
	ಹೊಸಪೇಟೆ- ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಕದ ಬಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ.	9567242590
	ರಾಯಚೂರು- ಬಿಪಿಸಿ, ರಾಯಚೂರು ಡಿಪೋ, ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು.	9470148290
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ	ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೇಸೂರು ಡಿಪೋ, ದೇಸೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಜಡ್ ಶಹಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590014	6364687101
	ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೇರ್ ಆಫ್, ಮೆ. ದೇಸಾಯಿ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಉದಯಂಬಾಗ್, ಆಫ್ ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ.	6364687104
	ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನವಲೂರು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಡಿಪೋ, ನವಲೂರು, ಪಿ.ಬಿ. ರೋಡ್, ಧಾರವಾಡ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 580009	6364687105
	ಮೆಲ್ಲಿಗೆರಿ ಟರ್ವರ್ಸ್, ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್.ಎಫ್. ೪೦, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, 'ಇ' ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 587101	6364687106
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ	ಮಂಗಳೂರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಂಟ್, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾ.ಹೆ. ೧೦ರಲ್ಲಿ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 575001	6364550782 6364550783 9686656870
	ಬಿಪಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕಂಪನಿ ಒಡತನದ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಟ್ ಲೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. ೧೬೬, @2/1, ಬೆಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಮರಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 562112	6364575195
	ಬಿಪಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕಂಪನಿ ಒಡತನದ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಟ್ ಲೆಟ್, ರಾ.ಹೆ. ೪ (೪೮), ಯಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ -572137	6364575196
ಮೈಸೂರು: ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ	ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಕೆ.ಐ.ಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 573201	6364575197
	ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಪೋ, ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ಗೋದಾಮಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಮೇಟೆಗಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 570016	6364575198 6364575199

ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವರುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಹಿತ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕ್ರ ಸಂ	ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು	ಪ್ರದೇಶ	ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು	ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬಿಜಾಪುರ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ರಾಮರಾಜ್ ಜಿ	ಬಿಜಾಪುರ	7736318972
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ನಿಖಿಲ್ ಟಿ ಜಯನ್	ಕೊಪ್ಪಳ	9567242590
3	ರಾಯಚೂರು	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್	ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ	9470148290
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗಡೇಸಾಯಿ ದುರ್ಗ ವೆಂಕಟ ಪ್ರಸಾದ್	ಬಳ್ಳಾರಿ	7200606031
5	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಸಯ್ಯದ್ ಸಾದತ್	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಬೀದರ್	9480887177
6	ಮೈಸೂರು ಮಾರಾಟ - 2	ಮೈಸೂರು	ದೀಪಾ ಕೆ ಕಡಂಪಟ್	ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು	9448994451
7	ಮೈಸೂರು ಮಾರಾಟ - 1	ಮೈಸೂರು	ಮನೀಶ್ ಮಿತ್ತಲ್	ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು	9492414193
8	ತುಮಕೂರು	ಮೈಸೂರು	ಸರುಣ್ ಜಾರ್ಜ್	ತುಮಕೂರು	9480887172
9	ರಾಮನಗರ	ಮೈಸೂರು	ಕಿರಣ್ ನಾಯಕ್	ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ	9100949357
10	ಹಾಸನ	ಮೈಸೂರು	ಅಂಕಾರ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್	ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ	9401182712
11	ದೇಸೂರ್ -2 ಮಾರಾಟ	ಬೆಳಗಾವಿ	ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲುಂಕೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗದಗ	8197911452
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಭಾಯಿಭವ್ ಬಿಶಾಲ್	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	9538466656
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಿಟೇಲ್	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಆಶಣ್ಣ ಸಿದ್ದಿ	ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ	9989305444
14	ದೇಸೂರ್ -1 ಮಾರಾಟ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಕೇಶ್ ರಾಯ್	ಬೆಳಗಾವಿ	9448994473
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಿಟೇಲ್	ಬೆಳಗಾವಿ	ಜಿತಿನ್ ಪಿ	ಹಾವೇರಿ	9809976331
16	ಕೋಲಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೇಕ ರವಿ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ	9448282928
17	ಬೆಂಗಳೂರು 2 ಮಾರಾಟ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	9108084488
18	ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಮಾರಾಟ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶಬರಿನಾಥ್ ಎಸ್	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	9448990900
19	ಬೆಂಗಳೂರು 4 ಮಾರಾಟ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸುಜೀತ್ ಜಯರಾಜನ್	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	9025501988
20	ಬೆಂಗಳೂರು 3 ಮಾರಾಟ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಹಿಮಿಕ ಬೊಲಿಯಾ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	9900816751
21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮಂಗಳೂರು	ಸಾಗರ್ ಜ್ಯೋತಿರಾಂ ತೌಂಡ್ರರ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9481322932
22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮಂಗಳೂರು	ವೆಂಕದೋತ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	7893171045
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಅಶ್ವಿನಿ ಎ ಮೋಹನ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9448990904
24	ಉಡುಪಿ	ಮಂಗಳೂರು	ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಿ	ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	9591189366
25	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಂಗಳೂರು	ಅವೇಶ್ ಕಾಸಿಫ್ ಎ. ಝಡ್	ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ	9019039019