

રિટેલ આઉટલેટ (પેટ્રોલ / ડીઝલ સ્ટેશન) ડીલરશિપ ની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઇંડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ નીચે જણાવેલી વિગતો અનુસાર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી માં આઉટલેટ (પેટ્રોલ / ડીઝલ સ્ટેશન) માટે ડીલરશિપ ની નિમણૂક કરવાનો પ્રસ્તાવ ધરાવે છે

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલનો જિલ્લો	આરઓનો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણની	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર*	સાઇટનું ન્યૂનતમ			અરજદારે ધરાવવાની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે (રૂ લાખ માં)		પસંદગી નો પ્રકાર	નિશ્ચિત ફી/બીડ ની લઘુત્તમ	લિક્વિડિટી ડિપોઝીટ (રૂ)
							ડાઇમેન્શન(મીટર.માં)	/સ્થળનો વિસ્તાર(ચો.મીટર.માં)*		9a	9b			
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			રેગ્યુલર/ ગ્રામીણ	એસસી એસસી સીસી-1 એસસી સીસી-2 એસસી પીએચ એસટી એસટી સીસી-1 એસટી સીસી-2 એસટી પીએચ ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 ઓબીસી સીસી-2 ઓબીસી પીએચ ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન પીએચ	એસસી એસસી સીસી-1 એસસી સીસી-2 એસસી પીએચ એસટી એસટી સીસી-1 એસટી સીસી-2 એસટી પીએચ ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 ઓબીસી સીસી-2 ઓબીસી પીએચ ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન પીએચ	સીસી/ડીસી/સી એફએસ	આગળ નો ભાગ	ઊંડાણ	વિસ્તાર	આરઓ ની આરઓમાં કામગીરી માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત	આરઓમાં માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે અંદાજિત ભંડોળની જરૂર	લોટનો ડ્રો/બીડિંગ		
94	કિલવાણીથી ઉમરકુઈ,વાયા ફલાંદી	સિલવાસા	રેગ્યુલર	110	એસટી	સીએફએસ	30	35	1050	0	0	લોટનો ડ્રો	0	3
1590	વસોણામાં, સેલવાસા સર્કલથી ખાનવેલ, ખાનવેલ માર્ગની ડાબી બાજુ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	245	ઓપન	ડીસી	35	45	D2	25	60	લોટનો ડ્રો	15	5
1591	કિલાવાણિ નાકાથી અહોલા	સિલવાસા	રેગ્યુલર	130	ઓબીસી	ડીસી	30	35	C	25	45	લોટનો ડ્રો	15	4
1592	નારોલિ, નારોલિથી અહોલા પર ડાબી બાજુ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	330	એસટી	સીએફએસ	35	45	D2	0	0	લોટનો ડ્રો	0	3
1593	સેલવાસા સર્કલથી નારોલિ માર્ગ પર મ્યુનિસિપલની હદમાં જમણી બાજુ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	350	ઓપન	ડીસી	35	45	D2	25	60	લોટનો ડ્રો	15	5
1594	અહોલા	સિલવાસા	રેગ્યુલર	170	ઓપન	ડીસી	30	35	C	25	45	લોટનો ડ્રો	15	5
1595	સયાલિ માર્ગ, સેલવાસા સર્કલ અને એસએસઆર કોલેજ વચ્ચે, સેલવાસા ડબલ્યુએમએલ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	230	ઓબીસી	ડીસી	30	35	C	25	45	લોટનો ડ્રો	15	4
1596	આહલથી સેલવાસા	સિલવાસા	રેગ્યુલર	215	એસટી	સીએફએસ	35	45	D2	0	0	લોટનો ડ્રો	0	3
1597	વાપી માર્ગ, પિપરિયાથી વનગંગા બગીચો	સિલવાસા	રેગ્યુલર	375	ઓપન	સીસી	45	45	D1	25	10	બિડિંગ	30	5
1598	વાપી માર્ગ, સેલવાસા અને પિપરિયા ડબલ્યુએમએલ વચ્ચે	સિલવાસા	રેગ્યુલર	180	ઓપન	ડીસી	45	45	D1	25	75	લોટનો ડ્રો	15	5
1599	ખાનવેલ સર્કલથી ખેરડી માર્ગ પર વાયા બટરફલાય પાર્ક	સિલવાસા	રેગ્યુલર	185	ઓબીસી	ડીસી	35	45	D2	25	60	લોટનો ડ્રો	15	4

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલનો જિલ્લો	આરઓનો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણની	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર*	સાઇટનું ન્યૂનતમ ડાઇમેન્શન(મીટર.માં) /સ્થળનો વિસ્તાર(ચો.મીટર.માં).*			અરજદારે ધિરાણની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે (રૂ લાખ માં)		પસંદગી નો પ્રકાર	નિશ્ચિત ફી/બીડ ની લઘુત્તમ	સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ (રૂ)
							8	9a	9b	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					એસસી									
1600	સાયલિ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	145	ઓપન	ડીસી	30	35	C	25	45	લોટનો ફો	15	5
1601	ખાનવેલ માર્ગ, કડોલિ સબસ્ટેશનથી ખાનવેલ સર્કલ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	175	એસટી	સીએફએસ	35	45	D2	0	0	લોટનો ફો	0	3
1602	સેલવાસાથી દાદરા	સિલવાસા	રેગ્યુલર	160	ઓબીસી	ડીસી	45	45	D1	25	75	લોટનો ફો	15	4
1603	વસોણા	સિલવાસા	રેગ્યુલર	130	ઓપન સીસી-1	ડીસી	35	45	D2	25	60	લોટનો ફો	15	5
1604	ખાનવેલ	સિલવાસા	રેગ્યુલર	130	ઓપન	ડીસી	35	45	D2	25	60	લોટનો ફો	15	5
1605	ટિનોડા, સેલવાસા માર્ગ પર	સિલવાસા	રેગ્યુલર	130	એસટી	સીએફએસ	35	45	D2	0	0	લોટનો ફો	0	3
1606	ડોકમરડી,	સિલવાસા	રેગ્યુલર	140	ઓબીસી	ડીસી	30	35	C	25	45	લોટનો ફો	15	4
1607	દાદરા	સિલવાસા	રેગ્યુલર	200	ઓપન	ડીસી	45	45	D1	25	75	લોટનો ફો	15	5
1608	નારોલિ (અઠાલ તરફ)	સિલવાસા	રેગ્યુલર	200	ઓપન	સીસી	35	45	D2	25	60	લોટનો ફો	15	5
1609	કલેક્ટર ઓફિસથી સાયલિ ગામ વચ્ચે	સિલવાસા	રેગ્યુલર	120	એસટી	સીએફએસ	30	35	C	0	0	લોટનો ફો	0	3

સૂચિત માત્રાઓ બજારની સ્થિતિ આધારિત છે અને તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. અરજદારોને સંભવનાની તેમની આકારણી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે

• સાઇટ ઓછામાં ઓછા 19 વર્ષ 11 મહિનાથી અરજદારની માલિકી અથવા તેની પાસે લીઝ પર હોવી જોઈએ અથવા અરજદાર આ માટે ખાતરી ભરી ઓફર ધરાવતા હોવા જોઈએ.

• કોષ્ટકમાં આપેલા કોલમોનું વર્ણન બ્રોશરમાં આપ્યું છે જેમાં ડીલરશિપની પસંદગી પ્રક્રિયાની વિસ્તૃત માર્ગદર્શિકા સહિત અરજી પત્રક અને બીજી વિગતો પણ સામેલ છે. આ બ્રોશર રૂ.100/- ના કિંમતમાં કોર્પોરેશન કાર્યાલયોના નીચે જણાવેલા સરનામાંઓ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. તે કોર્પોરેશન વેબસાઇટ ([www.iocl.com/](http://www.iocl.com/) [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in)) માં પણ મૂકવામાં આવેલ છે અને અહીંથી વિનામૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

પોતાની અરજી જમા કરાવતા પહેલા અરજદારોએ પોતાના હિત ખાતર “બ્રોશર” ને કાળજીપૂર્વક વાંચી જવું અને પસંદગી કરવા માટેની શરતોને સમજી લેવી જોઈએ.

ક્રમ નં.	સ્થાનનું નામ	મહેસૂલનો જિલ્લો	આરઓનો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણની	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર*	સાઇટનું ન્યૂનતમ ડાઇમેન્શન(મીટર.માં) /સ્થાનનો વિસ્તાર(ચો.મીટર.માં).*	અરજદારે ધિરાણની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે (રૂ લાખ માં)	પસંદગી નો પ્રકાર	નિશ્ચિત ફી/બીડ ની લઘુત્તમ	સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ (રૂ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12
					એસસી							

નીચે જણાવ્યા મુજબ પાછી ન ચૂકવવા પાત્ર ઓનલાઇન અરજી ફી, આર ઓ (પેટ્રોલ પંપ) ડીલરશિપ માટેની ઓનલાઇન અરજી સાથે 24/11/2018 સુધી સબમિટ કરવાની રહેશે.

પેટ્રોલ પમ્પનો પ્રકાર	સાઇટ નો પ્રકાર	કેટેગરી	અરજી ફી (રૂ. માં)	પેટ્રોલ પમ્પનો પ્રકાર	સાઇટ નો પ્રકાર	કેટેગરી	અરજી ફી (રૂ. માં)
રેઝ્યુલર	સીએફએસ	એસસી / એસટી	3000	ગ્રામિણ	સીએફએસ	એસસી / એસટી	2500
	સીસી	ઓબીસી	5000		સીસી	ઓબીસી	4000
	સીસી	ઓપન	10000		સીસી	ઓપન	8000
	ડીસી	ઓબીસી	5000		ડીસી	ઓબીસી	4000
	ડીસી	ઓપન	10000		ડીસી	ઓપન	8000

- ઉપર જણાવેલી કટ-ઓફ તારીખ પછી ઓન-લાઇન અરજીને જમા કરાવવા માટેની સગવડ ને તરત જ પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે.
- ડીલરશિપનો કાર્યકાળ પ્રારંભિક સમયગાળા માટે 15 વર્ષ અને ત્યારબાદ દર 01 વર્ષ પછી ડીલરશિપ રિન્યૂ કરવાની રહેશે.
- આ અરજી પેટ્રોલપંપ ની ફાળવણી કરવા માટેનું એક જાહેર આમંત્રણ માત્ર છે અને આ નોટિસ દ્વારા અમે ડીલરશિપ ની ઓફર આપી રહ્યા નથી તેની નોંધ લેવી.
- કોર્પોરેશનને આ જાહેરાતને રદ કરવાની / પાછો ખેંચવાની / તેમાં સુધારો કરવાનો અધિકાર છે અથવા કોઈપણ કારણો આપ્યા વગર તેની સંપૂર્ણ મુનસફી પર બાકી તારીખનો વધારો કરવાનો અધિકાર છે.
- અંગ્રેજી ભાષાના સમાચારપત્રોમાં પ્રકાશિત જાહેર્કહબર ની સામે સ્થાનિક સમાચારપત્રોમાં પ્રકાશિત જાહેરખબરની વચ્ચે જો કોઈ વિસંગતતા ઊભી થાય તો અંગ્રેજી ભાષાનો નિર્દેશ/જાણકારી પ્રવર્તમાન ગણાશે.
- માહિતીપત્રક / બ્રોશર ની ખરીદી માટે જાહેરખબર સંબંધિત કોઈ પણ જાણકારી માટે ઉમેદવારો નીચે આપેલા સરનામા પર સંપર્ક કરી શકે છે :

સરનામું	સંપર્ક ક્રમાંક	ઇંડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
ઇંડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, ડિવિઝનલ ઓફિસ, રોડ, ઓફિસની નજીક, સુરત ઘોડ-ડોડ બીએસએનએલ સુરત - 395 001	0261-2239421 / 09426516014	ક્રમાંક 94 અને 1590 થી 1609 માં જણાવેલા સ્થળો માટે