

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1	ஆழ்வார்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
2	ஆண்டவர் நகரிலிருந்து குளைமேடு வரை, பெரியார் பாதை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
3	அண்ணா நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
4	அண்ணா நகர் 2வது அவென்யூ, மெயின் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
5	அண்ணா சாலை, தேனாம்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
6	அருணாச்சலபுரத்திலிருந்து பெஸன்ட் நகர், பெஸன்ட் அவென்யூ ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
7	அசோக் நகரிலிருந்து கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
8	அசோக் பில்லரிலிருந்து அரும்பாக்கம் மெட்ரோ வரை	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	DC	13	14	182	25	60	குலுக்கல்	15	5
9	அய்யனாவரம் ரோடு, மேடவாக்கம் டேங்க் பன்ட் ரோடையும் நியூ ஆவடி ரோடையும் இணைப்பது	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 2	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
10	பாலாஜி நகர், கொளத்தூர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	12	15	180	25	10	ஏலம்	30	5
11	பஸூல்லா ரோடு, தி.நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
12	கோயம்பேடுக்கும் பாரிஸ் கார்னருக்கும் இடையில் (பூந்தமல்லி ஹைரோட்டில்)	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
13	மூலக்கடைக்கும் டவ்டனுக்கும் இடையில்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
14	பாரதி சாலை, ராயப்பேட்டை & திருவல்லிக்கேணி	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
15	கதீட்ரல் ரோடு, தேனாம்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
16	சென்னை மாநகர புற எல்லை, CMDA எல்லைக்குள்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
17	சின்மயா நகரிலிருந்து நெற்குன்றம் வரை, நெற்குன்றம் மெயின் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
18	குளைமேடு	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	CC	11	20	220	25	10	ஏலம்	30	5
19	குக்ஸ் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	175	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
20	எண்ணூர் ஹைரோடு, கொருக்குப்பேட்டை IOC டெப்டோவிலிருந்து கண்டெய்னர் டெர்மினல் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
21	அம்பா ஸ்கைவாக்கிலிருந்து ஸ்டெர்லிங் ரோடு வரை, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
22	MTN ரோட்டில் பாடி மேம்பாலம் அய்யனாவரத்தை நோக்கி (கொண்ணூர் ஹைரோடு)	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
23	ராயபுரம் பிரிட்ட்ஜிலிருந்து பட்டினத்தார் கோவில் வரை, SN செட்டி தெருவில் LHSஇல்	சென்னை	ரெகுலர்	175	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
24	கெருகம்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
25	அவ்வை சண்முகம் சாலை, கோபாலபுரத்திலிருந்து நடுக்குப்பம் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC PH	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
26	வேளச்சேரி ரோடு, கிண்டியிலிருந்து வேளச்சேரி வரை, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
27	ஹாரிங்டன் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
28	அய்யப்பன்தாங்கலிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
29	ஜமாலியாவிலிருந்து ஸ்டீபன்சன் ரோடு வரை	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	CC	14	30	420	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
30	காளியம்மன் கோவில் தெரு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
31	காமராஜர் சாலை, கொடுங்கையூர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	11	20	220	25	10	ஏலம்	30	5
32	காரணீஸ்வரர் கோவில் தெரு, மைலாப்பூர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	12	20	240	25	10	ஏலம்	30	5
33	கவிஞர் பாரதிதாசன் ரோடு, ஆழ்வார்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
34	கேகே நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
35	கோடம்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
36	கொடுக்குப்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
37	குன்றத்தூர்	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	18	360	0	0	குலுக்கல்	0	3
38	குன்றத்தூரிலிருந்து சென்னை நகர அவுட்டர் ரிங் ரோடு, முருகன் கோவில் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
39	குன்றத்தூரிலிருந்து பம்மல் வரை, பம்மல் மெயின் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
40	லஸ் சர்ச் ரோடு, மைலாப்பூர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
41	மகாலிங்கபுரம்	சென்னை	ரெகுலர்	400	Open PH	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
42	மகாத்மா காந்தி ரோடு, அடையார்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
43	மலர் ஹாஸ்பிடலிலிருந்து பெஸன்ட் நகர் வரை, via கியாசாபிகல் சொசைட்டி	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
44	மாம்பலம் ஹைரோடு, தி.நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
45	மணப்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
46	மணப்பாக்கத்திலிருந்து கெருகம்பாக்கம் வரை, மணப்பாக்கம் மெயின் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
47	மந்தைவெளியிலிருந்து பாரதி நகர் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
48	மந்தைவெளியிலிருந்து பட்டினப்பாக்கம் வரை via மந்தைவெளிப்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
49	மேடவாக்கம் டேங்க் ரோடு, புரசைவாக்கம் சந்திப்பிலிருந்து அய்யனாவரம் சிக்னல் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
50	M6 ரோடு (அடையாரிலிருந்து வண்ணாந்துறை வரை) RHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
51	முகலிவாக்கத்திலிருந்து குன்றத்தூர் வரை via முகலிவாக்கம் மெயின் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
52	மைலாப்பூரிலிருந்து ராமகிருஷ்ணாநகர் வரை, ராமகிருஷ்ணா மடம் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
53	மைலாப்பூரிலிருந்து சாந்தோம் வரை, கச்சேரி ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
54	நந்தனத்திலிருந்து கோபாலபுரம் வரை, மௌபரீஸ் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
55	நந்தனத்திலிருந்து RA புரம் வரை via பசும்பொன் முதலாமலிங்க தேவர் ரோடு மற்றும் செயின்ட் மேரிஸ் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 2	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
56	நியூ ஆவடி ரோடிலிருந்து பாடி மேம்பாலம் வரை, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	220	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
57	நுங்கம்பாக்கத்திலிருந்து மைலாப்பூர் வரை, கதீட்ரல் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
58	நுங்கம்பாக்கத்திலிருந்து அமிஞ்சிக்கரை வரை, நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
59	பேப்பர் மில்ஸ் ரோடிலிருந்து ரெட்டேரி சிக்னல் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
60	பேப்பர் மில்ஸ் ரோடிலிருந்து ரெட்டேரி சிக்னல் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
61	பீட்டர்ஸ் ரோடு, ராயப்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
62	PH ரோடு, ஈகா சிக்னலுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் இடையில்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
63	PH ரோடு, ஈகா சிக்னலுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் இடையில்	சென்னை	ரெகுலர்	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
64	போரூரிலிருந்து அய்யப்பன்தாங்கல் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
65	போரூரிலிருந்து முகலிவாக்கம் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC PH	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
66	போரூரிலிருந்து வடபழனி ஆற்காடு ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
67	புஷ்பா நகர்டேங்க் பன்ட் ரோடு - நுங்கம்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
68	RA புரத்திலிருந்து பார்த்தசாரதிபுரம் வரை, மௌபரீஸ் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
69	RA புரத்திலிருந்து சாந்தோம் வரை, கிரீன்வேஸ் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
70	ராமாபுரம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
71	ரெட்டி குப்பம் ரோடு, மேற்கு மாம்பலம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
72	ரித்தர்டன் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
73	ராயபுரம் டவுன்	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
74	சாந்தோமிலிருந்து கைலாசபுரம் வரை, சாந்தோம் ஹைரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open PH	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
75	சண்முகநகர் சாலை, சூளைமேடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
76	சாந்தி காலனி அண்ணா நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	300	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
77	ஷெனாய் நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
78	ஷெனாய் நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
79	செயின்ட் தாமஸ் மவுண்டிலிருந்து போரூர் சிக்னல் வரை, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
80	சைடன்ஹாம்ஸ் ரோடு (ராஜா முத்தையா சாலை) PH ரோடையும் யானைக்கவனி சிக்னலையும் இணைக்கின்ற	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
81	டேங்க் பன்ட் ரோடு, நுங்கம்பாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
82	தேனாம்பேட்டையிலிருந்து ஆழ்வார்பேட்டை வரை, எஸ்டாம்ஸ் ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
83	TH ரோடு கொருக்குப்பேட்டை IOC டெப்போவிலிருந்து மூலக்கடை வரை via கொடுங்கையூர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
84	ஆயிரம் விளக்கிலிருந்து கிரீம்ஸ் ரோடு வரை, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	250	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
85	தண்டையார்பேட்டை அப்பல்லோ ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து டோல் கேட் வரை, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
86	தண்டையார்பேட்டை ஹைரோடு IOC டெப்போவுக்கும் கொடுங்கையூர் டம்ப் யார்டுக்கும் இடையில்	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக் குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
87	தண்டையார்பேட்டை ஹைரோடு டோல் கேட் அருகில் 3 கி.மீ. தூரத்திற்குள்	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
88	திருவல்லிக்கேணி	சென்னை	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
89	வடபழனியிலிருந்து வள்ளுவர்கோட்டம் வரை, ஆற்காடு ரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
90	வளசரவாக்கத்திலிருந்து வடபழனி வரை, ஆற்காடு ரோடு, LHSல்	சென்னை	ரெகுலர்	250	OBC	CC	18	18	324	25	10	ஏலம்	30	4
91	வள்ளுவர்கோட்டத்திலிருந்து ஈகா தியேட்டர் சிக்னல் வரை	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
92	வண்ணாந்துறையிலிருந்து பெஸன்ட் நகர்	சென்னை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
93	விஜயநகர் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து SRP Tools வரை, தரமணி ரோடு, வேளச்சேரி	சென்னை	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
94	வில்லிவாக்கம்	சென்னை	ரெகுலர்	160	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
95	விருகம்பாக்கத்திலிருந்து அன்பு நகர் வரை, காமராஜர் ஹைரோடு	சென்னை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
96	வியாசர்பாடி	சென்னை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
97	வாஷர்மேன்பேட்டை	சென்னை	ரெகுலர்	175	Open CC 2	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
98	சென்னை மாநகர் (CMDA Limit-க்குள்) - 1	சென்னை	ரெகுலர்	200	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
99	சென்னை மாநகர் (CMDA Limit-க்குள்) - 2	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
100	சென்னை மாநகர் (CMDA Limit-க்குள்) - 3	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	200	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
101	சென்னை மாநகர் (CMDA Limit-க்குள்) - 4	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
102	ஊரப்பாக்கம் மேற்கு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
103	200 அடி ரோடு ஈச்சங்காடு சந்திப்புக்கும் OMRக்கும் இடையில் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
104	200 அடி ரோடு ஈச்சங்காடு சந்திப்புக்கும் OMRக்கும் இடையில் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
105	200 அடி ரோடு பல்லாவரத்திற்கும் ஈச்சங்காடு சந்திப்புக்கும் இடையில் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
106	200 அடி ரோடு பல்லாவரத்திற்கும் ஈச்சங்காடு சந்திப்புக்கும் இடையில் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
107	அனகாபுத்தூர்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	18	270	25	10	ஏலம்	30	5
108	குரோம்பேட்டையிலிருந்து மீனம்பாக்கம் வரை (LHS) NH 45ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
109	குரோம்பேட்டையிலிருந்து திருநீர்மலை, திருநீர்மலை மெயின் ரோடில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
110	ஏரிக்கரை ரோடு (குன்றத்தூர் ரோடிலிருந்து சென்னை நகர அல்ட்டர் ரிங் ரோடு இணைக்கின்ற)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	200	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
111	Essa பல்லாவரம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
112	ஆலந்தாரிலிருந்து வேளச்சேரி வரை உள் வட்டச்சாலை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
113	கோவிலம்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
114	குன்றத்தூரிலிருந்து பாய் கடை via குன்றத்தூர் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
115	மாடம்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
116	மடிப்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
117	மாங்காட்டிலிருந்து பரணிபுதூர் via பட்டுர்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	175	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
118	மேடவாக்கத்திலிருந்து பள்ளிக்கரணை வரை தாம்பரம் - வேளச்சேரி ரோடு LHS	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
119	மேடவாக்கத்திலிருந்து பள்ளிக்கரணை வரை தாம்பரம் - வேளச்சேரி ரோடு RHS	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
120	துக்கம்பாளையம் ரிங் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
121	ஒட்டியம்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
122	பாலவாக்கத்திலிருந்து வெட்டுவான்கேணி வரை ECRல் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
123	பனையூரிலிருந்து ஊத்தண்டி டோல் பிளாஸா வரை ECRல் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
124	பனையூரிலிருந்து ஊத்தண்டி டோல் பிளாஸா வரை ECRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
125	பதுவன்சேரி அகரம் மெயின் ரோடில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC PH	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
126	ராஜாஜி ரோடு, தாம்பரம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
127	சேலையூர்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
128	சோளிங்கநல்லூர் மெயின் ரோடு ECRக்கும் OMRக்கும் இடையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
129	சோளிங்கநல்லூரிலிருந்து கேளம்பாக்கம் வரை OMR (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
130	தாம்பரத்திலிருந்து குரோம்பேட்டை வரை (LHS) NH 45ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
131	தரமணியிலிருந்து பெருங்குடி வரை MGR மெயின் ரோடில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
132	திருநீர்மலையிலிருந்து திருமுடிவாக்கம் வரை திருமுடிவாக்கம் மெயின் ரோடில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
133	துரைப்பாக்கத்திலிருந்து சோளிங்கநல்லூர் வரை OMRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
134	ஊரப்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
135	வேளச்சேரி தாம்பரம் மெயின் ரோடு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்துக்கும் ராஜகோட்டைப்பாக்கத்துக்கும் இடையில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
136	வெட்டுவான்கேணியிலிருந்து பனையூர் வரை ECRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
137	விஜயநகர் சந்திப்பிலிருந்து OMR வரை தரமணி ரோடில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
138	மேற்கு தாம்பரத்திலிருந்து முடிச்சூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
139	ஜமீன் பல்லாவரம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
140	ஆலப்பாக்கம் மெயின் ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
141	அம்பத்தூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
142	அம்பத்தூரிலிருந்து புழல் வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open PH	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
143	அத்திப்பட்டு புது நகர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
144	ஆவடியிலிருந்து பூச்சி அத்திப்பேடு வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	160	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
145	அயப்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
146	முகப்பேர் கிழக்கில் சர்ச் ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
147	எல்லையம்மன் கோவில் திருவொற்றியூரில் ரயில் நிலையத்தை நோக்கி கதிர்வேடு RHSல் கதிர்வேடு சப்வேக்கு முன்பு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
148	காட்டுப்பள்ளி ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
149	கொரட்டுர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
150	மாதவரம் சந்திப்பிலிருந்து மஞ்சம்பாக்கம் வரை (200 அடி ரிங் ரோடில்) (LHS)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
151	மணலியிலிருந்து எண்ணூர் வரை (அத்திப்பட்டு மெயின் ரோடில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
152	மஞ்சம்பாக்கத்திலிருந்து MFL சந்திப்பு வரை (200 அடி ரோடில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
153	நெற்குன்றத்திலிருந்து மதுரவாயல் வரை NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
154	பாடி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
155	பழவேற்காடு ரோடு (கொரட்டுரிலிருந்து அம்பத்தூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
156	ரெட் ஹில்ஸ் டவுன் எல்லைக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
157	ரெட்டேரி சந்திப்பிலிருந்து சென்னை பைபாஸ் வரை பெரம்பூர் ரெட் ஹில்ஸ் ஹைரோடில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	18	20	360	25	10	ஏலம்	30	5
158	குரப்பட்டு, அம்பத்தூர் தாலுகா	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
159	டீச்சர்ஸ் காலனி (ரெட்டேரியிலிருந்து கடப்பா ரோடு வரை) LHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
160	திருமங்கலம் சந்திப்பிலிருந்து முகப்பேர் வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
161	திருமுல்லைவாயல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
162	திருவேற்காடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
163	திருவொற்றியூர் - தெற்கு மாட வீதி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
164	வானகரத்திலிருந்து அயன்பாக்கம் வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
165	கோனேரிக்குப்பம் (காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஏனத்தூர் ரோடு வரை)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
166	மாடம்பாக்கம் (கூடுவாஞ்சேரி அருகில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
167	சோகண்டியிலிருந்து பரந்தூர் ரோடு வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
168	வடமங்கலம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
169	அணுபுரம்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
170	செங்கல்பட்டு டவுன் 2	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
171	செங்கல்பட்டு டவுன் 1	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	140	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
173	காந்தி ரோடு பெருங்களத்தாரிலிருந்து கோலப்பாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
174	காஞ்சிபுரம் டவுன் - 1	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
175	காஞ்சிபுரம் டவுன் - 2	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
176	காஞ்சிபுரம் டவுன் (மிலிட்டரி ரோடு)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
177	கோலப்பாக்கத்திலிருந்து மாம்பாக்கம் வரை LHSல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
178	மதுராந்தகம் டவுன்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
179	மகேந்திரா நகர்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
180	திருப்பெரும்புதூரிலிருந்து மணிமங்கலம் வரை SH 110ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
181	திருப்பெரும்புதூர் டவுன்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	Open CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
182	சங்குவார் சத்திரம் டவுன்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
183	திருப்போரூர் - காட்டுர் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
184	உத்திரமேரூர் டவுன்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
185	சாலவாக்கத்திலிருந்து பழைய சீவரம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
186	குமியிப்பூண்டி டவுன் எல்லைக்குள்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
187	குருவராஜபேட்டை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
188	கடம்பத்தூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
189	கேளம்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
190	கோவில்பதாகை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
191	மத்தூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
192	மாதர்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 2	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
193	பெருமாள்பட்டு - கோட்டமேடு ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
194	திருமுல்லைவாயில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
195	திருத்தணி பைபாஸ்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
196	திருவள்ளூர் டவுன் - 1	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
197	திருவள்ளூர் டவுன் - 2	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
198	வெள்ளத்தூர்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
199	வேங்கல்பெரியபாளையம் ரோடை நோக்கி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
200	போளூர் டவுன்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
201	திருவண்ணாமலை டவுன் & புற எல்லை	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
202	ஆற்காடு டவுன்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
203	வேலூர் டவுன்	வேலூர்	ரெகுலர்	115	Open CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
204	ஆலங்காயத்திலிருந்து திருப்பத்தூர் ரோடு வரை (ஆலங்காயம் டவுன் எல்லைக்குள்)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
205	மாபொசி சாலை - வேலூர் டவுன்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
206	நாற்றாம்பள்ளியிலிருந்து குப்பம் ரோடு வரை (via நாயன் செருவு)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
207	திருப்பத்தூர் டவுன்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
208	வாணியம்பாடி டவுன்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
209	பாச்சல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
210	வேலூர் டவுன் (நகர எல்லைக்குள்)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
211	மதுரவாயல் NH 4ல்	சென்னை	ரெகுலர்	200	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
212	ரெட் ஹில்ஸிலிருந்து வண்டலூர் வரை (அவுட்டர் ரிங் ரோடில்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	250	ST	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
213	ரெட் ஹில்ஸிலிருந்து வண்டலூர் வரை (அவுட்டர் ரிங் ரோடில்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	250	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
214	குன்றத்தூரிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை ORRல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
215	தாம்பரத்திலிருந்து வண்டலூர் வரை (LHS) NH 45ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC PH	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
216	செம்பரம்பாக்கத்திலிருந்து இருங்காட்டுக்கோட்டை வரை (LHS) NH-4ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
217	செங்கல்பட்டிலிருந்து சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வரை LHSல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	180	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
218	இருங்காட்டுக்கோட்டையிலிருந்து திருப்பெரும்புதூர் வரை (NH 4ல் LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
219	காஞ்சிபுரத்திலிருந்து தாமல் வரை NH-4 (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
220	மறைமலைநகரிலிருந்து மதுராந்தகம் வரை NHல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
221	மேல்மருவத்தூரிலிருந்து செங்கல்பட்டு வரை NHல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
222	ஓச்சேரியிலிருந்து காஞ்சிபுரம் வரை NH-4ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
223	ஒழுப்பாக்கத்திலிருந்து அச்சரப்பாக்கம் வரை NHல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
224	பெருங்களத்தூரிலிருந்து மறைமலைநகர் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
225	பெருங்களத்தூரிலிருந்து தாம்பரம் வரை (LHS) NH45ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	20	600	25	10	ஏலம்	30	5
226	பிள்ளைச்சத்திரத்திலிருந்து காஞ்சிபுரம் வரை NH-4 (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
227	சந்த வேலூரிலிருந்து பிள்ளைச்சத்திரம் வரை NH-4 (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
228	சிங்கப்பெருமாள் கோவிலிலிருந்து ஊரப்பாக்கம் வரை NH (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
229	திருப்பெரும்புதூரிலிருந்து இருங்காட்டுக்கோட்டை வரை (RHS) NH - 4ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
230	திருப்பெரும்புதூரிலிருந்து சந்த வேலூர் வரை NH-4 (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
231	தண்டலம் NHல் - LHS	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
232	வானகரம் டோல் பூத்திலிருந்து தாம்பரம் வரை மதுரவாயல்-தாம்பரம் சென்னை பைபாஸ் ரோடில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
233	வானகரம் டோல் பூத்திலிருந்து தாம்பரம் வரை மதுரவாயல்-தாம்பரம் சென்னை பைபாஸ் ரோடில் (சர்வீஸ் ரோடு)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
234	வண்டலூரிலிருந்து பெருங்களத்தூர் வரை (LHS) NH45ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளக் குமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
235	குன்றத்தூரிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை ORRல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
236	குன்றத்தூரிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை ORRல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
237	ஆரம்பாக்கம் NH5ல் - RHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
238	சென்னை அவுட்டர் ரிங் ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open PH	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
239	கும்மிடிப்பூண்டியிலிருந்து ஏலாஹ் வரை NH5ல் LHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
240	காக்கனூர் NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
241	கூத்தம்பாக்கம் NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
242	மாதவரத்திலிருந்து ரெட் ஹில்ஸ் வரை NH5ல் (RHS)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
243	மதுரவாயலிலிருந்து ரெட் ஹில்ஸ் வரை NHல் - RHS (நூம்பல்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
244	மீன்குரிலிருந்து ரெட் ஹில்ஸ் வரை 400 அடி ரோடில் (LHS)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
245	முருக்கம்பட்டு NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
246	பஞ்செட்டியிலிருந்து கவரப்பேட்டை வரை LHS - NH5ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
247	பட்டாபிராம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
248	பொன்பாடி NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
249	பூந்தமல்லி NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
250	ராமன்சேரி NHல் (சென்னை திருப்பதி HW)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
251	ரெட் ஹில்ஸிலிருந்து சோழவரம் வரை (RHSல்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
252	செவ்வாபேட்டை NHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
253	சோழவரத்திலிருந்து பஞ்செட்டி வரை (RHSல்)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
254	தச்சூர் கூட்ரோடிலிருந்து புதுவயல் வரை NH 5ல் LHS	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
255	வேப்பம்பட்டு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
256	அஸ்வரகாசுரனை NH 66ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
257	கீழ்நாச்சிப்பட்டிலிருந்து Drugiammiandal வரை (NH 234ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	140	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
258	கீழ்நாச்சிப்பட்டிலிருந்து கீழ்ப்பெண்ணாத்தூர் வரை (NH 66ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	180	Open CC 1	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
259	நடல்ங்கநத்தல்இலிருந்து வேட்டவலம் வரை NH 234ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	180	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
260	நாயுடுமங்கலத்திலிருந்து Velakkanandal வரை (NH234ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
261	நல்லான்பிள்ளைபெற்றால் (NH 234)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
262	பக்கிரிபாளையம் NH 66	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
263	பால் வார்த்து வென்றான் NH 234ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
264	போலூர் முதல் எட்டிவாடி (NH 234ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	170	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
265	சந்தவாசலிலிருந்து கண்ணமங்கலம் வரை (NH 234ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
266	விண்ணவனூர் NH-66ல், பாண்டி - பெங்களூரு ஹைவே	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	120	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
267	ஆம்பூர் டவுன் NH 46	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
268	ஆம்பூருக்கும் வாணியம்பாடிக்கும் இடையில் NH 48ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளக் குமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
269	காட்பாடியிலிருந்து KV குப்பம் வரை NH 75ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
270	காட்பாடி NHல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
271	காட்டேரி (சென்னை - பெங்களூரு LHS)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
272	காவேரிப்பாக்கத்திலிருந்து ஓச்சேரி வரை NH-4ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
273	LHS பள்ளிகொண்டா டோல் கேட்டிலிருந்து கொணவட்டம் வரை NH 48ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
274	NH 46 மாதனூரிலிருந்து ஆம்பூர் டவுன் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
275	NH 48 வாலாஜா டோல் பிளாஸாவுக்கும் வேலூருக்கும் இடையில்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
276	NH 48 வாலாஜா டோல் பிளாஸாவிலிருந்து காவேரிப்பாக்கம் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	190	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
277	LHSல் ஆற்காட்டிலிருந்து மேல்விஷாரம் வரை NH 48	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
278	NH 40ல் மைல் கல் 130க்கும் 134க்கும் இடையில்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
279	NH 40ல் திருவலத்திலிருந்து சித்தார் எல்லை வரை (தமிழ்நாடு எல்லை)	வேலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
280	திருப்பத்தூரிலிருந்து கொரட்டி வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	200	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
281	உனை வானியம்பாடியிலிருந்து நாராயணபுரம் வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
282	வானியம்பாடியிலிருந்து பொன்னேரி வரை NH 179Aல்	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
283	வேலூரிலிருந்து பள்ளிகொண்டா வரை NH-46	வேலூர்	ரெகுலர்	165	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
284	செங்கல்பட்டிலிருந்து திருப்போரூர் கூட்டரோடு ஜங்கூன்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
285	மண்ணிவாக்கத்திலிருந்து கரிசங்கால் வரை SH 48ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
286	திருப்போரூரிலிருந்து திருப்போரூர் கூட்டரோடு ஜங்கூன் வரை SH 581ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
287	ஆத்தூரிலிருந்து செங்கல்பட்டு வரை SH 58ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
288	செய்யூரிலிருந்து மதுராந்தகம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
289	சுண்ணாம்பேட்டையிலிருந்து மதுராந்தகம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
290	தேவனேரியிலிருந்து பூஞ்சேரி வரை ECRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
291	தேவரியம்பாக்கத்திலிருந்து பண்டுட்டி (SH 48ல்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	100	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
292	காட்பாக்கத்திலிருந்து கல்பாக்கம் வரை ECRல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
293	காட்பாக்கத்திலிருந்து கூவத்தூர் வரை ECRல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open CC 2	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
294	காஞ்சிபுரத்திலிருந்து அய்யம்பேட்டை வரை SH 58ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
295	கரசங்கால் (படப்பையிலிருந்து வண்டலூர் ரோடு)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
296	கோவளம் - கேளம்பாக்கம் மெயின் சந்திப்பிலிருந்து செம்மஞ்சேரி வரை ECRல் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
297	கூவத்தூரிலிருந்து பவஞ்சூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
298	குன்றத்தூரிலிருந்து நந்தம்பாக்கம் வரை SH 113ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
299	மகரலிலிருந்து திருப்புவின்னம் வரை SH 118 Aல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
300	மாம்பாக்கத்திலிருந்து கேளம்பாக்கம் வரை SH 121ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
301	மாவனர்குப்பம் (தண்டலத்திலிருந்து அரக்கோணம் ரோடு வரை)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
302	முடிச்சூரிலிருந்து மணிமங்கலம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
303	முட்டுக்காடு பாலத்திலிருந்து ECRல் கோவளம்-கேளம்பாக்கம் மெயின் சந்திப்பு (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
304	ஓரகடத்திலிருந்து வாலாஜா வரை SHல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
305	படப்பையிலிருந்து ஓரகடம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
306	பையனூர் OMRல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
307	பூந்தண்டலம் (ECR)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
308	செம்மஞ்சேரியிலிருந்து தேவனேரி வரை ECRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
309	செம்மஞ்சேரியிலிருந்து கேளம்பாக்கம் வரை OMRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
310	திருப்பெரும்புதாரிலிருந்து சிங்கப்பெருமாள் கோவில்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
311	திருப்பெரும்புதாரிலிருந்து பொந்தூர் வரை SH 57ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
312	திருப்பெரும்புதாரிலிருந்து செங்காடு வரை SH 57ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
313	சங்குவார்சத்திரத்திலிருந்து சோகண்டி வரை SH 120ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
314	சங்குவார்சத்திரத்திலிருந்து அய்மிச்சேரி வரை SH 120ல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
315	தண்டலத்திலிருந்து மண்ணூர் கூட்டுரோடு வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
316	திருவிடந்தை ECRல்	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
317	திருவிடந்தையிலிருந்து தேவனேரி வரை ECRல் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
318	ஊத்தண்டி டோல் பிளாஸாவிலிருந்து முட்டுக்காடு பாலம் வரை ECRல் (RHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
319	ஊத்தண்டி டோல் பிளாஸாவிலிருந்து முட்டுக்காடு பாலம் வரை ECRல் (LHS)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
320	உத்திரமேரூரிலிருந்து புக்கத்துறை வரை (SH-118ல்)	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
321	வளர்புரத்திலிருந்து மண்ணூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
322	வண்டலூரிலிருந்து படப்பை வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
323	வெங்கம்பாக்கத்திலிருந்து திருக்கழுக்குன்றம் வரை	காஞ்சிபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
324	அலமாத்தியிலிருந்து தாமரைப்பாக்கம் வரை RHSல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
325	அம்மையூர் குப்பம்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
326	அரக்கோணத்திலிருந்து மோகூர் வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	125	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
327	ஆவடி SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
328	இச்சிபுத்தூர் SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
329	ஈக்காடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
330	ஈக்காடு SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
331	இலவம்பேடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
332	களம்பாக்கம் SH 508ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
333	கண்ணூர் SH 120ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
334	கொடக்கல் மோட்டுர் SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
335	காமராஜ்பேட்டை SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
336	மீஞ்சூரிலிருந்து நப்பாளையம் வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
337	முருக்கஞ்சேரி SH 50ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
338	NCTPS ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	175	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
339	ஓதப்பை SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
340	பழவேற்காடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
341	பள்ளிப்பட்டு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
342	பருத்திப்பட்டு SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
343	வள்ளூர் (மீஞ்சூர் ஹைவேயில் LHS)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
344	பெரியபாளையம் SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
345	பெரியபாளையத்திலிருந்து ஊத்துக்கோட்டை வரை RHSல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
346	பூவலம்பேட்டிலிருந்து சத்தியவேடு வரை SH 52	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
347	புதூர் SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
348	புதுவாயலிலிருந்து ஆரணி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
349	புலிவலம் SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
350	புட்டூர் SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
351	RK பேட்டை SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
352	RK பேட்டையிலிருந்து பள்ளிப்பட்டு ரோடு வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
353	சயனாவரம் மாதவரம் சந்திப்பு அருகில்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
354	தட்பெரும்பாக்கம் RHSல் (பொன்னேரியிலிருந்து மீஞ்சூர் ரோடு வரை)	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
355	தாராட்சி	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
356	திருநின்றவூரிலிருந்து புதுச்சத்திரம் வரை SH 50Aல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
357	திருமழிசை SHல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
358	ஊத்துக்கோட்டையிலிருந்து நாகலாபுரம் ரோடு வரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
359	வடமதுரை	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
360	வடபெரும்பாக்கம் மாதவரம் ரெட் ஹில்ஸ் ரோடு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
361	வெள்ளியூர் SH 114ல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
362	வெங்கல் சந்திப்பு	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
363	விச்சூரிலிருந்து மீஞ்சூர் வரை LHSல்	திருவள்ளூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
364	அரசுடையாம்பட்டிலிருந்து வாழவச்சானூர் வரை (SH 6)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
365	அத்திமலைப்பட்டிலிருந்து சேவூர் வரை (SH 132ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
366	அத்திப்பாக்கத்திலிருந்து காட்டுகோவில் SH 9ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	120	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
367	சேத்துப்பட்டு (போளூர் ரோடில்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
368	சேத்துப்பட்டிலிருந்து ஆரணி வரை (SH 4ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
369	செய்யார் பைபாஸ்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
370	கீழ்க்கொடுங்கனூர் SH 115ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
371	கூழமண்டலிலிருந்து Mangal வரை (SH 116ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
372	Melathikkanஇலிருந்து கோலக்குடி வரை (SH 9)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
373	மேல்முத்தனூரிலிருந்து ரெட்டியார்பாளையம் வரை (SH 6Aல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
374	மோட்டுப்பாளையத்திலிருந்து வரசூர் வரை (SH 129)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
375	நடுக்குப்பத்திலிருந்து காட்டேரி வரை (SH 5ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
376	போளூரிலிருந்து தேவிகாபுரம் வரை SH 115ல்	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
377	புரசை (வந்தவாசி செய்யூர் ரோடில்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
378	தேனிமலையிலிருந்து நல்லவன்பாளையம் (SH 6ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	130	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
379	திருவண்ணாமலையிலிருந்து காட்டம்பூண்டி வரை (SH 9Aல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
380	வந்தவாசியிலிருந்து மாம்பட்டு வரை (SH 115ல்)	திருவண்ணாமலை	ரெகுலர்	110	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
381	ஆம்பூரிலிருந்து பேரணாம்பட்டு வரை SH 130A	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
382	அணைக்கட்டிலிருந்து ஓடுகத்தூர் வரை SH 122ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open CC 2	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
383	ஆண்டியப்பனூர் SH 122ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
384	ஆற்காட்டிலிருந்து ஆரணி வரை SH 4	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
385	ஆற்காட்டிலிருந்து ராந்தம் வரை (SH 5ல்)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
386	பானவரம் SHல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
387	கணியம்பாடியிலிருந்து பாகாயம் வரை SH 9ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
388	கும்மிணிப்பேட்டையிலிருந்து சாலை வரை SH-61ல் RHS	வேலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
389	நெமிலி SHல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
390	நிம்மியம்பட்டு SH 215ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
391	SH 60ல் திருப்பத்தாருக்கும் குணிச்சிக்கும் இடையில்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
392	SH 122ல் உனை வாணியம்பாடிக்கும் நாராயணபுரத்துக்கும் இடையில்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
393	பொன்னை டவுன் SH 54ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
394	SH 127 - மைல் கல் 0க்கும் 3க்கும் இடையில் (சேர்க்காடு)	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
395	SH 130 ஆலகுசிக்குப்பத்திலிருந்து Omerabad வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
396	SH 207 வேலூரிலிருந்து Ussor வரை	வேலூர்	ரெகுலர்	110	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
397	SH 9 - மைல் கல் 202க்கும் 198க்கும் இடையில்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
398	Thar Vazhi கண்டனேரிக்கு	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
399	திருமால்பூர் SH 58ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளகட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
400	திருப்பத்தூரிலிருந்து நாற்றம்பள்ளி வரை புதுப்பேட்டை ரோடில்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
401	வாணியம்பாடியிலிருந்து நிம்மியம்பட்டு வரை RHS (ஆலங்காயம் ரோடில்) SH 215ல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
402	வாகூர் SH 124Aல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
403	மாந்தங்கல்	வேலூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
404	வெள்ளேரியிலிருந்து தாமரைப்பாக்கம் வரை (SH 4)	வேலூர்	ரெகுலர்	180	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
405	அசோகபுரம் - சரவணம்பட்டி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
406	GV ரெசிடன்ஸிக்கும் அவிநாசி ரோடும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
407	புளியகுளத்துக்கும் செளரிபாளையத்துக்கும் இடையில் கோயம்புத்தூர் நகரில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
408	செளரிபாளையத்துக்கும் வரதராஜபுரத்துக்கும் இடையில் கோயம்புத்தூர் நகரில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
409	கோயம்புத்தூர் நகர எல்லை - 1	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
410	கோயம்புத்தூர் நகர எல்லை - 2	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
411	கோயம்புத்தூர் நகர எல்லை - 3	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
412	கோயம்புத்தூர் நகர எல்லை - 4	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
413	கோயம்புத்தூர் நகர எல்லை - 5	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
414	FCI ரோடு - BPC பாட்லிங் பிளாண்டுக்கும் Sathy ரோடு சந்திப்புக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
415	கணபதி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சந்திப்பிலிருந்து பெண்கள் பாலிடெக்னிக் சந்திப்பு வரை	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
416	இந்து நகர் சந்திப்பு - GRG பள்ளி (விளாங்குறிச்சி ரோடு)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
417	காமராஜ் ரோடு ஹோப்ஸ் சந்திப்பிலிருந்து சிங்காநல்லூர் பஸ் நிலையம் வரை RHSல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
418	கணுவாய் - கஸ்தூரிநாயக்கன்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
419	கணுவாயிலிருந்து வடவள்ளி வரை via காளப்பநாயக்கன்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	120	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
420	லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பு - ஃபன் ரிப்பளிக் மால், LHS (அவிநாசி ரோடில்)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	60	குலுக்கல்	15	5
421	அவிநாசி ரோடில், அண்ணா சிலைக்கும் PSG College Of Technologyக்கும் இடையில் RHSல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
422	காமராஜர் ரோடில், அவிநாசி ரோடு சந்திப்புக்கும் திருச்சி ரோடு சந்திப்புக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
423	NSR ரோடில், சாஇ பாபா காலனி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
424	பேரூர் பைபாஸ் ரோடில் உக்கடம் பஸ் நிலையத்துக்கும் சுண்டக்காமுத்தூர் ரோடு சந்திப்புக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open PH	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
425	போத்தனூர் மெயின் ரோடில் போத்தனூருக்கும் ஆத்துப்பாலத்துக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
426	ராஜ் நாயுடு தெருவில், பவர் ஹவுசையும் NH 67ஐயும் இணைக்கும் சிவானந்தா காலனி ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
427	காந்தி பார்க்கையும் பேரூர் மெயின் ரோடையும் இணைக்கும் ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
428	லட்சுமி மில்ஸ் சிக்னலையும் ராமநாதபுரத்தையும் இணைக்கும் ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
429	கோவைபுதூர் காவல்நிலையத்துக்கும் கோவைபுதூர் பைபாசுக்கும் இடையில் சுண்டக்காழுத்தூர் மெயின் ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
430	செட்டி தெருவையும் உக்கடம் பஸ் நிலையத்தையும் இணைக்கும் உக்கடம் - சுண்டக்காழுத்தூர் பைபாஸ் ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
431	சுங்கத்துக்கும் உக்கடம் பஸ் நிலையத்துக்கும் இடையில் உக்கடம் - சுங்கம் பைபாஸ் ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
432	ராமகிருஷ்ணாபுரம் வாட்டர் டேங்குக்கும் விஸ்வேஸ்வரநகர் பாலத்துக்கும் இடையில் விளங்குறிச்சி ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
433	பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயம்புத்தூர் டவுன்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
434	ராமகிருஷ்ணா மில்ஸ் சந்திப்பிலிருந்து விளங்குறிச்சி வரை	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
435	வடவள்ளி - ஒண்ப்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
436	வடவள்ளி - TNAU	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
437	வெள்ளக்கிணறு - அசோகபுரம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
438	விஜய நகர் - அன்னை இந்திரா நகர்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
439	விளங்குறிச்சி - இந்து நகர் ரோடு (விளங்குறிச்சி ரோடு)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
440	அனுப்பர்பாளையம் புதூர் (திருப்பூர் டவுன், NHல் இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
441	சின்னபொம்மநாயக்கன்பாளையம் (திருப்பூர் டவுன்)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
442	15 வேலம்பாளையம் ரிங் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து சாமுண்டிபுரம் பஸ் ஸ்டாப் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
443	நல்லூர் சந்திப்பிலிருந்து தாராபுரம் ரோடு சந்திப்பு செவந்தபாளையம் ரோடில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
444	இடுவம்பாளையம், திருப்பூர் டவுன்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
445	கருவம்பாளையம், திருப்பூர் டவுன்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
446	கோம்பை தோட்டம் (Valam bridge சந்திப்பிலிருந்து காங்கேயம் ரோடு சந்திப்பு வரை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
447	15 வேலம்பாளையம் ரிங் ரோடில் TTP மில் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	4
448	60 அடி ரோடில் வடக்கு RTO ஆஃபீசிலிருந்து பெருமநல்லூர் ரோடு சந்திப்பு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
449	அவிநாசி ரோடில் தண்ணீர் பந்தல் பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து வடக்கு RTO ஆஃபீஸ் வரை LHSல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
450	பல்லடம் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து நொச்சிபாளையம் ரோடில் மாநகர எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
451	பழவஞ்சிபாளையம் ரிங் ரோடு, தாராபுரம் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா ஆஃபீஸ் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
452	பழவஞ்சிபாளையம் ரிங் ரோடு, வீரபாண்டி பிரிவினிருந்து காளி குமரன் கோவில் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
453	பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர் பழைய பஸ் நிலையத்திலிருந்து சுலோசனா காட்டன் மில்ஸ் வரை RHSல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
454	SH 172ல் நல்லூர் சந்திப்பிலிருந்து ஹவுசிங் ஊனிட் பஸ் ஸ்டாப் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
455	வலையங்காடு மெயின் ரோடு, குமார் நகர் பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து சாமுண்டிபுரம் பஸ் ஸ்டாப் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
456	திருப்பூர் டவுன், காங்கேயம் ரோடுக்கும் தாராபுரம் ரோடுக்கும் இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
457	திருப்பூர் முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் ஆஃபீஸிலிருந்து தாடிக்காரன் பஸ் ஸ்டாப் வரை (மங்கலம் ரோடில்)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
458	திருப்பூர் டவுன் தாடிக்காரன் பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து ரயில் நிலையம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
459	திருப்பூர் டவுன் எல்லைக்குள் - 1	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
460	திருப்பூர் டவுன் எல்லைக்குள் - 2	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	4
461	திருப்பூர் டவுன் எல்லைக்குள் - 3	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
462	திருப்பூர் டவுன் எல்லைக்குள் - 4	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
463	திருப்பூர் டவுன் அவிநாசி ரோடில் புஷ்பா தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து குமார் நகர் பஸ் ஸ்டாப் வரை RHSல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	4
464	திருப்பூர் டவுன் அவிநாசி ரோடில் புஷ்பா தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து குமார் நகர் பஸ் ஸ்டாப் வரை RHSல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
465	திருப்பூர் டவுன் AVP ரோடில் (அவிநாசி ரோடு சந்திப்பிலிருந்து அங்கேரிபாளையம் ரோடு சந்திப்பு வரை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
466	திருப்பூர் டவுன் கண்ணகி நகர் மெயின் ரோடில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
467	திருப்பூர் டவுன் கொடிக்கம்பம் ரோடில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
468	திருப்பூர் டவுன் கொங்கு மெயின் ரோடில் சின்னசாமி அம்மாள் பள்ளி பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து பாறைக்குழி பாரதி நகர் பஸ் ஸ்டாப் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
469	திருப்பூர் டவுன் பெருமாநல்லூர் ரோடு 60 அடி ரோடு சந்திப்பிலிருந்து பதிய பஸ் நிலையம் வரை RHSல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
470	திருப்பூர் டவுன் யூனியன் மில் ரோடில் ஊத்துக்குழி ரோடு சந்திப்பிலிருந்து Valam Bridge சந்திப்பு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
471	திருப்பூர் டவுன் ஊத்துக்குழி ரோடில் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பழையகாடு பஸ் ஸ்டாப் வரை RHSல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
472	திருப்பூர் டவுன் கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
473	முத்தையன்கோவிலையும் (60 அடி ரோடு) பழவஞ்சிபாளையம் ரிங் ரோடையும் இணைக்கும் ரோடில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
474	அத்திபாளையம் - கோவில்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல்	15	4
475	ஈச்சநாரியிலிருந்து செட்டிபாளையம் ரோடில் ஈச்சநாரி கோவில் சந்திப்புக்கும் L&T Health Center Hospitalக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
476	காலம்பாளையம் - அரசு கால்நடை மருத்துவமனை, பேரூர்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
477	காலப்பட்டி - குரும்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
478	காரமடை டவுன் சிறுமுகை ரோடு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
479	மருதமலையிலிருந்து வடவள்ளி LHS	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 2	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
480	மேட்டுப்பாளையம் டவுன் (ஹைவேயில் இல்லை)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
481	பாப்பம்பட்டி மெயின் ரோடு திருச்சி ரோடுக்கும் பாப்பம்பட்டிக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
482	Odakulayam கேரள எல்லையையும் இணைக்கும் ரோடு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
483	சுகுணாபுரம் ரோடு Sidcoவில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
484	தெக்கணி ரோடு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
485	Thekani ரோடு செட்டிபாளையத்துக்கும் கரச்சேரிக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
486	பொள்ளாச்சி டவுன் (ஹைவேயில் இல்லை)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
487	Puluvapalayam - வெள்ளிக்குப்பம்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
488	குலூர் டவுன் (ஹைவேயில் இல்லை)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
489	தொண்டாமுத்தூர் - தீனம்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
490	தொண்டாமுத்தூரிலிருந்து வேடப்பட்டி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
491	துடியலூர் - கணுவாய் ரோடு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
492	வெள்ளிமலைப்பட்டினம் - தேவராயபுரம்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
493	கார்னிவல் தியேட்டர் ரோடு திண்டுக்கல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
494	திண்டுக்கல் டவுன் - 100 அடி ரோடு RM காலனி	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
495	திண்டுக்கல் டவுன் - பாரதிபுரம்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
496	திண்டுக்கல் டவுன் எல்லைக்குள் - 1	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
497	திண்டுக்கல் டவுன் எல்லைக்குள் - 2	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	4
498	திண்டுக்கல் டவுன் எல்லைக்குள் - 3	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
499	திண்டுக்கல் டவுன் - நேருஜி நகர் RM காலனி ரோடு	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
500	திண்டுக்கல் டவுன், யானைதெப்பத்திலிருந்து கோமையார்புரம், மதுரை ரோடில்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
501	இடையகோட்டையிலிருந்து கொண்டரங்கி கீரனூர் வரை SH 192ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
502	குள்ளக்குண்டு, நிலக்கோட்டை தாலுகா	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
503	NS நகர் சீலப்பாடி திண்டுக்கல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
504	SH 74ல், RVS காலேஜுக்கும் திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோடுக்கும் இடையில்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
505	SSM காலேஜிலிருந்து திண்டுக்கல் பைபாஸ் மேம்பாலம் வரை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
506	வக்கம்பட்டி பஞ்சாயத்து Arayanallur	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
507	ஈரோடு - காங்கேயம் ரோடு மூலபாளையத்துக்கும் முள்ளம்பரப்புக்கும் இடையில் (மைல் கல் செயின் லிங்க் எண் 3க்கும் 9க்கும் இடையில் SH 83Aல்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
508	ஈரோடிலிருந்து மேட்டூர் ரோடு வரை டவுன் முனிசிபல் எல்லைக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
509	ஈரோடு டவுன் - RN புதூர்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
510	ஈரோடு டவுன் எல்லைக்குள் - 1	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
511	ஈரோடு டவுன் எல்லைக்குள் - 2	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	4
512	ஈரோடு டவுன் எல்லைக்குள் - 3	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
513	ஈரோடு டவுன் எல்லைக்குள் - 4	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
514	ஈரோடு டவுன் முனிசிபல் எல்லைக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
515	கருமண்டம்பாளையம் SH 84ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
516	ஈரோடு பவானி ரோடில் BP அக்கரகாரத்திலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள் பவானியை நோக்கி கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	22.5	30	675	25	45	குலுக்கல்	15	5
517	பெருந்துறை டவுன், டவுன் எல்லைக்குள்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
518	பெருந்துறையிலிருந்து கஞ்சிக்கோவில் ரோடு MDR 891ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	30	750	25	45	குலுக்கல்	15	4
519	பெருந்துறையிலிருந்து துடுபதி வரை MDR 357ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
520	பெருந்துறையிலிருந்து வெள்ளோடு ரோடு வரை MDR 1137ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	30	600	0	0	குலுக்கல்	0	3
521	SIPCOT தொழிற்பேட்டை பகுதி	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
522	திண்டிவனம் - வில்லரசம்பட்டி ரோடு MDR 62ல் (மைல் கல் செயின் லிங்க் 3க்கும் 5க்கும் இடையில்)	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
523	துடுபதியிலிருந்து திங்கனூர் ரோடு MDR 357ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
524	குன்னூர் - கோத்தகிரி	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
525	குன்னூர் டவுன் (ஹைவேயில் இல்லை)	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	4
526	தேவலா-நெல்லகோட்டா	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
527	கூடலூர் டவுன் (ஹைவே இல்லை)	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	Open PH	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
528	ஹூல்லத்தி- மசினகுடி	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
529	கோத்தகிரி டவுன் (ஹைவே இல்லை)	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
530	நடுகனி - செரம்பாடி	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
531	ஊட்டி - பிக்கெட்டி	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
532	ஊட்டி டவுன் (ஹைவே இல்லை)	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	4
533	ஊட்டி டவுன் கோத்தகிரி ரோட்டில்	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
534	கோத்தகிரி முதல் கொடநாடு	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
535	அவிநாசி டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
536	தாராபுரம் டவுன் எல்லைக்குள் (SH/NH இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
537	கணக்கம்பாளையம் (திருப்பூர் மேற்கு தாலுகா)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
538	கொங்கு மெயின் ரோடு மேல், திருப்பூர் டவுன்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
539	பெருமா நல்லூர் டவுன் NH இல்லை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
540	பூண்டி ரிங் ரோடு பூண்டி கோவில் முதல் கன்டெயினர் கார்ப்பரேஷன் அப் இந்தியா	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
541	SH172, 5 km தூரம் ஹவுசிங் யூனிட்ட் பஸ் ஸ்டாப், காங்கேயம் (நோக்கி)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
542	உடுமலைபேட்டை டவுன் முனிசிப்பல் எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
543	அவிநாசி டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
544	காங்கேயம் டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
545	கொடைக்கானல் டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
546	பழனி டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
547	பல்லடம் டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
548	தாளவாடி டவுன் (ஹைவே இல்லை)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
549	அன்னூர் முதல் பாகூர் (RHS)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
550	அன்னூர் முதல் பாகூர் ரோடு LHS (அன்னூர் டவுனிலிருந்து 2 கிமீ உள்ளே)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
551	அவிநாசிரோடு (ஃபன் மால் முதல் ஜென்னிஸ் ரெசிடென்சி)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
552	பிலிச்சி- காரமடை	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
553	காரமடை முதல் டீச்சர்ஸ் காலனி RHS (மேட்டுப்பாளையம் ரோடு)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	40	40	1600	25	75	குலுக்கல்	15	4
554	கரியம்பாளையம் முதல் அன்னூர் RHS	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
555	கோவில்பாளையம் - கரியம்பாளையம் பிரிவு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
556	குட்டையூர் முதல் காரமடை (RHS)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
557	குட்டையூர் முதல் மேட்டுப்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	75	குலுக்கல்	15	4
558	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, சாய்பாபா காலனி சந்திப்பு முதல் VG ஆஸ்பத்திரி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
559	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு சாய்பாபா காலனி சந்திப்பு முதல் கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன் பூ மார்க்கெட்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
560	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, துடியலூர் முதல் NSM பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
561	நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் - கௌண்டம்பாளையம் (LHS)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
562	நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் - கெளண்டம்பாளையம் (RHS)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
563	நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் - பெரியநாயக்கன்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
564	நீலாம்பூர் முதல் கருமத்தம்பட்டி NHல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
565	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு NH 67ல் கெளண்டம்பாளையம் சிக்னலிலிருந்து துடியலூர் சந்திப்பு LHSல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
566	NH 544ல் போடிப்பாளையம் மற்றும் பொள்ளாச்சி இடையில் - கோயம்புத்தூர் ரோடு சந்திப்பில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
567	NH 544ல் கருமத்தம்பட்டி முதல் Tejaa Sakthi Institute of Technology for Womenக்கு இடையில் LHSல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
568	NH 544ல் பலத்துரை ரோடு மற்றும் போடிப்பாளையம் ரோடு இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 2	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
569	NH 544ல் பொள்ளாச்சி - கோயம்புத்தூர் ரோடு சந்திப்பின் இடையில் மற்றும் திருச்சி ரோடு சந்திப்பின் LHS கொச்சி நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
570	NH 544ல் பொள்ளாச்சி - கோயம்புத்தூர் ரோடு சந்திப்பின் இடையில் மற்றும் வெள்ளலூர் சந்திப்பின் RHS கொச்சி நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	4
571	NH 544ல் வெள்ளலூர் ரோடு சந்திப்புக்கும் திருச்சி ரோடு சந்திப்புக்கும் இடையில் RHS கொச்சி நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
572	NH 544ல் வாழையாறு முதல் எட்டிமடை வரை	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
573	NH 83ல் (பழைய NH 209) சூரியா ஆஸ்பத்திரி முதல் சிவானந்தபுரம் மில்ஸ் RHSல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
574	NH 83ல் (பழைய NH 209) ஈச்சநாரி கோவில் மற்றும் கற்பகம் கல்லூரி இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
575	NH 83ல் (பழைய NH 209) நல்லம்பள்ளி ரோடு சந்திப்பு மற்றும் எரிசனம்பட்டி ரோடு சந்திப்பு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
576	ஒண்டிப்புதூரிலிருந்து குலூர் ஏரோ NHல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
577	ஒத்தக்கால் மண்டபம் NH 83ல் (பழைய NH 209)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
578	பொள்ளாச்சி முதல் கோமங்கலம் புதூர் NHல் (LHS)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
579	தாமரைக்குளம் NH 83ல் (பழைய NH 209)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
580	டீச்சர்ஸ் காலனி (காரமடை) முதல் குட்டையூர் (LHS)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
581	தேரம்பாளையம் - குறுக்கிலியம்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
582	துடியலூர் NH67ல் கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
583	வீராஸ் நகர் - போகலூர் (SH 80)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	75	குலுக்கல்	15	5
584	கருமத்தம்பட்டி முதல் அவிநாசி பைபாஸ் சந்திப்பு NHல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
585	கருமத்தம்பட்டி முதல் அவிநாசி பைபாஸ் சந்திப்பு NHல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
586	அய்யலூர் திருச்சி ரோடு - NH 45	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
587	வத்தலகுண்டு பைபாஸ்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
588	கூலாம்பட்டி முதல் பாளையம்கோட்டை வரை NH 183ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
589	சத்திரப்பட்டி புது பைபாஸ் NH 83ல் (பழைய NH 209) (முன்சநாயக்கன்பட்டி முதல் வீரலப்பட்டி வரை)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
590	திண்டுக்கல் - கரூர் பைபாஸ் NH7 RHSல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
591	திண்டுக்கல் பைபாளிலிருந்து செம்பட்டி சந்திப்பு நீட்டிப்பு NH45ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
592	திண்டுக்கல் முதல் ஒட்டன்சத்திரம் வரை NHல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
593	ஒட்டன்சத்திரம் முதல் TSNA கல்லூரி வரை NHல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC PH	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
594	ஒட்டன்சத்திரம் புது பைபாஸ்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
595	NH 83ல் (பழைய NH 209) பள்ளப்பட்டி முதல் முத்தனம்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
596	NH 83ல் பள்ளப்பட்டி முதல் முத்தனம்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
597	NH7ல் Tafe Factory முதல் NH டோல் கேட் RHS (திண்டுக்கல் முதல் மதுரை வரை)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
598	பலக்னாத்து NH 83ல் (பழைய NH 209)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
599	செட்டிநாயக்கன்பட்டி திண்டுக்கல் முதல் தாடிக்கொம்பு வரை NH7ல் (RHS)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
600	சுவாமினாதுபுரம் (NH 209ல்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
601	NH 948 ல் அருள்மிகு பன்னாரியம்மன் கோவிலிலிருந்து புதுவாகவள்ளி க்குள் 3கி.மீ தொலைவில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
602	பன்னாரி முதல் சத்தியமங்கலம் வரை NH ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
603	NH 544 ல் கனகபுரம் சித்தோடு இடையில் இடதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
604	NH 544 ல் கனகபுரம் சித்தோடு இடையில் வலதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
605	NH 544 ல் நசியனூர் முதல் ஆட்டயம்பாளையம் வரை இடதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
606	NH 544 ல் நசியனூர் முதல் ஆட்டயம்பாளையம் வரை வலதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
607	சித்தோடு முதல் குமாரபாளையம் NH 47 ல் கி.மீ 62 முதல் 57 வரை சேலம் நோக்கி இடதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
608	கோவில்பாளையத்திலிருந்து ஹாசனூர் தாளமலை R.F NH 948 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
609	NH 47 ல் கோயம்புத்தூர் முதல் சேலம் வரை கி.மீ 61 முதல் 56 வரை ஂ இடதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
610	பெருந்துறை முதல் சித்தோடு ரோடு பள்ளிப்பாளையம் அருகில் விகால்மெடு பஸ் ஸ்டாப் NH 544 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
611	பெருந்துறை முதல் சித்தோடு ரோடு பள்ளிப்பாளையம் அருகில் விகால்மெடு பஸ் ஸ்டாப் NH 544 ல் வலதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
612	பெருந்துறை முதல் சித்தோடு ரோடு 3கி.மீக்குள் டெக்ஸ்வேலியிலிருந்து NH 544 ல் இடதுபுரம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
613	பெருந்துறை முதல் சித்தோடு ரோடு 3கிமீக்குள் டெக்ஸ்வேலியிலிருந்து NH 544 ல் வலதுபுறம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
614	சத்தியமங்கலம் முதல் புளியம்பட்டி வரை NHல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	Open PH	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
615	வாவிகடை NH 544 ல் சித்தோடு நோக்கி வலதுபுறம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
616	வாவிகடை NH 544 ல் சித்தோடு நோக்கி இடதுபுறம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
617	விஜயமங்கலம் முதல் பவானி வரை NHல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
618	கூன்னூர் மேட்டுப்பாளையம்	நீலகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
619	ஊட்டி - பைக்காரா	நீலகிரி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	4
620	ஊட்டி கூடலூர் ரோடு NH 67ல்	நீலகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
621	ஊட்டி கூடலூர் ரோடு NH ல்	நீலகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
622	பைக்காரா - கூடலூர்	நீலகிரி	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	5
623	அவிநாசிபாளையம் ஜங்ஷனுக்கும் காங்கேயம்பாளையம் NH47 வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
624	செங்கம்பள்ளி முதல் விஜயமங்கலம் வரை NH-544ல் வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
625	காங்கேயம் முதல் வெள்ளகோவில் வரை NH-81 ல் இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
626	NH 81 ல் அவிநாசிபாளையம் முதல் காங்கேயம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
627	NH 83 (Old NH 209) உடுமலைபேட்டை பஸ்ஸ்டாண்டிலிருந்து போலான்கினறு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
628	NH 81 ல் போல்லிகளிபாளையம் முதல் அவிநாசிபாளையம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
629	NH 81 ல் வெள்ளகோவில் முதல் சேனாதிபாளையம் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
630	NH 81 ல் வெள்ளகோவில் முதல் சேனாதிபாளையம் வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	4
631	NH 381 ல் திருமுருகன் பூண்டி பஸ்ஸ்டாப் முதல் அவிநாசி பஸ்ஸ்டாப் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
632	NH 381 ல் வாரணாசி தியேட்டர் முதல் பஸ்ஸ்டாப் முதல் திருமுருகன் பூண்டி பஸ்ஸ்டாப் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
633	NH 544 ல் நேதஜி அப்பெரல் பார்க் முதல் செங்கம்பள்ளி இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
634	NH 544 ல் நேதஜி அப்பெரல் பார்க் முதல் செங்கம்பள்ளி வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
635	NH 544 ல் அவினாசிலிங்கம்பாளையம் ஜங்ஷன் முதல் நேதஜி அப்பெரல் பார்க் வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
636	NH 544 ல் அவினாசிலிங்கம்பாளையம் ஜங்ஷன் முதல் மாகளம் ரோடு ஜங்ஷன் இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	120	3600	25	75	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
637	NH 544 ல் அவினாசிலிங்கம்பாளையம் ஜங்ஷன் முதல் நேதஜி அப்பெரல் பாரக் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
638	NH 544 ல் மாகளம் ரோடு ஜங்ஷன் முதல் தீக்கனூர் பிரிவு இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	120	3600	25	75	குலுக்கல்	15	4
639	NH 544 ல் மாகளம் ரோடு ஜங்ஷன் முதல் தீக்கனூர் பிரிவு வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	120	3600	0	0	குலுக்கல்	0	3
640	NH 81 ல் பல்லடம் பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் மாதாப்பூர் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
641	NH 81 ல் பல்லடம் பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் செம்மிபாளையம் பிரிவு வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
642	NH 81 ல் சாமிகவுண்டம்பாளையம் ரோடு பிரிவு முதல் கரணம்பேட்டை ஜங்ஷன் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
643	NH 81 ல் சாமிகவுண்டம்பாளையம் ரோடு பிரிவு முதல் கரணம்பேட்டை ஜங்ஷன் வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
644	NH83 ல் உடுமலைபேட்டை பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் SV மில்ஸ் போஸ்ட் ஆபிஸ் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
645	அந்தியூர் முதல் உடுமலை வரை NHல் இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
646	அவினாசி பை-பாஸ் முதல் செங்கம்பள்ளி வரை NH ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
647	காங்கேயம் முதல் குருகாத்தி வரை NH ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
648	கரணம்பேட்டை முதல் பல்லடம் வரை NH ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
649	பல்லடம் முதல் காங்கேயம் வரை NH ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	Open CC 2	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
650	உடுமலைபேட்டை முதல் மாடதுக்குளம் வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
651	பெள்ளைபாளையம் அன்னூர் ரோடு SH 80 ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
652	ராசக்காபாளையம் மற்றும் தூபம்பட்டி பிரிவு இடையில் (SH 15) ல் பொள்ளாச்சி பல்லடம் ரோடு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
653	கனேசபுரம் - இரும்பாரை (SH 170)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
654	காடுவெட்டிபாளையம் SH 165ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
655	காளப்பனாயக்கன்பாளையம் - நாவாவூர் பிரிவு	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
656	கனுவை-கலயனூர் SHல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
657	ஏர்போர்ட் ஜங்ஷன் முதல் நிலாம்புர் ஜங்ஷன் வரை L&T பை-பாஸ் இடதுபுறம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
658	மருதமலை மெயின் ரோடு முதல் லாலே ரோடு ஜங்ஷன் வடவள்ளி பஸ்ஸ்டாப் வலதுபுறம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
659	நாச்சிபாளையம் முதல் அரசிபாளையம் SH 163 LHS	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
660	நாச்சிபாளையம் முதல் அரசிபாளையம் SH 163 RHS	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
661	கோத்தகிரி ரோடு ஓடந்தூரை எல்லை SH15ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
662	ஒக்கிளிபாளையம் SH 163 ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
663	அவினாசிரோடு (SHU 52) காளப்பட்டி மெயின் ரோடு ஜங்ஷன் இடையில் மற்றும் வெங்கிட்டாபுரம் ரோடு ஜங்ஷன்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
664	அவினாசிரோடு (SHU 52) வெங்கிட்டாபுரம் ரோடு ஜங்ஷன் இடையில் மற்றும் NH 544 (L & T bypass) ஜங்ஷன் செட்டிபாளையம் ரோடு SH 162 மற்றும் NH 544 இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
665	வெள்ளனூர் SH 162 மற்றும் NH 544 இடையில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
666	மன்னூர் மற்றும் பொன்னயர் இடையில் SH 78 A ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
667	பொன்னயர் மற்றும் அய்யம்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
668	காந்தி சிலை NGM கல்லூரி இடையில் SH 78 A ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
669	போதனூர் செட்டிபாளையம் ரோடு (போதனூர் ரயில்வே ஜங்ஷன் & NH 47 பிரிட்ஜ் கிராசிங் இடையில்)	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
670	ஏர்போர்ட் ஜங்ஷன் நீலாம்பூர் ஜங்ஷன் L&T Bypass இடையில் வலதுபுறம்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
671	உஞ்சவேலம்பட்டி SH 21ல்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
672	கல்லிமண்டாயம் முதல் தாராபுரம் ரோடு வரை நாலு ரோட்டில்	கோயம்புத்தூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
673	திண்டுக்கல் முதல் தாராபுரம் வரை SH 37 ல் இடதுபுறம் (மைக்கல் 60 க்கும் 63 க்கும் இடையில்)	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
674	எரியோடு முதல் அய்யலூரு ரோடு	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
675	கோபால்பட்டி டவுன்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
676	கல்லிமண்டாயம் புதுபை-பாஸ்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
677	கல்லிமண்டாயம் முதல் இதயக்கோட்டை SH 192 ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
678	கொளத்தூர்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
679	நரிக்கால்பட்டி SH 153 ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
680	கீரனூர் முதல் தாமுத்து இடையில் SH 192 ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
681	பழனி டவுன் ஆலங்காயம் ரோடு	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
682	பழனி டவுன் தாராபுரம் ரோடு	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
683	பெருமாள்மலை சென்பகனூர் SH ல்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
684	தண்ணீர்பந்தம்பட்டி SH 152ல் மைக்கல் 12 & 14 இடையில்	திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
685		திண்டுக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
686	அத்தானி On SH ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
687	சென்னிமலை காங்கேயம் ரோட்டில் சென்னிமலையிலிருந்தி 10 கி.மீ க்குள் SH 96 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
688	சித்தோடு முதல் கவிந்தபாடி SH 15ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
689	எல்லீஸ்பேட்டை C.S.I சர்ச் முதல் கவின் மஹால் கவிந்தபாடி SH 15 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
690	எலாமாத்தூர் SH84A ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
691	ஈரோடு சென்னிமலை ரோட்டில் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் மற்றும் முத்தம்பாளையம் இடையில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
692	ஈரோடு சத்தி ரோடு ஸ்வஸ்திக் சிக்னல் , தண்ணீர்பந்தம்பட்டில் பாளையம் பஸ்ஸ்டாப் இடையில் SH15 ல் வலதுபுறம்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
693	சத்தியமங்கலம் கொங்கு நகரிலிருந்து Bannariamman Institute of Technology SH 82 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
694	இங்கூர் முதல் விஜயமங்கலம் -வாய்பாடி சென்னிமலை ரோடு ஜங்ஷன் SH 96 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
695	நம்பியூர் SH 15 Aல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
696	நஞ்சை ஊத்துக்குளி SH84Aல் வலதுபுறம் ஈரோடு முதல் முத்தூர் வரை	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
697	நஞ்சை ஊத்துக்குளி முதல் எலுமாதூர் SH 84Aல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
698	சத்தியமங்கலம் பவானி மெயின் ரோட்டில் (SH 82) ல் ஜம்பை மற்றும் தாளவாபேட்டை	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
699	சோலார் மற்றும் லக்காபுரம் இடையில் SH84A(Chain Link no 0 to 3)	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
700	பெருந்துரை குன்னத்தூர் ரோடு SH 196ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
701	புஞ்சை காளமங்கலம் SH84 ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
702	சவக்காட்டுபாளையம் நம்பியூர் அவினாசி ரோட்டில்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
703	சீனாபுரம் SH 196ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
704	சோலார் முத்தூர் ரோடு, சோலார் சர்க்கிளிலிருந்து 2 கிமிக்குள் SH 84Aல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
705	வேப்பம்பாளையம் SH96ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
706	தாசப்பகவுண்டன்புதூரிலிருந்து தாக்கனைசெக்கன்பாளையம் 4கிமிக்குள் SH 82ல்	ஈரோடு	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
707	கோத்தகிரி-மேட்டுப்பாளையம்	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	4
708	நெல்லகோட்டா - கூடலூர்	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
709	ஊட்டி - கோத்தகிரி	நீலகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	4
710	தாசநாயக்கன்பட்டி SH 83ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
711	எடையகிளர் SH 37ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
712	குடிமங்களம் ஊடுமலைபெட் ரோடு	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
713	குடிமங்களம் தாராபுரம் ரோடு	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
714	குடிமங்களம் பொள்ளாச்சி ரோடு	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
715	காங்கேயம் திருப்பூர் ரோடு SH172ல் காங்கேயம் பஸ்ஸ்டான்ட் மற்றும் நீலக்காட்டுபுதூர் பஸ்ஸ்டாப் இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
716	கரணம்பெட்டை (NH ல் இல்லாத)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
717	தாராபுரம் புது பை-பாசில் அலங்காயம் ரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து தோப்பம்பட்டி ரோடு ஜங்ஷன் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	30	600	25	60	குலுக்கல்	15	5
718	தாராபுரம் புது பை-பாசில் அலங்காயம் ரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து உடுமலைபெட்டை ரோடு ஜங்ஷன் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
719	தாராபுரம் புது பை-பாசில் அலங்காயம் ரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து உடுமலைபெட்டை ரோடு ஜங்ஷன் வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
720	தாராபுரம் புது பை-பாஸ் ரோடு ஜங்ஷனிலிருந்து கிருமலைபாளையம் ரோடு பிரிவு SH 153ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
721	SH 166 ல் NH 544 ஜங்ஷன் ல் இருந்து Spring Mount Public School வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
722	SH 163 ல் (Cochin Frontier Road)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
723	கொம்பகாடு முதல் சாமல்புரம் வரை SH 165ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
724	SH 166 ல் NH 544 ஜங்ஷன் ல் இருந்து Spring Mount Public School வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
725	SH 172 ல் பெருந்தொலுவ ரோடு பிரிவு முதல் நாச்சிபாளையம் பஸ்ஸ்டாப் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
726	SH 174a ல் திருச்சி NH ரோடு ஜங்ஷன் முதல் காலகின்று வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
727	SH 189ல் முத்தூர் பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் முத்தூர் அரசு மேல்நிலை பள்ளி வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
728	SH 19ல் ராயர்பாளையம் முதல் ஆனைமலைஸ் டோயொட்டா ஷோரூம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
729	SH 19 ல் வீரபாண்டி பிரிவு முதல் அருள்புரம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
730	SH 196 ல் குன்னத்தூர் போலிஸ் நிலையம் முதல் செம்மண்டபாளையம் வரை (இடதுபுறம்/வலதுபுறம்),	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
731	SH 196 ல் கனகம்பாளையம் ஜங்ஷன் முதல் பாண்டியன் நகர் பஸ்ஸ்டாப் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 2	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
732	SH 196 ல் பெருமாநல்லூர் முதல் கனகம்பாளையம் ரோடு பிரிவு இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
733	SH 196 ல் பெருமாநல்லூர் முதல் கனகம்பாளையம் ரோடு பிரிவு வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
734	196 ல் புலுவாப்பட்டி பிரிவு கனகம்பாளையம் ரோடு பிரிவு இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
735	196 ல் புலுவாப்பட்டி பிரிவு கனகம்பாளையம் ரோடு பிரிவு வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
736	SH 19a ல் திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதல் கோவில்பாளையம் ரிங்ரோடு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
737	SH 21 ல் பொள்ளாசி ரோட்டில் பொன்னாபுரம் மற்றும் கோவிந்தாபுரம் இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
737	SH 21 ல் கொளத்துபாளையம் முதல் போலரை வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
738	SH 21 ல் கொளங்கிவாடி முதல் கொளத்துபாளையம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
739	SH 21 ல் போலரை மற்றும் மூலனூர் பஸ்ஸ்டாண்டு வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
740	SH 37 ல் Dr Nalini Institute Of Engineering And Technology இருந்து கோனேரிப்பட்டி ரோடு பிரிவு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
741	SH 37 ல் கோனேரிப்பட்டி ரோடு பிரிவில் இருந்து சாலக்கடை வரை Salakkadai	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
742	SH 83a ல் தாரபுரம் ரோடு ஜங்ஷன் உத்யூர் வரை 1 கிமீக்குள்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
743	SH 87 ல் குடிமங்களம் கோன்டாம்பட்டிக்கு இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
744	SH 87 ல் உடுமலைபேட்டை கோன்டாம்பட்டிக்கு இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
745	SH 87 ல் P.வடுகபாளையம் முதல் சித்தம்பாளையம் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
746	SH 97 ல் உடுமலைபேட்டை முதல் தாந்தோனிக்குக் இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
747	SH 97 ல் தாரபுரம் புது பை பாஸ் ரோடு ஜங்ஷனில் இருந்து ரோட்டரி மஹால் வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
748	SH189 முத்தூர் கொடுமுடி ரோட்டில் முதலூர் பாலம் முதல் நொய்யல் ஆறு வரை	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
749	SH19A ல் கோடியம்பாளையம் நாலு ரோடு மற்றும் கோளியம்பாளையம் நாலு ரோடு இடையில்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
750	P.வடுகபாளையம் SH ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
751	பல்லடம் முதல் கள்ளம்பாளையம் வரை SH 166 ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
752	பல்லடம் டவுன் எல்லைக்குள் (NH ல் இல்லாத)	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
753	சாமல்புரம் முதல் பரமசிவம்பாளையம் வரை SH 169 ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
754	SH 189ல், பாப்பினிபச்சபாளையம் முதல் செட்டியார்பாளையம் வரை இடதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
755	SH 189ல், பாப்பினிபச்சபாளையம் முதல் செட்டியார்பாளையம் வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
756	திருப்பூர் டவுன் புஷ்பா தியேட்டர் பஸ்ஸ்டாப் முதல் புது பஸ்ஸ்டாண்டு வரை வலதுபுறம்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
757	திருப்பூர் டவுன் புஷ்பா தியேட்டர் பஸ்ஸ்டாப் முதல் புது பஸ்ஸ்டாண்டு வரை வலதுபுறம் ட	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
758	Tirupur TownNOn ewகூக்கு From Bus Stand To Pandian Nagar Bus Stop On LHS	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
759	உத்துகுளி R.S. முதல் கோடியம்பாளையம் நாலு ரோடு வரை SH81 ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
760	உத்துகுளி R.S. முதல் தொடடியம்பாளையம் வரை SH 81ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
761	உத்துகுளி முதல் பூசாரிபாளையம் SH 81 ல்	திருப்பூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
762	தாராபுரம் பை-பாஸ் ரோடு ஜங்ஷன் முதல் பொள்ளாச்சி வரை SH 21ல் 2கிமீக்குள்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
763	ஆவின் பாரக் முதல் மேலமடை வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	60	குலுக்கல்	15	5
764	ஏர்போர்ட் ஜங்ஷன் முதல் வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் வரை வலதுபுறம் மதுரை ரிங் ரோட்டில் 2 கிமீக்குள்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
765	அண்ணா நகர்	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
766	அவனியாபுரம் முதல் ஏர்போர்ட் ஜங்ஷன் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
767	அவனியாபுரம் முதல் திருபரங்குன்றம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
768	பீடிகுளம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
769	அய்யர் பங்களா முதல் மூன்று மாவடி மெயின் ரோடு வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
770	ஜெய்ஹிந்திபுரம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open PH	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
771	கே.கே.நகர்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
772	கடச்சேனத்தல் முதல் ஊமச்சிகுளம் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	18	20	360	25	10	ஏலம்	30	5
773	காளவாசல் சிக்னல் முதல் நாகமலை புதுக்கோட்டை வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
774	கூடல் நகர் முதல் சிக்கந்தர் சாவடி வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
775	மதுரை ரயில்வே ஜங்ஷன் முதல் நியூ எல்லீஸ் நகர் வழியாக மதுரை RTO Office (70 அடி ரோட்டில்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
776	மதுரை சிட்டி (மாநகராட்சி எல்லைக்குள்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
777	மதுரை சிட்டி 1 (மாநகராட்சி எல்லைக்குள்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
778	மதுரை சிட்டி 2 (மாநகராட்சி எல்லைக்குள்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
779	மீனாட்சி மிஷன் ஆஸ்பத்திரி முதல் மதுரை மேலார் ரோட்டில் NH38 ஜங்ஷன்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
780	மாட்டுத்தாவணி பூ மாரகெட் முதல் மேலமடை போலிஸ் செக் போஸ்ட் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open CC 1	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
781	மீனாட்சி மிஷன் ஆஸ்பத்திரி முதல் ஒத்தக்கடை வரை , வலதுபுறம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
782	மீனாட்சி மிஷன் ஆஸ்பத்திரி முதல் விக்ரம் ஆஸ்பத்திரி வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
783	நத்தம் ரோடு	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
784	GH மற்றும் அண்ணா பஸ்ஸ்டாண்டு அருகில்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
785	ஊமச்சிகுளம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
786	பழங்காந்தம் ஜங்ஷன் முதல் பாத்திமா கல்லூரி (பை-பாஸ் ரோடு)	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
787	பழங்காந்தம் முதல் திருபரங்குன்றம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
788	பாசிங்காபுரம் முதல் குமரம் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
789	வடக்கு மாரட்டு வீதி.	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	16	20	320	25	60	குலுக்கல்	15	5
790	செல்லூர் பாலம் முதல் ஆரப்பாளையம் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
791	செல்லூர் முதல் மினாம்பாளபுரம் .குலமங்கலம் மெயின் ரோட்டில்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
792	சிம்மக்கல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
793	சராக்குளம் முதல் பெருங்குடி வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
794	சர்வேயர் காலனி (அழகர் கோவில் மெயின் ரோட்டு)	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
795	தள்ளாகுளம் முதல் மீனாட்சி மிஷன் ஆஸ்பத்திரி வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
796	தனக்கம்குளம் முதல் திருபரங்குன்றம் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
797	வண்டியூர் NH 38ல் (Old NH 45b) விரகனூர் ஜங்ஷன் முதல் விக்ரம் மல்டி ஸ்பெஷலிட்டி ஆஸ்பிட்டல் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
798	வில்லாபுரம் அருப்புக்கோட்டை மெயின் ரோடு	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
799	காளவசல் சிக்னல் முதல் ISKON NH85ல்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
800	காளவாசல் முதல் சிம்மக்கல் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
801	நரிமேடு (பிடி ராஜன் ரோடு)	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
802	வடக்கு வெளி வீதி	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
803	சம்மட்டிபுரம் முதல் கீழமாத்தூர் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
804	தெப்பக்குளம் முதல் பேமஸ் ஜிகர்தண்டா கடை NH85ல்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
805	ஒர்க் ஷாப் ரோடு	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	19	13	247	25	60	குலுக்கல்	15	5
806	கலெக்டர் ஆபீஸ் முதல் மேலப்பாளையம் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
807	DEO Office முதல் வண்ணாரப்பேட்டை , திருநெல்வேலி இடதுபுரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
808	மஹாராஜா நகர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
809	நெல்லை நகரம் முதல் தச்சநல்லூர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
810	புது பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் NH ஜங்ஷன் (திருவனந்தபுரம் ரோடு)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
811	சமாதானபுரம் ஜங்ஷன் முதல் கோர்டு வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
812	தச்சநல்லூர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
813	தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாலம் முதல் தச்சநல்லூர் வரை (வடக்கு பை-பாஸ் ரோடு)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open CC 2	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
814	திருநெல்வேலி டவுன்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	4
815	வண்ணாரப்பேட்டை முதல் சமாதானபுரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
816	வண்ணாரப்பேட்டை முதல் தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாலம் (வடக்கு பை-பாஸ் ரோடு)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
817	பூதப்பாண்டி	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
818	செட்டிகுளம் ஜங்ஷன் முதல் இந்து காலேஜ் வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
819	K.P ரோடு ஜங்ஷன் முதல் அரசு மருத்துவ கல்லூரி (ஆசாரிபள்ளம்)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
820	குளச்சல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
821	கோட்டார் முதல் சுசீந்திரம் வரை NH 66 (Old NH 47)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
822	சுதீந்திரம் பை-பாஸ் ரோடு	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
823	தேங்காய்பட்டினம் முதல் புதுக்கடை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
824	ஆண்டிபட்டி பங்களா , மதுரை - திண்டுக்கல் ரோடு NH 44	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
825	கூடக்கோவில்	மதுரை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
826	கூடல் நகர் முதல் பாசிங்காபுரம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
827	T.கூக்குளம் (திருமங்கலம்)	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
828	ஊமச்சிஞ்ஞம் முதல் ஒத்தக்கடை வரை	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
829	உசிலம்பட்டி டவுன்	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
830	ஒத்தக்கடை முதல் கடச்சேனத்தல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
831	ஒத்தக்கடை முதல் திருமோகூர்	மதுரை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
832	ஒத்தக்கடை முதல் திருவாதவூர்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
833	ஊமச்சிஞ்ஞம் முதல் பரளி நத்தம் ரோட்டில்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
834	வாடிப்பட்டி டவுன்	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
835	பரமகுடி டவுன் பஸ்ஸ்டாண்டு மற்றும் விரடி சாய்பாபா கோவில்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
836	இராமநாதபுரம் டவுன்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
837	காரைக்குடி புது பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரை	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	18	20	360	25	45	குலுக்கல்	15	4
838	காரைக்குடி டவுன்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
839	காரைக்குடி டவுன் , சென்ஜெய் மற்றும் தேவகோட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
840	காரைக்குடி டவுன் செக்காலை ரோட்டில்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
841	மூடியராசன் சாலை காரைக்குடி டவுனில்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	OBC PH	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
842	நாச்சியாபுரம் முதல் மானகிரி ரோடு	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
843	திருப்பத்தூர் டவுன்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
844	சிவகங்கை டவுன் சிவகங்கை ரோடு	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
845	கம்பம் மெட்டு ரோடு	தேனி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
846	கருனபுரம் முதல் மந்திப்பாரா (தமிழ் நாடு பக்கம்)	தேனி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
847	NRT நகர் முதல் ஈஸ்வர் நகர் , தேனி (MDR 712)	தேனி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
848	பெரியகுளம் டவுன்	தேனி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
849	உத்தம்பாளையம் முதல் சுருளிப்பட்டி	தேனி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
850	ஆயிக்குடி SH 39 A ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
851	தேவர்குளம் முதல் கயத்தாறு ரோடு (தேவர்குளத்திலிருந்து 1கிமீக்குள்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
852	எடைக்கல் முதல் அம்பாசமுத்திரம் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
853	ஏலத்தூர் - செங்கோட்டை ரோடு	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
854	கடயநல்லூர் (டவுன் எல்லைக்குள்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
855	கல்லிடைல்குறிச்சி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
856	கிருஷ்ணாபுரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
857	நாங்குநெரி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
858	பன்போலி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
859	பேட்டை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
860	சங்கந்திராடு (சேரன்மாதேவி)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
861	சங்கரன்கோவில் கோவில் முதல் கோர்ட் வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open PH	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
862	சங்கரன்கோவில் முதல் புளியங்குடி ரோடு வரை (டவுன் எல்லைக்குள்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
863	செங்கோட்டை டவுன்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
864	தென்காசி புது பஸ்ஸ்டான்டு முதல் குத்துக்கல்வலசை வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
865	தென்காசி முதல் திருநெல்வேலி ரோடு (டவுன் எல்லைக்குள்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
866	ஆறுமுகனேரி டவுன்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
867	சேத்தியாப்பத்து	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
868	கிழ அரசரடி	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
869	கோவில்பட்டி - மந்தித்தொப்பு ரோடு*	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
870	கோவில்பட்டி - பாண்டவரம்மங்களம்*	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
871	Mgr பார்க் முதல் முத்து நகர் பீச்*	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
872	முடிவாய்தந்தான்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
873	முத்தம்மாள் காலனி முதல் கிரெல் காட்டன் ரோடு	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
874	நல்லூர்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
875	நாசரேத்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
876	போலபேட்டை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
877	புதுக்கோட்டை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
878	சக்தி வினாயகர் ஸ்கூல் முதல் NH 7a & NH 45 B ஜங்ஷன்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
879	ஸ்ரீவைகுண்டம்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
880	தாரவைகுண்டம்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
881	தூத்துக்குடி அண்ணா நகர் மெயின் ரோடு முதல் பிரையன்டு நகர் மெயின் ரோடு வரை *	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
882	தூத்துக்குடி டவுன் போர்ட் கேட் முதல் மீளாவிட்டான் *	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
883	தூத்துக்குடி டவுன் ஜெயராஜ் ரோடு முதல் அண்ணா நகர் மெயின் ரோடு *	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
884	தூத்துக்குடி டவுன் (1)*	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
885	தூத்துக்குடி Town-Vvd சிக்னல் முதல் தாவிபுரம்*	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
886	தூத்துக்குடி விக்டோரியா சாலை விரிவாக்கம் *	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
887	வாகைகளம் NH 7 A ல் தூத்துக்குடியிலிருந்து இடதுபுரம்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
888	விளாத்திகுளம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
889	வீரபாண்டியன்பட்டினம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
890	காரியாபட்டி டவுன் முதல் திருச்சுழி ரோடு 1 கிமீக்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
891	இராஜபாளையம் டவுன் TP மில்ஸ் ரோட்டில் (NH ல் இல்லாத)	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
892	சாத்தூர் டவுன் - மெயின் ரோடு	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
893	சிவகாசி டவுன் பைபாஸ் ரோடு காரனேஷன் பஸ்ஸ்டாப் மற்றும் கும்மா மேஜை ஹால் இடையில்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
894	ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் டவுன் மானகாபுரம் தெரு	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
895	திருச்சுழி டவுன்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
896	விருதுநகர் கருமாதி மாடம் பஸ்ஸ்டாப் முதல் ஸ்டேடியம் வரை	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
897	விஸ்வனாதம் (சிவகாசி - வெற்றிலை உருளி ரோடு)	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
898	கன்னியாகுமரி முதல் காவல் கிணறு வரை NH 44 ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
899	நாகர்கோவில் முதல் களியக்காவினை Old NH 47 (New NH 66) இடதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
900	நாகர்கோவில் முதல் களியக்காவினை Old NH 47 (New NH 66) வலதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
901	நாகர்கோவில் முதல் கன்னியாகுமரி Old NH 47 (New NH 66) இடதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
902	நாகர்கோவில் முதல் கன்னியாகுமரி Old NH 47 (New NH 66) வலதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
903	நாகர்கோவில் முதல் காவல்கிணறு Old NH 47 B (New NH 944) இடதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
904	நாகர்கோவில் முதல் காவல்கிணறு Old NH 47 B (New NH 944) வலதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
905	பார்வகிபுரம் முதல் தொட்டியோடு NH 47 ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
906	தாவளை முதல் வடசேரி ஜங்ஷன் வரை Old NH 47 B (New NH 944)944)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
907	தக்கலை முதல் மார்த்தாண்டம் வரை வலதுபுறம் Old NH 47 (New NH 66)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
908	வாழ்வசகோஸ்தம் NH 66 ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
909	களளிக்குடி NH 7ல்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
910	கப்பலூர் முதல் மேலக்கோட்டை வரை (NH7) இடதுபுறம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
911	கப்பலூர் முதல் சமயநல்லூர் வரை (NH7) வலதுபுறம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	4
912	கப்பலூர் டோல்கேட் முதல் தொப்பூர் வரை NH 7 இடதுபுறம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
913	கோட்டாம்பட்டி NH 45 B ல்	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
914	மதுரை திருச்சி ரோடு தும்பைப்பட்டி இடதுபுரம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
915	நாவினிப்பட்டி மேலூர் முதல் திருப்பதூர் ரோடு வரை புதுக்குளம் பிரிவு முதல் அச்சம்பத்து பிரிவு	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
916	T. ஆன்டிப்பட்டி முதல் பாண்டியராஜபுரம் NH44 (இடதுபுரம்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
917	Old No: NH7	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
918	தனக்கன்குளம் முதல் கீழமாதூர் NH44ல் (இடதுபுரம்) Old No. NH7	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
919	தானிச்சியம் முதல் T. ஆன்டிப்பட்டி வரை NH44 (இடதுபுரம்) old No: NH 7	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
920	தெப்பக்குளம் முதல் விரகனூர் ஜங்ஷன் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
921	திருமங்கலம் முதல் ஆலம்பட்டி வரை NH 744 ல் (old NH 208)	மதுரை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
922	தோப்பூர் முதல் தனக்கன்குளம் வரை NH44 ல் (இடதுபுரம்) Old No. NH7	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
923	தும்பைப்பட்டி முதல் கச்சநாயக்கம்பட்டி NH-45 Bல்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
924	திருமங்கலம் முதல் மேலக்கோட்டை (NH7) (இடதுபுரம்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
925	உசிலம்பட்டி முதல் ஆன்டிப்பட்டி ரோடு	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
926	உசிலம்பட்டி முதல் செல்லம்பட்டி NH 85 ல்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
927	வாடிப்பட்டி முதல் தனக்கன்குளம் பிரிவு NH-7) (இடதுபுரம்)	மதுரை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
928	விரகனூர் ஜங்ஷன் முதல் டிரான்ஸ்பொர்ட் நகர் ரிங் ரோடு வலதுபுரம்	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
929	செக்கானூருனி முதல் நாகமலை புதுக்கோட்டை மதுரை - கேனி ஹைவே	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
930	விக்ரம் ஹாஸ்பிடல் முதல் கொடிக்குளம் வரை (இடதுபுரம்)	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
931	விக்ரம் மல்டி ஸ்பெஷலிட்டி ஹாஸ்பிடல் முதல் ஆக்ரிகல்சூரல் காலேஜ் NH 38	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open CC 2	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
932	விரகனூர் ஜங்ஷன் முதல் லாடனேந்தல் (மதுரை/ சிவகங்கை)	மதுரை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
933	CK மங்கலம் முதல் திருவாடனை வரை NH230 ல் (New NH85)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
934	தேவிப்பட்டினம் முதல் R.S.மங்கலம் வரை NH230 (New NH85)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
935	இடையார்வலசை NH-49ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
936	மண்டபம் NH49 ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
937	பரமகுடி பைபாஸ் NH49 ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
938	பரமகுடி முதல் பார்திபனூர் NH 49ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
939	பெருங்குளம் முதல் உச்சிபுளி வரை NH-49ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
940	பிரப்பனவலசை	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
941	இராமநாதபுரம் பைபாஸ் ரோடு	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
942	இராமேஸ்வரம் டவுன்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
943	தங்கச்சிமடம் முதல் இராமேஸ்வரம் பஸ்ஸ்டாண்டு NH-49 (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
944	திருவாடனை முதல் தாண்டி NH230ல் (New NH85)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
945	உச்சிபுளி NH-49ல்(New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	4
946	வனத்தூர் ஜங்ஷன் முதல் ECR ஜங்ஷன் NH-49ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
947	வேர்கோடி NH-49ல் (New NH87)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
948	ஆவிடபொய்கை NH210 ல் (New NH536)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
949	தேவகோட்டை முதல் ராமநகர் NH 210ல் (New NH536)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
950	காளையார் கோவில் முதல் கொள்ளங்குடி NH 230 ல் (New NH85)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
951	காளையார் கோவில் டவுன் NH230ல் (New NH85)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
952	கீழடி NH 49ல் (New NH87) திருப்புவனம் தாலுகா	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
953	லாடனேந்தல் NH49ல் (New NH87)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
954	ஒக்கூர் NH226 ல் (New NH36)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
955	ஒக்கூர் சிவகங்கை பைபாஸ் பரோட்டில் NH226ல் (New NH36)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
956	தாளக்கவாயல் NH210 ல் (New NH536)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
957	திருபத்தூர் முதல் திருகோஷ்டியூர் NH226 ல்(New NH36)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
958	சங்கராபுரம் NH 210ல் (New NH 536) (மானகிரி ஜங்ஷன் மற்றும் தேவகோட்டை Rasta Stn)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
959	ஆன்டிப்பட்டி முதல் தேனி வரை	தேனி	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
960	ஆன்டிப்பட்டி டவுன்	தேனி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	4
961	போடி முதல் முந்தல் வரை NH-85ல்	தேனி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
962	போடி டவுன்	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	5
963	சின்னமனூர் முதல் கம்பம்	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
964	கம்பம் டவுன்	தேனி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
965	கூட் ரோடு ஜங்ஷன் முதல் பச்சராமபுரம் NH-45 Eல்	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
966	குமுளி முதல் கூடலூர் (Old no:NH 49, New No AH 85)	தேனி	ரெகுலர்	150	ST	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
967	லெஷ்மிபுரம் முதல் ஆனாஜி விளக்கு (NH183ல் தேனி டவும் செல்லும் வழியில் இடதுபுரம்)	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
968	பெரியகுளம் முதல் கங்குவார்பெட்டை	தேனி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
969	தேனி முதல் துரைராஜபுரம் (NH85)	தேனி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
970	தேனி முதல் பெரியகுளம்	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
971	தேனி டவுன்	தேனி	ரெகுலர்	150	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
972	உசிலம்பட்டி முதல் ஆன்டிப்பட்டி on AH 85	தேனி	ரெகுலர்	150	OBC PH	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
973	உத்தம்பாளையம் டவுன்	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	75	குலுக்கல்	15	5
974	வீரபாண்டி முதல் சின்னமனூர்	தேனி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
975	வீரபாண்டி முதல் கோடங்கைப்பட்டி (இடதுபுரம்)	தேனி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	4
976	அச்சம்பட்டி முதல் என்னவிளக்கு	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
977	சிந்தாமனி முதல் சுப்ரமணியபுரம் NH-208 (LHS)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
978	கூடன்குளம் முதல் பிரனூர் NH-208 ல் இடதுபுரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
979	பாறைக்குளம் முதல் VM சத்திரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
980	புளியாரை NH-208ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
981	புன்னியவாளன்புரம் முதல் பானகுடி வரை (On NH 44)ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
982	ரெட்டியார்பட்டி முதல் பூனாகுடி (On NH 44)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
983	சங்கர் நகர் முதல் துரையூர் வரை NH-7 இடதுபுரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
984	செங்கோட்டை முதல் புளியாரை NH-208ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
985	சிவகிரி முதல் உள்ளூர் NH-208இடதுபுரம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
986	தாத்துகுடி ரோடு ஜங்ஷன் முதல் அருன்குளம் (பொட்டல் ஜங்ஷன் - NH 44ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
987	வள்ளியூர் முதல் பூனாகுடி (NH-44ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
988	செட்டிமல்லான்பட்டி (தாத்துகுடி முதல் திருநெல்வேலி NH-7 A ல் இடதுபுரம்)	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
989	தெய்வாச்சியான்புரம் முதல் புதுக்கோட்டை NH-7-Aல் இடதுபுரம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
990	எட்டையாபுரம் முதல் மேலக்கரண்டை வரை NH-45bல் இடதுபுரம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
991	கயத்தாறு முதல் சாலைப்புதூர் வரை NH -7ல்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
992	குருவிக்குசாலை முதல் எட்டையாபுரம் வரை NH-45 B ல் வலதுபுரம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
993	குருவிக்குசாலை முதல் கீழேரல் வரை NH-45 B ல் இடதுபுரம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
994	மருப்பநாடு முதல் தெய்வாச்சியான்புரம் NH-7 A ல்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
995	NH 45 B & NH 7 A ஜங்ஷன் முதல் குருவிக்குசாலை இடதுபுரம்	தாத்துகுடி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக் குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
996	NH 45 B & NH 7 A ஜங்ஷன் முதல் குருவிக்குசாலை வலதுபுறம்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
997	NH 45 B & NH 7 A ஜங்ஷன் முதல் புதுக்கோட்டை வை NH 7a ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
998	வேலாயுதபுரம் NH-7 ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
999	VOC போர்ட் முதல் NH 45 B & NH 7 A ஜங்ஷன் வரை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1000	ஆவியூர் முதல் மீனாஷிபுரம் வரை NH 45B ல் இடதுபுறம்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1001	தேவதானத்திலிருந்து செய்தூர் வரை NH - 208ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1002	ஹோட்டல் அமிலிலிருந்து கிருஷ்ணாபுரம் வரை NH 208ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1003	K. உசிலம்பட்டியிலிருந்து விருதுநகர் வரை NH-7ல் LHS	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1004	கிருஷ்ணன்கோவிலிலிருந்து அழகாபுரி வரை LHSல் NH 208ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1005	ராஜபாளையம் டவுனிலிருந்து ஹோட்டல் அமில் வரை NH-7ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1006	சாத்தூரிலிருந்து பெரிய ஓடைப்பட்டி வரை NH-7ல் LHS	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1007	திருவில்லிபுத்தூரிலிருந்து ராஜபாளையம் வரை 2 கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1008	விருதுநகரிலிருந்து K. உசிலம்பட்டி வரை NH-7ல் RHS	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1009	விருதுநகரிலிருந்து உசிலம்பட்டி வரை NH-7ல் RHS	விருதுநகர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1010	ஆத்தூரிலிருந்து திருவட்டார் வரை	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1011	அருவிக்கரை SH 90ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1012	கேதரீன் பூத் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து புத்தேரி வரை SH 194ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1013	இரணியலிலிருந்து பாறசேரி வரை SH 91ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1014	கண்ணநாகம் சந்திப்பிலிருந்து நித்திரவிளை சந்திப்பு வரை H 179ல் RHS	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1015	கண்ணநாகம் சந்திப்பிலிருந்து திருமணம் சந்திப்பு வரை SH 179ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1016	கிள்ளியூரிலிருந்து கருங்கல் வரை (SH 179ல்)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1017	கோனத்திலிருந்து ராஜாக்கமங்கலம் வரை (RHS) SH 46ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1018	மார்த்தாண்டம் சந்திப்பிலிருந்து ஆத்தூர் சந்திப்பு வரை SH 180ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1019	மேக்யாமண்டபத்திலிருந்து புளிமுடு சந்திப்பு வரை SH 180ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1020	மேல கிருஷ்ணன்புதூரிலிருந்து புத்தூர் வரை SH 179ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1021	திங்கள் சந்தையிலிருந்து திக்கணங்கோடு வரை RHS SH 91ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1022	நல்லூர் SH 90ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1023	நெய்யூரிலிருந்து அழகியமண்டபம் சந்திப்பு வரை LHS SH 180ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1024	நெய்யூரிலிருந்து அழகியமண்டபம் சந்திப்பு வரை LHS SH 180ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1025	நெய்யூரிலிருந்து அழகியமண்டபம் சந்திப்பு வரை RHS SH 180ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1026	நித்திரவிளை சந்திப்பிலிருந்து கண்ணநாகம் சந்திப்பு வரை SH 179ல் RHS	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1027	துள்ளவிளை SH 91ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாகுவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1028	பாலபள்ளத்திலிருந்து கருங்கல் வரை RHS SH 179ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1029	பேச்சிப்பாறையிலிருந்து குலசேகரம் வரை SH 90ல் (RHS)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1030	புத்தளத்திலிருந்து நைனாபுதார் வரை SH 179ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
1031	புத்தேரியிலிருந்து ஏரச்சுகுளம் வரை SH 194ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1032	தடிக்காரன்கோணத்திலிருந்து செல்லந்துருத்தி வரை SH 194ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1033	திருவட்டாறிலிருந்து குலசேகரம் வரை SH 90ல் (LHS)	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1034	திருவட்டாறிலிருந்து குலசேகரம் வரை RHS SH 90ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1035	திட்டுவிளையிலிருந்து தடிக்காரன்கோணம் வரை SH 194ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1036	துவரங்காட்டிலிருந்து அரசன்குழி வரை SH 194ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1037	துவரங்காட்டிலிருந்து செண்பகராமன்புதார் வரை SH 45ல்	கன்னியாகுமரி	ரெகுலர்	100	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1038	அவனியாபுரத்திலிருந்து விமானநிலைய சந்திப்பு வரை SH 45ல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1039	சிந்தாமனியிலிருந்து விரகனூர் வரை SH 195ல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1040	ஈச்சம்பட்டியிலிருந்து சிந்துபட்டி வரை (SH73 அல்)	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1041	ஐயர் பங்களாவிலிருந்து ஊமச்சிகுளம் வரை SH-72ல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1042	கள்ளிகுடியிலிருந்து காரியாபட்டி வரை	மதுரை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1043	பெரியபட்டி SH-72ல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1044	புதாரிலிருந்து கடச்சேனந்தல் வரை	மதுரை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1045	மேலூரிலிருந்து திருச்சி ரோடு வரை (SH-34)	மதுரை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1046	புதாரிலிருந்து மூன்று மாவடி வரை RHS SH 72 அல்	மதுரை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1047	ஏர்வாடியிலிருந்து கீழக்கரை வரை (ECRல் SH49)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1048	கழுதி SH47ல்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1049	மேலபார்த்திபனூர் NHல் இல்லை	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1050	மேலசெல்வனூர் ECRல் (SH49)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1051	முதுகுளத்தூர் பஸ் நிலையத்திலிருந்து வெந்நீர்வாய்க்கால்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1052	நைனாரகோவில் SH 34ல்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1053	பட்டினம்காத்தானிலிருந்து சிக்கல் வரை ECRல் (SH 49)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1054	ராமநாதபுரம் டவுன் - அரண்மனை பூ மார்க்கெட்டிலிருந்து சேலம்	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1055	சாயல்குடியிலிருந்து கடலாடி விலக்கு வரை ECR (SH 49)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1056	தொண்டியிலிருந்து நம்புதாழை வரை ECR (SH 49)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1057	வேம்பாரிலிருந்து சாயல்குடி வரை ECR (SH 49)	இராமநாதபுரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1058	அழகப்பா செட்டியார் காலேஜிலிருந்து கண்டனூர் வரை SH 29ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1059	இளையங்குடி SH29ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1060	கண்டனூரிலிருந்து புதுவயல் வரை SH 29ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1061	கோட்டையூரிலிருந்து ஸ்ரீ ராமநகர் வரை (காரைக்குடி) SH 29ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாகுவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1062	கோவிலூரிலிருந்து மணகிரி வரை SH-29ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1063	மணகிரி SH 35ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1064	நெற்குப்பை SH 201ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1065	ஊத்திகுளம் SH-34ல் (சிவகங்கையிலிருந்து இளையங்குடி 6 கி.மீ.க்குள்)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1066	பொட்டபாளையம் SH-195ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1067	சிங்கம்புணரி SH-35ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1068	சிவகங்கை கோர்ட் வாசலிலிருந்து காமராஜ் நகர் வரை SH-35ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1069	சோமநாதமங்கலம் SH29ல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1070	தலகாவூரிலிருந்து மருங்கிட்டி வரை SH-29	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1071	திருப்பத்தூர் சிங்கம்புணரி ரோடில் 3 கி.மீ.க்குள் (SH 35)	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	Open CC 2	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1072	திருப்பத்தூர் டவுன் SHல்	சிவகங்கை	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1073	போடியிலிருந்து ரங்கநாதபுரம் வரை (SH 100)	தேனி	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1074	உத்தம்பாளையத்திலிருந்து கோம்பை வரை SH 100ல்	தேனி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1075	அகரக்கட்டிலிருந்து ஆனந்தபுரம் ரயில்வே கேட் வரை SH-394ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1076	அம்பாசமுத்திரம்-விக்ரமசிங்கபுரம் (SH 178ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1077	சிந்தாமணி - சங்கரன்கோவில் ரோடு சிந்தாமணியிலிருந்து	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1078	சிந்தாமணி - SV நகர் (SH-76ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1079	கலிங்கப்பட்டியிலிருந்து பாறைப்பட்டி (SH-44ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1080	காவல்கிணறு (NHல் இல்லை)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1081	குத்துக்கல்வலசை பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து இலஞ்சி வரை	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1082	குவளைகண்ணியிலிருந்து கரிவலம்வந்தநல்லூர் வரை (SH-44ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1083	மன்னார்புரம் (SH 89 & 93ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1084	மாறாந்தையிலிருந்து ஆலங்குளம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1085	மேலநீலிதநல்லூர் (SH-41ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1086	பத்மனேரி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1087	பழையபேட்டையிலிருந்து அபிவேகப்பட்டி வரை SH-39ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1088	பணகுடி (NHல் இல்லை)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1089	பாப்பாபாடி - காலிகுளம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1090	பரப்பாடி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1091	பருவக்குடியிலிருந்து கோதைநாச்சியார்புரம் வரை SH-44ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1092	பருவக்குடியிலிருந்து பால்வண்ணநாதபுரம் வரை SH-44ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1093	ராமையன்பட்டியிலிருந்து ரஸ்தா வரை (SH-41ல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1094	சாம்பவரவடகரையிலிருந்து - இரட்டைகுளம் வரை SH-394ல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1095	சோலைசேரியிலிருந்து வேலாயுதபுரம் வரை SH-41 (LHS)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக் குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1096	சுத்தமல்லி	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1097	தென்காசியிலிருந்து குடியிருப்பு வரை SH-40ல் (2 கி.மீ.க்குள்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1098	திருநெல்வேலியிலிருந்து முக்கூடல் வரை (SH41Aல்)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1099	திசையன்விளை பைபாஸ்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1100	வடக்கு வீரவநல்லூர்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1101	வண்ணாரப்பேட்டை முதல் புது பஸ்ஸ்டாண்டு வரை (தெற்கு பை-பாஸ் ரோடு)	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1102	வன்னிகோளேந்தல்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1103	வன்னிகோளேந்தல் முதல் மேசியாபுரம் வரை SH-41 ல் வலதுபுறம்	திருநெல்வேலி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1104	அங்கமங்களம் முதல் அழகப்பபுரம் SH-40 ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1105	AVM ஆஸ்பிட்டல் முதல் BSNL குவாட்டர்ஸ் வரை (திருசெந்தூர் ரோட்டில்)*	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1106	சித்தவநாயக்கன்பட்டி SH 44ல் (விளாத்திகுளம் எட்டையாபுரம் ரோடு)	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1107	கோவில்பட்டி டவுன்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1108	குலசேகரப்பட்டினம் முதல் மணப்பாடு SHல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1109	மணியாச்சி SH 75ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1110	மாப்பிள்ளையூரணி முதல் ECR ரோடு ஜங்ஷன்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1111	முக்காணி SHல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1112	திருசெந்தூர் முதல் குலசேகரப்பட்டினம் வரை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1113	திருசெந்தூர் முதல் சோணகன்விளை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1114	வானரமுட்டி முதல் கழுமலை வரை SH-76 ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1115	வானரமுட்டி முதல் நாலாட்டின்புத்தூர் SH-76ல்	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1116	விளாத்திகுளம் முதல் குரங்குடி வரை	தூத்துக்குடி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1117	ஆலம்பட்டி முக்கு ரோடு முதல் நோபிள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி வரை SH 42ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1118	அருப்புக்கோட்டை டவுன் முதல் பெரியபுளியம்பட்டி SH 42ல் இடதுபுறம் 2கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1119	அருப்புக்கோட்டை டவுன்*	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1120	கல்லூரணி முதல் சவாசுபுரம் SH 47 ல் 2 கிமீக்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1121	காரியாபட்டி முதல் நரிக்குடி ரோடு வரை (முடுக்கன்குளம்) SH 921 ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1122	கீழ்திருத்தங்கல் முதல் திருத்தங்கல் வரை SH 42ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1123	மடத்துப்பட்டி முதல் வனமூர்த்திலிங்கபுரம் வரை SH 187ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1124	மல்லி முதல் ராமகிருஷ்ணாபுரம் வரை வலதுபுறம்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1125	மண்டபசாலை SH 38 ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1126	நரிக்குடி டவுன் முதல் பார்த்திபனூர் வரை SH-42ல் 2 கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1127	ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்டு முதல் நல்லமநாயக்கன்பட்டி SH 41ல் 2 கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1128	ராமசாமிபுரம் முதல் வெள்ளை கோட்டை வரை SH 75ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1129	செங்குன்றபுரம் முதல் மறவபட்டி வரை SH-182ல் வலதுபுறம்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1130	ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - சிவகாசி ரோடு SH 42ல் இடதுபுறம்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1131	ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் டவுன் எல்லைக்குள் விருதுநகர் பஜார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முதல் சிவகாசி வரை SH 42 இடதுபுறம் 2 கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1132	விருதுநகர் பஜார் முதல் மதுரை ரோடு வரை (கச்சேரி ரோடு)	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1133	விருதுநகர் கருமத்தி மண்டபம் பஸ் ஸ்டாப் முதல் பஜார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரை SH 42 ல்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1134	விருதுநகர் டவுன் தலைமை தபால் நிலையம் மற்றும் அல்லம்பட்டி முக்குரோடு இடையில்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1135	விருதுநகர் டவுன் தலைமை தபால் நிலையம் மற்றும் அல்லம்பட்டி முக்குரோடு இடையில்	விருதுநகர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1136	அழகாபுரம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	4
1137	அயோத்தியாபட்டினம் ரயில்வே கிராசிங் முதல் மேட்டுப்பட்டிகாதனூர்	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1138	அயோத்தியாபட்டினம் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 3 கிமீக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1139	அஞ்சு ரோடு முதல் கலெக்டர் ஆபீஸ் ஜங்ஷன் வரை (புது பஸ் ஸ்டாண்டு வழி)	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
1140	அஞ்சு ரோடு முதல் NH-44 ஜங்ஷன் (ஓமலூர் வழி)	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1141	கோரிமேடு (ஏற்காடு ரோட்டில்)	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1142	ஹஸ்தம்பட்டி ஜங்ஷன் முதல் அம்மாபேட்டை வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1143	ஹஸ்தம்பட்டி ஜங்ஷன் முதல் வனத்துறை செக் போஸ்டு ஏற்காடு வழியாக இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1144	ஹஸ்தம்பட்டி ஜங்ஷன் முதல் வனத்துறை செக் போஸ்டு ஏற்காடு வழியாக வலதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1145	ஹஸ்தம்பட்டி ஜங்ஷன் முதல் கன்னன்குறிச்சி இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1146	கன்னன்குறிச்சி முதல் ஹஸ்தம்பட்டி வலதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1147	சேலம் அம்மாபேட்டை மெயின் ரோடு (திரு வி.க. ரோடு)	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
1148	சேலம் சிட்டி (சாரதா காலேஜ் ரோட்டில் அஞ்சு ரோடு ஜங்ஷனில் இருந்து 1.5 கி.மீ.க்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1149	சேலம் ஜங்ஷன் ரயிவே ஸ்டேஷன் முதல் AVR சர்க்கிள் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1150	சேலம் ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதல் திருவாகுண்டனூர் ஜங்ஷன்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1151	சேலம் பழைய பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் கொண்டாளம்பட்டி பை-பாஸ் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1152	சேலம் பழைய பஸ்ஸ்டாண்டு முதல் சீலநாயக்கன்பட்டி பை-பாஸ் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1153	சேலம் ஸ்டீல் பிளாண்டு சர்க்கின் முதல் NH-44 ல் மெய்யனூர் வரை இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
1154	சேலம் ஸ்டீல் பிளாண்டு சர்க்கின் முதல் NH-44 ல் மெய்யனூர் வரை வலதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1155	சேலம்-1 கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open PH	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
1156	சேலம்-2 கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல்	15	4
1157	சீலநாயக்கன்பட்டி முதல் கொண்டாளம்பட்டி வரை இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1158	திருகவுண்டனூர் பை-பாஸ் முதல் சேலம் புது பஸ்ஸ்டாண்டு வரை இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1159	திருகவுண்டனூர் - கொண்டாளம்பட்டி இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1160	திருகவுண்டனூர் - கொண்டாளம்பட்டி வலதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
1161	திருகவுண்டனூர் ஜங்ஷன் முதல் சேலம் ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1162	உடையபட்டி போஸ்ட் ஆபீஸ் முதல் அயோத்தியாபட்டணம் ரயில்வே கிராசிங் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	106	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1163	உத்தமசோழபுரம் NH47 ஜங்ஷன் முதல் சேலம் பழைய பைபாஸ் ரோடு வரை 1 கி.மீ.க்குள் (NH7 இல்லாத)	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1164	சேலம் கொண்டாளம்பட்டி சர்க்கினிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் சங்கரி மெயின் ரோடில் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	4
1165	4 ரோடு முதல் மதிகோன்பாளையம் (தர்மபுரி டவுன் எல்லைக்குள்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1166	தர்மபுரி முதல் சோகத்தூர் கூட்டு ரோடு வரை	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1167	தர்மபுரி டவுன் (டவுன் எல்லைக்குள்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1168	அனூர் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	108	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1169	நல்லம்பள்ளி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1170	ஒட்டபட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1171	பாலக்கோடு டவுன் மற்றும் புற நகர் (டவுன் எல்லைக்குள் மற்றும் டவுன் எல்லையிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1172	செளலூர்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1173	தர்மபுரி டவுன் எல்லைக்குள் SV ரோட்டில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1174	சங்கத்தூறு கேட்டுக்கும் கலெக்டர் ஆபீசுக்கும் இடையில்	கரூர்	ரெகுலர்	200	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1175	காளியப்பனூர்	கரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1176	கரூர் டவுன் -1	கரூர்	ரெகுலர்	130	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1177	கரூர் டவுன் -3	கரூர்	ரெகுலர்	130	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1178	குழந்தை கவுண்டனூர்	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1179	குளித்தலை டவுன்	கரூர்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1180	குமாரமங்கலம்	கரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1181	பள்ளபட்டி டவுன்	கரூர்	ரெகுலர்	130	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1182	பசுபதிபாளையம்	கரூர்	ரெகுலர்	130	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1183	வேலாயுதம்பாளையம் (NHல் அல்ல)	கரூர்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
1184	ஒசூர் டவுன் பாகலூர் ரோட்டில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	130	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1185	ஒசூர் டவுன் தென்கனிக்கோட்டை ரோட்டில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	120	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1186	ஒசூர் டவுன் ராயகோட்டை ரோட்டில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1187	ஒசூர் டவுன் TVS ரோட்டில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1188	கிருஷ்ணகிரி டவுன் பஸ் ஸ்டான்டிலிருந்து 1 கி.மீ.க்குள்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1189	போச்சம்பள்ளி முனிசிபாலிட்டி எல்லையிலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள் காவேரிப்பட்டினம் ரோட்டில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1190	ராயக்கோட்டை டவுன் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து 1 கி.மீ.க்குள்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1191	குளகிரி டவுன், பஸ் ஸ்டான்டிலிருந்து 1 கி.மீ.க்குள்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	105	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1192	தளி டவுன்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1193	ஊத்தங்கரை டவுன் மற்றும் புற நகர் (டவுன் எல்லைக்குள் மற்றும் டவுன் எல்லையிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1194	கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள் ராயக்கோட்டை ரோட்டில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1195	குமாரபாளையம் டவுன் (NHல் அல்ல)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1196	மோகனூர் ரோடு நாமக்கல் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	105	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1197	மோகனூர் டவுன் எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1198	மோரிபாளையம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
1199	நாமக்கல் கலெக்டர் ஆபீஸ் - SH 94ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1200	நாமக்கல் வள்ளிபுரம் ரோடு - (NHல் அல்ல)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1201	நாமக்கல் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1202	பல்லக்காபாளையம் டவுன்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1203	பள்ளிப்பாளையம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1204	பாப்பிநாயக்கன் பட்டி NH 44ல் (பழைய NH-7)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1205	பரமத்தி டவுன்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1206	புதுச்சத்திரம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1207	ராசிபுரம் பஸ்ஸ்டான்டு முதல் NH - 44 (பழைய NH-7) வரை சேலம் ரோட்டில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1208	ராசிபுரம் டவுன் எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	4
1209	சேலம் ரோடு நாமக்கல் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1210	தண்ணீர் பந்தல்பாளையம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1211	திருச்செங்கொடு டவுன் எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1212	திருச்செங்கொடு டவுன் நாமக்கல் ரோடில் SHல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1213	திருச்சி ரோடு நாமக்கல் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1214	வேலூர் டவுன் பழைய பை பாஸ் ரோடில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1215	வேப்படை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1216	இளம்பிள்ளை டவுன் எல்லைக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1217	ஜலகண்டபுரம் ஜங்ஷனில் இருந்து பூலாம்பட்டி நோக்கி 1 கி.மீ.க்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1218	ஓமலூர் டவுன் Y ஜங்ஷனில் இருந்து NH7ல் இணையும் ரோடு வரை தர்மபுரி நோக்கி	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1219	கமலபுரம் கிராஸ் X ரோடு முதல் சின்னதிருப்பதி ரோடு வரையில் 500 மீட்டருக்குள் (NHல் அல்ல)	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1220	நரசிங்கபுரம் முதல் புதுப்பேட்டை வரை (NHல் அல்ல) (ஏதேனும் ஒருபுறத்தில்)	சேலம்	ரெகுலர்	108	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1221	சங்கரி டவுன் எல்லைக்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	15	15	225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1222		சேலம்	ரெகுலர்	108	Open CC 2	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1223	தம்மம்பட்டி பஸ் ஸ்டான்டிலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	108	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1224		சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1225	வாழப்பாடி டவுன் பஸ் ஸ்டான்டிலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
1226	எடப்பாடியிலிருந்து 1 கி.மீ.க்குள் - ஜலகண்டபுரம் பூலாம்பட்டி ஜங்ஷன் பூலாம்பட்டி நோக்கி	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	4
1227	மேட்டூர் MGR கிராஸிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள் மைசூர் ரோட்டை நோக்கி	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	15	15	225	25	45	குலுக்கல்	15	5
1228	மேட்டூர் MGR கிராஸிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் (மேட்டூரிலிருந்து பவானி நோக்கி)	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1229	ஏற்காடு	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1230	அப்பர் மேட்டூர் ரயிவே ஸ்டேஷன்-ல் இருந்து 2 கி.மீ.க்குள் மேச்சேரி மேட்டூர் ரோட்டில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1231	குண்டலம்பட்டிமுதல் நல்லம்பட்டி வரை NH 44ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1232	காரிமங்கலம் முதல் பையூர் வரை NH44ல் இடதுபுறம் கிருஷ்ணகிரி நோக்கி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1233	கேருகொடஹள்ளி முதல் தொன்னெஹள்ளி வரை NH44ல் இடதுபுறம் சேலம் நோக்கி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1234	மட்டாளம்பட்டி முதல் பெரியம்பட்டி வரை NH44ல் கிருஷ்ணகிரி நோக்கி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1235	நல்லம்பள்ளி முதல் தோப்பூர் வரை NH44 இடதுபுறம் சேலம் நோக்கி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1236	பாளையம்புதூர் முதல் நல்லம்பள்ளி வரை NH44ல் இடதுபுறம் கிருஷ்ணகிரி நோக்கி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1237	பெரியம்பட்டி முதல் காரிமாங்கலம் வரை NH44ல் இடதுபுறம்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	Open CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1238	சப்பாணிபட்டிச்சப்பனிப்பட்டி NH 44ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1239	தோப்பூரில் இருந்து நல்லம்பள்ளி வரை	தர்மபுரி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1240	தோப்பூரில் இருந்து NH 44ல் 2 கி.மீ.க்குள் இடதுபுறம் கிருஷ்ணகிரி நோக்கி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1241	K.பரமத்தி முதல் வைரமடை வரை NH-67ல் இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1242	கரூர் முதல் அரவக்குறிச்சி வரை NH - 7ல் (ஏதெனும் ஒருபுறத்தில்)	கரூர்	ரெகுலர்	180	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1243	கரூர் முதல் மெய்யனூர் வரை NH 67ல்	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1244	கரூர் முதல் பவித்ரம் வரை NH-67ல் வலதுபுறத்தில்	கரூர்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1245	கரூர் டவுன் - 2	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏலம்	30	5
1246	குளித்தலை டவுன் முதல் பேட்டவாய்த்தலை வரை 5 கி.மீ.க்குள் Old NHல்	கரூர்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1247	லாலாபேட்டை முதல் குளுத்தலை வரை இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1248	லாலாபேட்டை முதல் குளுத்தலை வரை வலதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1249	மணல்மேடு (NH 44ல்) கரூர் முதல் மதுரை ரோடு வரை இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	115	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1250	மெய்யனூர் முதல் கரூர் வரை NH 67ல் இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1251	நொய்யல் முதல் வேலாயுதம்பாளையம் வரை	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1252	பெரியார் நகர் (Act நகர்) பழையNHல், குளித்தலை	கரூர்	ரெகுலர்	155	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1253	தடாகோவில் முதல் ஆட்டையம்பரப்பு வரை NH-7ல் இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	140	SC PH	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1254	வேலாயுதம்பாளையம் முதல் கரூர் வரை NH-7ல் இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	140	OBC PH	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1255	ஒசூர் முதல் கல்சத்திபுரம் வரை NH 207ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1256	ஒசூர் முதல் பெங்கனூர் வரை NH 44ல் வலதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	190	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1257	காவேரிப்பட்டினம் முதல் பையூர் வரை NH44ல் இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1258	காவேரிப்பட்டினம் முதல் மோட்டூர் வரை NH44ல் இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1259	கிருஷ்ணகிரி முதல் குப்பம் ரோடு ஜங்ஷன் வரை NH46ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1260	மோட்டுர் முதல் காவேரிப்பட்டினம் வரை NH44ல் இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1261	NH - 66 ல் செந்தாரப்பள்ளி முதல் ஜகதேவி வரை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1262	NH 42 ல் சின்னமாரட்டப்பள்ளி , காளிகோவில் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1263	NH 42 ல் குப்பம் ரோட்டில் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் இருந்து 1 கி.மீ.க்குள்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1264	NH 44 ல் காமன்தொட்டி முதல் அட்டக்குறுக்கி வரை இடதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1265	NH 44 ல் அத்திபெலெ டோல் முதல் ஒசூர் வரை இடதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1266	NH 44 ல் சின்னார் முதல் குருபரப்பள்ளி வரை இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1267	NH 44 ல் குந்தரப்பள்ளி முதல் கிருஷ்ணகிரி வரை - இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1268	NH 44 ல் குந்தரப்பள்ளி முதல் குருபாப்பள்ளி வரை இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1269	NH 44 ல் குருபரப்பள்ளி முதல் குந்தரப்பள்ளி வரை இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1270	NH 44 ல் குருபரப்பள்ளி முதல் சோழகிரி வரை இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1271	NH 44ல் சுகளகிரி முதல் சின்னாறு வரை வலதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1272	NH 44 சுகளகிரி சோழகிரி முதல் ஒசூர் வரை வலதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	270	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1273	NH 46 ல் கந்திக்குப்பம் முதல் ஒப்பதவாடி வரை இடதுபுறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1274	NH 46 ஒப்பதவாடி முதல் கந்திக்குப்பம் வரை இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1275	பையூர் முதல் காவேரிப்பட்டினம் வரை NH44 இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1276	சிங்காரப்பேட்டை NHல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	152	Open CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1277	சோனாரஹள்ளி NHல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	152	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1278	ஊத்தங்கரை முதல் ஹனுமன் தீர்த்தம் வரை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1279	ஊத்தங்கரை முதல் காரப்பட்டு வரை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1280	ஊத்தங்கரை முதல் சிங்காரப்பேட்டை வரை NH 77ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	152	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1281	ஆண்டகனூர் கேட் முதல் ராசிபுரம் கிராஸ் ரோடு இடதுபுறம் NH 44 (பழைய NH 7)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1282	பொம்மிகுட்டை மேடு NH-7	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1283	புதன் சந்தை NH-7	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1284	செல்லப்பம்பட்டி-சேலம் NH-7 இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1285	குமாரபாளையம் NH-47ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1286	நாமக்கல் முதல் பெருமாள் கோவில்மேடு வரை இடதுபுறத்தில் (NH 7)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1287	NH44 கி.மீ. கல் எண் 217 இடதுபுறத்தில் நாமக்கல் நோக்கி NH 44 கி.மீ. கல் எண் 223 வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	200	OBC CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1288	NH44 கி.மீ. கல் எண் 226 இடதுபுறத்தில் நாமக்கல் நோக்கி NH 44 கி.மீ. கல் எண் 240 வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	160	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1289	NH44 கி.மீ. கல் எண் 234 இடதுபுறத்தில் NH44 கி.மீ. கல் எண் 226 வரை சேலம் நோக்கி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	160	Open PH	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1290	NH44 கி.மீ. கல் எண் 249 இடதுபுறத்தில் NH44 கி.மீ. கல் எண் 245 வரை சேலம் நோக்கி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1291	NH44 கி.மீ. கல் எண் 257 இடதுபுறத்தில் NH44 கி.மீ. கல் எண் 253 வரை சேலம் நோக்கி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	180	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1292	NH-44 நாமக்கல் முதல் பரமத்தி வரை இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	160	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1293	படைவீடு முதல் நாமக்கல் வரை - ஈரோடு மாவட்ட எல்லை NH 47ல் சேலத்திலிருந்து இடதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1294	படைவீடு முதல் நாமக்கல் வரை - ஈரோடு மாவட்ட எல்லை NH 47ல் சேலத்திலிருந்து வலதுபுறத்தில்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1295	பரமத்தி NH-44ல் இடதுபுறம் நாமக்கல் முதல் கரூர் வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	200	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1296	பரமத்தி முதல் நாமக்கல் வரை இடதுபுறம் NH-7	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1297	பெருமாள் கோவில்மேடு முதல் ராசிபுரம் வரை இடதுபுறம் NH 44ல் (பழைய NH 7)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1298	ராசிபுரம் முதல் மள்ளூர் வரை இடதுபுறம் NH 44ல் (பழைய NH 7)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1299	தாசநாயக்கன்பட்டி மற்றும் பன்னப்பட்டி இடையில் இடதுபுறம் NH-7ல்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1300	தாசநாயக்கன்பட்டி மற்றும் பன்னப்பட்டி இடையில் வலதுபுறம் NH-7ல்	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1301	சின்னகவுண்டர்புரம் முதல் மேட்டுப்பட்டி டோல் கேட் வரை NH-79ல் இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1302	சின்னகவுண்டர்புரம் முதல் மேட்டுப்பட்டி டோல் கேட் வரை NH-79ல் வலதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1303	அரியனூர் கிராஸ் ரோட்டிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள் கோயம்புத்தூர் நோக்கி NH47ல் இடதுபுறத்தில் சேலம் முதல் கோயம்புத்தூர் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1304	அரியனூர் கிராஸ் ரோட்டிலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள் சேலம் நோக்கி NH47ல் இடதுபுறத்தில் சேலம் முதல் கோயம்புத்தூர் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1305	அரியனூர் கிராஸ் ரோட்டிலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள் சேலம் நோக்கி NH47ல் வலதுபுறத்தில் சேலம் முதல் கோயம்புத்தூர் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1306	மகுண்டஞ்சாவடி முதல் வைகுண்டம் வரை NH47ல் இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1307	மேச்சேரி முதல் தோப்பூர் ஜங்ஷன் வரை NH-44ல்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1308	ஓமலூர் டோல் கேட் முதல் தீவட்டிப்பட்டி வரை வலதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1309	ஓமலூர் டோல் கேட் முதல் தீவட்டிப்பட்டி வரை இடதுபுறத்தில் NH-44ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1310	பூசாரிப்பட்டி ஜங்ஷன் முதல் பன்னப்பட்டி ஜங்ஷன் வரை NH-44ல் இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1311	சீலைநாயக்கன்பட்டி முதல் உடையப்பட்டி வரை இடதுபுறம்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1312	சீலைநாயக்கன்பட்டி முதல் உடையப்பட்டி வரை வலதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1313	சேஷன்சாவடி முதல் அப்பாமாசமுத்திரம் வரை NHல் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1314	சேஷன்சாவடி முதல் அப்பாமாசமுத்திரம் வரை NHல் வலதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	160	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1315	தலைவாசல் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1316	துலுக்கனூர் முதல் தலைவாசல் வரை NHல் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	160	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1317	துலுக்கனூர் முதல் தலைவாசல் வரை NHல் வலதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	160	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1318	வைகுண்டம் முதல் ஆவாரங்கபாளையம் வரை NH47ல் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	270	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1319	வைகுண்டம் முதல் மகுண்டஞ்சாவடி வரை NH47ல் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1320	வாழப்பாடி பைபாஸ் NH-79ல்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1321	சேலம் முதல் நாமக்கல் வரை பன்மரத்துப்பட்டி ரோடு பிரியும் இடத்திலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் NH7ல் இடதுபுறத்தில்	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1322	சேலம் NH7ல் இடதுபுறத்தில் கோட்டகவுண்டம்பட்டி டோல் கேட்டிலிருந்து சேலம் நோக்கி 6 கி.மீ.க்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1323	சேலம் NH7ல் வலதுபுறத்தில் கோட்டகவுண்டம்பட்டி டோல் கேட்டிலிருந்து சேலம் நோக்கி 6 கி.மீ.க்குள்	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1324	ஆட்டுகாரம்பட்டி SH60ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1325	B. அக்ரஹாரம் SH60ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1326	பைசுஹள்ளி SHU 131ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1327	செம்மண்டக்குப்பம் மற்றும் வெள்ளாளப்பட்டி இடையில் SH60ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1328	கோபிந்தத்தம்பட்டி கிராஸ் ரோடு முதல் அரூர் வரை SH-18ல் (ஏதேனும் ஒருபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	108	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1329	அரூர் முதல் தீர்த்தமலை வரை SH-6Aல் (ஏதேனும் ஒருபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1330	இந்தூர் SH 60ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1331	தர்மபுரி முதல் பாலக்கோடு ரோட்டில் இருதயபுரத்தில்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1332	ஜடையம்பட்டி முதல் R. கோபிநாதபட்டி வரை SH60Aல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1333	கடகத்தூர் கூட்டு ரோடு SH17ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1334	காலாட்டுபட்டி முதல் சாமியாபுரம் கிராஸ் ரோடு வரை	தர்மபுரி	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1335	M. வேட்புரப்பட்டி SH 60A ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1336	மொரப்பூர் முதல் ஜடையம்பட்டி வரை SH60Aல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1337	நாகதாசம்பட்டி SH 60ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1338	பாப்பிநாயக்கன்ஹள்ளி SH 17ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1339	பென்னாகரம் முதல் மேச்சேரி ரோட்டில் சின்னகடமடையில் (SH 222) இடதுபுறம் மற்றும் வலதுபுறம்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1340	சாமியாபுரம் கிராஸ் ரோடு முதல் கோபிந்தத்தம்பட்டி கிராஸ் ரோடு வரை SH-18ல் (ஏதேனும் ஒருபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	108	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1341	சோளகோட்டை முதல் செட்டிக்கரை வரை SH 60Aல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1342	தடாகம்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1343	தீர்த்தமலை முதல் நரிபள்ளி SH-6Aல் (ஏதேனும் ஒருபுறத்தில்)	தர்மபுரி	ரெகுலர்	108	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1344	வண்ணாம்பட்டி	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1345	வெள்ளிச்சந்தை SH17	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1346	நெசவா ளர் காலனி முதல் ஹளே தர்மபுரி வரை SHV 129 ல்	தர்மபுரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	4
1347	அஞ்ஞார் SH 189ல்	கரூர்	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1348	அரவக்குறிச்சி முதல் கோட்டைப்பட்டி வரை SH -193ல்	கரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1349	அரவக்குறிச்சி முதல் உத்தூர் வரை	கரூர்	ரெகுலர்	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1350	அய்யர்மலை SH - 71ல்	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1351	காந்திகிராமம் முதல் புலியூர் வரை	கரூர்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	35	45	1575	25	60	குலுக்கல்	15	4
1352	கோவிந்தபாளையம் முதல் சின்னதாராபுரம் வரை	கரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1353	இரும்புதிப்பட்டி முதல் மணப்பாறை வரை SH -71ல்	கரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1354	கரூர் முதல் புன்னம்சத்திரம் வரை இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	130	Open CC 2	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1355	கமுகூர் SH-71ல்	கரூர்	ரெகுலர்	130	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1356	மயிலம்பட்டி முதல் கோகூர் வரை	கரூர்	ரெகுலர்	130	Open	DC	35	45	1575	25	60	குலுக்கல்	15	5
1357	புன்னம்சத்திரம் முதல் கரூர் வரை இடதுபுறம்	கரூர்	ரெகுலர்	130	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7			8	9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1358	தும்பிவாடி முதல் குடாமணி வரை SH-21ல்	கரூர்	ரெகுலர்	130	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1359	உப்பிடாமங்கலம் முதல் ஜகதாபி வரை	கரூர்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1360	அந்திவாடி ஜங்ஷன் முதல் பூனப்பள்ளி வரை SH 17bல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1361	அந்திவாடி ஜங்ஷன் முதல் TVS தொழிற்சாலை வரை SH 85ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1362	அந்தியூர் SH 18Aல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	4
1363	குந்தரப்பள்ளி மற்றும் கொடிபள்ளிக்கு இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1364	தென்கனிகோட்டை SH 17ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1365	ஹளேசீபம் SH 17ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1366	ஒசூர் அவுட்டர் ரீங் ரோடு	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1367	ஒசூர் முதல் அந்திவாடி வரை SH 17bல் (தளி ரோடு)	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1368	ஒசூர் முதல் உதனப்பள்ளி வரை SH 17ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1369	இருமத்தூர் SH 60ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1370	கக்கதாசம் SH 17b ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1371	மல்லபாடி முதல் சிகரலப்பள்ளி வரை SH 131ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1372	பனகட்டூர் SH 60ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1373	போச்சம்பள்ளி SH 60ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1374	பூனப்பள்ளி முதல் ஆனேக்கல் வரை SHல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1375	புலியூர் SH60ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	4
1376	ராயகோட்டை முதல் ஆலப்பட்டி வரை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1377	ராயகோட்டை முதல் அத்திபெளள வரை SH 85ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1378	சிவம்பட்டி SH 60ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1379	உதனப்பள்ளி முதல் ராயகோட்டை வரை SH 17ல்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1380	மாத்தூர்	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1381	SH -17Bல் 1 கி.மீ.க்குள் SH -17A முதல் 17B ஜங்ஷன் வரை	கிருஷ்ணகிரி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1382	அலங்காந்தம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1383	அலங்காந்தம் முதல் தூகூர் வரை SH -161ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1384	ஆண்டகனூர் கேட் முதல் பில்லாநல்லூர் வரை SH -79	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1385	அன்னையபுரம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1386	எலச்சிபாளையம் முதல் குமாரமங்கலம் வரை SH-79 ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1387	காந்திபுரம் முதல் காளப்பநாயக்கன்பட்டி வரை SH-95ல் இடதுபுறம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1388	காக்கவேரி முதல் சீராபள்ளி வரை SH 79ல் இடதுபுறம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1389	காளப்பநாயக்கன்பட்டி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1390	கரட்டுபாளையம் SH-86ல் (வாலரை கேட் முதல் வெள்ளப்பாறை வரை)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1391	கொசவம்பட்டி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1392	குப்பண்டபாளையம் SH-198ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1393	குருக்காபுரம் - ஆண்டகனூர் SH 79ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1394	குருக்காபுரம் - ஆண்டகனூர் கேட் SH 79ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1395	குரும்பலமகாதேவி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1396	மல்லசமுத்திரம் மேற்கு முதல் களிப்பட்டி வரை SH -86aல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1397	மங்களாபுரம் SHல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1398	மாவுரெட்டி முதல் வசந்தாபுரம் வரை இடதுபுறம் SH86ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1399	மெட்டாலா முதல் மல்லிகரை வரை SH-79 (நாமக்கல் மாவட்ட எல்லைக்குள்)	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1400	மோகனூர் முதல் நாமக்கல் வரை இடதுபுறம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1401	முத்தாகபட்டி SH-95ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1402	நாமகிரிபேட்டை முதல் மெட்டாலா வரை SH 79ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1403	நாமக்கல் ஆட்சியர் அலுவலகம் முதல் வேலுகவுண்டம்பட்டி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	35	45	1575	25	60	குலுக்கல்	15	5
1404	நாமக்கல் கிராஸ் ரோடு முதல் நல்லிபாளையம் வரை - SH 94	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1405	நாமக்கல் திருச்செங்கோடு ரோடு ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1406	நெய்க்காரன்பட்டி SHS திருச்செங்கோடு - சேலம் ரோடு SH 86	நாமக்கல்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1407	நெய்க்காரன்பட்டி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1408	பள்ளிபாளையம் முதல் ஈரோடு வரை நாமக்கல் மாவட்டத்திற்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1409	பாண்டமங்கலம் SH - 198ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1410	பில்லாநல்லூர் முதல் வையப்பமலை SH - 79ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1411	போத்தனூர் SH 198ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1412	பொட்டிரெட்டிப்பட்டி முதல் பவித்திரம் வரை SH-161ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1413	ராசிபுரம் பஸ் நிலையம் முதல் ஆண்டகனூர் கேட் வரை SH-79	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1414	ராசிபுரம் புதிய பைபாஸ் ரோடு	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1415	ரெட்டிப்பட்டி SH 161ல் நாமக்கல் முதல் துறையூர் ரோடு வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1416	சேந்தமங்கலம் டவுன் எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1417	SPB மில் முதல் கொக்கராயன்பேட்டை வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1418	தட்டான்குடை முதல் குப்பண்டம்பாளையம் வரை	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1419	திருமலைப்பட்டி காலப்பநாயக்கன்பேட்டை முதல் காலாங்கு	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1420	திருச்செங்கோடு முதல் பரமத்தி ரோடு வரை SHல் திருச்செங்கோடு	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1421	வையப்பமலை முதல் திருச்செங்கோடு வரை SH-79ல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள்ள நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1422	வர்கூர் முதல் பவித்திரம் வரை SH-161 இரண்டு பக்கத்தில் எதிர்புறம்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	120	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1423	வட்டுர் முதல் கொட்டபாளையம் வரை SH-86aல்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1424	வேலகவுண்டம்பட்டி	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1425	பால்மடையிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள் SHன் இரு பக்கத்திலும்	நாமக்கல்	ரெகுலர்	110	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1426	திருச்செங்கோடு டவுனிலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள் ஈரோடு ரோடு	நாமக்கல்	ரெகுலர்	130	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1427	எடப்பாடி பஸ் நிலையம் முதல் கொங்கனபுரம் நோக்கி 2 கி.மீ.	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1428	ஜலகண்டபுரம் முதல் நங்கவல்லி வரை SHல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1429	கொங்கனபுரம் எடப்பாடியை நோக்கி கொங்கனபுரம் சந்திப்பிலிருந்து	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1430	மகுண்டஞ்சாவடி முதல் கொங்கனபுரம் வரை SH 221ல் – LHS	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1431	மல்லியக்கரை SHல் (சேலம் மாவட்டத்துக்குள்)	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1432	மல்லியக்கரை SH ல்(சேலம் மாவட்டத்துக்குள்) LHSல்	சேலம்	ரெகுலர்	108	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1433	மல்லியக்கரை முதல் தம்மம்பட்டி வரை SH-30ல் (எதாவது ஒரு பக்கம்)	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1434	மஞ்சினி முதல் வீரகனூர் வரை SH-157ல் (எதாவது ஒரு பக்கம்)	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1435	மேச்சேரி முதல் மேட்டூர் வரை SH-20ல் LHS	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1436	மேச்சேரி முதல் மேட்டூர் வரை SH-20ல் RHS	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
1437	மேச்சேரி முதல் பெரும்பாலை வரை SH-222ல் LHS	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1438	மேச்சேரி முதல் பெரும்பாலை வரை SH-222ல் RHS	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1439	மேச்சேரி, மேச்சேரி/சேலம்/மேட்டூர் சந்திப்பு முதல் மேட்டூர்	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1440	மேட்டுப்பட்டி தாதனூர் முதல் குப்பனூர் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	109	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1441	மேட்டூர் முதல் குளத்தூர் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1442	மோர்பாளையம் சேலம் திருச்செங்கோடு ரோடில்	சேலம்	ரெகுலர்	130	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1443	நங்கவல்லி முதல் குஞ்சாண்டியூர் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1444	நரசிங்கபுரம் முதல் மல்லியக்கரை வரை SH-30ல் (எதாவது ஒரு பக்கம்)	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1445	ஓமலூர் முதல் மேச்சேரி வரை SH-222ல் LHS	சேலம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	4
1446	ஓமலூர் முதல் மேச்சேரி வரை SH-222ல் RHS	சேலம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1447	பாப்பம்பாடி முதல் கொங்கனபுரம் வரை SH 86ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1448	பாப்பம்பாடி முதல் தாரமங்கலம் வரை SH 86ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1449	சங்கரி ATC பஸ் டெப்போ முதல் சங்கரி - ஈரோடு - கோயம்புத்தூர்	சேலம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1450	சங்கரி ரயில் நிலையம் முதல் திருச்செங்கோடு வரை SH 86ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1451	சங்கரி முதல் கொங்கனபுரம் வரை SH 86ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1452	சங்கரி கிராஸ் ரோடு திருச்செங்கோடு ரோடை நோக்கி 3 கி.மீ.	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1453	ஸ்ரீமல் பிளாண்ட் சந்திப்பு முதல் தாரமங்கலம் வரை	சேலம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1454	தாரமங்கலம் SH 86ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1455	தாரமங்கலம் முதல் நங்கவல்லி வரை SH 223ல்	சேலம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1456	வாழப்பாடி முதல் பேனூர் வரை SH4 (எதாவது ஒரு பக்கத்திலிருந்து)	சேலம்	ரெகுலர்	108	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1457	சங்கரி திருச்செங்கோடு ரோடில் சங்கரி திருச்செங்கோடு சந்திப்பு இடம்	தேவநகர்	ரெகுலர்	120	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1458	திருச்சி டவுன்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1459	சத்திரம் பஸ் நிலையம் முதல் கம்பரசம்பேட்டை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1460	திண்டுக்கல் ரோடில் தீரன் நகர்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1461	கிழக்கு பூவவார்டு (boulevard) ரோடு	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1462	குண்டூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல்	15	5
1463	K.K. நகர்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3
1464	மத்தூர் ரவீந்திரா முதல் திருவெறும்பூர் ரோடு வரை MDR	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	25	25	625	25	10	ஏலம்	30	4
1465	ஓடத்துறை ரோடு (ஓட்டல் ராக்கப்போர்ட் வியூ முதல் NH-38 சந்திப்புக்குள்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	25	25	625	25	10	ஏலம்	30	5
1466	ஓடத்துறை ரோடு, ஓட்டல் ராக்கப்போர்ட் வியூ சந்திப்புக்கும் பழைய மதுரை மெயின் ரோடு திருச்சி டவுனுக்கும் NH 38க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	25	25	625	25	10	ஏலம்	30	5
1467	பழைய மதுரை மெயின் ரோடு திருச்சி டவுனுக்கும் NH 38க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3
1468	TVS டோல் கேட்டுக்கும் திருச்சி விமான நிலையத்துக்கும் இடையில் NH 83	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1469	கருமண்டபத்துக்கும் மன்னார்புரத்துக்கும் இடையில் NH 83	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1470	பழைய பால் பண்ணைக்கும் திருவெறும்பூருக்கும் இடையில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	20	600	25	10	ஏலம்	30	5
1471	ஓலையூர் மெயின் ரோடில் KK நகர் முதல் ஓலையூர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	25	25	625	25	10	ஏலம்	30	4
1472	NH38 சந்திப்புக்கும் புதுசத்திரத்துக்கும் இடையில் SH-22ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1473	பொன்மலைப்பட்டி ரோடு NH 336க்கும் NH 83க்கும் இடையில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open CC 1	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல்	15	5
1474	திருவரங்கம் அம்மாமண்டபம் ரோடு	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல்	15	4
1475	டேங்க் பேங்க் ரோடு, திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1476	திருவாணைக்கோவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1477	வயலூர் ரோடு, திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏலம்	30	5
1478	திருவாணைக்கோவில் கோவிலிலிருந்து 3 கி.மீ. சுற்றளவுக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1479	காலேஜை ரோடு, அரியலூர்	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1480	ஆண்டிமடத்துக்கும் காடுவெட்டிக்கும் இடையில் ஆண்டிமடம்	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
1481	சிதம்பரம் அண்ணாமலை நகர்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1482	ஆவட்டி முதல் மங்கனூர் வரை MDRல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1483	கடலூர் நியூ டவுன் முனிசிபல் எல்லைக்குள்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1484	கடலூர் ஒட்டு டவுன் முனிசிபல் எல்லைக்குள்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1485	குமரகுடி	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1486	பண்ணுட்டி டவுன்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1487	நல்லூர்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1488	பேனூர் சாவடி (குமரகுடிக்கும் பேனூர் ரோடுக்கும் இடையில்)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1489	வேப்பங்குறிச்சி முதல் ஆதாண்டூர் கொல்லை வரை நெய்வேலி	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1490	விருதாச்சலம் டவுன்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1491	விருதாச்சலம் டவுனிலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள் வீராட்டிகுப்பம் சேஷ்வாரர்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1492	மயிலாடுதுறை டவுன்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1493	சீர்காழி டவுன்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1494	வள்ளலார்கோவில் முதல் மயிலாடுதுறை மணிக்கூண்டு வ	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1495	வேளாங்கண்ணி டவுன் (ECRல் அல்ல)	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1496	வேலிபாளையம் முதல் நாகூர் மெயின் ரோடு வரை	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1497	NH 38ல் உள்ள பெரம்பலூர் RTO ஆஃபீசையும் SH 157ஐயும் இணைக்கலூர்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1498	SH 157ஐயும் SH 142ஐயும் இணைக்கும் பைபாஸ் ரோடில்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1499	குமாரமங்கலம் (ஒலையூர் மெயின் ரோடில்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1500	நிஜாம் காலனி	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
1501	புதுத்தெரு (பால்பண்ணை ரோட்டில்) புதுக்கோட்டை டவுன் எல்லைக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1502	புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் ரோடு (புதுக்கோட்டை டவுன் எல்லைக்குள்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1503	புதுக்கோட்டை முதல் ஆலங்குடி ரோடு வரை புதுக்கோட்டை டவுன் எல்லைக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	20	30	600	0	0	குலுக்கல்	0	3
1504	புதுக்கோட்டை முதல் அரிமளம் ரோடு வரை புதுக்கோட்டை டவுன் எல்லைக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open CC 2	DC	20	30	600	25	45	குலுக்கல்	15	5
1505	ராஜகோபாலபுரம்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
1506	அதிரம்பட்டினம் முதல் சேதுபாவசத்திரம் (அதிரம்பட்டினம் எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1507	அய்யம்பேட்டை MDRல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1508	காந்திஜி ரோடு (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1509	கபிஸ்தலம் MDRல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1510	காமராசர் ரோடு (கும்பகோணம் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1511	கொள்ளுபேட்டை தெரு (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1512	குருவாடி தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1513	மேலக்காவேரி முதல் மேலக்கோட்டையூர் (கும்பகோணம் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1514	நாகை ரோடு (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1515	நஞ்சிக்கோட்டை ரோடு (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1516	நாட்டுச்சாலை புதுக்கோட்டை- மதுக்கூர் MDRல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1517	ஓரத்தநாடு டவுன் MDRல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1518	பாலக்கரை - மேலக்காவேரி (கும்பகோணம் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1519	பாபநாசம் முதல் சாலியமங்கலம் வரை MDRல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1520	பட்டுக்கோட்டை முதல் துவரங்குறிச்சி ரோடு வரை (பட்டுக்கோட்டை டவுன் எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1521	பீகாக் ரோடு முதல் தஞ்சாவூர் கலெக்டர் ஆபீஸ் - அம்மாபேட்டை	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1522	பெரம்பலூர்-மானாமதுரை ரோடு வரை கி.மீ.70 - கி.மீ. 77 (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1523	பெரம்பலூர்-மானாமதுரை ரோடு கி.மீ 70 முதல் கி.மீ 77 வரை (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	45	குலுக்கல்	15	4
1524	பேராவூரணி முதல் அறந்தாங்கி வரை பேராவூரணி முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1525	பேராவூரணி முதல் சேதுபாவாச்சத்திரம் வரை (பேராவூரணி முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1526	புதுக்கோட்டை ரோடு (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1527	புதுக்கோட்டை ரோடு தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள் (மகாராஜா மகாலில் இருந்து பழைய ஏலவெளியுடன் வரை)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	4
1528	சாமியப்பா இன்ஸ்டிடியூட் முதல் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் வரை இடதுபுறம் (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1529	ஸ்ரீனிவாசபுரம் MDRல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1530	ஸ்ரீனிவாசபுரம் முதல் காளிமேடு வரை (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1531	தஞ்சாவூர் வல்லம் ரோடு (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1532	தஞ்சாவூர் - கும்பகோணம் ரோடு (கும்பகோணம் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1533	தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் முதல் PC காலனி வரை இடதுபுறத்தில் (தஞ்சாவூர் முனிசிபாலிட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1534	ஆலிவலம்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1535	பச்சைக்குளம் (தேவன்குடி மேல்கரை ரோட்டில்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1536	திருவாரூர் டவுன்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	4
1537	மன்னார்குடி வடசேரி ரோட்டில் 3 கி.மீ.க்குள்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1538	மணப்பாறை டவுன் (NH-45ல்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1539	மணப்பாறை டவுன் (விராலிமலை SH-71ல்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1540	மணப்பாறை டவுன்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	18	25	450	25	45	குலுக்கல்	15	4
1541	முசிறி	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1542	பாந்தமங்கலம் குலுமணி ரோட்டில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1543	SH-142 மற்றும் SH-30யை இணைக்கும் துறையூர் பை-பாஸ் ரோடு	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1544	துறையூர் டவுன்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1545	பிச்சாண்டர்கோவிலில் இருந்து 2 கி.மீ. சுற்றளவுக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1546	அரகண்டநல்லூர்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1547	இளவன்குரிகோட்டை	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1548	கள்ளக்குறிச்சி டவுன் (AKT மெட்ரிக் பள்ளி முதல் கள்ளக்குறிச்சி பஸ் ஸ்டாண்டு வரை)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1549	திருக்கோயிலூர் டவுன்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3
1550	வளவனூர் முதல் மதுக்கரை ரோடு வரை	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	18	540	25	45	குலுக்கல்	15	4
1551		விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1552	திண்டிவனம் டவுன் (பாண்டிச்சேரி ரோட்டில், NHல் அல்ல)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல்	15	5
1553	திண்டிவனம் டவுன் (திண்டிவனம்-செஞ்சி ரோடு NHல் அல்ல)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1554	உளுந்தூர்பேட்டை டவுன்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1555	விழுப்புரம்-எலிச்சத்திரம் ரோடு (விழுப்புரம் டவுன் எல்லைக்குள்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல்	15	5
1556	மச்சவாடி , புதுக்கோட்டை முதல் தஞ்சாவூர் ரோடு வரைபுதுக்கோட்டை டவுன் எல்லைக்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல்	15	5
1557	அரியலூர் ரிங் ரோடு NH 136ல்	அரியலூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1558	ஜெயங்கொண்டத்திற்கும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கும் இடையில் NH 81ல்	அரியலூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1559	திருமானாருக்கும் கீழப்பாலாருக்கும் இடையில் NH 136ல்	அரியலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1560	ரெட்டிபாளையத்திற்கும் தாதனாருக்கும் இடையில் NH 81ல்	அரியலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1561	தாதனாருக்கும் முதல் உடையார்பாளையத்துக்கும் இடையில் NH 81ல்	அரியலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1562	அனூர் NH-45C ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1563	ஆவட்டி கிராஸ் ரோடு முதல் வேப்பூர் வரை NH-45 ல் இடதுபுறம்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1564	கடலூர் NH-45A ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1565	குமராட்சி NHல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1566	மாங்குளம் NH-532 ல் (மைல் கல் 85க்கும் 90க்கும் இடையில்)	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1567	கி.மீ. கல் 85க்கும் 90க்கும் இடையில் NH-532ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1568	புதுகூர்ப்பேட்டை முதல் விருதாச்சலம் வரை (NH-532ல்)	கடலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1569	செம்பங்குப்பம் NH 45Aல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1570	சேத்தியாதோப்பு NHல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1571	வேப்பூர் NH 532ல் கி.மீ. 75க்கும் 79க்கும் இடையில்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1572	விருதாச்சலம் டவுன் NH 532ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1573	அடாரியிலிருந்து வேப்பூர் நோக்கி 5 கி.மீ.க்குள் NHல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1574	கண்டரகோட்டை பாலத்திலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் NH 45Cல் பண்ணாடி நோக்கி	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1575	லால்பேட்டையிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் சிதம்பரம் நோக்கி NHல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1576	NLC ஆர்ச் கேட்டிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் கடலூர் நோக்கி NH45-Cல்	கடலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1577	ஆழியூர் முதல் புத்தூர் ஜங்ஷன் வரை புது NHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1578	காத்திருப்பு முதல் கருவி வரை NH-45Aல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1579	தெத்தி முதல் புத்தூர் ஜங்ஷன் வரை நாகப்பட்டினம் பை-பாஸ் ECRல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1580	திருக்கடையூர் முதல் தரங்கம்பாடி வரை NHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1581	அல்லிநகரம் முதல் குன்னம் வரை NH 136ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1582	தீரன் நகர் பஸ் ஸ்டாப் முதல் பெரம்பலூர் RTO ஆபீஸ் வரை NH-38ல் வலதுபுறம்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
1583	இரையூர் முதல் திருமாந்துறை டோல் பிளாசா வரை NH 38ல் இடதுபுறம்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1584	இந்ர முதல் நாரணமங்கலம் வரை NH 38ல் இடதுபுறம்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1585	குன்னம் முதல் கவுல்பாளையம் வரை NH 136ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1586	NH-38ல் திருச்சி முதல் சென்னை வரை இடதுபுறம் (கி.மீ. கல் 265க்கும் 270க்கும் இடையில்)	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1587	சிறுவாச்சூர் NH 38ல் திருச்சி முதல் சென்னை இடதுபுறம்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1588	வழிகண்டபுரம் முதல் பெரம்பலூர் RTO ஆபீஸ் வரை NH 38ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1589	லேனா விலக்கு NH 36ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல்	15	5
1590	மாதூர் முதல் மண்டையூர் வரை NH 336ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1591	மேலப்பச்சுடி NH 38ல் (திருச்சி முதல் வீராஸிமலை வரை இடதுபுறம்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1592	முள்ளூர் NH 36ல் (புதுக்கோட்டை முதல் தஞ்சாவூர் வரை NH)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1593	சதியமங்கலம் NH 336ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல்	0	3
1594	துவையனூர் முதல் வெங்கலூர் வரை NH 36ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1595	அரசம்பட்டி முதல் திருமயம் வரை NH 36ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1596	அம்மாபேட்டை முதல் திருவையாறு வரை NHல் வலது புறம்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1597	கோவிலூர் முதல் சாலியமங்கலம் வரை NH67ல் (பூண்டி)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
1598	மனக்கரம்பை - திருக்கருக்காவூர் ரோடு (அன்னப்பன்பேட்டை எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1599	மனங்கோரை - அய்யம்பேட்டை (தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் NH 45Cல்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
1600	சாலியமங்கலம் - அம்மாபேட்டை NH 67ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1601	தஞ்சாவூர் - திருவானூர் ரோடு NH67ல் ராராமுத்திரகோட்டை எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	4
1602	தஞ்சாவூர் முதல் சென்னை வரை NHல் (பிள்ளையார்பட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1603	தஞ்சாவூர் டவுன் முதல் அய்யம்பேட்டை வரை NH 45Cல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1604	திருவையாறு டவுன் (NH-136ல்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1605	திருச்சி - தஞ்சாவூர் கி.மீ. 100 முதல் கி.மீ. 108 வரை (NH 67ல் இடதுபுறம்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	150	Open	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1606	கொரடாச்சேரி முதல் திருவானூர் வரை புதிய NH (0 - 3 கி.மீ.க்குள்)	திருவானூர்	ரெகுலர்	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1607	கோவில்வேணி (தஞ்சாவூர் - திருவானூர் NHல்)	திருவானூர்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1608	முகுந்தனூர் (நீடாமங்கலம் - திருவானூர் NHல்)	திருவானூர்	ரெகுலர்	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	4
1609	திருவானூர் முதல் திருத்துரைப்பூண்டி ரோடு ரவன்டானா வரை (NH-67ல்)	திருவானூர்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1610	NH 38ல் மணிகண்டம் முதல் பாத்திமா நகர் இடையில் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1611	NH 38ல் துவரங்குறிச்சி முதல் கோவில்பட்டி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open PH	CC	45	45	2025	25	10	ஏலம்	30	5
1612	NH 83ல் ராம்ஜி நகர் பஸ் ஸ்டாப் முதல் சோழன் நகர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1613	சிறுகனூர் மற்றும் நெடுங்கூர் இடையில் NH 38ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
1614	கொட்டப்பட்டு முதல் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	75	குலுக்கல்	15	4
1615	NH 336ல் மண்டியூர் மற்றும் நல்லூர் இடையில்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1616	NH 336ல் திருச்சி விமான நிலையம் முதல் கொட்டப்பட்டு வரை NH 336ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1617	NH 38ல் பாத்திமா நகர் முதல் விராலிமலை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
1618	NH 38ல் பஞ்சப்பூர் முதல் அன்பிலார் நகர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1619	NH 38ல் விராலிமலை முதல் கொடும்பலூர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1620	NH 81ல் அன்பில் முதல் பூண்டி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1621	NH 81ல் ஜீயபுரம் முதல் பேட்டவாய்த்தலை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	30	30	900	25	75	குலுக்கல்	15	4
1622	NH 81ல் கள்ளக்குடி முதல் புலவூர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1623	NH 81ல் கம்பரசம்பேட்டை முதல் ஜீயபுரம் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1624	NH 81ல் புல்லாம்பாடி முதல் கள்ளக்குடி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல்	15	5
1625	NH 81ல் புவலூர் முதல் வெள்ளனூர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open CC 1	CC	35	35	1225	25	10	ஏலம்	30	5
1626	NH 83ல் திருவெறும்பூர் முதல் துவாக்குடி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1627	பழவஞ்சி கிழக்கு NH 38ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	45	45	2025	0	0	குலுக்கல்	0	3
1628	பாலூர் NH-38ல் திருச்சி - சென்னை வலதுபுறம்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1629	துவாக்குடி முதல் செங்கிப்பட்டி வரை (NHல்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
1630	கோனலை மலைமாதா சர்ச்சிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள் திருச்சி - சென்னை NH 38ல் வலதுபுறம்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	150	Open	DC	45	45	2025	25	75	குலுக்கல்	15	5
1631	ஆலம்புண்டி முதல் சத்யமங்கலம் வரை (NH-77ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	4
1632	ஆத்தூர் டோல் பிளாசா முதல் பத்திரி வரை (NH 45ல் இடதுபுறம்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1633	செந்தூர் முதல் V.சாலை வரை (NH 45ல் இடதுபுறம்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1634	சித்தாணி முதல் கூட்டேரீப்பட்டு வரை (NH 45ல் இடதுபுறம்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1635	கள்ளக்குறிச்சி டோல் முதல் சின்னசேலம் வரை	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏலம்	30	5
1636	கீழ்வாலை முதல் வீராங்கிபுரம் வரை (NHல் ஏதேனும் ஒருபுறத்தில்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1637	கொலியனூர் முதல் வளவனூர் வரை (NH-45A)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1638	பாலி முதல் இரஞ்சி வரை NH45ல்	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1639	செம்பிமாதேவி முதல் உளந்தூர்பேட்டை வரை (NH 79ல் இடதுபுறம்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	5
1640	செங்குறிச்சி முதல் அரகூர் (NH45 ல் இடதுபுறம்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல்	15	4
1641	வடக்குச்சிபாளையம் முதல் கந்தர்வக்கோட்டை வரை (NH 45C ல் இடதுபுறம்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	DC	30	30	900	25	75	குலுக்கல்	15	5
1642	விழுப்புரம் டவுன் (கிழக்கு பாண்டி ரோடு NH 45Aல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	150	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏலம்	30	5
1643	ஆண்டிமடம் முதல் ஆத்துக்குறிச்சி வரை (SH 140ல்)	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1644	அரியலூர் முதல் ரெட்டிபாளையம் வரை (SH 139ல்)	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1645	கள்ளத்தூர் முதல் ஆண்டிமடம் வரை (SH 140ல்)	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1646	ரெட்டிபாளையம் முதல் விக்ரமங்கலம் வரை (SH 139ல்)	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1647	தா.பழர் முதல் காரைக்குறிச்சி வரை (SH 140ல்)	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1648	அரியலூரில் இருந்து செந்துரை ரோட்டில் 3 கி.மீ.க்குள்	அரியலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1649	பண்டூட்டி மற்றும் தட்டஞ்சாவடி ஜங்ஷன் இடையில் SHல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1650	புவனகிரி (SH-70ல் சிதம்பரம் முதல் கடலூர் கிராம ரோடு வரை ஏதேனும் ஒரு திசையில் 5 கி.மீ.க்குள்)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1651	கோபாலபுரம் (SHல்)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	5
1652	மங்களம்பேட்டை	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1653	முத்துக்கிருஷ்ணபுரம் (SHல்)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1654	நடுவீரப்பட்டு SH 138ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1655	பரங்கிப்பேட்டை SH 70ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1656	பேரலையூர் (SH 140ல் கி.மீ. 2 மற்றும் கி.மீ. 7க்கு இடையில்)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1657	திருவந்திபுரம் SH 68ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1658	வாகையூர் SH 141ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1659	வீரப்பெருமாநல்லூர் SH9ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1660	வெள்ளக்கரை SH 138ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1661	வெங்கரம்பூர் (மைல்கல் 32 முதல் 37 வரை SH 141ல்)	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1662	விருத்தாச்சலம் SH 70ல் கி.மீ. கல் 1 முதல் கி.மீ. கல் 8 வரை	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1663	விருத்தாச்சலம் புது பைபாஸ் ரோடு	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1664	திட்டக்குடி போலீஸ் நிலையத்திலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள் தொழுவார் நோக்கி SH 141ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1665	புவனகிரி பஸ் நிலையத்திலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் B.முட்டூர் நோக்கிSHல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1666	கடலூர் பஸ் நிலையத்திலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் திருவந்திபுரம் கோவில் நோக்கி SH-68 ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1667	திருப்பாபுலியூரிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் SH 138ல்	கடலூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1668	ஈச்சங்குடி முதல் செம்பனார்கோவில் வரை SHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1669	ஆலங்குடி முதல் திருத்தரைப்பூண்டி வரை ECRல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1670	கருவாழக்கரை	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1671	கழனிவாசல் SHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1672	குத்தாலம் SHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1673	மணல்மேடு	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1674	மயிலாடுதுறை RTO ஆபீஸ் முதல் மன்னம்பந்தல் வரை (SHல்)	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1675	மேலையூர் முதல் பூம்புகார் வரை	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1676	நக்கம்பாடி முதல் திருநாகேஸ்வரம் ரோடு வரை (SHல்)	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1677	பாபாகோவில் முதல் வேளாங்கண்ணி வரை ECRல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1678	சங்கிருப்பு SHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1679	திருநின்றியூர்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1680	வைப்பூர் SHல் (நாகூர் வெட்டாறு ரோடு)	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1681	வைத்தீஸ்வரன்கோவில் முதல் திருப்பங்கூர் SHல்	நாகப்பட்டினம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1682	அரணரை தெற்கு SH 142ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1683	இலந்தலைப்பட்டி SH-142ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1684	கருப்பட்டங்குறிச்சி முதல் துங்கபுரம் வரை SH 143ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1685	கீழக்கரை SH 157ல் பெரம்பலூரிலிருந்து ஈசானை வரை இடதுபுறத்தில்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1686	குரும்பூர் முதல் செஞ்சேரி வரை SH 142ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1687	மாங்குன் முதல் ஈச்சம்பட்டி வரை SH 142ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1688	துங்கபுரம் EB ஆபீஸ் முதல் மருதையன் கோவில் வரை SH-143ல்	பெரம்பலூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1689	அறந்தாங்கி (மிமிசால் ரோட்டில் 5 கி.மீ.க்குள்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1690	அறந்தாங்கி முதல் காட்டுமாவடி ரோடு வரை அறந்தாங்கி டவுனிலிருந்து 3 கி.மீ.க்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1691	ஆவநாதன்கோட்டை SH 2 ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1692	கந்தர்வகோட்டை முதல் பட்டுக்கோட்டை ரோடு வரை, கந்தர்வகோட்டையிலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1693	கட்டாத்தி SH 99ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1694	கீரமங்கலம் டவுன் SHல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1695	மிமிசால் SH 200ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1696	நத்தம்பண்ணை SH 71ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1697	பாளையூர் SH 26ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1698	பொன்னமராவதி முதல் கொப்பன்பட்டி ரோடு பொன்னமராவதி போலிஸ் நிலையத்திலிருந்து 4 கி.மீ.க்குள்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1699	வடகாடு SH 71ல்	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1700	விராலிமலை முதல் மணப்பாறை வரை (விராலிமலையிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1701	அறந்தாங்கி டவுனிலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள் (காரைக்குடி ரோடில்)	புதுக்கோட்டை	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1702	அதிராம்பட்டினம் சேதுபாவாச்சத்திரம் ரோடு	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1703	சோழபுரம் முதல் திருப்பனந்தாள் வரை SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1704	கந்தர்வகோட்டை-புதுப்பட்டி (SHல்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1705	கல்லணை-பூம்புகார் ரோடு (கோவிலாடி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1706	கண்டியூர் முதல் திருக்காட்டுப்பள்ளி ரோடு வரை (திருவாவட்டத்தில்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1707	கண்ணந்தான்குடி மேலையூர் (தஞ்சாவூர் பட்டுக்கோட்டை தாலுகாவில்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1708	காட்டுமாவடி (SH 145ல் ECRலிருந்து 0-2 கி.மீ.க்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1709	காவாலிபட்டி SH 99ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1710	கொள்ளிடம் - கல்லணை ரோடு	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1711	கும்பகோணம்-நீடாமங்கலம் ரோடு (மாடக்குடி) SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1712	கும்பகோணம்-வலங்கைமான் ரோடு (மாடக்குடி) SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 2	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1713	மதுக்கூர் SHல் (மதுக்கூர் எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனைத் திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12		
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1714	நாச்சியார்கோவில் SH 65ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1715	நெய்வாசல் SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1716	SHல் (சேதுபாவாசத்திரம் டவுன் எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1717	ஓரத்தநாடு முதல் பட்டுக்கோட்டை வரை SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1718	பட்டுக்கோட்டை - தஞ்சாவூர் ரோடு SHல் (காரம்பாயம் எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1719	பட்டுக்கோட்டை முதல் அதிராம்பட்டினம் வரை SHல் (பட்டுக்கோட்டை முதல் தஞ்சாவூர் வரை)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1720	பட்டுக்கோட்டை முதல் ஆலத்தூர் வரை SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1721	பட்டுக்கோட்டை முதல் கந்தர்வகோட்டை ரோடு வரை (பட்டுக்கோட்டை முதல் தஞ்சாவூர் வரை)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1722	பட்டுக்கோட்டை-செங்கிப்பட்டி ரோடு (SH99)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1723	பயோனியர் பப்ளிக் ஸ்கூல் முதல் கரகவாயல் வரை SH 146ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1724	பூவனம் பட்டுக்கோட்டை-மணமேல்குடி ரோடில்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1725	Sபுதூர் SH 147ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1726	சாக்கோட்டை SH 65ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1727	செங்கிப்பட்டி (தாதன்குறிச்சி SHல்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1728	செங்கிப்பட்டி-கந்தர்வகோட்டை ரோடு (செங்கிப்பட்டி எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1729	சேதுபாவாசத்திரம் SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1730	தில்லைஸ்தானம்-மகாராஜபுரம் போஸ்ட் (திருவையாறு தாண்டி)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1731	திருச்சிறுநம்பலம் முதல் ஆவனம் வரை SH 29 (பட்டுக்கோட்டை முதல் தஞ்சாவூர் வரை)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1732	திருக்காட்டுப்பள்ளி SH99ல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1733	திருநாகேஸ்வரம் SHல்	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1734	திருவிடைமருதூர்-ஆடுதுறை ரோடு	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1735	திருவிடைமருதூர்-கோவிந்தாபுரம் ரோடு	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1736	வீராகுறிச்சி-புலவன்காடு ரோடு (பாப்பநாட்டிலிருந்து 4 கி.மீ.)	தஞ்சாவூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1737	ஆதிச்சபுரம் (மன்னார்குடி முதல் திருத்துறைப்பூண்டி வரை SH 29ல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1738	ஆலங்கோட்டை (மன்னார்குடி முதல் பட்டுக்கோட்டை ரோடு வரை)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1739	ஆலத்தூர் (பட்டுக்கோட்டை முதல் வடசேரி வரை SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1740	நன்னிலத்துக்கும் சான்றல்லூர்க்கும் (Sananallur) இடையில் (SH-67)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1741	நீடாமங்கலத்துக்கும் ஆலங்குடிக்கும் இடையில் (SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1742	நீடாமங்கலத்துக்கும் களஞ்சிமேடுக்கும் இடையில் SH 66ல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1743	சான்றல்லூர்க்கும் (Sananallur) நாகூர்க்கும் இடையில் (SH-67)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1744	கடியச்சேரி மன்னார்குடி-திருத்துறைப்பூண்டி ரோடில்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1745	கமலாபுரம் முதல் வெங்கரம்பேரையூர் வரை SHல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1746	காரிகோட்டை முதல் செருமங்கலம் வரை	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1747	காட்டூர் (திருவாரூர் முதல் கும்பகோணம் ரோடு வரை)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள்ள நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1748	கீரனூர் (SH-23ல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1749	கொல்லுமங்குடி - கும்பகோணம் SHல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1750	குவளைக்கால் முதல் ஆண்டிப்பந்தல் வரை (SH-23ல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1751	மாங்குடி (SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1752	மன்னார்குடி - பட்டுக்கோட்டை ரோடு SH 146ல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1753	மன்னார்குடி - மதுக்கூர் ரோடு (சுந்தரக்கோட்டைக்கும் பரவத்திற்கும்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1754	மன்னார்குடி - முத்துப்பேட்டை ரோடு SH-202ல் (மன்னார்குடி திருவாரூர்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1755	மன்னார்குடி - நீடாமங்கலம் ரோடு SHல் (வலது பக்கம் 0-5 கி. மீ.)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1756	மன்னார்குடி - திருவாரூர் ரோடு (கூத்தாநல்லூருக்கும் சவலத்திற்கும்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1757	மன்னார்குடி முதல் மதுக்கூர் ரோடு வரை SH-66ல் (மன்னார்குடி திருவாரூர்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1758	மன்னார்குடி முதல் தஞ்சாவூர் ரோடு வரை (வடுவூருக்கும் சிவகாமங்குடிக்கும்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1759	மன்னார்குடி முதல் திருவாரூர் வரை SHல் (லக்ஷ்மாங்குடிக்கும் திருவாரூர்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1760	பரவக்கோட்டை (மன்னார்குடி முதல் மதுக்கூர் ரோடு)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1761	சித்தமல்லி (முத்துப்பேட்டை முதல் மன்னார்குடி வரை SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1762	திருத்துறைப்பூண்டி முதல் கொற்கை வரை ECRல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1763	திருத்துறைப்பூண்டி முதல் மணலி வரை (SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1764	திருத்துறைப்பூண்டி முதல் முத்துப்பேட்டை வரை ECR (0-4 கி. மீ.)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1765	திருத்துறைப்பூண்டி முதல் விளாக்குடி வரை SH 63ல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1766	திருவாரூர் - கங்கலஞ்சேரி (SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open PH	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1767	திருவாரூர் - மன்னார்குடி SHல் (விளமல் முதல் மேப்பாலம் வரை)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1768	திருவிதிவைமங்கலம் (நாகூர்-வெட்டார் ரோடில் SH)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1769	வடுவூர் டவுன் (SHல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1770	வலங்கைமான் டவுன் (நீடாமங்கலம்-கும்பகோணம் SH-66ல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1771	வலங்கைமான் டவுனிலிருந்து 5 கி.மீ.க்குள் (SH-66ல்)	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1772	அரசு மருத்துவமனை, துறையூர் முதல் நாகலாபுரம் வரை SH 142ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1773	மணப்பாறை முதல் துவரங்குறிச்சி வரை SH 71Aல் RHSல் துவரங்குறிச்சி முதல் சீனிவாசநல்லூர் வரை SH 25ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1774	முசிறி முதல் சீனிவாசநல்லூர் வரை SH 25ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1775	நக்கசீலம் SH-142ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1776	நவாமரம் முதல் கரட்டம்பட்டி வரை SH-62ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1777	வையம்பட்டிக்கும் கருங்குளத்துக்கும் இடையில் SH 199ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1778	புதுச்சத்திரத்துக்கும் திருவையாறுக்கும் இடையில் SH 22ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1779	சர்க்கார்பாளையம் முதல் வேங்கூர் வரை (SH-22ல்)	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1780	திருவாசி SH 25ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1781	தோலூர்பட்டி முதல் மைக்கேல்நாயக்கன்பாளையம் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1782	துறையூர் முதல் சிக்கதம்பூர் வரை SH-30ல்	திருச்சிராப்பள்ளி	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1783	கொடவாசல் டவுன் SHல்	திருவாரூர்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1784	ஆலங்குப்பம்-பிரம்மதேசம் (திண்டிவனம்-மரக்காணம் ரோடு)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1785	அரகூர் முதல் குமாரமங்கலம் வரை	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1786	அத்தியூர் முதல் அரியலூர் வரை (SH-68ல்), சங்கராபுரம் தாலுக்கா	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1787	கைப்பனிகுப்பம் (Kaipenikuppam) முதல் அனுமந்தை வரை (ECF)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1788	கள்ளக்குறிச்சி- Ka. மாமனந்தல் (SH-6ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1789	காளை முதல் மாம்பழப்பட்டு வரை	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1790	கஞ்சனூர் முதல் பூங்குணம் வரை (விழுப்புரம்-செஞ்சி ரோடு)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1791	கூத்தனூர் முதல் எறையூர் வரை (SH-137ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1792	மாடப்பட்டு (கடலூர்-திருக்கோவிலூர் ரோடு)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1793	மைலம் முதல் பெரும்பாக்கம் வரை (SH 136ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1794	மானூர் முதல் எண்டியூர் வரை (SH 134ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1795	ஒட்டம்பட்டு முதல் நேமூர் வரை (SH 4ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1796	பனையபுரம்-சிறுவள்ளிகுப்பம் (SH-203ல்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1797	பூதமேடு முதல் பூங்குணம் வரை (விழுப்புரம்-செஞ்சி ரோடு)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	5
1798	தியாகதூர்கம் முதல் தொரசலூர் வரை (SH 9 Aல் மணலூர்பேட்டை)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
1799	திருக்கோவிலூர் முதல் ஆவி கோலபாக்கம் வரை	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல்	15	4
1800	விழுப்புரம் - திருக்கோவிலூர் ரோடு வரை (விழுப்புரம் டவுன்)	விழுப்புரம்	ரெகுலர்	100	Open	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல்	15	5
1801	அனந்தமங்களம் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1802	அருங்குன்றம் (திருப்போளூர் தாலுக்கா)	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1803	சித்தாலமங்கலம் முதல் கருங்குழி	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1804	இல்லலூர்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1805	ஜமீன் எண்டத்தூர்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1806	கம்பராஜபுரம் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1807	கீவனூர் கிராமம் (தண்டலம் முதல் கீவனூர் கிராம ரோடு வரை)	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1808	குணவாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1809	மதுரமங்களம் முதல் மகாதேவிமங்களம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1810	மாம்பாக்கம் முதல் மேட்டுபாளையம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1811	மானம்பதி, திருப்போளூர் தாலுக்கா	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1812	மாரிமங்களம் (சோகண்டி மெயின் ரோடு (MDR))	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1813	மருதம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1814	மெய்யூர் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1815	மொரப்பாக்கம் கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1816	நத்தபேட்டை கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1817	நெல்வாய் கூட்டு ரோடு முதல் வேடந்தாங்கல் கூட்டு ரோடு வரை	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1818	பழையசீவரம் முதல் பினையூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	48	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1819	பள்ளிப்பேட்டை கிராமம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1820	பெருமாள்பட்டு முதல் கோட்டமேடு ரோடு வரை	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	36	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1821	புதுப்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1822	சாலவாக்கம் முதல் திருமுக்கூடல் வரை	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1823	செவிலிமேடு முதல் கிளாம்பி (MDR 143ல்)	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1824	சிங்கம்பெருமாள்கோவில் முதல் பாலூர் வரை (சிங்கம்பெருமாள்கோவில் வாலாஜாபாத் ரோடு)	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1825	கோமங்களம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1826	தென்மேல்பாக்கம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1827	திருக்கழுக்குன்றம் முதல் முடிச்சூர் வரை MDRல்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	36	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1828	உத்திரமேரூர் முதல் ஆலப்பாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	50	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1829	வெடவாக்கம் (வேடந்தாங்கல் மற்றும் கருங்குழி இடையில்)	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	46	OBC PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1830	வீரானகுன்னம்	காஞ்சிபுரம்	கிராமம்	36	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1831	பூதூர் கிராமம்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1832	சிவாடா	திருவள்ளூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1833	காட்டுப்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1834	குமலூர் கிராமம்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1835	மாதர்பாக்கம் முதல் சத்யவேடு வரை	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1836	மெய்யூர்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1837	நொச்சிலி	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1838	பனப்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	48	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1839	பாண்டீஸ்வரம் இணைப்பு ரோடு முதல் பூச்சியத்திப்பேடு	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1840	சீதஞ்சேரி கிராமம்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	Open PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1841	திருப்பாச்சூர்	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1842	வெங்கல் கூட்டு ரோடு முதல் சீதஞ்சேரி வரை	திருவள்ளூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1843	ஆரணி (வந்தவாசி ரோடு)	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1844	கஸ்தம்பாடி முதல் வடமதிமங்கலம் வரை	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1845	நடுக்குப்பம்	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1846	நீப்பத்துறை	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1847	படவீடு கிராமம்	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1848	பள்ளி	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1849	பெருங்காட்டுர் - வேம்பாபாக்கம்	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1850	போலூர் (ஜமுனாமரத்தூர்த்தூர் ரோட்டில்)	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1851	சத்யவிஜயநகரம்	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1852	வேலப்பாடி (ஆரணி முதல் ஆவனியாபுரம் ரோடு வரை)	திருவண்ணாமலை	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1853	A.N. புதூர்	வேலூர்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1854	அத்திக்குப்பம்	வேலூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1855	எருக்கம்பட்டு	வேலூர்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1856	கன்னிகாபுரம்	வேலூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1857	மாம்பாக்கம் (SHல் அல்ல)	வேலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1858	மேலலாத்தூர்	வேலூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1859	நெமிலி (SHல் அல்ல)	வேலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1860	ராணிப்பேட்டை சோழிங்கர் ரோடு MDR 401 (வாலாஜா தாலுகா)	வேலூர்	கிராமம்	60	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1861	தண்டலம் பெரும்பாக்கம் தக்கோலம் அரிகில்பாடி ரோடு 447 (வாலாஜா தாலுகா)	வேலூர்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1862	உள்ளி	வேலூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1863	வாணியம்பாடி முதல் நிம்மியம்பட்டு வரை MDRல்	வேலூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1864	வாழப்பந்தல் (SHல் அல்ல)	வேலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1865	விரிஞ்சிபுரம் முதல் வடுகந்தாங்கல்	வேலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1866	வாலாஜா R.S. ரோடு MDR 555	வேலூர்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1867	ஏலகிரி மலை ரோடு MDR 560 பொட்டானிக்கல் கார்டன் முதல் மெயின் பஸ் ஸ்டாண்டு வரை	வேலூர்	கிராமம்	60	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1868	பாடியம்பாக்கம்	வேலூர்	கிராமம்	60	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1869	அம்பரம்பாளையம், பொள்ளாச்சி - மீன்கரை ரோடு மற்றும் அம்பரம்பாளையம் - சிங்கநல்லூர் ரோடு இடையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1870	அம்பரம்பாளையம் ஆனைமலை ரோடு	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1871	ஆனைக்கட்டி (SHல் அல்ல)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1872	ஆனைமலை (பூலாங்கிணறு ரோட்டில்)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1873	அத்திபாளையம் முதல் கோவில்பாளையம் வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1874	அத்திபாளையம் முதல் வீரபாண்டி வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1875	அத்திபாளையம் கிராமம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1876	பாலாஜி கோவில் ரோடு, வால்பாறை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1877	சின்ன தாடகம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1878	சின்ன தாடகம் - பன்னிமடை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1879	ஈச்சனாரி முதல் செட்டிபாளையம் ரோடு வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1880	கோவிந்தாபுரம் நெல்லிப்பாறை ரோடு, வடக்கஞ்சேரி பொள்ளாச்சி ரோடுக்கும் தமிழ் நாடு கேரளா எல்லைக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1881	ஜக்கர்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1882	இருட்டுப்பள்ளம், - ஆலந்தரை (சிறுவாணி மெயின் ரோடு)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1883	J. கிருஷ்ணாபுரம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1884	ஜக்கர்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1885	காரமடை. வெள்ளையன்காடு ரோட்டில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	72	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1886	காரமடை முதல் வெள்ளையன்காடு வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1887	கீரந்தம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1888	கீரந்தம் ரோடு , சத்தி ரோடு NH 209க்கும் PPG நர்ஸிங் கல்லூரிக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1889	குமாரபாளையம் முதல் தெலுங்குபாளையம் வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1890	கோட்டூர். ஆனைமலை தளி ரோடு மற்றும் பொங்களியூர் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1891	குப்பிப்பாளையம் முதல் ஒன்னிப்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1892	மதுக்கரை (பாலத்துரை ரோட்டில்)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1893	மாலுமிச்சம்பட்டி செட்டிபாளையம் ரோட்டில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1894	முகக்கனூர்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1895	முகாசிமங்கலம் - கள்ளிப்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1896	முத்துகவுண்டம்புதூர்.அவினாசி ரோடு மற்றும் குலூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1897	இடையார்பாளையம் ரோட்டில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1898	கிருஷ்ணா அணைக்கட்டு ரோடு, SH 78A மற்றும் ஜமீன் ஊத்துக்குடி இடையில்.	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1899	பச்சபாளையம் - ஓரியன்டல் காலனி	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1900	பதுவம்பள்ளி (அன்னூர் - தென்னம்பாளையம் ரோட்டில்)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	50	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1901	பள்ளபாளையம் திருச்சி ரோடுக்கும் SH 163க்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1902	பூலுவாபட்டி முதல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வரை, ஆலந்தரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1903	பிரெஸ் காலனி போஸ்ட், NHல் அல்ல	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1904	ராசிபாளையம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1905	சீரபாளையம் (போடிபாளையம் ரோடில்)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1906	செலகரிச்சல் (கலங்கல் ரோடில்)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1907	சேதுமடை அதிரப்பள்ளி ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1908	சிறுமுகை (SHல் அல்ல)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1909	தொண்டாமுத்தூர் - மாடம்பட்டி	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	14	280	12	30	குலுக்கல்	5	4
1910	வடக்கலூர் - லக்கேபாளையம் (ஓத்தி மலை ரோடு)	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1911	வடவள்ளி	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1912	வழுக்குபாளையம் கண்ணமநாயக்கலூர் ரோடில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1913	வயம்பாளையம் கிராமம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	46	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1914	வெங்கிடாபுரம் ரோடு (சின்னியம்பாளையத்துக்கும் NH 47 L8	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1915	விளங்குறிச்சி முதல் வெள்ளணைப்பட்டி வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1916	அரசப்பிள்ளைப்பட்டி	திண்டுக்கல்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1917	சின்னாளப்பட்டி டவுன்	திண்டுக்கல்	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1918	தேவத்தூர்	திண்டுக்கல்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1919	நிலக்கோட்டை முதல் சிலுக்குவார்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	கிராமம்	52	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1920	கொழும்பு ரோடில் வயலூர் முதல் சங்கரமநல்லூர் வரை	திண்டுக்கல்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1921	பித்தளைப்பட்டி பிரிவு	திண்டுக்கல்	கிராமம்	52	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1922	ராஜாக்கப்பட்டி	திண்டுக்கல்	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1923	சுக்காம்பட்டி	திண்டுக்கல்	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1924	அத்தப்பாளையம் 4 மூலை ரிங் ரோடுக்கு அருகில்	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1925	பவானிசாகர் (SHல் அல்ல)	ஈரோடு	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1926	சேரன் நகர் ரங்கபாளையம் கிராமத்தில்	ஈரோடு	கிராமம்	52	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1927	சித்தாறு முதல் குறிச்சி வரை	ஈரோடு	கிராமம்	56	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1928	தொட்டம்பாளையம்	ஈரோடு	கிராமம்	76	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1929	எல்லப்பாளையம் (NH & SHல் அல்ல)	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1930	எழுமத்தூர்	ஈரோடு	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1931	நம்பியூர் பஸ் நிலையம் முதல் குட்டகம் வரை குட்டகம் நம்பியூர்	ஈரோடு	கிராமம்	54	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1932	பெருந்தலையூர் முதல் அய்யம்பாளையம் வரை	ஈரோடு	கிராமம்	60	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1933	பெருந்தலையூர் முதல் ஸ்ரீமாரியம்மன் கோவில் வரை பெருந்தலையூர்	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1934	கங்காபுரம்	ஈரோடு	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1935	குருவாரெட்டியூர்	ஈரோடு	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1936	இங்கூர் கிராமம் SHல் அல்ல	ஈரோடு	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1937	காளிங்கராயன்பாளையம் (பவானி-கவுண்டபாடி ரோடில்)	ஈரோடு	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1938	கள்ளிப்பட்டி (கனகம்பாளையம் பிரிவு)	ஈரோடு	கிராமம்	46	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1939	கல்பாபேட்டை SHல் அல்ல	ஈரோடு	கிராமம்	52	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1940	கவுண்டபாடி-சிறுவாலூர் ரோடு (கவுண்டபாடி சந்திப்பிலிருந்து)	ஈரோடு	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1941	கீழவாணி	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1942	கொடுமுடி SHல் அல்ல	ஈரோடு	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7			8	9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1943	"குப்பண்டம்பாளையம் (அத்தாணி-அந்தியூர் ரோடில்)"	ஈரோடு	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1944	"நம்பியூர்-குருமந்தூர் ரோடு (SH15Aலிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்)"	ஈரோடு	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1945	அந்தியூர் அத்தாணி ரோடில் அத்தாணி முதல் தோப்பூர் வரை	ஈரோடு	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1946	அந்தியூர் வெள்ளிதிருப்பூர் ரோடில் ஆலம்பாளையம் முதல்	ஈரோடு	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1947	கோபிசெட்டிபாளையம் கள்ளிப்பட்டி ரோடில் கள்ளிப்பட்டி	ஈரோடு	கிராமம்	56	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1948	அந்தியூர் கொள்ளைகால் ரோடு MDR 1045ல் பருகூர் முதல் தா	ஈரோடு	கிராமம்	68	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1949	கரட்டாடிபாளையம் முதல் பங்களாபுதூர் ரோடு வரை MDR	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1950	கொமாரபாளையம் கிராமம் முதல் பெரிய கொடிவேரி கிராம	ஈரோடு	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1951	பெரியபுலியூர்	ஈரோடு	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1952	பெருந்தலையூர் (அப்பாக்கூடல்-கவுண்டபாடி ரோடில்)	ஈரோடு	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1953	புதுக்கரைபுதூர்	ஈரோடு	கிராமம்	64	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1954	புளியம்பட்டி (நம்பியூர் ரோடில் NH-209லிருந்து 2 கி.மீ.க்குள்)	ஈரோடு	கிராமம்	46	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1955	ரங்கபாளையம் முதல் சென்னிமலை ரோடு வரை MDR 108ல்	ஈரோடு	கிராமம்	56	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1956	சலங்கபாளையம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் முதல் பவானி கவுண்ட	ஈரோடு	கிராமம்	64	OBC PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1957	சீனாபுரம்	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1958	சிங்காநல்லூர் கிராமம்	ஈரோடு	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1959	வாணிபுதூர் (SHல் அல்ல)	ஈரோடு	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1960	விளக்கேத்தி	ஈரோடு	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1961	வெள்ளோடு முதல் பெருந்துறை RS ரோடு வரை	ஈரோடு	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1962	இறகலூர் மாசாணியம்மன் கோவிலிலிருந்து நம்பியூர் நோக்கி	ஈரோடு	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1963	கூனூர் - மஞ்சூர்	நீலகிரி	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	15	15	225	12	30	குலுக்கல்	5	4
1964	கட்டபெட்டு - தானேரி	நீலகிரி	கிராமம்	48	OBC	DC	15	15	225	12	30	குலுக்கல்	5	3
1965	A. திருமுருகன் பூண்டி	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1966	அல்லலாபுரம்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1967	அவிநாசி முதல் பட்டரை வரை (Mdr 764 சேலூர் ரோடில்)	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1968	SKL பப்ளிக் மெட்ரிக் ஸ்கூலுக்கும் திருமுருகன் பூண்டிக்கும்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1969	இச்சிபட்டி (SHல் அல்ல)	திருப்பூர்	கிராமம்	50	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1970	காளிபாளையம் MDR 908ல் (கள்ளிமந்தயம் - மூலனூர் ரோடு	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1971	கன்னியம்பூண்டி	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1972	கேத்தனூர் NHல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1973	கிழங்குண்டல்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1974	கொடுவை ரோடு, அய்யம்பாளையம் முதல் கொடுவை GH	திருப்பூர்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1975	கொடுவை, SHல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1976	கோவில்வழி முதல் அய்யம்பாளையம் வரை பிரதான்மந்திர	திருப்பூர்	கிராமம்	55	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
1977	குந்தடம் முதல் பெரியபட்டி ரோடு வரை	திருப்பூர்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1978	மானுபட்டி கிராமம் உடுமலைப்பேட்டை - மூணார் ரோடில்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1979	நச்சிபாளையம்	திருப்பூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1980	ஓலப்பாளையம், NHல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1981	கணபதிபாளையம் ரோடில் Tkt மில் பஸ் ஸ்டாப் முதல் குண்டிபாளையம்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1982	உடுமலைப்பேட்டை முதல் பெத்தப்பம்பட்டி வரையுள்ள தாமிரவருணியம்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1983	உடுமலைப்பேட்டை - கொழுமம் ரோடில், சமாரபேட்டை (Samarapettai)	திருப்பூர்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1984	பாளையகோட்டை	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1985	பருவை	திருப்பூர்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1986	பெரிசனம்பட்டி முதல் எலயமுத்தூர் வரை, இரண்டு கிராமம்	திருப்பூர்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1987	பூமலூர்	திருப்பூர்	கிராமம்	55	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1988	பூக்குளம்	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1989	சாமலாபுரம் SHல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1990	செம்மண்டப்பாளையம் ரோடு, NH 81 சந்திப்பிலிருந்து 3 கி.மீ.	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1991	செஞ்சேரிபுதூர் (NHல் அல்ல), உடுமலைப்பேட்டை Blk	திருப்பூர்	கிராமம்	55	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1992	TEA பப்ளிக் ஸ்கூல் முதல் தேவம்பாளையம் வரை (பழங்குடி)	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1993	தண்டுகாரம்பாளையம் முதல் சேலூர் ரவன்டாணா வரை	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1994	தெக்கலூர் NHல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1995	வஞ்சிபாளையம் RS முதல் கன்னியம்பூண்டி பிரிவு வரை	திருப்பூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
1996	வேலாயுதம்பாளையம் கிராமம் SHல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1997	ஆலகுசி முதல் மிடாலம் வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1998	ஆலகுசோலை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
1999	அம்மாண்டிவிளை போஸ்ட் முதல் முட்டம் வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2000	ஆசாரிபள்ளம் முதல் பையோடு சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2001	எடைகோடு முதல் மேல்புரம் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2002	இரணியல் முதல் தக்கலை வரை (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2003	காந்திபுரம் முதல் மதுகுதனபுரம் வரை (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2004	களியக்காவிளை முதல் நடைகாவு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2005	களியன்காடு முதல் ஆலம்பாறை வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2006	கண்டன்விளை முதல் மணக்கரை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2007	கண்டன்விளை முதல் பள்ளிச்சான்விளை வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	52	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2008	கண்ணநாகம் சந்திப்பு முதல் மார்த்தாண்டதுறை சந்திப்பு	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2009	கவல்சாலம் (Kavalsalam) (Kulasekharam) முதல் சித்திரங்கோடு	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	52	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2010	கோழிப்போர்விளை முதல் தக்கலை வரை (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளக் குமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2011	குமரங்குடி	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2012	குறும்பனை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2013	குழித்துறை முதல் மேல்புரம் வரை (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	36	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2014	லீபுரம்	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2015	மஞ்சாலமூடு	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2016	மார்த்தாண்டம்-மேல்புரம் ரோடு (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2017	மேல்மிடாலம்	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2018	மேல்புரம்-குழித்துறை ரோடு (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2019	மிடாலம்	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2020	முளகுமூடு முதல் பள்ளியாடி வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	52	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2021	முட்டைக்காடு முதல் மேக்கமண்டபம் வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	52	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2022	ஊரம்பு சந்திப்பு முதல் சூழல் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2023	பள்ளியாடி சந்திப்பு பஸ் ஸ்டாப் முதல் கருங்கல் வரை (LHS)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2024	பள்ளியாடி சந்திப்பு பஸ் ஸ்டாப் முதல் கருங்கல் வரை (RHS)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2025	பாலூர் முதல் தொழிக்கோடு சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2026	பாம்பன்விளை முதல் பையோடு சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2027	பொன்மனை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2028	பூங்கரை முதல் திக்கணம்கோடு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2029	சாமித்தோப்பு	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2030	தெங்கம்புதூர் முதல் புத்தளம் வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2031	தேங்காபட்டணம் முதல் தொழிக்கோடு வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2032	திருநயினார்குறிச்சி	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2033	தக்கலை முதல் இரணியல் ரோடு வரை (முனிசிபல் எல்லைக்கு வெளியே)	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2034	வல்லவிளை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2035	வழுக்கம்பாறை சந்திப்பு முதல் அஞ்சுகிராமம் வரை	கன்னியாகுமரி	கிராமம்	46	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2036	அலங்காநல்லூர் முதல் ஊமச்சிகுளம் வரை	மதுரை	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2037	அலங்காநல்லூர் முதல் வாடிப்பட்டி வரை	மதுரை	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2038	அலங்காநல்லூர் முதல் செம்புக்குடிப்பட்டி கிராஸ் வரை KSK	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2039	செட்டிகுளம்	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2040	எழுமலை	மதுரை	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2041	ஜெய்ஹிந்த்புரம்	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2042	களளிக் குடி முதல் T கல்லுப்பட்டி வரை	மதுரை	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2043	கீழ்வளவு	மதுரை	கிராமம்	50	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2044	கிடாரிப்பட்டி, மேலூர் முதல் அழகர்கோவில் ரோடு வரை	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2045	குலமங்கலம்	மதுரை	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2046	மங்கல்ரேவு	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2047	மிளகரணை முதல் அலங்காநல்லூர்	மதுரை	கிராமம்	50	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2048	பாலமேடு முதல் வாடிப்பட்டி வரை	மதுரை	கிராமம்	50	OBC PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2049	பனகல் ரோடு, கல்லுப்பட்டி - மறவப்பட்டி ரோடு வரை	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2050	பெருமாள்ப்பட்டி	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2051	பொருசுப்பட்டி முதல் கிடாரிப்பட்டி வரை	மதுரை	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2052	சோழவந்தான்	மதுரை	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2053	திருமங்கலம் முதல் உசிலம்பட்டி வரை	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2054	திருவடவூர்	மதுரை	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2055	உசிலம்பட்டி முதல் ராமநாதபுரம் வரை	மதுரை	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2056	அழகன்குளம்	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2057	ஆனந்தூர் (அளவிடங்கன் ரோடில்)	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2058	அத்தியுத்து முதல் சித்திரக்கோட்டை வரை	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2059	எமனேஸ்வரம் முதல் அண்டக்குடி விலக்கு வரை	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2060	மூக்கையூர்	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2061	ஓரியூர் முதல் வெள்ளையாபுரம் வரை	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2062	பெரியப்பட்டினம்	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2063	புதுமடம்	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	52	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2064	தேரிருவேலி	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2065	தினைக்குளம் (NHல் அல்ல)	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2066	திருவாடானை (ஓரியூர் ரோடில்)	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2067	வழநாடு	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2068	வெள்ளையாபுரம்	இராமநாதபுரம்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2069	அல்லிநகரம்	சிவகங்கை	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2070	ஆதங்குடி	சிவகங்கை	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2071	அய்யம்பட்டி (வண்டல் ரோடில்)	சிவகங்கை	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2072	இலுப்பக்குடி	சிவகங்கை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2073	காநாடுகாத்தான்	சிவகங்கை	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2074	கோட்டையூர் முதல் பள்ளத்தூர் வரை	சிவகங்கை	கிராமம்	48	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2075	நாட்டரசன்கோட்டை	சிவகங்கை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2076	ஓக்கூர் முதல் மேலூர் ரோடு வரை	சிவகங்கை	கிராமம்	52	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2077	பையூர் பிள்ளைவயல்	சிவகங்கை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2078	சருகணி (தேவகோட்டை ரோடில்)	சிவகங்கை	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2079	சிறுகபட்டி கிராமம்	சிவகங்கை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2080	திருவகம்பத்தூர் (Thiruvagambathur) (ஹைவேயில் அல்ல)	சிவகங்கை	கிராமம்	52	Open PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2081	வெளியாத்தூர்	சிவகங்கை	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2082	பூதிபுரம் ரோடு கோபிகிருஷ்ணா தியேட்டருக்கும் பூதிபுரத்தேனி	தேனி	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2083	ஆண்டிப்பட்டி முதல் வைகை அணை வரை	தேனி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2084	அண்ணஞ்சி விலக்கு முதல் அம்மாபுரம் வரை	தேனி	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2085	அப்பிப்பட்டி	தேனி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2086	அரமனைபுதூர் முதல் நாகலாபுரம் வரை	தேனி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2087	சின்னமனூர் டவுன் முதல் ஓடைப்பட்டி ரோடு வரை	தேனி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2088	ஜம்பிளிபுதூர் (Jambliputhur)	தேனி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2089	ஜெயமங்கலம்	தேனி	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2090	மார்க்கயன்கோட்டை முதல் சங்கராபுரம் வரை	தேனி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2091	தாமரைக்குளம்	தேனி	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2092	ஆலடிப்பட்டி	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2093	அழகியபாண்டியபுரம்	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2094	ஆயிகுடி-தென்காசி ரோடு	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2095	கடையநல்லூர் முதல் சேர்ந்தமரம் ரோடு வரை	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2096	கீழ் சுரண்டை	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2097	மாயமான்குறிச்சி	திருநெல்வேலி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2098	ராயகிரி	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2099	ராயகிரி முதல் விஸ்வநாதபேரி வரை	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2100	சேர்ந்தமரம்-இடைக்கால்	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2101	சுரண்டை முதல் ஆனைகுளம் வரை	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2102	வீராணம்	திருநெல்வேலி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2103	அக்கநாயக்கன்பேட்டை	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2104	ஆத்தூர் முதல் சேர்ந்தமங்களம் வரை	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2105	செட்டிக்கூறிச்சி	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2106	ஏரல்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2107	இலுப்பையூரணி (முனிசிபாலிட்டி எல்லையில் இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2108	காமநாயக்கம்பட்டி	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2109	கருங்குளம்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2110	கச்சனாவிளை	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2111	கயத்தாறு	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2112	கூட்டாம்புளி	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2113	குரும்பூர்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2114	மணியாச்சி	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2115	மந்தித்தோப்பு (முனிசிபாலிட்டி எல்லையில் இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2116	மெஞ்ஞானபுரம்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2117	முதலூர்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2118	நாசரேத் (SH இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2119	பாண்டவரம்மங்களம்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2120	பசுவந்தனை	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2121	பூச்சிக்காடு	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2122	புதியம்புத்தூர் (ஒட்டப்பிடாரம் - தட்டப்பாறை ரோடு)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2123	சாத்தான்குளம் (SH இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2124	செய்துங்கநல்லூர் (SH இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2125	ஸ்ரீவைகுண்டம் (SH இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2126	தன்னூத்து	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2127	தட்டப்பாறை	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2128	தெற்கு சிலுக்கன்பட்டி	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2129	துறையூர்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2130	உடன்குடி (SH இல்லாத)	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2131	உமரிக்காடு	தூத்துக்குடி	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2132	வானரமுட்டி	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2133	வெள்ளமடம்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2134	வேம்பார்	தூத்துக்குடி	கிராமம்	40	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2135	அயன் கொல்லன்கொண்டான் முதல் ஜமீன் கொல்லன்கொண்டான்	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2136	E.குமரலிங்கபுரம்	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2137	ஏழாயிரம்பண்ணை முதல் சங்கரபாண்டியபுரம் வரை 2 கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2138	கோபாலபுரம் முதல் வத்திராயிருப்பு	விருதுநகர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2139	இனாம் கோவில்பட்டி	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2140	மம்சாபுரம்	விருதுநகர்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2141	நத்தத்துப்புட்டி முதல் இருக்கன்குடி	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2142	பாளையம்பட்டி	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2143	பந்தல்குடி	விருதுநகர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2144	புதுக்கோட்டை முதல் எரிச்சந்தம் வரை	விருதுநகர்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2145	ராஜபாளையம் டவுன் அய்யனார் கோவில் ரோடு	விருதுநகர்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2146	செங்கமலநாச்சியார்புரம் ரோடு	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2147	செவல்பட்டி முதல் PSR இன்ஜினியரிங் கல்லூரி வரை	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2148	தளவாய்புரம் முதல் தென்காசி ரோடு ஜங்ஷன் வரை (NH208) விலக்கு (NHல் இல்லாத SHல்)	விருதுநகர்	கிராமம்	36	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2149	தம்மநாயக்கன்பட்டி முதல் RR நகர் வரை	விருதுநகர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2150	திருத்தங்கல் முதல் ஆலமரத்துப்பட்டி	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2151	உப்பிலிகுண்டு	விருதுநகர்	கிராமம்	36	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2152	வன்னியம்பட்டி விலக்கு	விருதுநகர்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2153	விரசோழன்	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2154	வெங்கடாசலபுரம் முதல் சிந்தப்பள்ளி 2 கி.மீ.க்குள்	விருதுநகர்	கிராமம்	46	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2155	அதிகாரபட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	79	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2156	அஜ்ஜனஹள்ளி (பென்னாகரம் முதல் ஏரியூர் ரோட்டில்)	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2157	ஆலம்பாடி	தர்மபுரி	கிராமம்	82	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2158	அன்னமலைஹள்ளி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2159	அன்னசாகரம்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2160	பேர்நாயக்கன்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	90	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2161	பன்னிஹள்ளி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2162	பேகரஹள்ளி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2163	பெல்ராம்பட்டி கூட்டு ரோடு	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2164	பொம்மிடி முதல் தீவட்டிப்பட்டி ரோடு	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2165	புட்டிரெட்டிப்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2166	சின்னம்பள்ளி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2167	தொட்டரத்தனஹள்ளி (Dodratanahalli) முதல் காவேரிப்பட்டினம் வரை	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2168	ஹனுமந்தாபுரம்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2169	தீர்த்தமலை ரோட்டில் ஹனுமன் தீர்த்தம்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2170	ஒகேனக்கல் அஞ்செட்டி ரோட்டில்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2171	ஒகேனக்கல் சிகரஹள்ளி ரோட்டில்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2172	ஜாருகு	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2173	கம்பைநல்லூர் முதல் அண்ணாமலைப்பட்டி (Annamalaipatti) வரை	தர்மபுரி	கிராமம்	46	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2174	லாலிகம்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2175	மணியம்பாடி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2176	மொரப்பூர் முதல் அண்ணாமலைப்பட்டி (Annamalaipatti) வரை	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2177	முக்கல்நாயக்கன்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2178	நெருப்பூர்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2179	பாப்பிசெட்டிபட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	54	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2180	பாப்பிரெட்டிபட்டி முதல் 8.மல்லாபுரம் வரை	தர்மபுரி	கிராமம்	79	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2181	பாப்பிரெட்டிபட்டி முதல் சாமியாபுரம் கிராஸ் ரோடு வரை (SHல் அல்லாத)	தர்மபுரி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2182	பாறையப்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	79	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2183	பாப்பாரப்பட்டி முதல் கடகத்தார் கூட்டு ரோடு வரை (MDR ரோடு)	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2184	பெரியனஹள்ளி NH இல்லாத	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2185	பெரியார்நகர் முதல் அனூர் மூன்று ரோடு ஜங்ஷன் வரை	தர்மபுரி	கிராமம்	97	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2186	புதிந்தம்	தர்மபுரி	கிராமம்	94	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2187	ராதாஹள்ளி பொம்மிடி முதல் தர்மபுரி ரோடு வரை	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2188	ராமமூத்தி நகர் பொம்மிடியில்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2189	ராமையம்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2190	சாமிசெட்டிபட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2191	செல்லமுடி, இருபறத்திலும் (வலதுபுறம் & இடதுபுறம்) (ODR ரோடு ஏரியூர் முதல் மேச்சேரி ரோடு வரை)	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2192	சிக்கம்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமம்	46	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2193	தாளநத்தம்	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2194	தோப்பூர் NHல் இல்லாத	தர்மபுரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2195	வெலகலஹள்ளி (மாரண்டஹள்ளி முதல் வெளிச்சந்தை ரோடு வரை)	தர்மபுரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2196	ஆதிசெட்டிப்பாளையம்	கரூர்	கிராமம்	70	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2197	சிந்தலவாடி	கரூர்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2198	கொம்புபாளையம்	கரூர்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2199	லாலாபேட்டை	கரூர்	கிராமம்	65	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2200	நெய்தலூர்	கரூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2201	நேரூர்	கரூர்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2202	நெய்யல் குறுக்குசாலை	கரூர்	கிராமம்	56	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2203	பாகநத்தம்	கரூர்	கிராமம்	65	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2204	பள்ளப்பட்டி (SHல் அல்ல)	கரூர்	கிராமம்	54	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2205	பஞ்சமாதேவி கவிபாளையம்	கரூர்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2206	பிள்ளபாளையம்	கரூர்	கிராமம்	56	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2207	பொத்துராவுத்தன்பட்டி	கரூர்	கிராமம்	56	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2208	புஞ்சைபுகலூர்	கரூர்	கிராமம்	56	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2209	RT மலை	கரூர்	கிராமம்	56	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2210	ராஜாபுரம்	கரூர்	கிராமம்	65	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2211	தென்னிலை	கரூர்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2212	திருகாமுலியூர் (Thirukamuliyur)	கரூர்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2213	தோகைமலை (NH/SHல் அல்ல)	கரூர்	கிராமம்	70	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2214	தொண்டமங்கினம்	கரூர்	கிராமம்	56	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2215	உடையாபட்டி	கரூர்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2216	வடுகபட்டி (பஞ்சபட்டி அருகில்)	கரூர்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2217	ஆனந்தூர்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2218	ஆண்டவன்பள்ளி (Andevanapalli)	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2219	அன்னியாளம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2220	அரசம்பட்டி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2221	பைரமங்கலம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2222	பங்காந்தம் சூளகிரி முதல் உத்தனபள்ளி ரோடு வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2223	பாளூர்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2224	பீரஜெபள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2225	பேகேபள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2226	பேரிகை மாஸ்தி ரோடில்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2227	பேருஹள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2228	கோவிந்தா அக்ரஹாரம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2229	குட்டூர்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2230	கும்பபுரம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2231	ஜகதேவி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2232	ஜொனாபநாடா (Jonabonada)	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2233	காக்கடசம் SHல் அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2234	கல்குட்டபட்டி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2235	கானன்டஹள்ளி (Kanandahalli) கூட்டுரோடு	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2236	காரகூப்பம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2237	காவேரிபட்டினம் முதல் சந்தூர் ரோடு வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2238	கொடியாலம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2239	கொல்லபள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2240	கொத்தகிருஷ்ணபள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2241	கௌத்தாலம் (Kouthalam)	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2242	குல்லூர்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2243	மல்லப்பாடி முதல் ஜகதேவி வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2244	மருதேரி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2245	முகலூர்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2246	நாகமங்கலம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2247	நல்லூர் கிராமம் KGF ரோடில்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2248	நந்திமங்கலம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2249	நாற்றம்பாளையம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2250	நெடுங்கல்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2251	நெரிகம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2252	நொச்சிபட்டி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2253	படவனார் கேட்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2254	பையூர் NHல் அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2255	பெரியபுதூர் Kp அணை ரோடில்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2256	சாமல்பட்டி NHல் அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2257	சாமல்பட்டி முதல் நகரம் வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2258	சமணப்பள்ளி சூளகிரி முதல் உத்தனபள்ளி ரோடு வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2259	சந்தனபள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2260	செல்லம்பட்டி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2261	சேஷுராஜபுரம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2262	சேவகனபள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2263	செவ்வம்பட்டி SHல் அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2264	சிங்காரபேட்டை NHல் அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2265	தீர்த்தம் கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2266	உனிசெந்தம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2267	வெருப்பாசந்திரம் (Veruppasandiram)	கிருஷ்ணகிரி	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2268	அனங்கூர் முதல் தேவனகுறிச்சி வரை	நாமக்கல்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2269	ஆண்டிபாளையம்	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2270	ஆரியகவுண்டன்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2271	பேல்குறிச்சி முதல் நாமகிரிபேட்டை MDRல்	நாமக்கல்	கிராமம்	52	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2272	கபிலர்மலை	நாமக்கல்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2273	கரைகுறிச்சி	நாமக்கல்	கிராமம்	55	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2274	கட்டனச்சம்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2275	கீரம்பூர் கிராமம்	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2276	கொமாரபாளையம் முதல் எடப்பாடி ரோடு வரை	நாமக்கல்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2277	கொண்டமநாயக்கன்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2278	மணபள்ளி (கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைக்கும் பலபட்டிக்கும்)	நாமக்கல்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2279	மசகாளிபட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2280	முள்ளுகுறிச்சி	நாமக்கல்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2281	முசல்நாயக்கன்பாளையம்	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2282	நாச்சிபுதூர்	நாமக்கல்	கிராமம்	70	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2283	நவனி (Navani)	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2284	ஒருவண்டூர்	நாமக்கல்	கிராமம்	60	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2285	பாச்சல்	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2286	பழயபாளையம்	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2287	பரனி	நாமக்கல்	கிராமம்	50	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2288	பவித்திரம் (SHல் அல்ல)	நாமக்கல்	கிராமம்	52	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2289	பெருங்குறுச்சி	நாமக்கல்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2290	பில்லநல்லூர் முதல் குருசாமிபாளையம் வரை	நாமக்கல்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2291	பிராந்தகம்	நாமக்கல்	கிராமம்	55	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2292	பொன்பரப்பிப்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2293	புதுக்கோட்டை	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2294	R P புதூர் (காந்திபுரம் முதல் கரவள்ளி வரை)	நாமக்கல்	கிராமம்	50	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2295	R புதுப்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2296	S கொண்டலம்	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2297	செவந்திப்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2298	T.கவுண்டம்பாளையம்	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2299	திம்மநாயக்கன்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	56	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2300	தோளூர் (Tholur)	நாமக்கல்	கிராமம்	50	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2301	தோண்டிப்பட்டி	நாமக்கல்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2302	தோட்டியாபாளையம்	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2303	திருசெங்கோடு முதல் மொளசி ரோடு MDR ல்	நாமக்கல்	கிராமம்	61	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2304	வையப்பமாலை முதல் பெரியமனலி	நாமக்கல்	கிராமம்	56	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2305	வையப்பமாலை முதல் மல்லாசமுத்திரம் MDR 858 ல்	நாமக்கல்	கிராமம்	50	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2306	வென்னதூர்	நாமக்கல்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2307	ஆலமரத்துப்படி	சேலம்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2308	ஆனையப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2309	அவதாத்தூர்	சேலம்	கிராமம்	55	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2310	அயோத்யாபட்டினம் முதல் சின்னகவுண்டிபுரம் (NHல் இல்லாது)	சேலம்	கிராமம்	70	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2311	பால்பாக்கி	சேலம்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2312	சின்னம்மாபேட்டை	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2313	சின்னதிருப்பதி முதல் ஜோடுகுளி ரோடு	சேலம்	கிராமம்	46	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளக் குமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2314	சின்னதிரைப்பதி முதல் கருவாளி	சேலம்	கிராமம்	46	OBC PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2315	சின்னதமனையூர் முதல் தலையாரியூர்	சேலம்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2316	தாசினாயக்கன்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2317	சின்னப்பம்பட்டியிலிருந்து ஜலகண்டபுரம் வழி (சின்னப்பம்பட்டியிலிருந்து 1 கிமீக்குள்)	சேலம்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2318	ஜலகண்டபுரத்திலிருந்து தாரமங்காளம் வழி (ஜலகண்டபுரத்திலிருந்து 1 கிமீக்குள்)	சேலம்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2319	காக்கபாளையம் NH ஜங்ஷனில் இருந்து இளம்பிள்ளை வழி (NH இல்லாத) 1 கிமீக்குள்	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2320	முத்துநாயக்கன்பட்டியிலிருந்து தாரமங்காளம் வழி (முத்துநாயக்கன்பட்டியிலிருந்து பூளாம்பட்டியிலிருந்து)	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2321	பூளாம்பட்டியிலிருந்து கோனேரிப்பட்டி (பூளாம்பட்டியிலிருந்து 1 கிமீக்குள்)	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2322	பூளாம்பட்டியிலிருந்து மேட்டூர் வழி (மேட்டூரிலிருந்து 1 கிமீக்குள்)	சேலம்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2323	தாலசம்பட்டியிலிருந்து தாரமங்காளம் வழி (தாலசம்பட்டியிலிருந்து 1 கிமீக்குள்)	சேலம்	கிராமம்	55	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2324	வைகுண்டத்திலிருந்து காளிப்பட்டி (காளிப்பட்டியிலிருந்து 1 கிமீக்குள்)	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2325	வைகுண்டத்திலிருந்து கொங்கனாபுரம் (வைகுண்டத்திலிருந்து 1 கிமீக்குள் NH இல்லாத)	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2326	கோனூர்	சேலம்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2327	குண்டிக்கல்	சேலம்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2328	காடையம்பட்டி - லோக்கூர்	சேலம்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2329	கல்குடல்பட்டி ஏரணஹள்ளி பஞ்சாயத்தில்	சேலம்	கிராமம்	60	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2330	கள்ளநாதம்	சேலம்	கிராமம்	54	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2331	கல்லேரிப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2332	காளியம்மன் கோவில் முதல் அயோத்யாப்பட்டினம் பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி	சேலம்	கிராமம்	82	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2333	கமலாபுரம் முதல் தின்னப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2334	கன்னன்குறிச்சி	சேலம்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2335	கருமந்துரை	சேலம்	கிராமம்	66	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2336	கருப்பூர் முதல் செங்கராடு வரை	சேலம்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2337	காட்டுக்கோட்டை (NH இல்லாத)	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2338	கீரிப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	50	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2339	மல்லூர் (NH இல்லாத)	சேலம்	கிராமம்	46	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2340	முத்து நாயக்கம்பட்டி முதல் ஒமலூர் ரோடு	சேலம்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2341	நாகையம்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	57	Open PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2342	நாச்சிங்குபுரம்	சேலம்	கிராமம்	60	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2343	நிருமூள்ளிக்குட்டை	சேலம்	கிராமம்	66	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2344	ஒனத்தூர்	சேலம்	கிராமம்	54	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2345	உருவாப்பட்டி பிரிவு ரோடு பூளாம்பட்டி முதல் செட்சிமங்குறிச்சி இடையில்	சேலம்	கிராமம்	55	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2346	பாளிக்கடை செமந்தாப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2347	பாளையாறு (சேலம் முதல் முதநாயக்கன்பேட்டை)	சேலம்	கிராமம்	60	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2348	பனமரத்துப்பட்டி - வெள்ளாங்குண்டம்	சேலம்	கிராமம்	46	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2349	பன்னப்பட்டி - தின்னப்பட்டி ரோடு	சேலம்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2350	பன்னவாடி முதல் காவேரீபுரம் SH 79 ல் இல்லாத	சேலம்	கிராமம்	46	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2351	பட்டுதுரை	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2352	பொன்னாரம்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2353	பூவனூர்	சேலம்	கிராமம்	54	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2354	பொட்டியாபுரம் கமலபுரம் முதல் தின்னப்பட்டி ரோட்டில்	சேலம்	கிராமம்	46	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2355	சர்கார் நாட்டாங்களம்	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2356	செந்தாரப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2357	ஸ்ரீதை கோவில் ரோடு (பனங்காடு பஸ்ஸ்டாப் முதல் எளாம்பிள்ளை)	சேலம்	கிராமம்	46	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2358	சிங்கிபுரம்	சேலம்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2359	தளையனூர்	சேலம்	கிராமம்	82	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2360	திருமனூர்	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2361	தும்பாப்பட்டி	சேலம்	கிராமம்	60	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2362	வடக்குமறை	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2363	வளசையாடு மெயின் ரோடு (பள்ளிப்பட்டி)	சேலம்	கிராமம்	54	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2364	வெள்ளாங்குண்டம்	சேலம்	கிராமம்	54	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2365	எலையூர்	அரியலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2366	கல்லான்குறிச்சி	அரியலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2367	கொளத்தூர்	அரியலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2368	ரகுல்புரம் ரோடு	அரியலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2369	ராயம்புரம் முதல் சீனிவானம்	அரியலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2370	சாத்தமங்களம்	அரியலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2371	செந்துரை	அரியலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2372	செந்துரை - அனைக்கரை ரோடு உடையார்பாளையத்திலிருந்து 5 கிமீக்குள்	அரியலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2373	சோழன்குறிச்சி முதல் உடையார்பாளையம்	அரியலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2374	ஆலடி	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2375	ஆவாட்டி	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2376	ஆவினகுடி	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2377	புவனகிரி	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2378	C கொத்தன்குடி	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2379	C N பாளையம்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2380	C தன்டிஸ்வரநல்லூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2381	காடம்புளியூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2382	கம்மாபுரம் பஞ்சாயத்து	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2383	கனூர் MDR 817 ல்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2384	காட்டுகூடலூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2385	கீலதானூர் MDR 814 ல்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2386	கீரபாளையம்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2387	கோசபள்ளம்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2388	குள்ளன்சாவடி - காட்டு கூடலூர் ரோடு	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2389	மாளிகம்பட்டு	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2390	மாங்கனூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2391	மஞ்சகுழி	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2392	மெல்மாம்பட்டு	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2393	மீரவூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2394	மூடானை	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2395	பனிக்கன்குப்பம்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2396	பரங்கிப்பேட்டை டவுன்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2397	பரவலூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2398	பத்திரிக்குப்பம்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2399	பேரைலையூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2400	பெரியானெசாலூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2401	பேர்பெரியன்குப்பம்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2402	பொடையூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2403	போத்திராமங்களம்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2404	புவனூர் Ko	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2405	ராமாபுரம்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2406	சத்திப்பட்டு	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2407	செப்பளநாதம்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2408	செப்பாகம்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2409	சிலம்பிமங்களம்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2410	ஸ்ரீமூஷ்னம் MDR 815 ல்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2411	திருதுறையூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2412	திட்டகுடி - சிறுப்பாக்கம் ரோடு MDR 814 ல்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2413	திருப்பாயூர்	கடலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2414	வடக்குத்து பஞ்சாயத்து	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2415	செராமிக் ஆலடி கிராஸ் ரோட்டிலிருந்து (MDR 746ல்) 5கிமீக்குள்	கடலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2416	விருதாசலம் காய்கறி மார்க்கெட்டிலிருந்து காட்டுக்கூடலூர் ரோட்டில் (MDR 815) 5 கிமீக்குள்	கடலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2417	அச்சான்புரம்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2418	அத்தமங்களம்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2419	தர்காஸ்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2420	கடம்பனூர்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2421	கீழ்வெலூர் முதல் பட்டமங்களம்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2422	கொண்டல்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2423	கொட்டுர்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2424	மாடானம்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2425	பாகசாலை	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2426	பொறையார்	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2427	சோழம்பேட்டை	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2428	தீத்தகுடி	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2429	திருநகரி	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2430	உம்பளச்சேரி	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2431	வானகிரி	நாகப்பட்டினம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2432	ஆடுதுரை	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2433	செட்டிகுளம்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2434	ஏளம்பாலூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2435	ஏரையூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2436	ஈசனை	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2437	கைகாலாத்தூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2438	கிழ் பெரம்பலூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2439	குன்னம் (NH இல்லாத)	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2440	குரும்பனூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2441	மங்கூன்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2442	மேலமாத்தூர் NH இல்லாத	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2443	மேலபுளியூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2444	நன்னை	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2445	நெற்குன்னம்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2446	பாடலூர் NH இல்லாத	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2447	பறவை	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை நிறுண் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ளட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2448	புதுவேட்டகுடி SH இல்லாத	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2449	T.காளத்தூர்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2450	தானுத்தானை முதல் வெங்களா MDR 819 ல்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2451	வலிகண்டபுரம்	பெரம்பலூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2452	அம்மன்குருச்சி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open CC 2	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2453	அரிமளம்	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	OBC CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2454	எட்டியதாளி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2455	கீரனூர் முதல் புளியூர் வரை புளியூரில்	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2456	கொடும்பனூர் (புதுக்கோட்டை முதல் மனப்பாறை ரோடு , NHஇல்லாத)	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2457	கொன்னையூர் to கண்டியநத்தம்	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2458	கோத்தமங்களம் வடக்கு	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2459	மலையூர்	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2460	மேற்பனைக்காடு	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2461	மூள்ளிப்பட்டி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2462	நாசத்துப்பட்டி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open	DC	20	30	600	12	30	குலுக்கல்	5	4
2463	நகரப்பட்டி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2464	பொய்யாமனி (மனப்பாறை முதல் கோவில்பட்டி ரோடு)	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2465	ராங்குனியாம்	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2466	சிங்கத்தகுரிச்சி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2467	சூரியூர்	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2468	வடுகப்பட்டி	புதுக்கோட்டை	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2469	அதிரம்பட்டிணம் (டவுன் எல்லைக்குள்)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	30	20	600	12	30	குலுக்கல்	5	4
2470	ஆளத்தூர் - பட்டுக்கோட்டை (MDR)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2471	அம்மாபேட்டை	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2472	தேவன்குடி	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2473	கலஞ்சேரி (பாபநாசம் சாலையாமங்களம் ரோடு)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2474	மதுக்கூர் (MDR 226)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2475	மதுக்கூர்- சிரமேல்குடி ரோடு	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2476	மருங்குளம் கரம்பங்குடி ரோட்டில்	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2477	நடுவிக்காடு	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2478	நஞ்ஜிக்கோட்டை கிராமம் NHஇல்லாத	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2479	பாரக்காலகோட்டை MDR 343 (முத்துபேட்டிலிருந்து இடதுபுறம்)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	OBC PH	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2480	பத்துக்கோட்டை பைபாஸ் ரோடு	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	SC PH	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2481	பத்துக்கோட்டை முதல் மூதல்சேரி (MDR 342)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CFS)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2482	செங்கிப்பேட்டை கிராமம் (குன்னாடர்கோயில் - செங்கிப்பேட்டை MDR 833)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2483	சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை (திருப்பனாண்டாள் - ஆடுதுறை ரோடு)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2484	திருப்பழனம் கிராமம் (ஈச்சன்குடி - திருவையாரு ரோடு)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2485	திருவெரும்பூர் முதல் பூதலூர் ரோடு - பர்மா காலனியிலிருந்து இந்தலூர் வழி வலதுபுரத்தில் 400 மீட்டர்கள் (ODR 5/475)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2486	வாளவன்புரம்	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2487	வெல்லோர் கிராமம் (நெயிலி - கோத்தயக்காடு MDR 778)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2488	வெட்டவாயல் (MDR 603)	தஞ்சாவூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2489	அக்கரைபட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2490	ஆலம்பாளையம் முதல் ஆனகால்பட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2491	அல்லிதுறை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2492	அரங்கூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2493	அரசலூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2494	எடுமலை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2495	கார்குடி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2496	கௌகாலம் கிராமம்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2497	கிராம்புர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2498	குளமானி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2499	குமுனூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2500	லாக்குடி NH இல்லாத	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2501	மெய்க்கல்நாயக்கன்பட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2502	மூவனூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2503	முருங்காபட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC CC 1	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2504	நாகநல்லூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2505	நத்தம் கிராமம்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open PH	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2506	நாவலபட்டு	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2507	பாப்பன்குறிச்சி மெயின் ரோடு	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2508	பத்தாளபேட்டை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2509	பாவேந்தர் நகர் MDR 306ல் 3 கி.மீ. தூரத்துக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2510	பெருவலப்பூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2511	புள்ளம்பாடி NHல் அல்ல	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2512	ரங்கநாதபுரம்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2513	செங்கரீயூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2514	செங்காட்டுப்பட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2515	சோபனபுரம்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2516	தண்டலைபுதூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open CC 1	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2517	திருப்பஞ்சீலி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2518	திருப்பத்தூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2519	திருத்தலையூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2520	திருவனச்சோலை கிராமம் (Thiruvanaicholai village)	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2521	தும்பலம்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2522	துவரங்குறிச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2523	டாப் செங்காட்டுப்பட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2524	V.பெரியபட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2525	விரகலூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2526	ஆண்டிபந்தல்- MDR 672ல்	திருவாரூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2527	எடகேலுக்குடம் (Edakeelayur) புல்லவராயன்குடிக்காடுக்கும்	திருவாரூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2528	கடலங்குடி MDR 370	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2529	கலப்பல்	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2530	கருவகுறிச்சி MDR 248ல் (கருவகுறிச்சி கிராம எல்லைக்குள்)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2531	கொரடாச்சேரி டவுன் (MDR 609ல்)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2532	லட்சுமங்குடி முதல் பண்டுதக்குடி வரை MDR 609ல்	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2533	மன்னார்குடி முதல் ஓரத்தநாடு ரோடு வரை MDR 248 (SHலிருந்து)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2534	மருதவனம் (MDR 839/773)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2535	நன்னிலம் (SHக்கும் TNEB பவர் ஸ்டேஷனுக்கும் இடையில்)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2536	பூந்தோட்டம்	திருவாரூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2537	சேகல் மாடபுரம் (Segal Madapuram)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2538	தப்பளம்புலியூர்	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2539	உள்ளிக்கோட்டை (கீழ் ரோடு)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	Open	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	4
2540	வடபாதிமங்கலம் MDR-609	திருவாரூர்	கிராமம்	48	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	2
2541	வலங்கைமான் முதல் குடவாசல் ரோடு வரை (வலங்கைமான்)	திருவாரூர்	கிராமம்	48	OBC	DC	25	25	625	12	30	குலுக்கல்	5	3
2542	தேவனூர்	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2543	கெடிலம் முதல் திருநாவலூர் வரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2544	கண்டச்சிபுரம் முதல் நல்லபாளையம் வரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2545	கிளியனூர் முதல் தைலாபுரம் வரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2546	கொழுவேரி	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2547	கூகையூர்	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2548	குயிலபாளையம் (ஆரோவில் மெயின் ரோடு)	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships
IOCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in the State of Tamil Nadu as per following details:

வ.எண்	லொக்கேஷன் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	உத்தேச மாதாந்திர விற்பனை திறன் #	பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீ.ல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (ச.மீ.ல்) *			விண்ணப்பதாரர் ஏற்பாடு செய்யவேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்	காப்பு வைப்புத்தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			ரெகுலர்/கிராமம்		(SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/O BC CC 1/OBC PH/OPEN/ OPEN CC 1/OPEN CC 2/OPEN PH)	(CC/DC/CF S)	முகப்பு அளவு (Frontage)	உள் நோக்கிய நீளம் (Depth)	பரப்பளவு	RO இயக்கத்திற்கு தேவையான உத்தேச தொழிற்பாட்டு மூலதனம் (working capital) ₹ லட்சங்களில்	ROவில் உள்ள கட்டுமானம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான உத்தேச நிதி ₹ லட்சங்களில்	(குலுக்கல் / ஏலம்)	₹ லட்சங்களில்	₹ லட்சங்களில்
2549	லக்கினாயக்கனபட்டி (Lakkinayakkanapatti)	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2550	மாம்பழப்பட்டு முதல் களப்பட்டு (kalapattu) வரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2551	மானம்பூண்டி முதல் கோட்டைமருதூர் வரை (திருக்கோவிலு)	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2552	நொளம்பூர்	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2553	பனைமலைப்பட்டி - அன்னியூர்	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2554	சங்கியம் முதல் மணலூர்பேட்டை வரை (மணலூர்பேட்டை)	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2555	செம்மேடு	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	Open	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	4
2556	திருச்சிற்றம்பலம் முதல் பஞ்சவடி வரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	OBC	DC	20	20	400	12	30	குலுக்கல்	5	3
2557	திருவக்கரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
2558	வீரபாண்டி முதல் வைப்பூர் வரை	விழுப்புரம்	கிராமம்	48	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2

Volumes indicated are based on market conditions and may undergo change. Applicants are advised to make their own assessment of potential.

* The site should either be owned or on lease with applicant for minimum 19 years and 11 Months or Applicant should have firm offer for the same.

The explanation of the columns in the table is given in the Brochure which also contains detailed guidelines of selection procedure for dealership along with Application form and other relevant details.