



ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் பின்வரும் விவரங்களின்படி, தமிழ்நாட்டில் சில்லறை விற்பனை நிலைய டீலர்களை நியமிக்க முன்மொழிகிறது:

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
1	திருச்சி கரூர் சாலையில் அல்லூர் காலனி பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
2	பெரம்பலூர் மாவட்டம் தே.நே.38 இல், கிமீ கல் 253 மற்றும் கிமீ கல் 255 இடையே	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
3	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் -1	சேலம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
4	எலாம்பிள்ளை பேருந்து நிலையம் மகுடஞ்சாவடி கூத்தபாளையம் வழியே	சேலம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
5	கடம்பூரில் உள்ள பாரிவல்லிக்கோட்டை கிராமம் - புளியம்பட்டி எம் டி ஆர்	தூத்துக்குடி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
6	செந்தமரம்-இடைக்கல்லில் சாலையில் இடைக்காலுக்கும் பொய்கைக்கும் இடையே	தென்காசி	கிராமப்புற	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
7	மாவட்டத்தின் முக்கிய சாலை / பிற மாவட்ட சாலைகள்கொடைக்கானலில் இருந்து பொம்பரை வரை	திண்டுக்கல்	கிராமப்புற	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
8	காந்திமா நகர் சாலையில் பீளமேடு ரயில்வே மேம்பாலம் முதல் மகேஸ்வரி நகர் பாக்யலக்ஷ்மி குடியிருப்புகள் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
9	திருப்பூர் மாவட்டத்தில் எஸ்.எச்- 153 ல் தாராபுரத்திலிருந்து பழனிக்கு	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
10	அயனாவரம் தாலுகாவில் உள்ள அயனாவரம் கிராமம் எந்த முக்கிய சாலையிலும் 20 அடிக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
11	தே.நெ.எல்.எஸ்.எச்எஸ்.எச்948-ல் சத்தியமங்கலம் நோக்கி செண்பகபுதூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	ஈரோடு	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
12	எம்.ஆர்.ஆர். டோஸ்-மதுரை ரிங் ரோடுவலங்குளத்திலிருந்து கப்பலூர் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
13	தே.நெ 544 இல், பச்சம்பாளையத்தில் இருந்து இடதுபுறத்தில், அரசுப் பள்ளி முதல் கோமரபாளையம், ஜே.கே.என்.என். மருந்தகக் கல்லூரி வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
14	தே.நெ 38, இடதுபுறத்தில்,தொழுவூரில் இருந்து வேப்பூர் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
15	வேப்பேரி கிராமத்தில் புரசை வாக்கம் தாலுகாவில் உள்ள ஏதெனும் முக்கிய சாலையில்	சென்னை	வழக்கமான	250	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
16	தே.நெ 948 -ல் பண்ணாரியை நோக்கி சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	ஈரோடு	வழக்கமான	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
17	நகரியிலிருந்து வாடிப்பட்டி வரை, தே.நெ 44 இடது புறத்தில்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
18	மா.நெ 94 இல், வேலகவுண்டன்பட்டி. கொங்குநாடு மெட்ரிக் உயர் நிலை பள்ளி இடையே. பெண்களுக்கான பள்ளி மற்றும் விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, உஞ்சனை	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
19	கீழப்பாலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை 81 உடையார்பாளையம் ஆர்டிஓ அலுவலகம் நோக்கி 5 கிமீ தொலைவில்	அரியலூர்	வழக்கமான	250	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
20	பெரம்பூர் தாலுகாவில் உள்ள பெரம்பூர் கிராமம் 20 அடிக்கு குறையாமல் ஏதெனும் முக்கிய சாலையிலும் நோக்கிநாகரியிலிருந்து வாடிப்பட்டி வரை, தே.நெ 44 RHS இல்	சென்னை	வழக்கமான	170	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
21	மாநில நெடுஞ்சாலையில் 172 இடது புறத்தில் பிரைட் பொதுப் பள்ளியிலிருந்து முதலிபாளையம் பிரிவு காங்கேயத்தை நோக்கி	திருப்பூர்	வழக்கமான	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
22	தேசிய நெடுஞ்சாலை 44 இடது புறத்தில் நகரியிலிருந்து வாடிப்பட்டி வரை,	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
23	தேசிய நெடுஞ்சாலை 79 ஐ இணைக்கும் சாலை அம்மாபேட்டை பிரதான சாலை மற்றும் குமரகிரி ஏரி வழியாக	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
24	தே.நெ 136 இல் குன்னம் கிராமம்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
25	தாம்பரம் தே.நெ 32 இடது புறத்தில் செங்கல்பட்டு மற்றும் தாம்பரம் இடையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
26	தாராபுரம் தே.நெ 381 நோக்கி இடது புறத்தில் விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி தாராபுரம் சாலையில் இருந்து 2.5 கிமீ தொலைவில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	4
27	வில்லாபுரத்தில் இருந்து மதுரை விமான நிலையம் வரை தேசிய நெடுஞ்சாலை 38 இல் இல்லை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
28	தே.நெ 381A இடது புறத்தில், தே.நெ 381A விலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில் மற்றும் எம்டிஆர் 726 படைவீடு நோக்கி சந்திப்பில்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
29	தே.நெ 532 இல் வேப்பூர் கிராஸ் ரோட்டில் இருந்து விளாம்பாலூர் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
30	மயிலாப்பூர் தாலுகாவில் உள்ள மயிலாப்பூர் கிராமத்தில் எந்த முக்கிய சாலையிலும் 20 அடி அகலத்திற்கு குறையாமல்	சென்னை	வழக்கமான	260	OBC	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	4
31	தே.நெ 948 இல் ஹசனூர் கிராமத்திற்குள்	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
32	விரகனூர் ரிங் ரோடு தெப்பக்குளத்திலிருந்து சந்திப்பு வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
33	மா. நெ- இல், க.பரமத்தி மற்றும் நொய்யல் இடையே	கரூர்	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
34	மா. நெ- 148 இல் கங்லாஞ்சேரி கிராமம்	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
35	சாந்தோம் ஹை ரோட்டில் மயிலாப்பூர் தாலுகாவில்	சென்னை	வழக்கமான	350	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
36	பூலுவப்பட்டி சாலை, பூலுவப்பட்டி திருப்பூர் நகர முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் மண்டல அலுவலகம்-2 லிருந்து அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வரை,	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
37	தே.நெ 44 இடது புறத்தில் தோப்பூரில் இருந்து சமயநல்லூர் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
38	தே. நெ. 81 இல், சேரன் பொறியியல் கல்லூரிக்கு கே பரமத்தி மற்றும் பி.எஸ்.என்.எல். டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு, வைரமடைக்கு இடையில்.	கரூர்	வழக்கமான	185	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
39	மா. நெ. 140 இல் ஜெயகொண்டம் முதல் ஆண்டிமடம் வரை	அரியலூர்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
40	வேளச்சேரி தாலுகா ஆதம்பாக்கத்தில் எந்த முக்கிய சாலையிலும் 20 அடி அகலத்திற்கு குறையாது	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
41	கோழிப்பாளையம் ரிங்ரோடு நெருப்பெரிச்சல் நோக்கி இடது புறத்தில் விகாஸ் வித்யாலயா மெட்ரிக் குலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து 2.5 கிமீ தொலைவில்.	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
42	மா. நெ. 38 இல் விரகனூர் வட்டத்தை நோக்கி இடது புறத்தில் சிந்தாமணி முதல் விரகனூர் சர்க்கின் சந்திப்பு வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
43	பசுபதிபாளையம் காவல் நிலையம் மற்றும் எஸ்.ஆர்.எம் மகால் கரூர் இடையே தொழில்பேட்டை வழியாக	கரூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
44	வடக்குவேலூர் கிராமம் மந்தாரக்குப்பத்திலிருந்து நெய்வேலி டவுன்ஷிப் சாலை	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
45	சென்னை மாவட்டம் அனைத்து தாலுக்காக்கள்-1	சென்னை	வழக்கமான	250	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
46	மா. நெ. 96 இல் பெருந்துறை இங்கூர் சிஎஸ்ஐ சர்ச்சிலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	ஈரோடு	வழக்கமான	200	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
47	ஐயர் பங்களாவில் இருந்து கே.புதூர் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
48	95 இல், நாமக்கல் ஏரியில் இருந்து 6 கிமீ தொலைவில் சேந்தமங்கலம்	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
49	மா. நெ.79 இல் இடது புறத்தில் கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து சின்னசேலம் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	240	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
50	சென்னை அண்ணா சாலையில் (மவுண்ட் ரோடு) இருபுறமும்	சென்னை	வழக்கமான	600	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
51	ரக்கியபாளையத்தை நோக்கி ரக்கிபாளையம் சாலையில் உள்ள அம்மாபாளையம்போலீஸ் செக்போஸ்ட்டில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
52	தே. நெ.38 இடது புறத்தில் மண்டெல்லா நகர் முதல் எலியார்பட்டி டோல் பிளாசா வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
53	தே. நெ.44 கேஎஸ் சினிபள்ளிலிருந்து குறுக்குவெட்டு வரை டவுன்ரோடு (நாமக்கல்-சேலம் சாலை) நாமக்கல் நகர எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
54	கோனேரிகுப்பம் தே. நெ.1798 இல் ஒலக்கூருக்கும் இடையே உள்ள நல்லத்தூர் கிராமம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
55	சென்னை (சாலிகிராமம்)	சென்னை	வழக்கமான	290	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
56	மா. நெ.81 இல் செங்கப்பள்ளி கோடியம்பாளையம் மற்றும் நாலு சாலைக்கும் இடையே	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
57	திருப்பரங்குன்றம் முதல் ஆவணியபுரம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
58	பரமத்தி வேலூர் தாலுகா லோவா, பரமத்தி"தே.நெ.44 இல் இடது புறத்தில், ராசம்பாளையம் டோல் பிளாசா முதல் பி.பி.சி. சில்லறை விற்பனை நிலையம் வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	180	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
59	மா. நெ. 143 இல் புதுவேட்டக்குடி கிராமம்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	110	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
60	மாம்பலம் தாலுகா, கோடம்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள எந்த முக்கிய சாலையிலும்	சென்னை	வழக்கமான	350	SC PH	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
61	மா. நெ. 196 எம்எஸ் நகர் பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து 60 அடி சாலை வழியே குறுக்குவெட்டு வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
62	மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையிலிருந்து ரிங்ரோடு தேசிய நெடுஞ்சாலை-38 வரை பாண்டிகோவிலிலிருந்து மாட்டுத்தாவணி விமான நிலையம் சுற்று சாலை வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
63	மா.நெ.199 இல், உப்பிடமங்கலத்தில் இருந்து டிஎம்சே மஹால் கணியாலம்பட்டிவரை,	கரூர்	வழக்கமான	165	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
64	தே.நெ. 38 இல் இடது புறம்# ஜானகிபுரத்திலிருந்து வழுதாரெட்டி வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	230	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
65	தாம்பரம் தே. நெ.32-வலது புறத்தில் இல் எஸ்.பி. கோயில் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	350	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
66	பிரைட் பொதுப் பள்ளியிலிருந்து மா.நெ.172 இன் வலது புறத்தில் காங்கேயத்தை நோக்கிமுதலிபாளையம் பிரிவு வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
67	மா.நெ. 73A இடது புறம் கீழ்மாதூரிலிருந்து கொடிமங்கலம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
68	தில்லை ஏஜென்ஸீஸ் சில்லறை விற்பனை நிலையத்திலிருந்து 1.5 கிமீ தொலைவில் கேபிகே பரமத்தி வேலூரில் கரூர் நோக்கி கரூர் பைபாஸ் சாலையில் (தே.நெ. 44 இல் இல்லை)	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	18	18	324	32	55	குலுக்கல்	15	5
69	குடமுருட்டி பாலத்தில் இருந்து கரூரில் உள்ள சிறுமணி சாலை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
70	சென்னை (மாம்பலம் தாலுக்கா)	சென்னை	வழக்கமான	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
71	வேலன் ஹாலில் இருந்து திருப்பூர் - அவினாசி சாலையில் இடது புறத்தில் குவெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி வரை தே.நெ.381 வெளியே மாநகராட்சி எல்லைக்குள்.	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
72	தே.நெ. 38 இல் மண்டேலா நகரிலிருந்து சிந்தாமணி இடது புறம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
73	மா.நெ.60ஏ, ஓட்சல்பட்டி முதல் மொரப்பூர் வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
74	தே.நெ.336, கீரனூரில் இருந்து நமனசமுத்திரம் வரை இருபுறமும்	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
75	டாக்டர் ராதா கிருஷ்ணன் சாலையில் கடற்கரை சாலை மற்றும் அண்ணா சாலையை இணைக்கும் சாலை (மவுண்ட் ரோடு)	சென்னை	வழக்கமான	500	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
76	திருப்பூர் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பெருமானல்லூர் நோக்கி மா.நெ.196 மாநகராட்சி எல்லைக்குள்.	திருப்பூர்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
77	தே.நெ.85 இல் சாலையில் தேனியை நோக்கி உசிலம்பட்டி நகரின் 4 கி.மீ.க்குள்	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
78	தே.நெ.381A தே.நெ.381A இல், தருண் ஏஜென்சி சில்லறை விற்பனை நிலையத்திற்கு இடையே மற்றும் சேஷசாயி காகிதம் மற்றும் பலகைகள் தொழிற்சாலை" பள்ளிபாளையம் நகர எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
79	தே.நெ. 38, கி.மீ. கற்களுக்கு இடையில் 303 மற்றும் 288	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
80	அயிஞ்சிக்கரை தாலுகா கோயம்பேடு கிராமத்தில் உள்ள எந்த முக்கிய சாலையிலும் 20 அடி அகலத்திற்கு குறையாது	சென்னை	வழக்கமான	500	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
81	தே.நெ.544 இன் இடது புறத்தில் புதுப்பாளையம் முதல் அவினாசி வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
82	விரகனூரிலிருந்து புளியங்குளம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
83	மா.நெ. 225 -ல், ஆலப்பட்டி கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகம் மற்றும் ராயக்கோட்டை இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
84	தே.நெ. 532 இல் மந்தாரக்குப்பம் முதல் வடலூர் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
85	சென்னை (வேளச்சேரி தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	400	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
86	மா.நெ. 19 இடதுபுறத்தில்திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து வீரபாண்டி பிரிவு வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
87	மா.நெ.85-ல் செக்கானூரணியிலிருந்து தோட்டப்ப நாயக்கனூர் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
88	எம்டிஆர் 606 இல் திருமாநிலையூரிலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில் (கரூர்-ஏசந்தம் சாலை)	கரூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	25	25	625	32	12	குலுக்கல்	30	5
89	வாலிகண்டபுரம் கிராமம் தே.நெ.-38. இடது புறத்தில் சென்னை நோக்கி 258கிமீ மற்றும் 263 மைல் கல்லுக்கு இடையில்..	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	250	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
90	சென்னை மாவட்டம் அனைத்து தாலுக்காக்கள்-2	சென்னை	வழக்கமான	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
91	(மா.நெ.196) குறுக்குவெட்டு வழியாக 60 அடி சாலையில் குமார் நகர் தீயணைப்பு சேவை நிலையத்திலிருந்து பின் சாலை வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
92	தே.நெ.85யின் இடது புறத்தில் நாகமலை புதுக்கோட்டையிலிருந்து மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
93	தே.நெ - 44 யில் சிஎஸ்ஐ ஹென்றி லிட்டில் மெமோரியல் சர்ச் மற்றும் ராமேஸ்வரப்பட்டி சாலை சந்திப்பு இடையே வங்கபாளையம் வழியாக	கரூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
94	தே.நெ. 38, பூதக்குடி டோல் பிளாசாவிலிருந்து கொடும்பாளூர் வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
95	சென்னை (அசோக் நகர்)	சென்னை	வழக்கமான	250	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
96	மா.நெ.81இல் குன்னத்தூர் சுண்டக்காம்பாளையத்தில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
97	தே.நெ. 744 இல் தி கல்லுப்பட்டியிலிருந்து அழகாபுரி வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
98	தே.நெ.81 இல் இடது புறத்தில், கரூர் ரவுண்டபவுட் வட்டத்திலிருந்து கருடையம்பாளையம், விஸ்பி இன்ஜினியரிங் கல்லூரி	கரூர்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
99	தே.நெ. 81, டால்மியாபுரத்திலிருந்து கல்லகம் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
100	கோலப்பாக்கம் முதல் மணப்பாக்கம் வரை	சென்னை	வழக்கமான	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
101	மா.நெ. 166 இல் சேலுருக்கும் தண்டுகரன்பாளையத்திற்கும் இடையில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
102	மேலக்கல் சாலையில், களவாசல் சந்திப்பிலிருந்து துவரிமான் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
103	தே.நெ.44 - தே.நெ.81 சந்திப்பு மற்றும் டிஎன்எஸ்டிசி கரூர் டிப்போ திருமாநிலையூர் இடையே வழியாக சுக்கலியூர்	கரூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
104	தே.நெ. 136 இல் வேப்பந்தட்டை சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் அலுவலகத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
105	போளூர் சந்திப்பிலிருந்து கரையாஞ்சாவடி வரை-55/மா.நெ.யூ.3 வலது புறத்தில்"தே.நெ. 48 சந்திப்பில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	270	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
106	தே.நெ.948-ல் சாணார்பதியிலிருந்து செண்பகபுதூர் பேருந்து நிறுத்தம் வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
107	மேலமாடை முதல் கருப்பாயூரணி வரை சிவகங்கை சாலையில்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
108	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் -2	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
109	பழைய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டோல்கேட் எண் 1 லிருந்து லால்குடி வரைவாலாடி வழியாக	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
110	எழும்பூர் தாலுகாவில் எல்லைக்குள் நுங்கம்பாக்கம் கிராமத்துக்குள் எந்த முக்கிய சாலையிலும்	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
111	மா.நெ.166 வலது புறத்தில் மங்கலம் சந்திப்பில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில் பல்லடம் நோக்கி	திருப்பூர்	வழக்கமான	180	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
112	செல்லூர் பாலம் சந்திப்பிலிருந்து குலமங்கலம் நோக்கி மெயின் ரோட்டில் குலமங்கலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
113	மா.நெ.84 இல், சேரன் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி புன்னம்சத்திரம், மற்றும் ரசமா மேல்நிலை மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு இடையில்	கரூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
114	இனாம்குளத்தூர் மெயின் ரோடு"எம்.டி.ஆர் 197, இனாம்குளத்தூரில் இருந்து விராலிமலை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
115	பின்னி சாலையில் கத்திபாரா சந்திப்பிலிருந்து செயின்ட் தாமஸ் மலை வரை	சென்னை	வழக்கமான	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
116	மா.நெ.190 இல் கொம்பனை புதூரில் இருந்து நடுப்பாளையம் வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
117	கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள் மதுரை நகரம்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	18	18	324	32	75	குலுக்கல்	15	5
118	தே.நெ.44 இடது புறத்தில், ஆண்டகனூர் கேட், திருவள்ளூர் அரசு கலைக் கல்லூரியிலிருந்து மல்லூர், வெற்றி விகாஸ் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	185	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
119	தே.நெ.-136 இல் கீழ்பாலூரிலிருந்து வாக்தியூர் வரை	அரியலூர்	வழக்கமான	250	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
120	சென்னை (நெசப்பாக்கம்)	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
121	ஊத்துக்குளி சாலையில் திருப்பூர் திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடேசப் பெருமாள் கோயிலிலிருந்து மன்னாரை பேருந்து நிறுத்தம் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
122	பிரதான சாலையில் கடச்சனேந்தலில் இருந்து ஒத்தக்கடை வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
123	அரியநல்லூர் கிராமம் வேப்பனப்பள்ளியில் இருந்து குப்பம் சாலையில்வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
124	திருச்சி வெளிப்புறச் சுற்று சாலையில் துவாக்குடி மற்றும் மாத்தாருக்கு இடையே	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
125	சென்னை (பெசன்ட் நகர்)	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
126	மா.நெ81 இல் பதியூர் நோக்கி ஊத்துக்குளி ரயில் நிலையத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
127	தேனிபிரதான சாலையில் விரட்டிப்பத்திலிருந்து தே.நெ.44 குறுக்குவெட்டு வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
128	ராசிபுரம் பழைய பேருந்து நிலையம் மற்றும் மண்டல போக்குவரத்து அலுவலகம் ராசிபுரம் இடையே, ராசிபுரம் நீதிமன்றம் வழியாக	நாமக்கல்	வழக்கமான	140	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
129	திருச்சி வெளிப்புறச் சுற்று சாலையில் மாத்தாருக்கும் பஞ்சப்புருக்கும் இடையில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
130	தே.நெ.-16 இடது புறத்தில் எம்எம்பிடி பஸ் முனையத்திலிருந்து புழல் வரை	சென்னை	வழக்கமான	350	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
131	தே.நெ. 544-ல் அம்மாபேட்டைக்கும் புட்டமணிக்கும் இடையே	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
132	ஜிஎஸ்டி மெயின் ரோடு, திருப்பூருன்றத்தில் இருந்து தண்ணகன்குளம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
133	செட்டிப்பாளையம் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்திலிருந்து பாப்பம்பட்டி மா.நெ-163 வழியே	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
134	மேல்பட்டம்பாக்கம் கிராமம் மா.நெ. 09 இல்	கடலூர்	வழக்கமான	105	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
135	சென்னை (தரமணி)	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
136	சேவூர் மா.நெ. 15A இல் சவக்கட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து 4 கிமீ தொலைவில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
137	மா.நெ.154 இல் பேரையூரிலிருந்து கள்ளிக்குடி வரை	மதுரை	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
138	மா.நெ.86 இல் திருச்செங்கோடு நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு மற்றும் ஸ்ரீ அம்மன் ஏஜென்சி ரீடெய்ஸ் அவுடலெட் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
139	தே.நெ. 81, மதகுடி மற்றும் பெருவளநல்லூர் புதிய தே.நெ. இடையே	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
140	மாதாவரம் மொஃபுசில் பஸ் முனையம் (எம்எம்பிடி) மா.நெ.- இல் 56 சந்திப்பு மா.நெ.2 (உள் சுற்றுச் சாலை) வலது புறத்தில்	சென்னை	வழக்கமான	400	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
141	மா.நெ.15 இடது புறத்தில் ஈரோடு வழியே கவிந்தப்பாடி சந்திப்பில் இருந்து 3 கிமீ தொலைவில்	ஈரோடு	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
142	70 அடி சாலையில் எல்லிஸ் நகர் மெயின் ரோடு, திண்டுக்கல் பைபாஸ் சாலையில் இருந்து பெரியார் பேருந்து நிலையம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
143	மா.நெ.21 இல், சின்னதாராபுரம் மற்றும் உமையாள் மேல்நிலைப்பள்ளி, முடிகாணம் இடையே	கரூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
144	தே..நெ. 132 இடது புறத்தில் கூட்டேரிப்பட்டில் இருந்து செந்தூர் வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	210	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
145	மா.நெ.-55 இல் பரத்திப்பேட்டையிலிருந்த ஆவடி சந்தை வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	270	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
146	மா.நெ.15 இல் கவிந்தபாடி சந்திப்பின் 3 கிமீ சுற்றளவிற்குள் ஈரோட்டிலிருந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வலது புறத்தில்	ஈரோடு	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
147	தே..நெ. 744-ஏ வில் வாடிப்பட்டியை நோக்கி இடது புறத்தில் புதிய மதுரை ரிங் ரோட்டில் ஒத்தக்கடை முதல் வாடிப்பட்டி வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
148	ஆணைபாளையம் வழியாக தே..நெ. 44 மற்றும் மா.நெ.95 ஐ இணைக்கும் சாலை	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
149	சுற்று சாலை சிப்காட் மற்றும் புதுக்கோட்டை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு இடையே	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	200	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
150	சென்னை (திருவொற்றியூர் தாலுக்கா)	சென்னை	வழக்கமான	180	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
151	மா.நெ.யில் ஈரோடு மாகராட்சி எல்லை-1க்குள் /பிரதான மாவட்ட சாலை / பிற மாவட்ட சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லை	ஈரோடு	வழக்கமான	160	OPEN	CC	25	25	625	32	12	குலுக்கல்	30	5
152	தே..நெ. 85 வலது புறத்தில் நாகமலை புதுக்கோட்டையிலிருந்து மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
153	மா.நெ.86 இல் புள்ளியம்பட்டிக்கும் அக்கூராவிற்கும் இடையே பால் பண்ணை, பீச்சபாளையம்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
154	மா.நெ. 140 இல் ஜெயகொண்டம் கிராஸ் ரோடில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில் கல்லத்தூர் பாதையில்	அரியலூர்	வழக்கமான	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
155	சென்னை (எழும்பூர் தாலுக்கா)	சென்னை	வழக்கமான	260	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
156	லோட்டஸ் மஹால் சோலிபாளையத்திற்கும் ஆர்க்கிட் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளிக்கும் இடையே கணியாம்பூண்டி வழியாக அனுப்பப்பாளையம் - கணியாம்பூண்டி - வாஞ்சிபாளையம் சாலை"	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
157	தே.நெ.38 இடது புறத்தில் சிவகங்கா ரிங் ரோடு, சந்திப்பில் இருந்து விரகனூர் சந்திப்பு வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	30	30	900	32	95	குலுக்கல்	15	5
158	மா.நெ.74 இல், ஸ்ரீ அம்மாள் ஆட்டோ ப்யூயல்ஸ் சில்லறை விற்பனை நிலையத்திற்கும் மணவாடி மற்றும் கரூர் பருத்தி ஆலைகள், பச்சப்பட்டிக்கும் இடையே	கரூர்	வழக்கமான	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
159	எண் 1 டோல்கேட் ரவண்டானாவிலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
160	அமிஞ்சிக்கரை தாலுகாவில் அரும்பாக்கம் கிராம எல்லைக்குள் எந்த முக்கிய சாலையிலும்	சென்னை	வழக்கமான	310	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
161	திண்டிவிலில் விலாசம்பட்டியில் ஸ்ரீ ஜனனி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து மா.நெ. 96 குறுக்குவெட்டு சாலை வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
162	மா.நெ. 72 ஏ -இல் அழகர்கோவிலில் இருந்து கடச்சேனாந்தல் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
163	மா.நெ. 79 இல், திம்மநாயக்கன்பட்டி மற்றும் மங்களபுரம் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
164	மணப்பாறை நகர எல்லைக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
165	சென்னை (அண்ணாநகர்)	சென்னை	வழக்கமான	350	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
166	மா.நெ.19 இடது புறத்தில் திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து வீரபாண்டி பிரிவு வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
167	தே.நெ. 44 இல் மேலக்கோட்டையிலிருந்து மைதானப்பட்டி வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
168	மா.நெ.161 இல், நாமக்கல் காவல் நிலையத்திலிருந்து 4 கிமீ தொலைவில் அழகநத்தம் பாதையில்	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
169	மா.நெ.30, கண்ணனூர் அரசு பொ.சு.மை -லிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
170	சென்னை (மடிப்பாக்கம்)	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
171	திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து 2.5 கிமீ தொலைவில் அவினாசி சாலை பின்புற வாயிலில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
172	120 அடி சாலையில் சர்வேயர் காலனியில் இருந்து மாட்டுத்தாவணி வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
173	மா.நெ.224 இல், பாலக்கோடுக்கு பாப்பாரப்பட்டிக்கு இடையே	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
174	மா.நெ.69 வலது புறத்தில் விழுப்புரம் ஏனாதிமங்கலம் கிராமத்திலிருந்து திருவெண்ணைநல்லூர் சாலை வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	120	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
175	பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் கீழ்கட்டளை ஜங்ஷன் முதல் துரைப்பாக்கம் வரை	சென்னை	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
176	மா.நெ.84 இல் மாநகராட்சி வரம்புக்கு வெளியே சோலார் சந்திப்புக்கும் ஈரோடு கிழக்கு ஆர்.டி.ஓ அலுவலகத்திற்கும் இடையே	ஈரோடு	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
177	தேசிய நெடுஞ்சாலை 87 இடது புறத்தில் விரகனூர் ரிங் ரோடில் இருந்து மணலூர் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
178	தே.நெ. 44 இடது புறத்தில், புத்தம்பூரில் இருந்து, வள்ளுவர் அறிவியல் மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரியில் இருந்து கரூர் ரவணட்டர் வட்டம் வரை	கரூர்	வழக்கமான	200	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
179	மா.நெ.71ஏ, மணப்பாளையிலிருந்து புத்தாந்தம் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
180	ப.மஹா.சாலையில், செம்மஞ்சரியிலிருந்து தரமணி	சென்னை	வழக்கமான	400	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
181	மா.நெ.169 மங்கலம் சந்திப்புக்கும் பள்ளப்பாளையத்துக்கும் இடையில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
182	ஆனையூர் சாலையில் அகில இந்திய வானொலி நிலையம் கூடல்நகரிலிருந்து பிபிகுளம் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
183	தே.நெ. 381பி இடது புறத்தில், நாமக்கல் பஸ்ஸ்டாண்டிலிருந்து தே..நெ. 44-தே..நெ. 381பி சந்திப்பு வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
184	மா.நெ. 8, ராஜகிரியில் இருந்து பாபநாசம் வரை (பழைய தே..நெ. 45 சி)	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
185	சென்னை (வேப்பேரி)	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
186	தே.நெ. 381ஏ-வில் மொடக்குறிச்சியிலிருந்து நஞ்சை ஊத்துக்குளி வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
187	மதுரை புதிய ரிங் ரோட்டில் ஒத்தக்கடையிலிருந்து வாடிப்பட்டி வரை தே..நெ. 744ஏ-வில் வலது புறத்தில் வாடிப்பட்டி வழியே	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
188	கரூர்-ஈரோடு சாலையில் 81 மற்றும் மா.நெ.84 சந்திப்பில் இருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் புன்னம் சத்திரம் நோக்கி	கரூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
189	சர்ஃபோஜி கல்லூரி முதல் மகாராஜா மஹால் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
190	ஆலந்தூர் முதல் வேளச்சேரி வரை உள்வட்ட சாலையில்	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN	DC	18	18	324	32	75	குலுக்கல்	15	5
191	மா.நெ.15 இல் ஈரோடு நோக்கி கோபி-கொலப்பலூர் சந்திப்பில் இருந்து 4 கி.மீ.க்குள்	ஈரோடு	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
192	பிரதான சாலையில் பாசிங்கபுரத்திலிருந்து அழகநல்லூர் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
193	திருச்சி-கரூர் பிரதான சாலையிலிருந்து புலியூர்	கரூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
194	தே.நெ. 32 இல் பி.முட்லாரில் இருந்து சிதம்பரம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
195	ஓ.எம்.ஆர்-ல் பெருங்குடி முதல் சோளிங்கநல்லூர் வரை	சென்னை	வழக்கமான	400	OPEN	DC	18	18	324	32	75	குலுக்கல்	15	5
196	தே.நெ. 381 வலது புறத்திலிருப்பூர்-அவினாசி சாலை மாநகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே வேலன் ஹாலில் இருந்து குவெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
197	தே.நெ. 183-ல் மதுரா நகரிலிருந்து காமாட்சிபுரம் வரை	தேனி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
198	கரூர் நகர எல்லைக்குள் (தே.நெ. / மா.நெ. இல் இல்லை) தளம் 1	கரூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
199	துறையூர் நகர எல்லைக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
200	மாதாவரம் மொஃபுசில் பஸ் முனையம் (எம்எம்பிடி) மா.நெ.- இல் 56 சந்திப்பு மா.நெ.2 (உள் சுற்றுச் சாலை) வலது புறத்தில்	சென்னை	வழக்கமான	400	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
201	லக்காபுரம் மற்றும் நஞ்சை ஊத்துக்குளிக்கு இடையே தே.நெ. 381ஏ ஈரோடு மாநகராட்சி வெளி எல்லைக்குள்.	ஈரோடு	வழக்கமான	170	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
202	ஊமச்சிக்குளத்திலிருந்து வாவிடமருதூர் வரை பிரதான சாலையில்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
203	தே.நெ. 81 இல் இடது புறத்தில், லாலாப்பேட்டையில் இருந்து மனவாசி சுங்கசாவடி வரை	கரூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
204	மா.நெ.4 வலது புறத்தில் செஞ்சியிலிருந்து வணக்கம்பாடி வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
205	கெருங்கம்பாக்கம் முதல் கொளப்பாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
206	தே.நெ. -544 இல் அட்டையாம்பாளைய சந்திப்பில் இருந்து 10 கிமீ தொலைவில் சேலத்தை நோக்கி - வலது புறத்தில்	ஈரோடு	வழக்கமான	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
207	கொடைக்கானல் நகராட்சி எல்லையின் 5 கிமீ சுற்றளவில்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	185	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
208	ஏலிஆர் வட்டத்திற்கு வலது புறத்தில் சேலம் இரயில்வே சந்திப்பு	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
209	மா.நெ.71, விராமிமலையிலிருந்து இலுப்பூர் வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
210	தே.நெ. 716 இல் பாடி ஜங்ஷனுக்கும் ராக்கி சினிமாக்களுக்கும் இடையில்	சென்னை	வழக்கமான	220	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
211	திண்டிவிலிருந்து பெருந்துறைக்கு வெளியே மா.நெ.96-ல் ஈரோடு கார்ப்பரேஷன் விமிட்சன் இடது புறத்தில்	ஈரோடு	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
212	தே.நெ. 44 இல் வேடசந்தூரில் இருந்து கல்வார்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
213	தே.நெ. 381 பி இடது புறத்தில் இல், தே.நெ. 44-தே.நெ. 381 பி சந்திப்பிலிருந்து நாமக்கல் பஸ்ஸ்டாண்ட் வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
214	பட்டுக்கோட்டை நகர எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
215	தே.நெ. -48 சந்திப்பிலிருந்து அத்திப்பேட்டை வானகரம் பிரதான சாலையில் மா.நெ. 205 க்கு இடது புறத்தில்	சென்னை	வழக்கமான	220	OBC	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	4
216	தே.நெ. 544 எச் இல் இடது புறத்தில் பெரும்பள்ளத்திலிருந்து நெருஞ்சிப்பேட்டை வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
217	ஊமச்சிக்குளத்தில் இருந்து கடச்சேனாந்தல் வரை பிரதான சாலையில்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
218	தே.நெ. 381 பி இடது புறத்தில், நாமக்கல் பஸ்ஸ்டாண்டில் இருந்து நளா ஹோட்டல் வரை நாமக்கல் நகர எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
219	பவந்தூர் கிராமம், - தியாகதூரம் மணலூர்பேட்டை மா.நெ.9 ஏ சாலையில்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	105	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
220	கருக்கு சாலையில் பால்பண்ணை சாலை சந்திப்பிலிருந்து சென்னை உள்வட்ட சாலை சந்திப்பில்	சென்னை	வழக்கமான	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
221	கோபிசெட்டிபாளையத்திலிருந்து அத்தாணி நோக்கி கோபிசெட்டிப்பாளையம் அத்தாணி சாலையில் கோபி நகராட்சி எல்லைக்குள்	ஈரோடு	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
222	தே.நெ. 83 இன் இடது புறத்தில் தலையூட்டிலிருந்து புஷ்பத்தூர் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	175	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
223	எம்.டி.ஆர் 421 இல், கந்தம்பட்டி சுற்று வட்டத்திலிருந்து பனங்காடு வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
224	மணமேல்குடி முதல் மிமிசல் வரை கிகசா வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
225	மேடவாக்கத்திலிருந்து சித்தாலபாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
226	தாராபுரம் கரூர் சாலை மா.நெ.21-ல் ராமபட்டினத்தில் இருந்து தாராபுரம் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
227	ஒத்தக்கடையிலிருந்து திருமோகூர் வரை பிரதான சாலையில்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
228	மா.நெ.74 இல் சுங்க சாவடி சந்திப்பு மற்றும் கரூர் சுற்றுலா சந்திப்பு இடையே	கரூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
229	அரியலூர் தாலுகா தே.நெ. 136 இல் திருமானூர் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில்	அரியலூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
230	ஆதனூர் கிராமம் 15 அடி குறைந்தபட்ச அகலம் கொண்ட எந்த முக்கிய சாலையிலும்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
231	தே.நெ. -544 இல் அட்டையாம்பாளையத்தில் இருந்து 10 கிமீ தொலைவில் சேலத்தை நோக்கி சந்திப்பு - இடது புறத்தில்	ஈரோடு	வழக்கமான	290	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
232	செக்காலை சாலையில் இருந்து காரைக்குடி புதிய பேருந்து நிலையம் வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
233	மா.நெ. 86 இல், சங்கரி பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சங்கரிக்கு தூரக் ஆர் எஸ் (ரயில்வே நிலையம்)	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
234	கல்லணை - பூம்புகார் சாலையில் சூரியனார்கோயில் முதல் கதிராமங்கலம் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
235	ரெட்ஹில்ஸ் சாலை மா.நெ. 111 மூலக்கடை - மாதவரத்தில் மஞ்சம்பாக்கம் வரை	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
236	தேசிய நெடுஞ்சாலை - 544 - விஜயமங்கலம் டோலில் இருந்து 10 கிமீ தொலைவில் சேலத்தை நோக்கி கேட் -இடது புறத்தில்	ஈரோடு	வழக்கமான	230	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
237	மா.நெ.152 இல் கெத்தையாரம்பு கிராமம்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
238	மா.நெ.94 இல், வேலகவுண்டன்பட்டியிலிருந்து நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
239	மா.நெ. 99 இல் பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து கந்தர்வகோட்டை வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
240	மா.நெ.118 ஏ இல் உத்திரமேரூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் இடையே	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
241	பிரிட்டிஷ் பப்ளிக் ஸ்கூலில் இருந்து தே.நெ.நோக்கி எஸ்ஜெஎஸ்எஸ் காலனி சாலையில் 181 குறுக்குவெட்டு	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
242	தே.நெ. 44 (இடது புறத்தில்) இல் பழுவூரில் இருந்து லெவிஞ்சிபுரம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
243	மா.நெ. 221 இல், அரசாங்க மருத்துவமனையிலிருந்து இரண்டு கிமீ தொலைவில் கொமரபாளையம் எடப்பாடியை நோக்கி	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
244	தே.நெ. 83 இல் இடது புறத்தில், சாஸ்த்ரா கல்லூரியில் இருந்து செங்கிப்பட்டி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
245	குன்றத்தூரில், போளூர்- குன்றத்தூர் சாலை வழியே தநாமி வாஅலுவலகம் மற்றும் மாதா மருத்துவக் கல்லூரி இடையே இடது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
246	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் -4 போளூர்	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
247	தே.நெ. 785 இல் நத்தம் முதல் கொசுகுறிச்சி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
248	தே.நெ. 44 இடது புறத்தில், தேத்துப்பட்டியில் இருந்து அரவக்குறிச்சி வரை	கரூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
249	வி.மருதூர் கிராமம் கன்னியாகுமம் சாலையில் உள்ள விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	18	18	324	32	55	குலுக்கல்	15	5
250	மா.நெ. 113 இல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வழியே குன்றத்தூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சாலை இடது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
251	போதானூர் மெயின் ரோட்டில் குறிச்சிப் பிறவு சந்திப்பு - போடனூர் காவல் நிலையம் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
252	வத்தலகுண்டு நகர எல்லைக்கு 3 கிமீ சுற்றளவில்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
253	தே.நெ. 44 இடது புறத்தில் , காவேரி நதிப் பாலத்திலிருந்து கரூர் ரவுண்ட்டர்ன் சந்திப்பு வரை	கரூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
254	அண்ணா சிலை முதல் கீழவாசல் வரை சென்னை வெவசா-ல் கிவ்கிந்தா பிரதான சாலை வெளியேறும் வழிலிருந்து மேப்பூர் கிராமம் வெளியேறும் வழி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
255	காங்கேயம் மா.நெ.96 சென்னிமலை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	ஈரோடு	வழக்கமான	100	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
257	தே.நெ.66 இல் குமாரகோயில் - புளியங்குறிச்சி வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
258	நாமக்கல்-திருச்செங்கோடு சாலை நாமக்கல்லில் நகர எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
259	மா.நெ. 22 திருச்சனம்புண்டியில் இருந்து திருக்காட்டுப்பள்ளி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	120	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
260	மதுராந்தகம் முதல் அச்சிறுப்பாக்கம் வரைதே.நெ. 32 இடது அல்லது வலது புறத்தில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
261	ஈரோடு-2 மாநகராட்சி எல்லைக்குள் மாநில நெடுஞ்சாலை/பிரதான மாவட்ட சாலை / தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லாத பிற மாவட்ட சாலைகள்	ஈரோடு	வழக்கமான	160	OPEN	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
262	எடைகோடு வழியாக செறியகொல்லாலிலிருந்து மேல்புரம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
263	சின்ன ஆண்டன்கோயில் சாலையில் எஸ்பிஐ கரூர் டவுன் கிளை இடது புறத்திலிருந்து வந்தனா மார்பிள் வரை	கரூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	18	18	324	32	55	குலுக்கல்	15	4
264	தஞ்சாவூர் நகர எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
265	தே.நெ.716 இடது புறத்தில் பட்டாபிராம் ரவுண்டானா - திருமுல்லைவாயல் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
266	தே.நெ.544 இல், திருவாச்சியிலிருந்து ஆட்டையாம்பாளையம் வரை சேலத்தை நோக்கி சந்திப்பு - வலது புறத்தில்	ஈரோடு	வழக்கமான	280	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
267	மா.நெ.74 இல் திண்டுக்கல் - குளத்தூர் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
268	மா.நெ.84 இடது புறத்தில், ஆண்டன்கோயில் மேற்கில் இருந்து சேரன் மெட்ரிசுலேஷன் பள்ளி, புன்னம்சத்திரம்" வரை	கரூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
269	அரியலூர் நகர நகராட்சி எல்லைக்குள்	அரியலூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
270	தே.நெ. 32ல் வண்டலூர்அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து 7 கிமீ தொலைவில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
271	கோபி-கோலபாலூர் சாலை, கோபி பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில் (மா.நெ.81)	ஈரோடு	வழக்கமான	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
272	தே.நெ.85 இல் தேனியிலிருந்து கோடாங்கிப்பட்டி வரை	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
273	கம்பைநல்லூர் டவுன் ஓட்சல்பட்டி சாலையில்	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
274	மா.நெ. 140 இல் ஜெயகொண்டத்திலிருந்து தா.பாலூர் வரை	அரியலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
275	மா.நெ.57 இல் எஸ்பி கோயில் - ஓரகடம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
276	ஈரோடு ரிங் ரோட்டில் முள்ளப்பரப்பு பிரிவிலிருந்து லக்காபுரம்	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
277	தே.நெ. 183 இல் உத்தம்பாளையம் முதல் சின்னமன்னூர் வரை	தேனி	வழக்கமான	180	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
278	நாமக்கல் நகர எல்லைக்குள் (தே.நெ. / மா.நெ. இல் இல்லை) தளம் 1	நாமக்கல்	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
279	புதிய தே.நெ.332 வலது புறத்தில் சேலியமேடு முதல் பின்னச்சிக்குப்பம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
280	மாடம்பாக்கம் கிராமம் எந்த பிரதான சாலையிலும் குறைந்தபட்சம் 15 அடி அகலத்திற்குள்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
281	தே.நெ. 544 இடது புறத்தில் வானையாரிலிருந்து எட்டிமடை வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	160	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
282	மா.நெ.83, பழனியிலிருந்து தொப்பம்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	130	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
283	மா.நெ. 79, நாமகிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கும் மெட்டாலாவிற்கும் - லயோலா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கும் இடையில்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
284	தே.நெ. 336, டிவிஎஸ் டோல்கேட் முதல் மாதூர் வரை இருபுறமும்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
285	மேடவாக்கத்திலிருந்து மாம்பாக்கம் மேடவாக்கம் - மாம்பாக்கம் சாலை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
286	மா.நெ.19-ல் அம்பரம்பாளையம் பாலத்தில் இருந்து பொள்ளாச்சி வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
287	நத்தம் நகர எல்லையின் 5 கிமீ சுற்றளவிற்குள்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
288	கரூர் பேருந்து நிலையத்திற்கும் வி.என்.சி கேஸ் சில்லறை விற்பனை நிலையத்துக்கும் இடையே திருமாநிலையூர் வழியாக	கரூர்	வழக்கமான	230	OPEN	CC	18	18	324	32	12	குலுக்கல்	30	5
289	மா.நெ.9 இல் மணம்பூண்டியிலிருந்து சடைகட்டி வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
290	மாங்காடு முதல் மலையம்பாக்கம் சாலை வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
291	தே.நெ. 83 இடது புறத்தில் தாமரைக்குளத்திலிருந்து பொள்ளாச்சி வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
292	மா.நெ. 228 இல் தேனியிலிருந்து அரண்மனைப்புத்தூர் வரை	தேனி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
293	ஒசூர் இ.எஸ்.ஐ ரிங் ரோட்டில் இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனையிலிருந்து ஷிஷ்யா பள்ளி வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
294	புதிய தே.நெ. 83 இல் கோவில்வெண்ணியிலிருந்து நார்த்தங்குடி வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
295	சென்னை (கிண்டி தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
296	மா.நெ.19-ல் டிகேடி மில் சந்திப்பிலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில் பல்லடம் நோக்கி	திருப்பூர்	வழக்கமான	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
297	தே..நெ. 83-ல் ஒட்டன்சத்திரம் - மஞ்சநாயக்கன்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
298	மா.நெ.79 இடது புறத்தில், வரகுரம்பட்டியில் இருந்து கே.எஸ்.ஆர் கல்வி நகர் வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
299	புதிய தே.நெ.32 இல் புத்தாருக்கு புதிய கொள்ளிடம் பாலம்	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
300	மாங்காடு சாலையில் மாங்காட்டிலிருந்து மெளலிவாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
301	சாரதா மில் சாலையில் போடனூரிலிருந்து சுந்தபுரம் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
302	மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து மேல்புரம் வரை பக்கோடு வழியாக	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
303	தே.நெ. 44 இடது புறத்தில் கருச்சுற்று வட்டத்திலிருந்து காவேரி நதி பாலம் வரை	கரூர்	வழக்கமான	165	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
304	தே.நெ. 36/தே. நெ.536 இல் திருமயம் கோட்டையிலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	250	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
305	மா.நெ. 57 இடது புறத்தில் ஓரகடம் முதல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
306	பொள்ளாச்சி சாலை மா.நெ. 19 ஏவிஎம் மஹாலில் இருந்து பல்லடத்தில் உள்ள விஜய் மஹால் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
307	மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து நட்டாளம் வரை கருங்கல் வழியாக	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
308	தே.நெ. 77 இல், ஊத்தங்கரை மற்றும் சிங்காரப்பேட்டை இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
309	மா.நெ.141 இல் தொழுதூரில் இருந்து திட்டக்குடிக்கு	கடலூர்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
310	அய்யப்பன்தாங்கலில் குறைந்தபட்சம் 20 அடி அகலம் உள்ள எந்த சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
311	தே.நெ. 81 குறுக்கு வெட்டிலிருந்து அவினாசிபாளையம் - தாராபுரம் மா.நெ.37-ல்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
312	தே.நெ. 66-ல் புலியூர் குறிச்சியிலிருந்து அழகிய மண்டபம் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
313	மா.நெ.-ல், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு இடையில், விட்டம்பாளையம் மற்றும் மா.நெ.198 குறுக்குவெட்டு, கொக்கராயன்பேட்டை	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
314	மா.நெ.70 புவனகிரியில் இருந்து பி.முட்லூர் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
315	பல்லாவரம் - தாம்பரம் வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் வலது புறத்தில் தாம்பரம் நோக்கி	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
316	தே.நெ. 83-ல் உடுமல்பேட்டை பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பாலப்பம்பட்டி வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	160	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
317	தே.நெ. 66-ல் தொட்டியோடு சந்திப்பிலிருந்து புலியூர் குறிச்சி வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	365	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
318	தே.நெ. 81-ல் இடதுபுறத்தில், கருடையம்பாளையம் வி.எஸ்.பி இன்ஜினியரிங் கல்லூரி - கரூர் ரவண்டானா சுற்று வட்டம் வரை	கரூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
319	குழந்தை ஜீசஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலிருந்து திருச்சி எல்லைக்குள் உள்ள செட்டியபட்டி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC	DC	18	18	324	32	75	குலுக்கல்	15	4
320	மா.நெ-ல் வாலாஜாபாத் சந்திப்பில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
321	மா.நெ.197 இல் வெள்ளக்கோவில் ஜே.என் முதல் தண்ணீர்பந்தல் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
322	தே.நெ 183-ல் குட்டியப்பட்டியிலிருந்து செம்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
323	மா.நெ.79-ல், அரசு ஆரம்ப சுகாதார மையத்திற்கு வையப்பமலை மற்றும் மா.நெ.79-மா.நெ.94 சந்திப்புக்கும் இடையில்.	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
324	தே.நெ.32-ல் சத்தநாதபுரம் முதல் புத்தூர் வரை	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
325	பைபாஸ் சாலையில் செவ்விமேடு முதல் மேலம்பி வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
326	தே.நெ. 948-ல் உக்கடம் முதல் ஈச்சனாரி வரை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
327	தே.நெ. 183-ல் கோட்டூரில் இருந்து சின்னமன்னூர் வரை	தேனி	வழக்கமான	170	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
328	மா.நெ.யு129, அதியமான் கோட்டை - நல்லம்பள்ளி வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
329	கிகசாலையில் புதூர் சந்திப்பு - கருவேலங்கடை வரை	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
330	தாம்பரம் தாலுகா	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
331	மா.நெ.19-ல் அம்பரம்பாளையம் தர்காவிலிருந்து கந்தசுவாமி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
332	மா.நெ.101 இல் தேவதானப்பட்டியிலிருந்து ஜெயமங்கலம் வரை	தேனி	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
333	பேரூர் பட்டில்லு வரை கோயிலில் இருந்து செல்வபுரம் காவல் நிலையம் வரை பேரூர் பிரதான சாலையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	160	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
334	வைத்தீஸ்வரன் கோயிலிலிருந்து தர்மதானபுரம் வரை வைத்தீஸ்வரன் கோயில் - மயிலாடுதுறை பிரதான சாலையில்	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
335	மதுராந்தகம் தாலுகா அலுவலகத்தில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
336	வெள்ளளூர் சாலையில் ஜீஇ(GEEDEE) மருத்துவமனை, போட்டனூர் முதல் வெள்ளளூர் வரை(மாநகராட்சி எல்லைக்குள்)	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
337	தே.நெ. 44 இன் இடது புறத்தில் கொடைரோடு சுங்கம் - திண்டுக்கல் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
338	மா.நெ. இல், தோகமலைக்கும் நாகனூருக்கும் இடையில்	கரூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
339	தே.நெ. 83-ல் திருவாரூர் நகர எல்லைக்குள்	திருவாரூர்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
340	திருநீர்மலை, எந்த ஒரு முக்கிய சாலையிலும் குறைந்தபட்சம் 20 அடி அகலம்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
341	ஞானபுரம் சாலையில், சுந்தரபுரம் ஜே.என் - குனியமுத்தூர் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
342	பரக்கை சாலை சந்திப்பிலிருந்து ஈத்தன்மொழி சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
343	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் -3	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
344	தே.நெ. 381பி, முசிறியிலிருந்து ஏலார்பட்டி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
345	தே.நெ. -48 சந்திப்பு வானகரம் பிரதான சாலையில் அத்திப்பேட்டைக்கு மா.நெ.205-ன் வலது புறத்தில்	சென்னை	வழக்கமான	220	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3
346	மலமிச்சம்பட்டியில் இருந்து தே.நெ.83 இன்வலது புறத்தில் பொள்ளாச்சி நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
347	தே.நெ.685 இல் தேனியிலிருந்து கானவிளக்கு வரை	தேனி	வழக்கமான	170	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
348	எளம்பிள்ளை நகர எல்லைக்குள்	சேலம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
349	மா.நெ. 216 -ல் ஸ்ரீமுஷ்ணம் முதல் சோளதாரம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
350	மா.நெ. 110 -ல் முடிச்சூரில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
351	தே.நெ. 81-ல் சக்தி காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மற்றும் டெக்.நெ. 544 -ல் (குறுக்குவெட்டு)	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
352	தேசிய நெடுஞ்சாலை 32 இல் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் கீழக்கரை நோக்கி	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
353	வாழப்பாடி நகர எல்லைக்குள் (தே.நெ. இல் இல்லை)	சேலம்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
354	மா.நெ.5 -ல் திண்டிவனத்திலிருந்து வெள்ளிமேடுபேட்டை வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	120	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
355	மா.நெ. 110 -ல் முடிச்சூர் முதல் இரும்பேடு வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
356	மா.நெ. 52-ல் நரசிங்கபுரத்தில் இருந்து கேரளாவை நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
357	தே.நெ. 966 (வலது புறத்தில்)-ல் காவல்கிணறு முதல் ஆப்டா மார்க்கெட் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
358	தே.நெ. -544 -ல் வலது புறத்தில், அரியனூரில் இருந்து மகுடம்ச்சாவடி	சேலம்	வழக்கமான	150	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
359	லாக்குடி ரவுண்டானாவிலிருந்து 4 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
360	மா.நெ.13 இல் ஸ்ரீபெரும்புதூர்குன்றத்தூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சாலை நோக்கி இடது புறத்தில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
361	ஸ்ரீ லதாங்கி வித்யா மந்திர் மெட்ரிகுலேஷன் இருந்து பள்ளி பொள்ளாச்சி நகரத்தை நோக்கி மா.நெ. 19 இன் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
362	மாவட்ட கலெக்டரேட்டிலிருந்து (ராமநாதபுரம்) 5 கிமீ சுற்றளவில் தே.நெ. 87-ல் இடது புறத்தில் மதுரை நோக்கி "	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
363	தே.நெ. 648 -ல், பாகலூர் முதல் கக்கனூர் வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
364	நாகப்பட்டினத்தில் ஐவனல்லூர் - அத்திப்புலியூர் - தஞ்சாவூர் சாலை (புதிய தே.நெ. 83)"	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
365	மாயஜால் மல்டிபிளக்ஸ் மற்றும் நான்கு புள்ளிகள் இடையில் ஈ.சி.ஆர்-ல் ஷெரடன் மகாபலிபுரம்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
366	தாராபுரம் ஒட்டன்சந்திரம் சாலை மா.நெ.37 டாக்டர். நளினி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் இருந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லிமண்டயம் நோக்கி	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
367	மா.நெ. 153 - ல் பழனியிலிருந்து கீரனூர் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
368	ரேடிசன் ஹோட்டல் முதல் டிவிஷனல் ரயில்வே மேலாளர் அலுவலகம், சேலம் வழியாக வாக்கீஸ்வரி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளி	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
369	செஞ்சி, டவுன் பஞ்சாயத்து எல்லைக்குள்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
370	தே.நெ.32 சென்னையில் (தாம்பரம்) பைபாஸ் சாலை போரூர் மற்றும் அனகாபுத்தூர் இடையே	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	300	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
371	சென்னிமலை, மா.நெ.96-ல் காங்கேயம் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
372	தே.நெ.32-ல் கடலாடி விளக்கிலிருந்து 1 கிமீ தொலைவில்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
373	மா.நெ.220 -ல், சங்கரியில் இருந்து 4 கிமீ தொலைவில், எடப்பாடி நோக்கி	சேலம்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
374	மா.நெ.71, புதுக்கோட்டைக்கும் அன்னவாசலுக்கும் இடையில்	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
375	திருப்போரூர் பைபாஸ் சாலையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	130	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
376	தே.நெ. 81 -ல், பிவிசேகன் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு இடையில், பொங்கலூரிலிருந்து தே.நெ. 381 குறுக்குவெட்டு, அவினாசிபாளையம்	திருப்பூர்	வழக்கமான	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
377	தே.நெ.966 (இடது புறத்தில்) -ல் அறம்போலியிலிருந்து தோவாளை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
378	மா.நெ.222, சின்னம்பள்ளி அஞ்சல் அலுவலகத்திலிருந்து பழையூர் வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
379	உளுந்தூர் பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குள்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	200	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
380	தே.நெ.32-ல் செங்கல்பட்டு மற்றும் வண்டலூர் இடையே	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
381	காங்கேயம் காவல் நிலையத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில், மா.நெ.83ஏ-ல் வட்டமலையை நோக்கி	திருப்பூர்	வழக்கமான	120	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
382	மா.நெ.40எச்-ல் கடையம் சாலை வட்டமலைப்பட்டியில் இருந்து ஆலங்குளத்தில் 2 கிமீ தொலைவில்	தென்காசி	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
383	சங்கரி நகர எல்லைக்குள்	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
384	மா.நெ.30-ல், கோவிந்தபுரம் சந்திப்பிலிருந்து வெங்கடாசலபுரம் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
385	லக்ஷ்மிபுரம் முதல் கொளத்தூர் வரை மெயின் ரோட்டில் 20 அடி அகலத்திற்கு குறையாமல்	சென்னை	வழக்கமான	220	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
386	மா.நெ.165 -ல் காரணம்பேட்டை சந்திப்பிலிருந்து காரைதீவு வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
387	தே.நெ.966 (வலது புறத்தில்) தோவாலியிலிருந்து தெக்குமலை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
388	என்ஹெச் 44 -ல், கமந்தோடியிலிருந்து அட்டகுருக்கி இடது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
389	துங்கபுரம் கிராமம், மா.நெ.143 -ல்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
390	மா.நெ.115 -ல் வேலமூர் மற்றும் செய்யூர் இடையே	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
391	தே.நெ.81 -ல் குலூர் சந்திப்பிலிருந்து ஒண்டிப்புதூர் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
392	பாறசாலையில் இருந்து பனச்சமூடு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
393	கோரிமேடு மற்றும் கோம்பைப்பட்டி மாரியம்மன் கோயிலுக்கு இடையே உள்ள குரும்பம்பட்டி சாலையில், மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	சேலம்	வழக்கமான	130	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
394	மா.நெ.147 -ல், கொள்ளுமாங்குடி முதல் பாண்டரவாடை வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
395	தே.நெ.32-ல், அச்சிறுப்பாக்கம் முதல் கருங்குழி வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
396	மா.நெ. 87 -ல், வாவிபாளையத்தில் இருந்து ஜல்லிபட்டி வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
397	தே.நெ.85 -ல் காளையார்கோயில் கிராமத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில், தொண்டியை நோக்கி	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
398	எம்.டி. ஆர் 133 -ல், ஆட்டையாம்பட்டியில் இருந்து காக்கப்பாளையம் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
399	விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	25	25	625	32	12	குலுக்கல்	30	5
400	தாம்பரம் வேளச்சேரி சாலையில் உள்ள மெட்ராஸ் கிறிஸ்தியன் கல்லூரிக்கும் பாலாஜிக்கும் பல் மருத்துவக் கல்லூரி இடையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
401	தே.நெ. 83 இடது புறத்தில் மலுமிச்சம்பட்டியில் இருந்து கிணத்துகடவு	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
402	திட்டங்கனவினை வழியாக நித்திரவினையில் இருந்து களியக்காவிகள்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
403	தே.நெ. 77 இல், தொகரப்பள்ளி பஞ்சாயத்துக்கு அலுவலகம் மற்றும் மாத்தூர் மா.நெ.60 சந்திப்புக்கு இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
404	மா.நெ.199, வையம்பட்டியில் இருந்து பாலவிடுதி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
405	தாம்பரம் கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்குள்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
406	மா.நெ.97 -ல், தூங்காவியில் இருந்து தாராபுரம் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
407	மருதுபாளையார் நகர் ஆர்ச், சிவகங்கா இருபுறமும் 1 கி.மீ. தொலைவில்	சிவகங்கை	வழக்கமான	170	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
408	கொண்டலாம்பட்டி காவல் நிலையத்திலிருந்து கரபுரநாதர் கோவில், உத்தமசோழபுரம்	சேலம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
409	தே.நெ. 332-ல் விழுப்புரத்திலிருந்து கோவியனூர் வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	210	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
410	மா.நெ.49-ல் கன்னத்தூர் ரெட்டிக்குப்பம் முதல் மகாபலிபுரம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
411	பல்லடம் தே.நெ. 81-ல் பி.வி.கே.என் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து பொங்கலூர் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
412	மா.நெ.40-ல் பத்தமடை மற்றும் மேலசெவல் இடையே	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
413	தே.நெ. 44-ல், ஏ.வி.ஆர் சர்க்கினிலிருந்து ஓமலூர் சுங்கச்சாவடி வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
414	திருச்சி மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
415	குறைந்தபட்ச சாலை அகலம் 20 அடி கொண்ட பொழிச்சலூர் எந்த முக்கிய சாலையிலும்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
416	லூர்து மாதா உநிப - உடுமலைப்பேட்டை சந்திப்பு உடுமலைப்பேட்டை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட போடிப்பட்டி வழியாக	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
417	தே.நெ. 44 இல் திண்டுக்கல்லில் இருந்து வேடசந்தூர் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
418	திருச்சி பிராகுச் சாலையில், அன்னதானப்பட்டி காவல் நிலையம் மற்றும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் (தாதகப்பட்டி) இடையே எஸ்.என்.எஸ் மேரேஜ் ஹால் வழியாக	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
419	முசிறி நகர எல்லைக்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
420	குறைந்தபட்சம் 30 அடி அகலம் கொண்ட சேலையூரில் எந்த முக்கிய சாலையிலும்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
421	மா.நெ. 84ஏ-ல் வெள்ளக்கோயில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியிலிருந்து சத்தியம் சர்வதேச பள்ளி வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
422	தே.நெ. 36-ல் இடது புறத்தில் சிவகங்கா நகரத்திலிருந்து 5கிமீ க்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
423	தே..நெ. -79-ல், இடது புறத்தில், சீலநாயக்கன்பட்டி வட்டத்திலிருந்து ஸ்ரீ கணேஷ் கல்லூரி,உதயப்பட்டி வரை	சேலம்	வழக்கமான	200	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
424	கே.கே. நகர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 4 கிமீ க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	250	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
425	மா.நெ. 50-ல் திருமழிசை நகரில் திருவள்ளூர் நகர் நோக்கி வலது புறத்தில் அல்லது இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	210	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
426	மா.நெ 165-ல் சாமளாபுரத்திலிருந்து கரணம்பேட்டை வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
427	அம்மாண்டிவிளை சந்திப்பிலிருந்து இரணியல் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
428	எம்டிஆர் 421-ல், லேவாப்பேட்டை மற்றும் கந்தம்பட்டி இடையே சுற்றுவட்டம் (தே.நெ. இல் இல்லை)	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
429	மா.நெ.149-ல், திருவிளையாட்டம் கிராமம்	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
430	பம்மல் நகராட்சி வரம்புகளுக்குள்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
431	தே.நெ. 81-ல், கே.எஸ்.என். புரம் அஞ்சல் அலுவலகத்திலிருந்து பல்லடம் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	155	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
432	பாரதி நகரிலிருந்து 500 மீட்டர் சுற்றளவில், ராமநாதபுரம்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	160	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
433	தே.நெ. 544எச்-ல் வலது புறத்தில், மேச்சேரியில் இருந்து பொட்டனேரி வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
434	கார்மல் இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் ஜங்ஷனில் இருந்து தே.நெ. 83 மடக்கோட்டை சாலை குறுக்குவெட்டு வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3
435	காந்தி சாலையில், பெருங்குளத்தூர் முதல் கொளப்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
436	மதுகரை எல்&டி சுங்கச்சாவடி நோக்கி ஜி சதுக்கம் 7 கிமீ தொலைவில் தே.நெ. 544 -ன் இடது புறத்தில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
437	தே.நெ. 36 இல் வலது புறத்தில் சிவகங்கா டவுனில் இருந்து மானாமதுரை டவுன் வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
438	தே.நெ. 544 ல் வலது புறத்தில், கந்தம்பட்டி முதல் அரியனூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
439	தேசிய நெடுஞ்சாலை 83 லிருந்து மருத்துவக் கல்லூரி சாலை வட்டம் வழியாக எஸ்பி அலுவலகம் வழியாக தஞ்சாவூர் பைபாஸ் சாலையில்"	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
440	மா.நெ.121 இல் வண்டலூர் முதல் கேளம்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
441	தே.நெ. 181, மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் கோயம்புத்தூர் பிரிவு மாவட்ட வன அலுவலகம் சாய்பாபா காலனியில் இருந்து கவுண்டம்பாளையம் மேம்பாலத்தின் தொடக்கம் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	270	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
442	லட்சுமிபுரத்தில் இருந்து மண்டைக்காடு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
443	எம்டிஆர்/மா.நெ.-ல், ஆட்டையாம்பட்டி டவுன் எல்லைக்குள்	சேலம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
444	தே.நெ. 36 -ல், தஞ்சையில் இருந்து அற்புதபுரம் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
445	பல்லாவரம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	350	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
446	மேட்டுப்பாளையத்தில் தங்கப்பா திருமண மண்டபத்தில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில் மா.நெ.15 நோக்கி மேட்டுப்பாளையம்-சிறுமுகை சாலையில் சிறுமுகை"	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
447	இடையாங்குளம் கிராமம் மா.நெ.177 இடது புறத்தில் இருந்து சேரன்மஹாதேவி - களக்காடு வரை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
448	தே.நெ. 544 இடது புறத்தில், கந்தம்பட்டி முதல் அரியனூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
449	தே.நெ. 136 இல் கண்டியூரிலிருந்து பள்ளி அக்ரஹாரம் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
450	அகரம் மெயின் ரோடு	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
451	சிவானந்தா காலனி சாலையில் சூர்யா நியூரோ சென்டர் மற்றும் சிட்டி யூனியன் வங்கி சிவானந்தா காலனி கிளை இடையே	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	170	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
452	தென்காசி நகராட்சி எல்லைக்குள்	தென்காசி	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
453	ஹஸ்தம்பட்டி காளை சிலை - ஏற்காடு அடிவாரம் வரை வலது புறத்தில் கோரிமேடு வழியாக	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
454	தே.நெ. 83 இடது புறத்தில், புதுக்குடியிலிருந்து வல்லம் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
455	செங்கல்பட்டு நகராட்சி எல்லைகள்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	180	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
456	மா.நெ.78 வால்பாறை புனித இதயம் மேல்நிலைப் பள்ளி, 4 கிமீ சுற்றளவிற்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
457	சாரவியளையில் இருந்து சித்திரம்கோடு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
458	அயோத்தியாப்பட்டினம் ரயில்வே கேட்டில் இருந்து 1.5 கிமீ தொலைவில் எச்சிசில் ரீடெய்ஸ் அவுட்லெட் தர்ஷினி ஏஜென்சியை நோக்கி	சேலம்	வழக்கமான	145	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
459	புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 4 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
460	மா.நெ.56 இடதுபுறத்தில் இலவேம்பேடு முதல் நாலூர் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	190	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
461	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
462	தே.நெ. 44 இன் இடதுபுறத்தில் பொன்னக்குடியிலிருந்து செங்குளம் வரை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
463	மா.நெ.219 இல், தாரமங்கலத்திலிருந்து கே ஆர் தோப்பூர் பவர் கிரிட்ட் துணை நிலையம்வரை	சேலம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
464	தஞ்சை கீழ்ப்பாலத்திலிருந்து நாஞ்சிக்கோட்டை சாலையில் தே.நெ. 83 குறுக்குவெட்டு வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	25	25	625	32	12	குலுக்கல்	30	5
465	மன்னிவாக்கம் கிராமம் குறைந்தபட்சம் 20 அடி அகலம் கொண்ட எந்த பெரிய சாலையிலும்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
466	செளரிபாளையத்தில்- உப்பிலிபாளையம்- வரதராஜபுரம் சாலையில் புளியகுளம் அருள்மிகு முந்தி விநாயகர் கோயிலுக்கும் ஸ்ரீ சாய் விவாஹ மஹாலுக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
467	மா.நெ.93 ல் வள்ளியூரில் இருந்து மன்னார்புரம் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	140	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
468	மா.நெ.6A ல், ஹாரூரில் இருந்து பொய்யப்பட்டி வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
469	மா.நெ.23-ல் திருவாளர் முதல் திருக்கரவாசல் வரை	திருவாளர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
470	தே.நெ. ல் தென்பாக்கத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
471	அன்னூர் பேங்க் ஆஃப் பரோடா மற்றும் ஊத்துப்பாளையம் இடையே மா.நெ.80 இல்அன்னூர்-அவிநாசி சாலையில் உள்ள ஸ்ரீ வேலன் மஹால், அன்னூர் நகர எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	110	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
472	முடியரசன் சாலை சாலையில், காரைக்குடி	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்)/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
473	தே.நெ. -79 இல், நத்தகரை சுங்கம் - எஸ் ஆர் எம் முத்தமிழ் பள்ளி வலதுபுறத்தில்	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
474	மா.நெ.63 இல் மன்னார்குடி முதல் கோட்டுர் வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
475	பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் பல்லாவரத்தில் இருந்து கீழ்க்கட்டளை சந்திப்பு வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
476	தொண்டாமுத்தூர் காவல் நிலையத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில் தொண்டாமுத்தூர் - நரசிபுரம் சாலையில் நரசிபுரம் நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
477	தேசிய நெடுஞ்சாலை 87-ல் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில் இடதுபுறம் ராமேஸ்வரம் நோக்கி	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
478	ஹஸ்தம்பட்டி காளை சிலை முதல் கன்னங்குறிச்சி வரை	சேலம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
479	அரியலூர்- செந்துறை சாலையில் தாமரைக்குளம் முதல் செந்துறை வரை	அரியலூர்	வழக்கமான	155	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
480	ஒளம்ஆர்.-ல் கேளம்பாக்கம் - ஆலத்தூர் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
481	மா.நெ. 167-ல் மருதமலை சாலையில் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அரசு சட்டக் கல்லூரிக்கு இடையே	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
482	மா.நெ.40ஏ-ல் முக்கூடலில் இருந்து 2கிமீ க்குள்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	120	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
483	சேலம் இரயில்வே சந்திப்பு - ஏலிஆர் வட்டத்திற்கு இடது புறத்தில்	சேலம்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
484	ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அம்மா மண்டபத்திலிருந்து 4 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	OPEN PH	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
485	தாம்பரத்தில் இருந்து மேடவாக்கத்திலிருந்து தாம்பரம்-வேளச்சேரி சாலையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	400	OBC	DC	18	18	324	32	75	குலுக்கல்	15	4
486	சரவணம்பட்டி சாலையில் சரவணம்பட்டி ஹோட்டல் அக்கேசியா பூங்காவில் இருந்து துடியலூரில் உள்ள நிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் சூப்பர் ஸ்டோர் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	180	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
487	தே.நெ.744 -ல் கடையநல்லூர் மற்றும் இடைக்கல் இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
488	மா.நெ. இல், புதுப்பாளையம் - செட்டிப்பட்டி தேவூர் வழியாக	சேலம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
489	தே.நெ. 36ல் கோவிலாச்சேரியில் இருந்து திருப்பனத்தூர் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
490	தே.நெ.32-இடது புறத்தில் எஸ்பி கோயில்-ஆத்தூர் சுங்கசாவடி	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	300	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
491	தே.நெ. 181 இடது புறத்தில் பெரியநாயக்கன்பாளையம் நோக்கி காரமடை ஸ்ரீ ரவிராமர் கல்யாண மண்டபத்தில் இருந்து டி.ஜே. மருத்துவமனை வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
492	மா.நெ.40 மேலகரம் வழியாக தென்காசிக்கும் குற்றாலத்துக்கும் இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
493	தே.நெ. 44 -ல், இடது புறத்தில் பச்சமுத்து பெண்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் கலைக் கல்லூரியில் இருந்து மட்லாம்பட்டி வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
494	தே.நெ. 532 இல் கோமங்கலத்திலிருந்து விருத்தாசலம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
495	மேடவாக்கம் - பனையூர் கிகசா இணைப்பு சாலை வழியாக	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
496	மா.நெ. 78 -ல் வஞ்சியம்புரம் பிரிவிலிருந்து பொள்ளாச்சி வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
497	தே.நெ. 87 -ல் இடது புறத்தில் உச்சிப்புலியிலிருந்து மண்டபம் வரை	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
498	தே.நெ. -79, மாருதி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் இருந்து (தேவியாக்குறிச்சி) நத்தகரை சுங்கம் இடது புறத்தில்	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
499	தே.நெ. 38 சென்னையை நோக்கி வலது புறத்தில் பெரம்பலூர் நான்கு சாலையில் இருந்து மங்களமேடு வரை	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
500	மா.நெ.58-ல் செங்கல்பட்டு முதல் திருகாழி குண்டம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
501	தே.நெ. 544 -ல் இடது புறத்தில் புதுப்பாளையத்திலிருந்து அவினாசி வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	210	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
502	திருநெல்வேலி பைபாஸ் சாலையில் வண்ணார்பேட்டை மேம்பாலத்திற்கும் தச்சநல்லூர் சந்திப்புக்கும் இடையே	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	180	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
503	தே.நெ. 44 -ல் இடது புறத்தில் சீலநாயக்கன்பட்டி வட்டத்திலிருந்து மல்லூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
504	கந்தர்வகோட்டையிலிருந்து கரம்பக்குடி வரை வேலடிப்பட்டி வழியே	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
505	மேடவாக்கம் பிரதான சாலையில், ஈச்சங்காடு சிக்குளக்கும் மேடவாக்கத்துக்கும் இடையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	300	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
506	ஆக்ஸிஸ் வங்கி கவுண்டம்பாளையம் கிளைக்கும் மற்றும் தே.நெ. 181 இல் வி.ஜி. மருத்துவமனைக்கு இடையே, மேட்டுப்பாளையம் சாலை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	210	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
507	பாளையம்கோட்டை பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மேலப்பாளையம் வரை, அம்பாசமுத்திரம் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
508	தே.நெ. -ல், விரகனூர் - தேடாலூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
509	மா.நெ.67 -ல் திட்டச்சேரி - மேல வஞ்சூர் செக் போஸ்ட்வரை	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
510	மா.நெ.58-ல் அனுபுரத்திற்கும் திருக்கழுக்குன்றத்திற்கும் இடையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
511	தே.நெ. 181-ல் மேட்டுப்பாளையம் துணைப் பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து காரமடை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
512	மா.நெ.76-ல் புளியங்குடி மற்றும் நகரத்திற்கு இடையில்	தென்காசி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
513	தே.நெ. 79 -ல், இடது புறத்தில் மேட்டுப்பட்டி சுங்கச்சாவுடியிலிருந்து ஸ்ரீ கணேஷ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
514	மா.நெ.23 அன்று திருவாளர் முதல் கீழ்காவத்துக்குடி வரை	திருவாளர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
515	சென்னை (தாம்பரம்) பைபாஸ் சாலை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	300	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
516	தே.நெ. 948 இல் சரவணம்பட்டி கிளை, சத்தி சாலையில் ஹோட்டல் ஸ்ரீ அன்னம்பிகாவிற்கும் ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	230	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
517	திருநெல்வேலி நகரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
518	தே.நெ. -544 -ல் இடது புறத்தில், அரியனூரில் இருந்து மகுடஞ்சாவடி வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
519	எம்டிஆர் 342 -ல் பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து அதிராமப்பட்டினம் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
520	கர்ணை பிரதான சாலை, சித்தாளப்பாக்கம் - புதுப்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
521	தே.நெ. 79 -ல் இடது புறத்தில், காட்டுக்கோட்டை முதல் அழகாபுரம் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
522	தே.நெ. 87 இடது புறத்தில் கரிகூட்டம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து வளந்தரவை வரை	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	180	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
523	தே.நெ. 44 -ல், ஜீவா நர்சிங் கல்லூரியில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி சுங்கம் இடது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
524	தே.நெ. -136 -ல் விரகலூர் கிராமம்	அரியலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
525	தாம்பரம் வட்டம் முடிச்சூர்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
526	விளாங்குறிச்சி சாலையில் ஆர்ஜே மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து பிபிஜி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	170	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
527	மா.நெ.91 -ல் மண்டே மாரக்கெட் சந்திப்பில் இருந்து கர்மவிளை சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	180	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
528	மா.நெ.-188 இல், ஹஸ்தம்பட்டி காளை சிலையிலிருந்து ஏற்காடு அடிவரம் வரை கோரிமேடு வழியாக இடது புறத்தில்	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
529	சிதம்பரம் நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	கடலூர்	வழக்கமான	125	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
530	தாம்பரம் வட்டம் முடிச்சூர் வரை இடது புறத்தில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
531	ரிலையன்ஸ் டிரெண்ட்ஸ் ஜூனியர் மற்றும் துடியலூர் அரசு நூலகத்திற்கு இடையே, துடியலூர்-சரவணம்பட்டி சாலை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
532	சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில் வெம்பக்கோட்டை சாலை (மா.நெ.187)	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
533	தே.நெ. -79-ல் வலது புறத்தில், கொங்கு திருமண மண்டபம் (தலைவாசல்) -எஸ்ஆர்எம் முத்தமிழ் பள்ளி வரை	சேலம்	வழக்கமான	160	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
534	உளுந்தூர்பேட்டை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஓலையனூர் வரை, பழைய சேலம் உளுந்தூர்பேட்டை நெடுஞ்சாலையில்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	120	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
535	மறைமலை நகர் நகராட்சி எல்லைக்குள்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	300	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
536	பாலக்காடு நோக்கி ஜி சதுக்கத்தில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில் தே.நெ. 544 இல் சேலத்திலிருந்து கொச்சி சாலைக்கு வலது புறத்தில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH					சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
537	மேலப்பாளையத்தில் இருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் குறிச்சி வழியாக	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	160	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
538	ஆத்தூர் நகர எல்லையில்	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
539	மா.நெ. 144 இல் விளாந்தை வடக்கிலிருந்து காடுவெட்டி வரை	அரியலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
540	தே.நெ. 32 இ தாம்பரம் -எஸ்பி கோயிலுக்கு வலது புறத்தில் அல்லது இடது புறத்தில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	350	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
541	தமிழ்நாடு மாநில சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷன் குடோனிலிருந்து சுந்தபாளையம் அஞ்சல் அலுவலகம் வரை மா.நெ.272, கோயம்புத்தூருக்குள் வேட்பட்டி-தொண்டாமுத்தூர் சாலை மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
542	மா.நெ.39-ல் இடது புறத்தில் ஆண்டிபட்டி மற்றும் அடைக்கலப்பட்டினம் இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
543	தே.நெ. 44 -ல் இடது புறத்தில், தீவட்டிப்பட்டியிலிருந்து தோப்பூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
544	சேலம் மாவட்டத்திற்குள்"	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	18	18	324	32	55	குலுக்கல்	15	4
545	திருக்கழுக்குன்றம் சந்திப்பில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
546	சரவணம்பட்டி விமல் ஜோதி மருத்துவமனை மற்றும் கோவில்பாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு இடையே தே.நெ. 948, சத்தி சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
547	ஸ்ரீராம் நகர், கோட்டையூர்	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN CC 1	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
548	தே.நெ. 44 -ல், கமலாபுரத்திலிருந்து ஓமலூர் சுங்கச்சாவடி வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
549	மா.நெ.202 இல் வேளாக்குடி முதல் திருவாரூர் வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
550	கிரேட்லேக்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து 5 கிமீ தொலைவில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
551	தே.நெ. 181 இல் எஸ்பிஐ ஓடந்துறை கிளை மற்றும் கல்லார் செக் போஸ்ட் இடையே, மேட்டுப்பாளையம் - ஊட்டி சாலை வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
552	சங்கரன்கோயிலுக்கும் சண்முகநல்லூருக்கும் இடையில் மா.நெ.41 -ல் சந்திப்பில்	தென்காசி	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
553	தே.நெ. 844 இல், பாலக்கோடு முதல் புலிக்கரை வரை இடது புறத்தில்	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
554	மா.நெ. 29 அன்று அறந்தாங்கியில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	120	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
555	ஓளம்ஆர், நாவலூர் முதல் கேளம்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
556	என்எஸ்ஆர் சாலை, எச்சிஎஃப்சி வங்கி கிளைக்கும் சாயப்பாபா காலனி சந்திப்புக்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	240	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
557	தே.நெ. 744 -ல் கடையநல்லூர் மற்றும் புளியங்குடி இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
558	தே..நெ. 81 இல் இடது புறத்தில், லாலாப்பேட்டையில் இருந்து குளித்தலை வரை	கரூர்	வழக்கமான	150	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
559	எம்டிஆர் 553 -ல் கொண்டிக்குளத்திலிருந்து பேராலூரணி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC PH	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
560	பல்லாவரம் முதல் அனகாபுத்தூர் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
561	காளப்பட்டி நான்கு சாலை சந்திப்பு மற்றும் சரவணம்பட்டி துணைப் பதிவாளர் அலுவலகம் இடையே, சரவணம்பட்டி-காளப்பட்டி சாலை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
562	மா.நெ. 39 இடது புறத்தில், சிவலர்குலத்திலிருந்து ஆலங்குளம் வரை	தென்காசி	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
563	தே.நெ. 44 இல், தமிழ்நாடு எல்லையில் இருந்து பிபிசி டிவி வரை, சந்தரம் பெட்ரோல் பம்ப் இடது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
564	மா.நெ. 139 இல் ரெட்டிபாளையத்திலிருந்து விக்ரமநாகலம் வரை	அரியலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
565	தே.நெ.48 இடது புறத்தில், செம்பரம்பாக்கம் முதல் சென்னர்குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	390	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
566	பட்டினவரர் வீக்கேஸ்வரர் நிழற்சாலை குடியிருப்புகள் மற்றும் லக்ஷ்மி மில்ஸ் ஜங்ஷன் மா.நெ.162, ராமநாதபுரம்-புளியக்குளம் சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	170	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
567	மா.நெ.180-ல் மண்டே மார்க்கெட் சந்திப்பு - ஆழியாமண்டபம் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	155	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
568	தேசிய நெடுஞ்சாலை 42 இல், கிருஷ்ணகிரி அரசு கலைக் கல்லூரியில் இருந்து 3 கி.மீ. குப்பம் நோக்கி இடது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
569	மா.நெ.70-ல் விருத்தாசலத்திலிருந்து கம்மாபுரம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
570	தே.நெ.48-ல் இடது புறத்தில் சீனர்குப்பம் முதல் செம்பரம்பாக்கம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	490	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
571	குனியமுத்தூர்-பாலக்காடு சாலையில் குனியமுத்தூர் கேஜே மருத்துவமனைக்கும் ரத்திலாலுக்கும் ஆடிட்டோரியத்திற்கும் இடையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
572	பெயோடு சந்திப்பில் இருந்து வெள்ளமோடி சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
573	மா.நெ. 86 இல் இடது புறத்தில், ஓமலூரில் இருந்து தாரமங்கலம் வரை	சேலம்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
574	வாணாபுரத்தில் சங்கராபுரத்தில் இருந்து திருக்கோயிலூர் சாலையில் மா.நெ.68 ல்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	130	OBC	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	4
575	மா.நெ.-56 வலது புறத்தில் தே.நெ. 16 சந்திப்பு ஆண்டார்குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
576	ஸ்ரீ ரங்கநாதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் லிருந்து ஜிஎன் மில்ஸ் சந்திப்பு கேஎன்ஜி புதூர் சாலையில் (நெடுஞ்சாலையில் இல்லை.)	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
577	மா.நெ.41 சங்கரன்கோயில் நீதிமன்றத்திற்கும் பெரும்பத்தாருக்கும் இடையில்	தென்காசி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
578	பாலக்கோடு பைபாஸ் சாலையில் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து - ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் சர்ச் வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
579	மா.நெ.68-ல் பார்த்திகுப்பம் கிராமம்	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
580	மா.நெ.55 ல் வலது புறத்தில் பரத்திப்பேட்டை முதல் சீனர்குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	190	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
581	ஜிஎன் மில்ஸ் ஜங்ஷன் -மாநகராட்சி பிரைமரி பள்ளி வரை நஞ்செகவுண்டன் புதூரில் உருமாண்டம்பாளையம் சாலையில் தே.நெ. 181 -ல் இல்லை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான / கிராமப்புற	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
582	தே.நெ. 44 (இடது புறத்தில்) அஞ்சுகிராமத்திலிருந்து காவல்கிணறு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	260	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
583	தே.நெ. 48 இல், ஒப்பதவாடியில் இருந்து பர்கூர் வரை இடது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
584	திருச்சி இரயில்வே சந்திப்புக்கும் காந்திக்கும் சந்தைக்கும் இடையில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
585	மா.நெ. 121 இல் விஜய - கௌமப்பாக்கத்திற்கும் இடையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
586	டிவிஎஸ் நகர்-கவுண்டம்பாளையம் சாலையில் கவுண்டம்பாளையம் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் மற்றும் பால விநாயகர் கோவிலுக்கு இடையே	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
587	நேதாஜி சாலை மீட்பர் நகர் செக்போஸ்ட்டுக்கும் மேலப்பாளையத்துக்கும் இடையே	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
588	பன்னிகுளம் கிராமம், மா.நெ. 60 இல், திருப்பத்தூர் சாலையில்	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
589	மா.நெ.7-ல் விழுப்புரம் மேற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சி்க்னல் சந்திப்பு - வீபாளையம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
590	ஜனப்பன்சத்திரம் முதல் கன்னிகைபேர் வரை தே. நெ. 7169 இடது புறத்தில் அல்லது வலது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
591	அவினாசி சாலையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	230	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
592	ரெட்டியார்பட்டி முதல் திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் வரை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
593	இச்சம்பாடி சாலையில் கம்பைநல்லூர் நகரம்	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
594	தே.நெ. 79 வலது புறத்தில் எலவனாகுர்கோட்டையிலிருந்து உளுந்தூர்பேட்டை வரை	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	230	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
595	காயத்தி நகர் முதல் லட்சுமி நகர் வரை திருவேற்காடு சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
596	கூடலூர் நகராட்சி எல்லைக்குள் கவுண்டம்பாளையம் முதல் புதூர் சாலை வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	140	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
597	மா.நெ.41ஏ-ல் பொட்டல்புதூர் மற்றும் துப்பாக்குடி இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
598	கரியமங்கலம் நகர எல்லைகள் தே.நெ. -ல் இல்லை	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
599	மா.நெ 68 -ல் கமலம் தியேட்டர் முதல் சாலக்கரை வரை	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
600	போளூர் சந்திப்பு-கரையஞ்சாவடி-தே.நெ. 48 சந்திப்பில் மா.நெ.55/மா.நெ.யு-3க்கு இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	270	OBC	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	4
601	ஃபன் ரிப்பளிக் மாலில் 3 கிமீ தொலைவில் இணைப்பு சாலையில் அவினாசி சாலையில் இல்லை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	175	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
602	கடையநல்லூர் நகராட்சி எல்லைக்குள்	தென்காசி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
603	மா.நெ.-30 ல், மல்லியக்கரை முதல் நாகியம்பட்டி வரை	சேலம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
604	வல்லம் நகர எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
605	மா.நெ.-234 (ஒஆர்ஆர்) இடது புறத்தில் ஆர்டிஓ ரெட்ஹில்ஸில் இருந்து மீன்குர் நோக்கி 5 கிமீ தொலைவில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	380	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
606	அத்திப்பாளையம் சாலையில் பின்னாக்கிள் பெவிலியனில் இருந்து கோவை குழந்தைகள் மற்றும் பொது மருத்துவமனை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
607	பெயோடு ஜங்ஷனில் இருந்து ராஜகமங்கலம் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
608	எம்டிஆர் 133 இல், 2.5 கிமீ தொலைவில் ஆட்டையாம்பட்டி பேருந்தி நிறுத்தத்திலிருந்து காக்கபாளையத்தை நோக்கி	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
609	நாகப்பட்டினம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	25	25	625	32	55	குலுக்கல்	15	5
610	தே.நெ.-16 - சிப்காட் சாலை சந்திப்பில் இருந்து 2 கி.மீ.க்குள், சிப்காட் சந்திப்பு சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	340	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
611	தே.நெ. 181 இல் குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து எல் அண்ட் டி வரை சவிட்ச் கியர் பயிற்சி மையம், குன்னூர் முதல் ஊட்டி சாலை	நீலகிரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	95	குலுக்கல்	15	4
612	பெயோடு சந்திப்பில் இருந்து சாரல் வழியாக கந்தன்விளை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
613	ஒசூர் நகருக்குள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சாலையில் ரிங் ரோடு சந்திப்புக்கும் மத்திகிரிக்கும் சந்திப்புக்கும் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
614	தே.நெ. 32 இல் கத்திருப்பு	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
615	திருநின்றவூர் பேருந்து நிறுத்தம் - பட்டாபிராம் ரவுண்டானா தே.நெ. -716-ல் வலது புறத்தில் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
616	துடியலூரிலிருந்து 4 கிமீ தொலைவில் பாசீர்தி மருத்துவ மையம் மற்றும் மருத்துவமனையிலிருந்து கணுவாய் நோக்கி துடியலூர்-கணுவாய் சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
617	பாளையம்கோட்டை மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
618	பழையூர் கிராம தே.நெ. 844 ல், கொல்லப்பள்ளியிலிருந்து எச்சனஹள்ளி வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
619	தே.நெ. 36 ல் வடலூரில் இருந்து வடகுத்து வரை	கடலூர்	வழக்கமான	250	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
620	ரெட்ஹில்ஸ் திருவள்ளூர் தே.நெ.	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
621	ரூட்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து தே.நெ. 181 குறுக்குவெட்டு வரை சங்கனூர் பிரதான சாலை (தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அல்ல)	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
622	ஆலங்குளம்-அம்பாசமுத்திரம் சாலை மா.நெ.40பி ஆலங்குளத்திற்கும் தாழையூத்துக்கும்க்கும் இடையில்	தென்காசி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
623	தே.நெ. 179ஏ, கொக்கரப்பட்டியிலிருந்து பாப்பிரெட்டிப்பட்டி இடது புறத்தில்	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
624	மயிலாடுதுறை நகராட்சி எல்லைக்குள்	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	100	OPEN	DC	25	25	625	32	55	குலுக்கல்	15	5
625	மதுராந்தகம் நகராட்சி எல்லைக்குள், 15 அடி குறைந்தபட்ச சாலை அகலம் கொண்ட எந்த முக்கிய சாலையிலும்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
626	கோவைப்புதூர் ஆஷ்ரம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கும் கோவைப்புதூர் பிரிவுக்கும் இடையே குனியமுத்தூர்-கோவைப்புதூர் பிரதான பாலக்காடு சாலையில் அல்ல.	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
627	பாளையம்கோட்டை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் 2	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
628	ஒசூர் நகர எல்லைக்குள் தே.நெ. ல் அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
629	மா.நெ. 71, கைக்குறிச்சியிலிருந்து ஆயப்பட்டி வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
630	புலிகேட் சாலை மா.நெ 104-ல் சின்னவாக்கம் வி.ஏ.ஓ. முதல் திருப்பாவைவனம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
631	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள், மா.நெ167 -ல் வடவள்ளி சந்திப்பு மற்றும் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா சோமயம்பாளையம் கிளைக்கு இடையில், வடவள்ளியிலிருந்து மருதமலை சாலை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
632	மா.நெ176-ல் தன்னெர்பாதலுக்கும் பெருமாள்புரத்துக்கும் இடையில்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
633	தே.நெ44 இல், தோப்பூரில் இருந்து பாளையம் சுங்கசாவடி வரை இடது புறத்தில்	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
634	மா.நெ 26-ல் ஆவடையார்கோயிலில் இருந்து மிமிசல் வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	120	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
635	மா.நெ 55 இடது புறத்தில் பாராத்திப்பேட்டை முதல் சீனிக்குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	190	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
636	வில்லங்குறிச்சி சாலையில் விஜய் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மற்றும் இந்தியன் ஆபர்வேதிக்கு மருத்துவமனை இடையே	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	190	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
637	மா.நெ39A இல் சுரண்டை மற்றும் பாளூர்ச்சத்திரம் இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
638	தே..நெ844 இல், காரப்பள்ளி முதல் சன்மாவு வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
639	தே..நெ -ல் அல்ல நீடாமங்கலம் நகர எல்லைக்குள்	திருவாரூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
640	தே..நெ716 இடது புறத்தில் திருமல்லையாயல் முதல் பட்டாபிராம் ரவுண்டானா வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
641	தே..நெ544 இன் இடது புறத்தில் இருந்து 10 கிமீ தொலைவில் நீலாம்பூரை நோக்கி ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டிடியூட் பொறியியல் மற்றும் தொழில்துட்பம் வரை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	220	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
642	மா.நெ-ல் 286 வீராணம் மற்றும் வீரகேரளம்புதூர் இடையே	தென்காசி	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
643	ஊத்தங்கரை சாலையில் கல்லாவி கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
644	மா.நெ67 இல் நன்னிலம் முதல் சன்னாநல்லூர் வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
645	தே.நெ-716 -ல் இடது புறத்தில் திருநின்றவூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் - பட்டாபிராம் ரவுண்டானா	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
646	மா.நெ82-ல் வாணிபுதூர் முதல் பங்குனபுதூர் வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	110	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
647	சாலை மா.நெ. 179-ல் ஈத்தன்மொழி சந்திப்பிலிருந்து செளமியாபுரம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
648	தே.நெ 544எச் இல், வெள்ளாரில் இருந்து தோப்பூரை நோக்கி	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
649	மா.நெ65-ல் திருவாரூர் முதல் புதுக்குடி வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
650	மா.நெ 234-ல் வெளிப்புற சுற்றுச் சாலையில் மோராய் - மிஞ்சூர்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	380	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
651	கூடலூர்-காலிகட் சாலை மா.நெ12-ல் சேரம்பாடி காவல் நிலையத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	நீலகிரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
652	மா.நெ89-ல் திசையன்விளையிலிருந்து உவரி சாலை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
653	தே.நெ77-ல், கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து செந்தரப்பள்ளி வரை வலது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
654	மன்னார்குடி நகர எல்லைக்குள்	திருவாரூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	25	25	625	32	55	குலுக்கல்	15	5
655	மா.நெ. 50-ல் திருமழிசை நகரத்திலிருந்து இடதுபுறத்தில் திருவள்ளூர் நகரை நோக்கி	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	210	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
656	தே.நெ948-ல் குறுக்குவெட்டில் இருந்து காந்தி மாநகர் வரை நான்கு சாலைகள் சந்திப்பு எஃப்.சி.ஐ சாலையில் இருந்து காந்தி மாநகர் சாலை கண்பதி தீயணைப்பு நிலையம் வழியாக	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
657	தென்காசி புது பெருந்து நிலையம் மற்றும் குத்துக்கல் விலைசை	தென்காசி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
658	மா.நெ.17 ஏ-ல் மத்திகிரி சந்திப்பிலிருந்து அரசு உயர்நிலைக்கு சிறையக்கனப்பள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
659	மா.நெ.66-ல் கும்பகோணம் முதல் மதகுடி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
660	மா.நெ.123-ல் நாட்டம்பள்ளி முதல் குப்பம் சாலை	திருப்பத்தூர்	வழக்கமான	110	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
661	கல்பனா தியேட்டருக்கும் விஆர்ஜி திருமண மண்டபத்துக்கும் இடையில் கவுண்டம்பாளையம்-எடையார்பாளையம் சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
662	அம்பாசமுத்திரத்திற்கும் கல்லிடைக்குறிச்சிக்கும் இடையில்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
663	தே..நெ. 44-ல் இதேநெஆ தர்மபுரி டிரக் ஓய்வு பகுதியிலிருந்து நல்லம்பள்ளிக்கு இடது புறத்தில்	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
664	மா.நெ.12-ல் மயிலாடுதுறை முதல் கருவி வரை	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
665	ஊர்ப்பாக்கம் கிராமம் (தே..நெ -ல் அல்ல)	செங்கப்பட்டு	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
666	கனரா வங்கி விளாங்குறிச்சி கிளைக்கும் இடையே மற்றும் கோயம்புத்தூர் டைட்ல் பார்க் வில்லங்குறிச்சி சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	165	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
667	மா.நெ.177-ல் வலது புறத்தில் மாவடிக்கும் மலையடிப்புதூருக்கும் இடையே	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
668	தே.நெ 44-ல் தொரப்பள்ளி சாலை சந்திப்பில் இருந்து இளஸுஜ மருத்துவமனைக்கு இடது புறத்தில்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
669	ரூபி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் பத்மவாஹினி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். கோயம்புத்தாருக்குள் கீரந்தம் சாலையில் லிமிடெட் நிறுவன வரம்புகள்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
670	என்சிடிபிசி விருந்து மா.நெ.-56 சந்திப்பு வரை என்சிடிபிசிசாலையில் இடது புறத்தில் அல்லது வலது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	390	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
671	ரூபி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் பத்மவாஹினி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். கீரந்தம் சாலையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
672	அம்பாசமுத்திரத்திலிருந்து சிவந்திபுரம் வரை பாபநாசம் சாலை மா.நெ.178-ல் அல்லது மா.நெ.40-ல்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
673	எம்டிஆர் 121 -ல், ஹூரர் நகர எல்லைக்குள்	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
674	மா.நெ.9-ல் மணலூர் பேட்டை	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
675	பூந்தமல்லி முதல் பட்டாபிராம் வரை வெளிவட்ட சாலையில் (மா.நெ. 234)இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	315	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
676	சித்ரா சந்திப்பிலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில் காள்பட்டி மா.நெ.233 இன் காள்பட்டி பிரதான சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	230	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
677	தென்காசியிலிருந்து பாலூர்சத்திரம் வரை மா.நெ.39 இடது புறத்தில்	தென்காசி	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
678	பாலக்கோட்டில் மல்லபுரம் முதல் எருதுகோட்டஹள்ளி சாலை வரை	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
679	மன்னார்குடி நகராட்சி எல்லைகள் எஸ்.எச்	திருவாரூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	25	25	625	32	55	குலுக்கல்	15	5
680	எலாவூர் முதல் காவேர்பேட்டை வரை தே.நெ -16 இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	400	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
681	நாவாவில் சித்தாபுதூரில் உள்ள நவா இந்தியா சந்திப்புக்கும் கோயம்புத்தூர் குழந்தைகள் சுகாதார நிலையத்துக்கும் இடையே இந்தியா-சித்தாபுதூர் சாலை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	210	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
682	காவல்கிணறு முதல் ஆப்டா மார்க்கெட் வரை தே.நெ 966(இடது புறத்தில்)	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	275	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
683	சேலம் ராசிபுரம் சாலையில் மல்லூர் டவுன் எல்லைக்குள் (தே..நெ -ல் அல்ல)	சேலம்	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
684	பொன்மலை காவல் நிலையத்திலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
685	தே.நெ -16 இல் ஆரம்பாக்கம் கிராமம் இடது புறத்தில் ஆந்திரப் பிரதேசம் நோக்கி	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	450	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
686	கோவைப்புதூர் தநாமிவா அலுவலகம் மற்றும் எஸ்பிஎஸ் நர்சிங் ஹோம் இடையே 100 அடி சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
687	பள்ளியாடியில் இருந்து முளகுமூடு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
688	மா.நெ 60 -ல் மாதூர் முதல் சிவம்பட்டி வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
689	தே.நெ.532-ல் யு மங்கலம் சுங்கச்சாவடி-ல் இருந்து விருத்தாசலம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
690	மா.நெ-56-ல் இடது புறத்தில் மணலி சந்திப்பிலிருந்து என்சிடிபிசி சந்திப்பு	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	390	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
691	கூடலூர் தேயிலை வாரிய மண்டல அலுவலகத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில் பந்தலூர் நோக்கி மா.நெ12 கூடலூர்-வைத்திரி-காலிகட் சாலையில்	நீலகிரி	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
692	தே.நெ.785-ல் நத்தம் முதல் புதூர் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
693	தர்மபுரி நகர எல்லைக்குள்	தர்மபுரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
694	வேதாரண்யம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	25	25	625	32	55	குலுக்கல்	15	5
695	தே.நெ.-716 சந்திப்பு முதல் புழல் சந்திப்பு வரை மா.நெ. 205-ல் இடது புறத்தில் அல்லது வலது புறத்தில்	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
696	வித்யா விகாஸ் நிறுவனங்களில் இருந்து ஓயிட் ஈகிள் பப்ளிக் ஸ்கூல் வரை தே.நெ.168-ல், காரமடை கரியம்பாளையம் சாலை	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
697	தே.நெ.744-ல் சிந்தாமணிக்கும் வாசுதேவநல்லூருக்கும் இடையில்	தென்காசி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
698	பழைய பேருந்து நிலையம், சேலம் முதல் சன்னியாசிகுண்டு எருமாபாளையம் மெயின் ரோடு வழியாக	சேலம்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
699	தே.நெ.32-ல் கருவி முதல் சத்தநாதபுரம் வரை	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
700	தே.நெ.-16-ல் இடது புறத்தில் புதுவெளியல் முதல் ரெட்ஹில்ஸ் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	300	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
701	நடுவட்டம் காவல் நிலையத்திற்கும் பைகாராவிற்கும் இடையே தே.நெ.181-ல், ஊட்டியிலிருந்து கூடலூர் சாலை	நீலகிரி	வழக்கமான	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
702	தேவகோட்டை நகர எல்லைக்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
703	மா.நெ-226-ல், பப் பள்ளியிலிருந்து, நாரணிக்குப்பம் வேப்பன்பள்ளி காவல் நிலையம் வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
704	விருத்தாசலம் நகர எல்லைக்குள்	கடலூர்	வழக்கமான	140	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
705	தாம்பரம் ஆர்டிஓ மற்றும் சென்னை ஓஆர்ஆர் சர்வீஸ் சாலை சந்திப்பிக்கு இடையில், தர்காஸ்ட் சாலையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
706	சிட்டி யூனியன் வங்கியின் சின்னியம்பாளையம் கிளைக்கும் அவிநாசி சாலை தே.நெ.544-யின் குறுக்குவெட்டுக்கும் இடையே கோயம்புத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே	கோயம்புத்தூர்	வழக்கமான	230	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
707	ராமநாதபுரம் நகர எல்லைக்குள்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	160	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
708	எடப்பாடி சுற்றுச் சாலையில்	சேலம்	வழக்கமான	100	OBC	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
709	தே.நெ. 716ஏ-ல் பனப்பாக்கம் முதல் தண்டலம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
710	தே.நெ.85-ல் காளையார் கோயில் கிராமத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில் சிவகங்கை நோக்கி	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
711	மா.நெ-9-ல் கடலூர் ஜிஎச்-ல் இருந்து கோண்டூர் சந்திப்பு வரை	கடலூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
712	தே.நெ.-ல்தீபம் நகர் முதல் கின்னாச்சிபட்டு வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	260	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
713	தே.நெ.85-ல் சிவகங்கா நகரத்திலிருந்து 2கிமீ தொலைவில்	சிவகங்கை	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
714	மா.நெ-9-ல் சரவணபாக்கம் கூட்டு சாலையிலிருந்து டி குன்னத்தூர் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
715	தே.நெ.-16-ல் இடது புறத்தில் கவேரப்பேட்டையிலிருந்து எலாவூர் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	510	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
716	கோட்டையூர் நகருக்குள், காரைக்குடி	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
717	திருவாரூர் நகர எல்லைக்குள் தே.நெ.ல் அல்ல	திருவாரூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	18	18	324	32	55	குலுக்கல்	15	5
718	மா.நெ- 57-ல் மணவாளநகர் முதல் செங்காடு வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
719	தே.நெ.44-ல் அஞ்சுகிராமத்திலிருந்து மங்கனம்புரம் வரை (இடது புறத்தில்)	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	270	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
720	இடது புறத்தில் தே.நெ.38/132-ல் வழத்தாரெட்டியிலிருந்து வி.சாலை வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
721	படப்பை வாலாஜாபாத் மா.நெ 48-ல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN CC 1	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
722	மா.நெ.91*தொட்டியோடு சந்திப்பிலிருந்து திங்கட்கிழமை சந்தைக்கு	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	190	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
723	பனையபுரத்தில் இருந்து தொரவி, பனையபுரத்தில் இருந்து தே.நெ. 203 திருக்கனூர் மெயின் ரோட்டில்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
724	செய்யார் பைபாஸ்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
725	மா.நெ.191-ல் இடது புறத்தில் திருப்பத்தூரிலிருந்து எஸ்எஸ் கோட்டை வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
726	கடம்புலியூர் காவல் நிலையத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில் தே.நெ. 36 வலது புறத்தில் வடலூரை நோக்கி	கடலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
727	தே.நெ.-48 சந்திப்பில் இருந்து வயலநல்லூர் பேருந்து நிறுத்தம் பூவிருந்தவல்லி-பட்டாபிராம் சாலை மா.நெ. 206-ல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
728	செக்காலை சாலையில், காரைக்குடி	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
729	நீலமங்கலத்திலிருந்து ஏம்பப்பர் கள்ளக்குறிச்சி பைபாளில் தே.நெ.79 இல் இடது புறத்தில்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
730	பட்டாபிராமிலிருந்து பூந்தமல்லி (மா.நெ. 234) வெளிவட்ட சாலையில் இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	390	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
731	காரைக்குடி, கல்லூரி சாலையில்	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
732	மா.நெ.71-ல், விராமிமலையிலிருந்து ராஜாபட்டி வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
733	எழும்பூர் தாலுகாவில் ராயப்பேட்டையில் உள்ள எந்த முக்கிய சாலையிலும்	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN CC 2	DC	25	25	625	32	75	குலுக்கல்	15	5
734	தே.நெ47-ல் பார்த்திபனூரிலிருந்து அபிராமம் வரை	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	110	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
735	புரத்தங்கனில் இருந்து செஞ்சி வரை திருவண்ணாமலை முதல் செஞ்சி மெயின் ரோடு தே..நெ.179பி-ல் வலது புறத்தில்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
736	ரெட்டேரி ஃபளைஸ்வர் சந்திப்பிலிருந்து புழல் சந்திப்பு வரை பெரம்பூர் ரெட்லில் சாலை	சென்னை	வழக்கமான	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
737	தே.நெ.66-ல் மார்த்தாண்டம் முதல் களியக்காவிலை பிபிஎம் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	260	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
738	திருக்கோயிலூர் நகராட்சி எல்லைக்குள்	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	120	OPEN	DC	25	25	625	32	55	குலுக்கல்	15	5
739	மா.நெ.116 இல் தூசி-ல் இருந்து சாந்திமேடு வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	290	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
740	தே.நெ.66-ல் அழகியமண்டபம் சந்திப்பில் இருந்து மார்த்தாண்டம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	190	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
741	எம்டிஆர் 248 இல் ஓரத்தநாட்டிலிருந்து மன்னார்குடி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
742	மா.நெ.116-ல் வந்தவாசி முதல் துருத்தை வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	170	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
743	தே.நெ.536-ல் இடது புறத்தில் காரைக்குடி முதல் தேவகோட்டை வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
744	கடலூர் கலெக்டரேட்டிலிருந்து செமண்டலம் வரை கலெக்டர் அலுவலக சாலையில் சந்திப்பு	கடலூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
745	மா.நெ.52-ல் நெமலூர் கிராமம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	190	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
746	காரைக்குடி பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கோவிலூர் வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
747	மா.நெ.4ஏ-ல் அவலூர் பேட்டையில் இருந்து சேத்துப்பட்டு வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	120	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
748	சேலூர் கிராம எல்லைக்குள்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	4
749	தே.நெ.44-ல் கோடை டோல் ரோடு-ல் இருந்து டாஃபே ஃபேக்டரி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
750	தே.நெ.38-ல் இடது புறத்தில் விழுப்புரத்திலிருந்து மடப்பட்டு வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
751	திருவண்ணாமலையிலிருந்து தீபம் நகர் வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
752	ஏரானியில் இருந்து தக்கலே வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	170	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
753	தே.நெ.36-ல் கோலியனூர் முதல் வாணியம்பாளையம் வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
754	காவலூர் சாலை, ஜமுனாமரத்தூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	105	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
755	காரைக்குடி புதிய பேருந்தில் நிறுத்தத்திலிருந்து 500 மீட்டர் சுற்றளவிற்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN	CC	18	18	324	32	12	குலுக்கல்	30	5
756	அகரத்திருமாலம் கிராமம் மா.நெ.23-ல் வலது புறத்தில் மயிலாடுதுறை நோக்கி	திருவாரூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
757	கழனிப்பாக்கம் - ஏராயங்காடு இடையே இடதுபுறத்தில் தே..நெ.48 வேலூரை நோக்கி	வேலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
758	தே.நெ.85-ல் போடிநாயக்கனூரில் இருந்து முந்தல் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
759	மா.நெ.26 அறந்தாங்கியில் இருந்து புதுக்கோட்டை வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	120	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
760	பார்த்தசாரதி நகர் மற்றும் தே.நெ.48 க்கு இடையில் பள்ளிகொண்டா டோல் பிளாசா தே.நெ.-ல் அல்ல	வேலூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
761	காரைக்குடி நகராட்சி எல்லைக்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
762	மா.நெ.202-ல் மன்னார்குடியிலிருந்து தலையமங்கலம் வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
763	கொரட்டுர் பிரதான சாலையில் 20 அடி அகலத்திற்கு குறையாமல்	சென்னை	வழக்கமான	180	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல்	0	3
764	சிவகங்கா நகர எல்லைக்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	170	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
765	மயிலத்தில் தழுதாழையிலிருந்து பெரும்பாக்கம் வரை, மா.நெ. 136-ல் பாண்டிச்சேரி சாலையில்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
766	மா.நெ.4-ல் ஆரணி முதல் வெள்ளேரி வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	130	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
767	மா.நெ.73-ல் திருமங்கலத்தில் இருந்து தேங்கல்பட்டி வரை	மதுரை	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
768	திண்டிவனம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
769	அப்துல்லாபுரம் கிராமம் தே.நெ.-ல் அல்ல	வேலூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
770	தே.நெ.-ல் 85 -ல் காளையார்கோயில் கிராமத்திற்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	165	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
771	வைத்தீஸ்வரன்கோயில் முதல் மயிலாடுதுறையில் சீர்காழி வரை, சீர்காழி பிரதான சாலையில்	மயிலாடுதுறை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
772	செவ்வாய்பேட்டை முதல் வேப்பம்பட்டு வரை தே.நெ.ல் 716 வலது அல்லது இடது புறத்தில்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	155	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
773	தே.நெ.44-ல் (இடது புறத்தில்) கன்னியாகுமரியிலிருந்து அகஸ்தீஸ்வரம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	175	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
774	தே.நெ.-ல் 32-ல் உதயமார்த்தாண்டபுரம் முதல் முத்துப்பேட்டை வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
775	கரசமங்கலத்திலிருந்து காட்டாடி இரயில்நிலையத்திற்கு இடையில்	வேலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
776	தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நிலா கடல் உணவு தொழிற்சாலை வரை எட்டயபுரம் சாலை, வலது புறத்தில் தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
777	மாண்டாவையிலிருந்து மரக்காணம் வரை தே.நெ.332-ல் இடது புறத்தில் ஈசிஆர் சாலையில்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	175	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
778	தே.நெ.38-ல் கொண்டம் முதல் கலசபாக்கம் வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	190	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
779	பழனி நகர எல்லைக்கு 2 கிமீ சுற்றளவில்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
780	மா.நெ.204-ல் நரைமேடியிலிருந்து நாகலூர் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
781	ஆற்காடு சாலையில் எம்ஜிஆர் மேம்பாடும் சந்திப்பிலிருந்து வளசரவாக்கம் வரை	சென்னை	வழக்கமான	200	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
782	மா.நெ.40-ல் திருச்செந்தூர் முதல் சோனகன்விளை வரை	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
783	அரியலூர் திருக்கையிலிருந்து ஓடியத்தூர் வரை தே.நெ.38-ல் இடது புறத்தில் விழுப்புரத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை சாலை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	155	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
784	அனகாபுத்தூர் கிராமம் தாம்பரம் மதுவாயல் சர்வீஸ் சாலையில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN PH	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
785	சந்திரம் அருள்ராஜ் மருத்துவமனையிலிருந்து காமராஜ் மார்க்கெட் வரை ஜெயராஜ் சாலை, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
786	மா.நெ.202-ல் மன்னார்குடி முதல் கூத்தாநல்லூர் வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
787	தே.நெ 48-ல் இடதுபுறத்தில் மின்னூரிலிருந்து விண்ணமங்கலம் வரை	வேலூர்	வழக்கமான	160	OPEN	CC	40	40	1600	32	12	குலுக்கல்	30	5
788	மா.நெ.35-ல் மானாகிரியில் இருந்து தென்கரை வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
789	திண்டிவனத்தில் ஆலங்குப்பத்திலிருந்து முருக்கேரி வரை மா.நெ.134,மரக்காணம் சாலையில்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	115	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
790	வேலூர் நகரம் - சதவாச்சாரிக்கும் மற்றும் காகிதப்பட்டறைக்கும் இடையே. தே.நெ-ல் அல்ல	வேலூர்	வழக்கமான	110	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
791	தே..நெ183-ல் தேனி பைபாஸ் சாலை	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
792	தே.நெ38-ல் இடதுபுறத்தில் ஆசனூரில் இருந்து செங்குறிச்சி வரை	கள்ளக்குறிச்சி	வழக்கமான	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
793	தே..நெ38-ல் புதுமல்லவாடி கிராமம்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
794	ராஜபாளையம் நகரத்திலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில் டிபி மில்ஸ் சாலையில் தே..நெ744-ல் அல்ல	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
795	மா.நெ.69-ல் வழதாரெட்டியிலிருந்து கோவிந்தபுரம் வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
796	மேடவாக்கத்தில் பொன்மருக்கு மேடவாக்கம் - மாம்பாக்கம் சாலை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
797	மா.நெ.179-ல் குள்ச்சலில் இருந்து கருமாவினை சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	180	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
798	மா.நெ.211-ல் எஸ்.கொல்லூரில் இருந்து கண்டாச்சிபுரம் வரை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
799	ஜோலார்பேட்டை இரயில்வே சந்திப்புக்கும் குடியானகுப்பத்திற்கும் இடையில் ஜோலார்பேட்டையில்- நாட்டும்பள்ளி சாலையில்	வேலூர்	வழக்கமான	105	OPEN	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	5
800	மா.நெ.179-ல் கருமாவினை சந்திப்பில் இருந்து புதுக்கடை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	180	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
801	தே.ந. 83, மணப்பாறையிலிருந்து கல்லப்பட்டி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
802	மா.நெ.130ஏ-ன் இருபுறமும் உள்ள பாலூர் கிராமம்	வேலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
803	மா.நெ.183-ல் ஆலங்குளத்திலிருந்து சிங்கம்பட்டி வரை	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
804	மா.நெ.66-ல் மன்னார்குடி முதல் நீடாமங்கலம் வரை	திருவாரூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
805	ரத்தனகிரி முதல் மெல்விசாரம் வரை தே..நெ48-ல் இடதுபுறத்தில், சென்னையை நோக்கி	வேலூர்	வழக்கமான	170	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
806	மா.நெ.156-ல் பெருமாள் மலையிலிருந்து கொடைக்கானல் வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	220	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
807	அரிஸ்டோ சுற்றுலாத்தலத்திலிருந்து சோழன் நகர் வரை, சென்னையை நோக்கிதிருச்சி-திண்டுக்கல் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
808	மா.நெ.69-ல் கீழமஞ்சளூரிலிருந்து மலமஞ்சளூர் வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	140	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
809	ேடசந்தூரில் இருந்து வகுவனம்பட்டி பிரிவு வரை மா.நெ.152 -ன் இடதுபுறத்தில், கிலோமீட்டர் கல் 23 மற்றும் 24க்கு இடையே	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
810	தே.நெ 38, பஞ்சாப்பூரில் இருந்து கோனாலை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
811	மா.நெ.5 -ல் செய்யாரிலிருந்து எருமைவெட்டிக்கு	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
812	தே.நெ.38 இடதுபுறத்தில், அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து பந்தல்குடி வரை	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
813	புதூர் நான்கு ரோடு ஜே.என்.க்கும் மல்லியம்பாத்துக்கும் இடையில்வொரையூர் வழியாக	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
814	மா.நெ.215 -ல் புனாகூர் உள்ள கிராம எல்லைக்குள் வாணியம்பாடியை நோக்கி இடதுபுறத்தில்	திருப்பத்தூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
815	தே.நெ.85 -ல் காளையார் கோவிலிலிருந்து திருவாடானை வரை	சிவகங்கை	வழக்கமான	155	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
816	மா.நெ.201-ல், நமனசமுத்திரத்திலிருந்து கொப்பனப்பட்டி வரை	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
817	மா.நெ.122 -ல் மடப்பள்ளி கிராமம்	திருப்பத்தூர்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
818	வேடசந்தூர் ஆத்துமேடு சந்திப்பில் இருந்து 1 கிமீ தொலைவில் மா.நெ.எச்.164 -ன் வலது புறத்தில் திண்டுக்கல் நோக்கி	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
819	கதிரி குப்பம் கிராமம் மா.நெ.127 -ல் குடியாத்தம் மற்றும் பழமனேரிக்கு இடையே வலது புறத்தில் பழமனேரியை நோக்கி	வேலூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
820	தே.நெ.183"-ல் வத்தலகுண்டுவில் இருந்து செம்பட்டி சந்திப்பு வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
821	தே.நெ.716 -ல் இடது புறத்தில் காஞ்சிப்பாடி முதல் கைவண்டூர் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
822	தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நிலா கடல் உணவு தொழிற்சாலை வரை எட்டயபுரம் சாலையின் இடது புறத்தில் உள்ள , தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	175	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
823	எஸ்.பி கோயிலிலிருந்து ஆத்தூர் சுங்கச்சாவுடி தே.நெ. 32-வலது புறத்தில்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	250	OPEN CC 1	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
824	பழைய தே.நெ. 83 இல் சத்திரப்பட்டியிலிருந்து ஆயக்குடி வரை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
825	சென்னை (தண்டையார்பேட்டை தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	175	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
826	திருச்செந்தூரில் உள்ள காமராஜ் கல்லூரியில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில் சாலை, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
827	பெரியப்பேட்டை வாணியம்பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வாணியம்பாடி டவுன் ரோடு	திருப்பத்தூர்	வழக்கமான	135	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
828	மல்லனாடு பால் சங்கத்திலிருந்து அலகம்பட்டி வரை மா.நெ. 37 -ல் குறுக்கு சாலை, ஜம்புத்தரைக்கோட்டை கிராமம்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	110	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
829	மா.நெ.133 -ல் போளூர் டவுன்-ல் இருந்து தே.நெ. 38 வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
830	மேலவிட்டான் சாலை சந்திப்புக்கும் எட்டயபுரம் சாலை சந்திப்புக்கும் இடையே 4வது கேட் வடக்கு எல்லை சாலை, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
831	எஸ்டிசி கல்லூரிக்கும் ரெட்டியார் பட்டிக்கும் இடையில்	திருப்பத்தூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
832	துத்திப்பட்டு கிராமத்தில் மா.நெ. 130ஏ -ல் இடது புறத்தில் பேர்ணாம்பேட்டை நோக்கி	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
833	மா.நெ.179 இல் மண்டைக்காடு முதல் வெள்ளமோடி வரை	சென்னை	வழக்கமான	300	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
834	கிகசாலையில் நீலங்கரை முதல் உத்தண்டி வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	170	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
835	திருப்பத்தூரில் உள்ள ஆதியூர் கிராமம், சேலம் சாலை தே.நெ. 179 ஏ	வேலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
836	திண்டுக்கல்லில் இருந்து வடமதுரை வரை இடது புறத்தில் தே.நெ 83, கிமீ கல் 406 மற்றும் 403க்கும் இடையில்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
837	வேலூர் பழைய பேருந்து நிலையத்திற்கு இடையே தொரைப்பாடி வரை	வேலூர்	வழக்கமான	250	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
838	மா.நெ.427 இல் நெடியம் முதல் கரிம்பேடு வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
839	மதுரை மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
840	நொச்சியோடைப்பட்டியில் இருந்து விராலிப்பட்டி வரை வலது புறத்தில்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
841	காட்பாடி பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு இடையே பிரம்மாபுரம் மா.நெ.59	வேலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
842	செட்டிநாயக்கன் பட்டியில் இருந்து முள்ளிப்பாடி வரை தே.நெ. 83-ல் இடது புறத்தில்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
843	ராணிப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குள்	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
844	கம்பம் முனிசிபல் எல்லைக்கு 3 கிமீ சுற்றளவுக்குள் மா.நெ.ல் அல்ல	தேனி	வழக்கமான	210	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
845	கல்லூர் கிராம எல்லைக்குள் மா.நெ.127 இடது புறத்தில் நோக்கி, பழமனேரி	வேலூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
846	மா.நெ.180 -ல் அழகியமண்டபம் சந்திப்பில் இருந்து திருவட்டாறு வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
847	செங்கம் - பக்கிரிபாளையம் வரை தே.நெ.-ல் அல்ல	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
848	மண்டபத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில் தே.நெ.87 (இடது புறத்தில்) ராமேஸ்வரம் நோக்கி	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
849	காஞ்சிபுரம் நகர பேரூராட்சி மாநகராட்சி எல்லைக்குள்-1	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	170	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
850	தே.நெ.183 -ல் தேனியிலிருந்து உப்பர்பட்டி வரை	தேனி	வழக்கமான	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
851	திருப்பத்தூர் நகர எல்லைக்குள் வாணியம்பாடி நோக்கி	திருப்பத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
852	பிரதான சாலையில் வீரபஞ்சனிலிருந்து சிலைமான் வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
853	தே.நெ.48-ல் வலது புறத்தில் அல்லது இடது புறத்தில் வேதல் - சுங்குவார்சத்திரம் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	195	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
854	திண்டுக்கல் நகராட்சி எல்லைக்குள்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	155	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
855	காஞ்சிபுரம் நகரபேரூராட்சி மாநகராட்சி எல்லைக்குள்-2	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	170	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
856	மா.நெ.192-ல் இடையக்கோட்டை கிராமத்தில் 3 கி.மீ.க்குள் அல்லது மா.நெ.193	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	110	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
857	தே.நெ. 48-ல் வலது புறத்தில் ஆற்காட்டிலிருந்து பெரும்புலிப்பாக்கம் வரை	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	175	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
858	தே.நெ.183, பரசுராமபுரத்தில் இருந்து செங்குத்துப்பட்டி வரை	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
859	ஆரணி முதல் நடுகுப்பம் வரை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	140	OBC PH	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	4
860	தூத்துக்குடியில் மா.நெ.176 பழையக்காயல் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 3 கி.மீ தொலைவில்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
861	திருவள்ளூர் பேருந்து நிலையம் முதல் மணவாளநகர் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	30	30	900	32	12	குலுக்கல்	30	5
862	தே.நெ.183-ல் வத்தலகுண்டு பைபாஸ் சாலை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
863	தே.நெ.48-ல் இடது புறத்தில் ஆற்காடு முதல் பெரும்புலிப்பாக்கம் வரை	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	175	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
864	திண்டுக்கல் நகராட்சி எல்லைக்கு 2 கி.மீ.க்குள்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	5
865	ஆற்காடு நகராட்சி எல்லைக்குள்	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
866	மா.நெ.44-ல் இளையரசனேந்தலில் இருந்து கோவில்பட்டி வரை	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
867	மா.நெ.114-ல் திருவள்ளூரில் இருந்து தாமரைப்பாக்கம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	115	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
868	ஸ்டேட் பேங்க் காலனியில் மாநகராட்சி எல்லைகளுக்குள் மெயின் ரோடு, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
869	மா.நெ. 50பி கோடஞ்சேரியிலிருந்து தண்டலம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
870	மா.நெ.187-ல் சாத்தூர் மேம்பாலத்திலிருந்து அனுப்பங்குளம் வரை	விருதுநகர்	வழக்கமான	105	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
871	தே.நெ.716-ல் இடது புறத்தில் முறுக்கம்பட்டு முதல் ஆற்காட்டு குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
872	தே.நெ.38-ன் எப்போதும் வென்றானில் இருந்து இடது புறத்தில், எட்டையூர்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	300	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
873	தே.நெ. 716ஏ, வலது புறத்தில் லச்சிவாக்கம் முதல் பெரியபாளையம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
874	தேனி நகர எல்லைக்கு 3 கி.மீ சுற்றளவுக்குள்	தேனி	வழக்கமான	155	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
875	தே.நெ. 716, இடது புறத்தில் ஆற்காட்டுக்குப்பம் முதல் முறுக்கம்பட்டு வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
876	செயின்ட் ஜோசப் லெப்ரஸி மருத்துவமனையிலிருந்து கி.க.சாலை ஜங்ஷன், வரை தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
877	மா.நெ.50பி இடது புறத்தில் ராமேஸ்வரமங்கலம் முதல் கோடஞ்சேரி வரை	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
878	திருப்பத்தூர் நகர எல்லைக்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
879	தே.நெ. 716-ல்து புறத்தில் கைவண்டூரிலிருந்து நாராயணபுரம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
880	வல்லநாட்டிலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில் தே.நெ.138 இடது புறத்தில், தூத்துக்குடியை நோக்கி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
881	மா.நெ.50பி, தண்டலத்திலிருந்து செங்காடு வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	215	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
882	சபா பல் மருத்துவமனையிலிருந்து மேரி இம்யூகுலேட் மெட்ரிசுலேஷன் பள்ளி, மா. நெ.93 -ல், சாத்தான்குளம்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
883	செங்கல்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கும் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கும் இடையே	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	160	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
884	மாட்டுத்தாவணி ஆம்னி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஒத்தக்கடை வரை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
885	மணவாளநகர் முதல் திருவள்ளூர் பேருந்து நிலையம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	32	55	குலுக்கல்	15	4
886	தே.நெ.38 மற்றும் தே.நெ.138 சந்திப்பிலிருந்து தே.நெ.38 இடது புறத்தில், சங்கரபேரி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
887	பேரூராட்சி எல்லைக்குள் திருத்தணி	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
888	மா.நெ.42 -ல் ஆமத்தூர் மற்றும் விருதுநகர் இடையே	விருதுநகர்	வழக்கமான	105	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
889	மா.நெ.61-ல் வாலாஜாபேட்டை முதல் சொளிங்கர் வரை	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	135	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
890	தெரஸ்புரத்திற்கும் மீன்பிடித் துறைமுகத்திற்கும் இடையே பீச் ரோடு, தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
891	மா.நெ.57 -ல் செங்காடு முதல் மணவாளநகர் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
892	வண்ணாரபேட்டை மேம்பாலம் அருணகிரி தியேட்டர், திருநெல்வேலி (இடது புறத்தில்)	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
893	தே.நெ.48 -ல் இடது புறத்தில் மீன்பெரும்புதூர் முதல் இருங்காட்டுக்கோட்டை வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	230	OBC	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
894	தே.நெ.744 -ல் முத்துசாமிபுரத்தில் இருந்து 5 கிமீ க்குள்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
895	பெரும்பாக்கம் கிராமம் பிரதான சாலையில் குறைந்தபட்சம் 20 அடி அகலம்	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	180	OPEN CC 1	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
896	தே.நெ.138 இடது புறத்தில் புதுக்கோட்டையிலிருந்து வாகைக்குளம் வரை	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
897	எண்ணூர் எக்ஸ்பிரஸ் போ சாலையில், திருவொற்றியூர்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
898	தே.நெ.38 -ல் அவ்வியூரிலிருந்து காரியாபட்டி வரை	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
899	தே.நெ.48, இடது புறத்தில், மேவலூர்குப்பம் முதல் மீன்பெரும்புதூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
900	அருப்புக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் மற்றும் தே.நெ.38 மதுரை குறுக்குசாலை, தே.நெ.38 இல் அல்ல	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
901	மா.நெ. 120 -ல் சுங்குவாரசத்திரம் முதல் வாலாஜாபாத்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	175	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
902	விருதுநகர் நகர எல்லைக்குள்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
903	மா.நெ. 57 -ல் இடது புறத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் முதல் ஓரகடம் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	210	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
904	மா.நெ.187 -ல் சிவகாசி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மீனம்பட்டி வரை	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
905	தே.நெ. 716 -ல் திருவள்ளூர் முதல் வேப்பம்பட்டு வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	175	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
906	மா.நெ.182 -ல் எரிச்சந்தத்திலிருந்து 1 கிமீ தொலைவில்	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
907	தே.நெ. 716, கைவண்ணூரில் இருந்து திருவள்ளூரில் இருந்து	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
908	ராஜபாளையம் தாலுகா அலுவலகத்தில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில் அய்யனார் கோவில் சாலை	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
909	மா.நெ. 58 இல் அரக்கோணம் இச்சிபுத்தூர்	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	115	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
910	தே.நெ. 138-ல் இடது புறத்தில் மறவன் மண்டலத்திலிருந்து 3 கி.மீட்டருக்குள்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
911	சென்னை (மமலாப்பூர் தாலுக்கா)	சென்னை	வழக்கமான	260	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
912	தே.நெ.38 ல் இடது புறத்தில் தோணுகலில் இருந்து 5 கிமீ க்குள், மதுரையை நோக்கி	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
913	மா.நெ. 57 -ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரிலிருந்து செங்காடு வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
914	மா.நெ. 176 -ல் குலசேகரப்பட்டினத்திலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
915	சென்னை (மாம்பலம் தாலுக்கா)-2	சென்னை	வழக்கமான	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
916	தே.நெ.716 ல் திருவள்ளூர் முதல் ஆர்க்காட்டுக்குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
917	மா.நெ. 126 அரக்கோணம் முதல் வேப்பேரி வரை	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
918	ரெட்ஹில்ஸ்-திருவள்ளூர் சாலை சந்திப்பிலிருந்து பொதூர் சாலையில் உள்ள பாமடுகுளம் கிராமம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	140	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
919	ஆலந்தூர் தாலுகா	சென்னை	வழக்கமான	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
920	வலது புறத்தில் 50 -ல் ஒடப்பை-யிலிருந்து திருப்பாச்சூர் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
921	மா.நெ.-ல் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து அரக்கோணம் வரை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	120	OPEN CC 1	CC	35	35	1225	32	12	குலுக்கல்	30	5
922	பார்ச்சுன் டவர்ஸ்-லிருந்து பிள்ஸ்ஆர் மால் வரை, 200 அடி ரேடியல் சாலை	சென்னை	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	4
923	ரெட்ஹில்ஸ்-திருவள்ளூர் சாலை சந்திப்பிலிருந்து பொதூர் சாலையில் உள்ள பாமடுகுளம் கிராமம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல்	0	3
924	வானகரம் மெயின் ரோடு, அம்பத்தூர்	சென்னை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
925	மா.நெ. 48-ல் கரசங்கால் முதல் ஓரகடம் வரை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	5
926	சோழிங்கநல்லூர் தாலுகா	சென்னை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
927	கலெக்டர் நகர் சிக்னலிலிருந்து முகப்பேர் கிழக்கு டெப்போ வரை	சென்னை	வழக்கமான	170	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
928	நந்திவரம், கூடுவாஞ்சேரி பேரூராட்சி	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	55	குலுக்கல்	15	5
929	தே.நெ. மாமல்லபுரம் முதல் மரக்காணம் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
930	சேத்துப்பட்டு நகர் எல்லைக்குள்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
931	தே.நெ. 32 -ல் கூடுவாஞ்சேரியிலிருந்து கடமலைபுத்தூர் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
932	கொளப்பாக்கத்திலிருந்து பம்மல் வரை	செங்கல்பட்டு	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
933	கொளப்பாக்கம்எந்த முக்கிய சாலையிலும் குறைந்தபட்சம் 12 அடி அகலம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
934	மா.நெ. 58 -ல் ராமேஸ்வரம்வங்கலம் முதல் காஞ்சிபுரம் வரை	ராணிப்பேட்டை	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	குலுக்கல்	15	4
935	வாவின் சந்திப்பில் இருந்து வனநகரம் வரை	சென்னை	வழக்கமான	270	OPEN	DC	30	30	900	32	75	குலுக்கல்	15	5
936	முகப்பேரிலிருந்து மண்ணூர்பேட்டை, சென்னை	சென்னை	வழக்கமான	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
937	செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டிலிருந்துபோரூர் சந்திப்பு	சென்னை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
938	நெற்குன்றம், சர்தார் பட்டேல் சாலையில்	சென்னை	வழக்கமான	180	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
939	ஆற்காடு சாலையில் போரூரில் இருந்து வடபழனி வரை	சென்னை	வழக்கமான	165	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
940	திருவண்ணாமலை நகர் எல்லைக்குள்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	120	OBC	DC	20	20	400	32	55	குலுக்கல்	15	4
941	முகப்பேர் சர்ச் சாலையில்	சென்னை	வழக்கமான	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
942	கோயம்பேடு 100 அடி சாலையில் இருந்து ஆற்காடு சாலை காளியம்மன் கோயில் சாலை வழியாக	சென்னை	வழக்கமான	475	OPEN	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
943	பூந்தமல்லியில் இருந்து உள்ள கோயம்பேடு சந்திப்பு பெங்களூரு சென்னை நெடுஞ்சாலையில்	சென்னை	வழக்கமான	440	OPEN	CC	20	20	400	32	12	குலுக்கல்	30	5
944	முகப்பேர் மேற்கு பேருந்து நிலைய சந்திப்பிலிருந்து மதுரவாயல் சந்திப்பு வரை	சென்னை	வழக்கமான	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	4
945	இருங்காட்டுக்கோட்டை கிராமம் தே.நெ.ல் அல்ல	காஞ்சிபுரம்	கிராமப்புற	200	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
946	பிரம்மதேசத்தில் இருந்து அந்தியூரில் அந்தியூர் அப்பாகூடல் சாலையில்	ஈரோடு	கிராமப்புற	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
947	நயினார் கோயில் கிராமத்தில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	ராமநாதபுரம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
948	புதுச்சத்திரம் காவல் நிலையத்திற்கும் மற்றும் ரெயின்போ பள்ளிக்கு இடையே கோவிந்தம்பாளையம் வழியாக	நாமக்கல்	கிராமப்புற	70	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
949	ஆடுதுறையில் பொறையாரியிலிருந்து திருக்கலாச்சேரி - பொறையார் சாலை வரை	மயிலாடுதுறை	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
950	ஏகுமதுரை கிராமத்திலிருந்து 1 கிமீ தொலைவில் உள்ள ஆந்திராவில் பிரதேஷ் எல்லை	திருவள்ளூர்	கிராமப்புற	300	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
951	வெள்ளித்திருப்பூர் சந்திப்பில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில் முக்கிய மாவட்ட சாலை/ பிற மாவட்ட சாலைகள்	ஈரோடு	கிராமப்புற	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
952	எம்டிஆர் 227 -ல் அம்பலத்தடியிலிருந்து பாலமேடு வரை	மதுரை	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
					SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
953	காவேரிப்பட்டினம் பெரியார் சிலையிலிருந்து மிட்டஹல்லி பாலக்கோடு சாலையில் உள்ள நேஷனல் மெட்ரிக்பள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
954	திருக்களாம்பூர் முதல் கொரடாச்சேரி வரை கொரடாச்சேரி மெயின் ரோடு-எம்டிஆர் 609	திருவாரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
955	திருமுக்கூடலுக்கும் சாலவாக்கத்திற்கும் இடையில் ஓடிஆர்/எம்டிஆர்	காஞ்சிபுரம்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	30	30	900	16	35	குலுக்கல்	5	4
956	குலூர் சந்திப்பில் இருந்து சிவசக்தி நகர் வரை, கலங்கல் சாலை	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
957	எம்டிஆர் 957-ல் சித்தம்பட்டியில் இருந்து கல்லந்திரி வரை	மதுரை	கிராமப்புற	70	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
958	எம்டிஆர் 650-ல் பள்ளப்பட்டி கிராம எல்லைக்குள்	கரூர்	கிராமப்புற	70	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
959	கீழ்வேலரில் இருந்துதேவூர் வரை, கீழ்வேலூர்-கச்சனம் சாலையில்	நாகப்பட்டினம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
960	கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் நெல்லிக்குப்பம் இடையே எம்டிஆர் 598	செங்கல்பட்டு	கிராமப்புற	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
961	தேவம்பாடியிலிருந்து ஆர். பொன்னபுரம் வழியாக டி.டி.நல்லிகவுண்டன்பாளையம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
962	அருப்புக்கோட்டையில் சுகில்லநாதம் - தே.நெ. -ல் கோட்டூர் சாலை வரை	விருதுநகர்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
963	மெட்டாலா மற்றும் ஸ்ரீ ராம் விநாயக பள்ளிக்கு இடையில், எம்டிஆர் 853 இல் பிளிப்பாகுட்டை	நாமக்கல்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
964	புள்ளமங்கலம் கிராமம் கூத்தாநல்லூர்-மாவூர் சாலை	திருவாரூர்	கிராமப்புற	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
965	காரணபுதுச்சேரி சாலை எம்டிஆர் 597	செங்கல்பட்டு	கிராமப்புற	150	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
966	அந்தியூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கிமீ தொலைவில்-கொள்ளேகால் அந்தியூர் சாலையில்	ஈரோடு	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
967	பாலூர்சத்திரம் மற்றும் ஆவுடையனூர் இடையே	தென்காசி	கிராமப்புற	80	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
968	குப்பம் சாலையில் ஒப்பதவாடி கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OBC CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
969	டிகளத்தூர் கிராமம் எம்டிஆர் 244 இல்	பெரம்பலூர்	கிராமப்புற	70	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
970	பாவஞ்சூரிலிருந்து காத்தான்கடை சந்திப்புக்கு இடையே பவஞ்சூர் கூவத்தூர் சாலையில்	செங்கல்பட்டு	கிராமப்புற	150	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
971	பவானி - கவிந்தபாடி சாலை சந்திப்பில் மா.நெ82 சந்திப்பு - பவானி வெளிவட்ட சாலையில்	ஈரோடு	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
972	டோம்புச்சேரியில் இருந்து நாகலாபுரம் வரை எம்.டி.ஆர்	தேனி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
973	செம்மாண்டப்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து கமலாபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
974	அக்கரைப்பேட்டையில் இருந்து நாகப்பட்டினம் அக்கரைப்பேட்டை - பொய்கைநல்லூர் சாலை	நாகப்பட்டினம்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
975	சாந்தவாசல் முதல் குப்பம் வரை தே.நெ.இல் அல்ல	திருவண்ணாமலை	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
976	அண்ணை அபிராமி மெட்ரிகுலேஷன்-ல் இருந்து ஆனைமலையில் உடுமல்பேட்டை சாலை உள்ள சுருணா கோழிப்பண்ணை மேலாண்மை இன்ஸ்டிடியூட் வரை	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
977	எம்.டி.ஆர்937-ல் பழவனத்தம் - மலைபட்டி வரை	விருதுநகர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
978	குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில் குளித்தலை பேருந்து நிலையம் வழியாக தே.நெ.81 குறுக்குவெட்டு நோக்கி	கரூர்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
979	புதூரில் தாண்டவன்குளம் முதல் திருமயிலடி வரை, பழையார் சாலை	மயிலாடுதுறை	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
980	எம்.டி.ஆர்581-ல் செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்போரூர் இடையே	செங்கல்பட்டு	கிராமப்புற	150	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
981	மதுமிச்சம்பட்டியில் இருந்து மா.நெ.163 குறுக்குவெட்டு வரை கோல்ஃப் கிளப் சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	85	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
982	குமாரத்தில் இருந்து நகரி பிரதான சாலையில்	மதுரை	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
983	எம்.டி.ஆர் 668-ல், புகளூர் அஞ்சல் அலுவலகம் மற்றும் செவந்திபாளையம்	கரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
984	வேதாரண்யம் முதல் தோப்புத்துறை வரை வேதாரண்யம்-நாகப்பட்டினம் சாலையில்	நாகப்பட்டினம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
985	எம்.டி.ஆர்518 உத்திரமேரூர் அச்சிரப்பாக்கம் சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
986	நாச்சிபாளையத்திலிருந்து தே.நெ. 544 குறுக்குவெட்டு பாலத்துரை வழியாக	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
987	எம்.டி.ஆர்917-ல் மங்கலகுடி கிராமத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	ராமநாதபுரம்	கிராமப்புற	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
988	குலகிரி முதல் ராமன்தொட்டி வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
989	அரியூர் சாலையில் லால்குடியிலிருந்து அன்பில் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
990	திருத்தணி பைபாஸ் ரோடு இணைப்பு கார்த்திகேயபுரம் முதல் பட்டாபிராமபுரம் வரை	திருவள்ளூர்	கிராமப்புற	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
991	தே.நெ.544 சந்திப்பில் இருந்து வாகராயம்பாளையம் வரை தென்னம்பாளையம் - அன்னூர் சாலையில் (தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் அல்ல)	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	90	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
992	மம்சபுரம் நகருக்குள், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுக்கா	விருதுநகர்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
993	எம்.டி.ஆர் 271 இல், வெள்ளிச்சண்டையில் இருந்து தொடர்தரணைஹள்ளி சந்திப்பு	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
994	ஓரத்தூர் குறுக்கு சாலையில் முண்டியம்பாக்கத்திலிருந்து சுவாமி விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு லட்சுமிபுரம் அருகில்	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	100	OBC PH	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
995	மா.நெ. 168 குறுக்குவெட்டில் இருந்து எஸ்ஜி பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் கோவில்பாளையம் பிளாண்ட் சகோதரர் சிக்கரம்பாளையத்தில்- ஒன்னிபாளையம்-குப்பேபாளையம் சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	80	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
996	பந்தல்குடி காவல் நிலையத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவில், தே.நெ.38-ல் அல்ல	விருதுநகர்	கிராமப்புற	105	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
997	தாரமங்கலம் பஸ் டிப்போ டு தொளசம்பட்டி காவல் நிலையம்	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
998	விஷ்ணுபுரம் முதல் குட்டனூர் வரை நாச்சியார் கோவிலில் - பூந்தோட்டம் சாலை	திருவாரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
999	885-ல் எழுமாத்தூரில் இருந்து பாகூர் வரை	ஈரோடு	கிராமப்புற	120	OPEN	DC	30	30	900	16	35	குலுக்கல்	5	4
1000	ஆலங்குளத்திற்கும் மாயமாங்குறிச்சி கிராமத்திற்கும் இடையில்	தென்காசி	கிராமப்புற	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1001	சித்தேரியில் இருந்து கோவிந்தம்பாளையம் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1002	எம்.டி.ஆர் 257- நீடுரி இருந்து வில்லியனூர் வரை	மயிலாடுதுறை	கிராமப்புற	70	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
1003	குலக்கல் மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் (பொள்ளாச்சி) சாலையில் உள்ள யுவகரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வழியாக தே.நெ.83 சந்திப்பை நோக்கி	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1004	எம்.டி.ஆர் 613-ல் உத்தப்பநாயக்கனூரில் இருந்து விக்ரமங்கலம் வரை	மதுரை	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1005	எம்.டி.ஆர் 632-ல் முனையனூர் கிராமம்	கரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1006	எம்.டி.ஆர் 826-ல், சிங்கத்தாக்குறிச்சியிலிருந்து ஆம்பூர்பட்டி வரை	புதுக்கோட்டை	கிராமப்புற	70	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1007	பூமாலூர் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்திலிருந்து எஸ்.ஹெச் 166 சந்திப்பு வரை பள்ளிபாளையம்-வேலம்பாளையம் சாலை வழியாக	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1008	எம்.டி.ஆர்-ல் செந்துறையில் இருந்து பொடிக்கம்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	கிராமப்புற	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1009	எம்.டி.ஆர்-ல் காளப்பநாயக்கன்பட்டிக்கும் காரவல்லிக்கும் இடையில்	நாமக்கல்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1010	எம்.டி.ஆர் 248-ல் ஓரத்தநாட்டிலிருந்து வெட்டிக்காடு வரை	தஞ்சாவூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1011	இந்தியன் ஆயில் கோயம்புத்தூர் சிட்டி கேட் ஸ்டேஷனில் இருந்து வேலந்தாவலம் உயர் சாலையில் உள்ள வேலந்தாவலம் பாலம்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1012	எம்.டி.ஆர்-ல், உப்புக்காப்பட்டியில் இருந்து குச்சன்னூர் வரை	தேனி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1013	எம்.டி.ஆர் 1173-ல், மல்லூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 2.5 கிமீ தொலைவில் வீரபாண்டியை நோக்கி	சேலம்	கிராமப்புற	75	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1014	எம்.டி.ஆர் 603 ல் ரெட்டவயல் - கழனிவாசல் வரை	தஞ்சாவூர்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1015	கலைஞர் கருணாநிதி தொழில்துட்பக் கழகத்திலிருந்து பாப்பம்பட்டி பிறவு (தே.நெ. குறுக்குவெட்டு) பாப்பம்பட்டி சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	30	30	900	16	35	குலுக்கல்	5	4
1016	நடுவக்குறிச்சிக்கும் வீரகாமணிக்கும் இடையில் சங்கரன்கோயில் - சுரண்டை சாலை	தென்காசி	கிராமப்புற	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1017	எம்.டி.ஆர் 1044-ல், பேலூர் மற்றும் வெள்ளாளப்பட்டி இடையே	சேலம்	கிராமப்புற	70	OBC CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1018	கொள்ளிடம்-ஆலக்குடி சாலையில் கொள்ளிடம் முதல் ஆரப்பள்ளம் வரை	மயிலாடுதுறை	கிராமப்புற	70	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
1019	கைக்காட்டி பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 3 கிமீ தொலைவில் அன்னுரை நேஷனல் சிமென்ட் சாலையில், அன்னுரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1020	எம்.டி.ஆர் ஆண்டிபட்டியில் இருந்து மாயாண்டிபட்டி வரை	தேனி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1021	மும்முடி கிராமம் (தலைவாசலில் இருந்து வீரகனூர் சாலை)	சேலம்	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1022	உப்பிலியக்குடி கிராமத்தில் உடையம்மாள்வராயன்பட்டிக்கும் டி.எம்.ஆர்.புரத்துக்கும் இடையே	புதுக்கோட்டை	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1023	காசிபாளையம் பாலத்தில் இருந்து 2.5 கிமீ தொலைவில் முதலிபாளையம் சிட்கோ சாலைமா. நெ-ல் அல்ல	திருப்பூர்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1024	மாரிராஜ் மருத்துவமனையில் இருந்து 1 கிமீ தொலைவில் தளவாய்புரம்-புத்தூர் சாலை, தளவாய்புரம்	விருதுநகர்	கிராமப்புற	105	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1025	பழனியபுரியிலிருந்து நரசிங்கபுரம் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1026	டி.எம்.ஆர் 1013 கச்சிரபாளையத்தில் இருந்து நமசிவாய்புரம் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1027	இக்கரைநேகமத்திலிருந்து இக்கரைத்தப்பள்ளி வழியாககொத்தமங்கலம் சாலை	ஈரோடு	கிராமப்புற	85	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1028	மூலக்கரைப்பட்டி மற்றும் அரசனார்குளம் இடையே நாங்குனேரி சாலை	திருநெல்வேலி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1029	கும்பலாபாடி முதல் நல்லம்பள்ளி வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1030	எம்.டி.ஆர் 819 -ல் உடும்பியம் கிராமம்	பெரம்பலூர்	கிராமப்புற	70	OPEN CC 1	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1031	பல்லகவுண்டன்பாளையம் கிராம எல்லைக்குள், குன்னத்தூர் சாலையிலிருந்து தே.நெ. 544 குறுக்குவெட்டு வழியாக	திருப்பூர்	கிராமப்புற	75	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1032	உபத்தூர் சாலையில் ஓவநாயக்கன்பட்டி கிராமம், சாத்தூர் தாலுகா	விருதுநகர்	கிராமப்புற	105	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
1033	ஏமக்குட்டியூர் பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து ஏ கொல்லஹள்ளி எரங்காட்டு கோட்டை தெருவில்	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1034	பகண்டை கூட்டு சாலையில் இருந்து மாயனூர் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1035	சொக்கனூர் சாலையில் கிணத்துக்கடவில் சிங்கையான்புதூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து தே.நெ. 83 குறுக்குவெட்டு வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1036	எம்.டி.ஆர்913 ல் எஸ்.புதூர் கிராமத்திலிருந்து 1கிமீ தொலைவில்	சிவகங்கை	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1037	ஆலப்பட்டியில் இருந்து சிந்தல்பாடி ரயில் பாலம் வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1038	வி மருதூரில் இருந்து பாணாம்பட்டு சாலை இணைப்பில் விழுப்புரம்-பாண்டிச்சேரி சாலை மற்றும் தே.நெ.36-ல்	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல)/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
1039	பெருந்தொழுவில் இருந்து முதலிபாளையம், முதலிபாளையம் - வழியாக, பெருந்தொழுவு சாலை, பெருந்தொழுவு கிராம எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1040	எம்.டி.ஆர் 915 உத்திரகோசமங்கை கிராமத்தில் இருந்து 2 கிமீ தொலைவில்	ராமநாதபுரம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1041	சிந்தலப்பாடி இரயில்வே பாலத்திலிருந்து மொரப்பூர் இரயில்வே நிலையம்	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1042	கீழ்மாம்பட்டில் இருந்து மேல்கூடலூர் வரை	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1043	கெம்பநாயக்கன்பாளையத்தில் இருந்து ஓட்டர்பாளையம் வரை சத்தி - பெரியகோடிவேரி - கடம்பூர் சாலை, மா.நெ.ல் அல்ல	ஈரோடு	கிராமப்புற	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1044	பாச்சல் கிராம எல்லைகளுக்குள் தே.நெ.ல் அல்ல	நாமக்கல்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1045	சிங்கவரத்திலிருந்து சத்தாபுத்தூரில் உள்ள செஞ்சி டவுன் வரை- செஞ்சி சாலை	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1046	அன்னூரில் உள்ள அன்னூர் தபால் நிலையத்திலிருந்து 1 கிமீ தொலைவில்- தென்னம்பாளையம் சாலை மாநில நெடுஞ்சாலையில் அல்ல	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	90	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
1047	தெல்லனஹள்ளி காரியமங்கலத்தில் இருந்து திப்பம்பட்டி சாலையில்	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1048	எம்.டி.ஆர் 672 -ல் ரிஷிவந்தியத்திலிருந்து எறையூர் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1049	தடாகம் சாலையின் இணைப்புச் சாலையில் மருதமலையை நோக்கி கணுவாய் சந்திப்பிலிருந்து 5 கிமீ தொலைவில், மருதமலை சாலை மா.நெ. -ல் அல்ல. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1050	எம்.டி.ஆர் 658 -ல், நெய்தலூர் காலனி மற்றும் நங்கவரம் இடையே	கரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1051	எம்.டி.ஆர் 416 -ல் கட்டுப்புத்தூரில் இருந்து சீலைப்பிள்ளையார்புதூர் வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1052	எஸ்கேஎல் பப்ளிக் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலிருந்து விஸ்வாஸ் மஹால் வரை, திருமுருகன்பூண்டி பெரியாயிபாளையம் சாலை வழியாக	திருப்பூர்	கிராமப்புற	75	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1053	கொட்டப்பட்டியிலிருந்து சிட்டிலிங்கி வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1054	பெரம்பூர் கிராமம், ஆடுதுறை-பொறையார் சாலையில்	மயிலாடுதுறை	கிராமப்புற	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1055	சின்னக்கரை பூங்காக் கல்லூரி முதல் திருப்பூர் நகராட்சி மாநகராட்சி மூங்கில் பூங்கா வரை, சின்னகாளிபாளையம்	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1056	ஐகொண்டம்கொத்தப்பள்ளி கிராமம், ஐகதேவி - வேலம்பட்டி சாலை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1057	ஆண்டிமட்டம் கிராமம், கொடுகரை இணைக்கும் சாலையில் இருந்து மா.நெ.140-ல்	அரியலூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத் தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
1058	தொண்டாமுத்தூருக்கும் மத்தம்பட்டிக்கும் இடையில் தொண்டாமுத்தூர்-மத்தம்பட்டி சாலை மா.நெ.ல் அல்ல	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1059	எம்.டி.ஆர் 654-ல் பென்னாகரம் முதல் அஜ்ஜனவூள்ளி வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1060	பாக்கம் முதல் ரங்கப்பனூர் வரை சேரப்பட்டு பிரதான சாலையில்	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1061	வீரபாண்டி பிரிவில் தே.நெ.181 குறுக்குவெட்டில் 5 கிமீ தொலைவில் குப்பேபாளையம் சாலையில் தே.நெ-ல் அல்ல	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	90	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1062	எம்.டி.ஆர்., கங்கவல்லி முதல் தெருவூர் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1063	எம்.டி.ஆர் 729-ல் எலங்காக்குறிச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1064	எம்டிஆர் 882 ல்பள்ளிபாளையத்தில் இருந்து பல்லடம் நோக்கி (பல்லடம் நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே)	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1065	ஏதாப்பூர் முதல் தும்பல் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1066	வெங்கலம் கிராமம் ரிஷிவந்தியம் முதல் கட்டுடையார் சாலை வரை	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	80	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1067	எடிசன் இன்டர்நேஷனல் பள்ளியில் இருந்து புளியம்பட்டி வழியாக புளியம்பட்டி- குட்டகம்- நம்பியூர் சாலை நகராட்சி எல்லைகளுக்கு வெளியே	ஈரோடு	கிராமப்புற	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1068	சேலம் மாவட்டத்திற்குள், எம்.டி.ஆர் 46ல், ஆட்டையாம்பட்டி காவல் நிலையத்திலிருந்து வெண்ணந்தூர் நோக்கி	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1069	கோணக்குப்பம் கிராமம் ஓ.டி.ஆர் இணைப்பு விருத்தாசலம் மற்றும் காட்டுப்பனூர்	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OBC CC 1	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
1070	சோமையாம்பாளையத்திற்கும் வடவள்ளிக்கும் இடையில், காள்பநாயக்கன்பாளையம் சாலையில் மாநில நெடுஞ்சாலையில் அல்ல	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1071	சேலம் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டி முதல் கிறிஸ்டோபர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி வரை, தண்ணீர்தொட்டி	சேலம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1072	குறிஞ்சிப்பாடியிலிருந்து புலவன்கிரி வரை	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1073	கருவலூர் சாலையில் சென்னப்பசெட்டிப்புதூரில் கோவில்பாளையம் கேஎம்சிஎச் மற்றும் கிராண்டே பாரடைஸ் இடையே	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	120	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1074	பெருமகவண்டம்பட்டியில் இருந்து கல்பாரப்பட்டி வரை	சேலம்	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1075	மணப்பாளையிலிருந்து மேட்டுக்கடை வழியாக கோவில்பட்டி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	100	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
1076	சாய் மருத்துவ மையத்திற்கும் பன்னிமடை நகரத்திற்கும் இடையில் யூனியன் வங்கி பன்னிமடை சாலையில்	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	90	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப் பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
				MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
1077	எம்.டி.ஆர் 654 -ல் எரியூர் முதல் அஜ்ஜனஹள்ளி வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1078	நத்தமூர் கிராமம், எம் குன்னத்தூரில் உள்ள நரிபாளையம் சாலை	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1079	கைகாட்டிக்கும் ஊட்டிக்கும் இடையே லவ்டேல் கைகட்டி-உதகை சாலை வழியாக யில் தே.நெல் அல்ல (ஊட்டிக்கு வெளியே நகராட்சி எல்லைக்குள்)	நீலகிரி	கிராமப்புற	80	OBC	CC	20	20	400	16	6	குலுக்கல்	10	3
1080	எம்.டி.ஆர்., நாழிக்கல்பட்டி முதல் உத்தமசோழபுரம் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1081	வானவரெட்டி-புக்கிரவாரி, எரியூர்-கள்ளக்குறிச்சி சாலையில்	கள்ளக்குறிச்சி	கிராமப்புற	80	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1082	காரமடைக்கும் குருந்தமலைப் பிரிவிற்கும் இடையில் காரமடை-தோலாம்பாளையம் சாலை NH181 இல் இல்லை	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1083	எம்.டி.ஆர்-ல் அரவக்குறிச்சிக்கும் ராஜபுரத்திற்கும் இடையில்	கரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3
1084	கோத்தகிரி-கோடநாடு எம்ஜிஆர் சிலைக்கு 5 கிமீ தொலைவில் சாலை நெடுஞ்சாலையில் இல்லை	நீலகிரி	கிராமப்புற	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	2
1085	தம்மம்பட்டியில் இருந்து கொண்டயாம்பள்ளி வரை	சேலம்	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1086	சேராயம்பாளையம் - தொடக்கப் பள்ளிக்கு இடையில் மற்றும் அரகூர் சாலையில் உள்ள அரகூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வரை	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1087	எம்.டி.ஆர் 851, கே.என்.புதூர் முதல் பொம்மிடி ரயில் நிலையம் வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1088	வெள்ளணைப்பட்டி சாலையில், காளப்பட்டி நான்கு சாலை சந்திப்புக்கும் கைக்கோலபாளையம் அரசு தொடக்கப்பள்ளிக்கும் இடையே கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் அல்ல	கோயம்புத்தூர்	கிராமப்புற	100	OPEN	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	4
1089	கருமந்துறையிலிருந்து வெள்ளிமலை, சேலம் மாவட்டத்திற்குள்	சேலம்	கிராமப்புற	70	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1090	குன்னூர்-கட்டப்பெட்டுசாலையில் (மா.நெ.15-ல் அல்ல) உள்ள கட்டப்பெட்டு இன்கோ தேயிலை தொழிற்சாலைக்கும் கட்டப்பெட்டு துணை நிலையத்திற்கும் இடையே	நீலகிரி	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	20	20	400	16	35	குலுக்கல்	5	4
1091	உலகம் கிராமம், ராய்க்கோட்டை முதல் சூளகிரி சாலை வரை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	3
1092	எம்.டி.ஆர் 1044 -ல், தே.நெ.179ஏ குறுக்குவெட்டு" விவிலிருந்து பேலூரை நோக்கி இரண்டு கிலோமீட்டருக்குள்	சேலம்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1093	எம்.டி.ஆர் 584 -ல் சின்னதாராபுரம் கிராமம்	கரூர்	கிராமப்புற	70	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	2
1094	எம்.டி.ஆர்.-ல் சிந்தாலப்பாடி ரயில்வே பாலத்தில் இருந்து பாசரப்பட்டி	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OBC PH	CC	35	35	1225	16	6	குலுக்கல்	10	3

வ.எண்.	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	சி வி வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சாத்தியம் #	வகைப்பிரிவு	தளத்தின் வகை*	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் மீ. இல்/ தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீ. இல்). *			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ.லட்சத்தில்)		தேர்வு முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.லட்சத்தில்)	பாதுகாப்பு வைப்பு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	2	3	4	5	6	7	8			9a	9b	10	11	12
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HSD (KL)	SC SC CC-1 SC PH ST ST CC-1 ST PH OBC OBC CC-1 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	சில்லறை விற்பனை நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி	குலுக்கல் / ஏலம்		
1095	தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து ஹனுமந்தபுரம் பஞ்சப்பள்ளி அணை சாலையில்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4
1096	ஏரகாட்டுப்பள்ளியிலிருந்து சிரேணஹள்ளி வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	குலுக்கல்	5	4

சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தொகுதிகள் சந்தை நிலவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் திறனை மதிப்பீடு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

* தளம் சொந்தமாகவோ அல்லது விண்ணப்பதாரரிடம் குறைந்தபட்சம் 19 ஆண்டுகள் 11 மாதங்களுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டதாகவோ இருக்க வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பதாரருக்கு அதற்கான உறுதியான சலுகை வைத்திருக்க வேண்டும்.

அட்டவணையில் உள்ள நெடுவரிசைகளின் விளக்கம் சிற்றேட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இது விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விவரங்களுடன் டீலர்ஷிப்பிற்கான தேர்வு நடைமுறையின் விரிவான வழிகாட்டுதல்களையும் கொண்டுள்ளது. சிற்றேடு கார்ப்பரேஷன் இணையதளத்தில் (www.hindustanpetroleum.com/ www.petrolpumpdealerchayan.in) கிடைக்கிறது மற்றும் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் சொந்த ஆர்வத்தில், "சிற்றேடு" வழியாக கவனமாக படிப்பதனால், நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும் முன் தேர்வுக்கான நிபந்தனைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விண்ணப்பம்.

சிவி டீலர்ஷிப்பிற்கான விண்ணப்பம், திரும்பப் பெறப்பட முடியாத விண்ணப்பக் கட்டணத்தை 27/09/2023க்குள் ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்(ஃமே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது) ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

சிவி வகை	தளத்தின் வகை	வகை	விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.	சிவி வகை	தளத்தின் வகை	வகை	விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.
Regular ROs	CFS	SC/ST	3000	Rural ROs	CFS	SC/ST	2500
	CC	OBC	5000		CC	OBC	4000
	CC	Open	10000		CC	Open	8000
	DC	OBC	5000		DC	OBC	4000
	DC	Open	10000		DC	Open	8000

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி கட்-ஆஃப் தேதிக்குப் பிறகு ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான வசதி உடனடியாக திரும்பப் பெறப்படும்.

டீலர்ஷிப்பின் பதவிக்காலம் முதலில் 10 ஆண்டு காலத்திற்கு இருக்கும் மற்றும் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு 10 வருடங்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். இது இந்த விளம்பரத்தை ரத்து செய்ய/திரும்பப் பெற/திருத்த அல்லது எந்த காரணமும் கூறாமல் தனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் நிலுவைத் தேதியை

ஆங்கில நாளிதழ்களில் வெளியிடப்படும் விளம்பரங்களில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், ஆங்கில நாளிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள்/தகவலை முதன்மையானது.

சிறீரேடு வாங்குவதற்கும் விளம்பரம் தொடர்பான ஏதேனும் தகவல்களுக்கும், வேட்பாளர்கள் பின்வரும் முகவரியைத் தொடர்புகொள்ளலாம்:-

முகவரி / தொடர்பு எண்கள்	மாவட்டங்களுக்கு
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், சென்னை சில்லறை விற்பனை மண்டல அலுவலகம், பெட்ரோபவன், 2வது தளம், புதிய எண்: 82, TTK சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை- 600018. 9042044043, 044-44039504	செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர்
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், கோயம்புத்தூர் சில்லறை விற்பனை மண்டல அலுவலகம், "ஹெச்பி ஹவுஸ், 18/3, பிக் பஜார் தெரு, கோயம்புத்தூர் - 641001. 9744832492, 0422-2307459"	கோவை, ஈரோடு, நீலகிரி, திருப்பூர்
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், மதுரை சில்லறை விற்பனை மண்டல அலுவலகம், 1வது தளம், பிஎஸ்என்எல் சிஎம்டிஎஸ் பவன், 70 அடி சாலை, எல்லிஸ்நகர், மதுரை - 625016. 9037007081, 0452-2302802	திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி, மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தென்காசி, தேனி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர்
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், சேலம் சில்லறை விற்பனை மண்டல அலுவலகம், லெவல்-4, ஜி கே டவர்ஸ், டி. எண். 395/2, முதல் பிரதான சாலை, நியூ ஃபேர்லேண்ட்ஸ், சேலம் - 636016. 9446507556, 0427-2529402	தர்மபுரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், சேலம்
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், திருச்சி சில்லறை விற்பனை மண்டல அலுவலகம், எண். 90, 2வது தளம், MDSR என்கிளேவ், பாரதிதாசன் சாலை, கண்டோன்மென்ட், திருச்சி - 620001. 9655022338, 8186066677, 0431-2401181	அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர், விழுப்புரம்