

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1	ગામ - કણભા, તાલુકો - દસ્ક્રોઇ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
2	ઓઢવ સકેલથી કઠવાડા સકેલ સુધી, અમદાવાદના સરદાર પટેલ રિંગ રોડ ,	અમદાવાદ	નિયમિત	456	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
3	ગામ સારસાથી ગામ ખંભોળાજ સુધી, જમણી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે 83 ઉપર	આણંદ	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
4	આણંદ-સોજિત્રા ડામ , વલાસણથી 3 કિ.મી. અંદર	આણંદ	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
5	સુનોખથી ગદાદર સુધી, નેશનલ હાઇવે-48, ડાબી બાજુએ	અરવલ્લી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
6	ભાટ સકેલ (SPPR) થી ઈન્દોરા સકેલ તરફ જમણી બાજુ, અમદાવાદ ગાંધીનગર એરપોર્ટ રોડ ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
7	મહુધા નગરપાલિકાની હદમાં	ખેડા	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
8	નેશનલ હાઇવે-68 , ડાબી બાજુ એ બેચરાજી સકેલથી અમદાવાદ તરફ 4 KMS ની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
9	નેશનલ હાઇવે-68 , અલોડાથી પંચોટ સકેલ સુધી	મહેસાણા	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
10	જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, મહેસાણાથી 5 કિમીની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
11	સ્ટેટ હાઇવે , દેથલી કોસ રોડથી ઉઝા તરફ ડાબા બાજુ અં 5 કિમીની અંદર	પાટણ	નિયમિત	130	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
12	ગ્રાન્ડ રવેતા હોટેલથી 2 કિલોમીટરની અંદર - ચાણસ્મા તરફના ડામ ,	પાટણ	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
13	બંદરિયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને તનાસા ગેલોપ્સ ફૂડ પ્લાઝા વચ્ચે, ભાવનગર-મહુવા નેશનલ હાઇવે 51 ,	ભાવનગર	નિયમિત	240	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
14	તાજપર તરફ 4 કિમીની અંદર, જ્યોતિગ્રામ સકેલથી બોટાદ - તાજપર હાઇવે ,	બોટાદ	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
15	ડૉ. બી.આર. આબેડકર અન્ડરબ્રિજ, બોટાદથી સારંગપુર રોડ , શરથલી તરફ 4 કિમીની અંદર	બોટાદ	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
16	દ્વારકા પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર, દ્વારકાથી પોરબંદર તરફ જતી વખતે, પોરબંદર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે51 ઉપર	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
17	મીઠાપુરથી 5 કિમીની અંદર, ટાટા કેમિકલ્સના મુખ્ય દ્વાર, દ્વારકા-ઓખા હાઈવે , ઓખા તરફ જતા	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	190	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
18	ખંભાળિયા નગરમાં નગરપાલિકાની હદમાં - ખંભાળિયા રેલ્વે સ્ટેશનથી જોધપુર ગેટ સુધી, સ્ટેશન રોડ ઉપર અથવા જૂની પોસ્ટ ઓફિસ રોડ અથવા ભરડિયા રોડ વચ્ચે	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
19	વેરાવળ-કોડીનાર હાઈવે , ગામ ઘટીયા અને ગામ ટીબડી વચ્ચે (નેશનલ હાઇવે-51)	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
20	સુત્રાપાડા અને ગામ લોધવા વચ્ચે, વેરાવળ-પ્રશ્નવડા-કોડીનાર હાઇવે ઉપર	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
21	જૂનાગઢ તરફ ફને હોટલથી 5 કિમીની અંદર, જૂનાગઢ-વેરાવળ NH ઉપર	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
22	લાયન સ્કૂલ કુકમાથી રેલડી બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચે., લાયન સ્કૂલ કુકમાથી રેલડી બસ સ્ટેન્ડ તરફ જતી વખતે ભીમાસર - ધર્મશાળા નેશનલ હાઇવે 341 ,	કચ્છ	નિયમિત	205	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
23	નક્સસ સિનેમા હોલના 5 કિમીની અંદર, મોરબી બાયપાસ રોડ ઉપર, મોરબીથી માળીયા જતી વખતે જમણી બાજુએ,	મોરબી	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
24	પાંચવડા અને આણંદપર વચ્ચે, ચોટીલા-જસદણ હાઈવે ઉપર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
25	રાયગઢ પોલીસ સ્ટેશન અને વેલદા પાણી કી ટાંકી વચ્ચે, ઉચ્છલ વેલદા રોડ ઉપર	તાપી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
26	જામલાપાડા પ્રાથમિક શાળાથી 5 કિમીની અંદર, નશનલ હાઇવે , આહવા-મહાલ રોડ ,	ધી ડાંગ	નિયમિત	165	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
27	વડોદરા મ્યુનિસિપલ લિમિટ વચ્ચે, સુસેન સર્કલ અને ગુરુદ્વારા અર્જનદેવ જી (સુસેન-તરસાલી રિંગ રોડ પર), વડોદરા,	વડોદરા	નિયમિત	180	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
28	બિલ ગામ બગીયાના 2 કિમીની અંદર (વડોદરા નગરપાલિકાની હદમાં)	વડોદરા	નિયમિત	190	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
29	રાયકા ગામથી પદમાલા ગામ સુધી, નેશનલ હાઇવે-48 , ડાબી બાજુ એ	વડોદરા	નિયમિત	180	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
30	ઉદલપુર ચોકડીથી તુલસીગામ તરફ 3 KMની અંદર, SH ,	વડોદરા	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
31	સિહોરા ગામ થી વલાવાવ ચોકડી વચ્ચે, SH-63 ઉપર	વડોદરા	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
32	નેશનલ હાઇવે 47 ઉપર, 2 KMની અંદરની બાજુએ , ડુંગરપુર - મોતી કાંટી - ઉદલપુર સ્ટેટ હાઇવે - 153 ઉપર	વડોદરા	નિયમિત	130	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
33	મહારાષ્ટ્ર બોર્ડરથી 6 KMની અંદર (વાપી તરફ જતા સમયે જમણી બાજુ, પર), નેશનલ હાઇવે-48 ,	વલસાડ	નિયમિત	190	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
34	દરેડ ગ્રામ પંચાયત કચેરીથી 4 કિમીની અંદર, દરેડ-દુડાધાર રોડ , ગામ દુધાધર તરફ	ભાવનગર	ગ્રામ્ય	100	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
35	ગામ: ધુંધોરાજી તા: કાલાવડ, ધુંધોરાજી-સડોદર રોડ પર,	જામનગર	ગ્રામ્ય	80	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
36	ગામ- છાયાણ, તાલુકા- દાહોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
37	ગામ- ઉકરડી, તાલુકા- દાહોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
38	ગામ- કડવાલ, તાલુકા- ઝાંલોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
39	ગામ- ગાંગરડા, તાલુકા- ગરબાડા	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
40	ગામ-કંજટા, તાલુકા- ધાનપુર	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
41	ગામ-પાનમ, તાલુકા- ધાનપુર	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
42	ગામ-સાંગાસર, તાલુકા- ધાનપુર	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
43	ઓઢવ સકેલથી કુજાડ સુધી, નેશનલ હાઇવે-47 પર	અમદાવાદ	નિયમિત	449	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
44	હાંસલપુર-બસ સ્ટોપ થી જલીસણા ગામ જવા માટેના સ્ટેટ હાઇવે ઉપર ઓગણજ સકેલ થી વૈષ્ણોદેવી સકેલ , જમણી બાજુ, , સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
45	વૈષ્ણોદેવી સકેલથી ઝુડાલ સકેલ સુધી, અમદાવાદના સરદાર પટેલ રીંગ રોડ ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
46		અમદાવાદ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
47	શીલજ સકેલથી સાયન્સ સિટી સકેલ સુધી, અમદાવાદના સરદાર પટેલ રીંગ રોડ પરના ડાબી બાજુ એ	અમદાવાદ	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
48	સાયન્સ સિટી સકેલથી ઓગણજ સકેલ સુધી, અમદાવાદના સરદાર પટેલ રીંગ રોડ ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
49	બગોદરા પોલીસ સ્ટેશનથી મોઠાપુર સુધીના, નેશનલ હાઇવે-47 ની ડાબી બાજુ ,	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
50	બગોદરા પોલીસ સ્ટેશનથી મોઠાપુર સુધીના, નેશનલ હાઇવે-47 ની જમણી બાજુ ,	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
51	પીપલીથી વટામણ ચોકડી ની ડાબી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-751 ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
52	પીપલીથી વટામણ ચોકડી ની જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-751 ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
53	ઈસનપુર ક્રોસ રોડથી વટવા પોલીસ સ્ટેશન , (વટવાનો વિભાગ - ઈસનપુર રોડ), અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	515	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
54	રામોલ ચોકડીથી હાથીજણ સકેલ સુધી, અમદાવાદના વટવા જીઆઈડીસી રોડ ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	449	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
55	જસોદાનગર ક્રોસ રોડ થી રામોલ ચોકડી, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	422	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
56	નરોડા પાટિયા સકેલથી નરોડા-દહેગામ રોડ, નરોડા મુક્તિધામ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	360	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
57	4 કિલોમીટરની અંદર, પાટિયા સકેલથી નાના ચિલોડા સકેલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	295	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
58	ભેરવનાથ ચોકથી ઈસનપુર ક્રોસ રોડ, ઈસનપુર-વટવા રોડ પર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	289	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
59	સનાથલ ચોકડીથી બાકરાલ તરફ 6 કિલોમીટરની અંદર, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ , જમણી બાજુએ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	231	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
60	ચોઢવ સકેલથી રામોલ ટોલ પ્લાઝા સુધી, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ પરના ડાબી બાજુ એ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	824	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
61	અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનની અંદર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	824	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
62	હસપુરા પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિ.મી.ના અંદર, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ ઉપર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	295	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
63	બદરખાથી બકરોલ સકેલ, નેશનલ હાઇવે-751 ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	275	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
64	અસલાલી સકેલથી ડાબી બાજુ એ, નેશનલ હાઇવે-48 પર, જેતલપુર	અમદાવાદ	નિયમિત	170	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
65	ચલોડાથી ધોળકા, નેશનલ હાઇવે-751 , જમણી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
66	આંબલીથી ઘોલેરા, નેશનલ હાઇવે-751 , જમણી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
67	ચાંગોદરથી બાવલા, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) , જમણી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	287	OBC PH	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
68	નારોલ ચોકડીથી અસલાલી ચોકડી 3 કિલોમીટરની અંદર, ડાબી બાજુએ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	450	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
69	કુજાદથી કુંહા, નેશનલ હાઇવે-47 ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
70	ગોરજ ગામ, સ્ટેટ હાઈવે 135, માનકોલ ચોકડીથી સાણદ તરફ જતી વખતે બંને બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	130	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
71	વટામણ ચોકડી થી 6 કિલોમીટરની અંદર, બગોદરા ચોકડીથી સ્ટેટ હાઈવે ,	અમદાવાદ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
72	ફંદરાથી ધંધુકા ડાબી બાજુએ સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
73	લોલીયાથી જાવરજ તરફ, સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
74	જાલીસણાથી માનપુરા, સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
75	6 કિમીની અંદર, હાસલપુર સકેલથી વડગાસ સ્ટેટ હાઇવે 7 ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
76	વટામણ ચોકડીથી બગોદરા તરફના સ્ટેટ હાઈવે , 6 કિમીની અંદર	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
77	વાસણા બસ સ્ટેન્ડથી સ્ટેટ હાઇવે 133 ઉપર 4 KMની અંદર, ગામ રામપુરા	અમદાવાદ	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
78	ગામ સંચના, SH 17 ,	અમદાવાદ	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
79	વેષ્ણોદેવી સર્કલથી ગોતા સર્કલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે (ડ઼ હાઇવે),અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
80	સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે (ડ઼ હાઇવે) થી મુમતપુરા કણોવતી ક્લબ રોડ,સરદાર પટેલ રીંગ રોડ તરફ ઝવેરી સર્કલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
81	GHUMA BRTS ના 2 કિલોમીટરની અંદર, બોપલ-ધુમા રોડ પર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	270	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
82	અનમોલ સર્કલથી ભક્તિ સર્કલ, જમણા બાજુએ, સોલિનો રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	227	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
83	અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઉત્તર ઝોનની અંદર, અમદાવાદ 2 KMS ની અંદર, બગોદરા ચોકડીથી રાજકોટ તરફ, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) ડાબી બાજુએ,	અમદાવાદ	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
84	4 કિલોમીટરની અંદર, હસપુરા પોલીસ સ્ટેશનથી એનાસન સુધી, SH , ડાબી બાજુ એ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
85	સરકારી હોસ્ટેલથી 8 કિમીની અંદર, ધંધુકાથી ધોલેરા સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
86	ધંધુકાથી કોટડા, સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	125	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
88	કુજાદથી વેહેલાલ, SH-144 ઉપર	અમદાવાદ	નિયમિત	260	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
89	4KMની અંદર, ગીબપુરાથી સાણદ, સ્ટેટ હાઇવે	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
90	6 કિલોમીટરની અંદર, મુને આશ્રમ, સાણદથી કડી સ્ટેટ હાઇવે ,	અમદાવાદ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
91	વાણી થી હંસલપુર	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
92	5 કિમીની અંદર સરકરી પ્રાથમિક શાળા-હાંસલપુર તરફ, સ્ટેટ હાઇવે 74 ના કરકથલ	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
93	દાણીલીમડા ક્રોસ રોડથી 2 કિલોમીટરની અંદર, 120 ફીટ રિંગ રોડ પર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	151	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
94	શિવાલિક પાકેવ્યુ રોડ ઉપર, VIP રોડ અને ફ્લોરા ઇક્સોરા રોડ વચ્ચે, બોપલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
95	5 KM ની અંદર, ધુમા BRTS તરફ, સાણદ સરખેજ રોડ ની જમણી તરફ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
96	ઝાયડસ હોસ્પિટલથી 4 કિમીની અંદર, ઝાયડસ હોસ્પિટલ રોડ , થલતેજ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
97	રામદાસ રોડ પર, સિંધુવન રોડ અને થલતેજ રોડ વચ્ચે, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
98	અમદાવાદના સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે (ડગ હાઇવે) , સાણદ ચોકડીથી કર્ણાવતી ક્લબ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
99	એસ કંપિટલ રોડ પર, સાયન્સ સિટી રોડ અને થલતેજ શિલાજ રોડ વચ્ચે, હેબતપુર ગામ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
100	સરખેજ ચોકડી થી સનાથલ સકેલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
101	બાગબાન પાટી પ્લોટ રોડ , થલતેજ શીલજ રોડ અને સિંધુ ભવન રોડ વચ્ચે, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
102	3 KMની અંદર, સોબા સેન્ટર તરફ કાવેશ પેનોરમા સોસાયટી, સફલ પરિસર રોડ, બોપલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
103	શીલજ સકેલથી સાયન્સ સિટી સકેલ જમણી બાજુએ, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ ઉપર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
104	અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પૂર્વ ઝોનની અંદર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
105	6 કિમીની અંદર સરખેજ સકેલથી બાકરોલ સકેલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	300	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
106	11 તાલીમ સંસ્થા રાણીપ થી શિવમ મલ્ટીસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ અને પ્રસૂતિ ગૃહ, રાણીપ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	300	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
107	2 કિમીની અંદર ક્લબ-ઓ7, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ ઉપર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	300	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
108	5 કિમીની અંદર, VIP રોડ , સરદાર પટેલ રીંગ રોડ ઉપર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	300	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
109	2 કિલોમીટરની અંદર, જોગેશ્વરી બીઆરટીએસ, , વન્ડર પોઈન્ટ રોડ , અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	235	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
110	દરિયાપુર દરવાજા સકેલની 2 કિમીની અંદર, કસ્તુરબા ગાંધી રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	193	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
111	ખોખરા સર્કલથી 2 કિલોમીટરની અંદર, મદ્રાસી મંદિર રોડ , અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	174	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
112	નારોલ સકેલથી બહેરામપુરા, નારોલ રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	151	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
113	અજીત મિલ સકેલથી ઓઢવ સકેલ તરફ 2 કિલોમીટરની અંદર, ઓઢવ રોડ , ડાબી બાજુએ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	449	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
114	વિજય ચોકથી પાટિયા સકેલ, નારોલ-નરોડા રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	172	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
115	રામોલ પોલીસ સ્ટેશનથી અદાણી સકેલ, જીઆઇડીસી વટવા-રામોલ રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
116	3 કિમીની અંદર, "આરોહી કસ્ટ" રેસિડેન્શિયલ સોસાયટી, બોપલ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
117	અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનની અંદર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
118	Taj સ્કાયલાઇન હોટલથી પકવાન ચોકડી, સિંધુ - ભવન માગે રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	500	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
119	શાંતિપુરા સકેલથી સરસ્વતી મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
120	કિન્ના શાલ્બી હોસ્પિટલથી 3 કિમીની અંદર, ધુમા, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
121	સરદાર ચોકથી માણેક સર્કલ થી 2 કિ.મી.ની અંદર, રાણીપ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
122	ઝુડાલ સકેલથી વિસત સકેલ , જમણી બાજુએ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	340	ઓપન સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
123	શાંતિપુરા સકેલથી તેલાવ, સ્ટેટ હાઇવેની, જમણી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
124	વસ્ત્રાલથી સિંગરવા (સરદાર પટેલ રિંગ રોડ , નહીં), અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	824	ઓપન સીસી 1	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
125	શાહેદ સકેલથી ડીમાટે એન્ટ્રીક્સ થોગા સકેલ થઈને નેકોલ તરફ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	412	ઓપન સીસી 1	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
126	અસલાલી સકેલથી 4KMS ની અદર, વસ્ત્રાલ તરફ જમણી બાજુએ, નેશનલ હાઇવે-47, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ.	અમદાવાદ	નિયમિત	233	ઓપન સીસી 1	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
127	જેતલપુરથી બારેજા, નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8)ની જમણી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 2	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
128	આંબલીથી ઘોલેરા, નેશનલ હાઇવે-751 , ડાબી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 2	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
129	ઘોળકા નગરપાલિકાની હદમાં	અમદાવાદ	નિયમિત	135	ઓપન સીસી 2	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
130	સાણેદની મ્યુનિસિપલ હદમાં (સ્ટેટ હાઇવે/નેશનલ હાઇવે , નહીં)	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન PH	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
131	ગામ માકોલ થી માખીયાવ, સ્ટેટ હાઇવે-74	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન PH	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
132	ઇયાવા થી ખોરાજ, જમણી બાજુએ, સ્ટેટ હાઇવે.	અમદાવાદ	નિયમિત	110	ઓપન PH	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
133	3 KMS ની અદર, સનાથલ સકેલથી યાગોદર તરફ, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) ની ડાબી બાજુએ,	અમદાવાદ	નિયમિત	285	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
134	ઝુડાલ સકેલથી વિસેટ સકેલની ડાબી બાજુ એ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	340	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
135	મોટેરા રોડ પરના તપોવન સકેલથી 2 કિ.મી.ની અદર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	160	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
136	2 KMની અદર, ONGC સકેલ (વિશ્વક્રમો ઓન્જિનિયરિંગ કોલેજ પાસે), અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	422	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
137	2 KMની અદર, વેસ્ટને સકેલ, ગોતા, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	300	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
138	સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે (ડG હાઇવે) અને ડાબી બાજુએ, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ વચ્ચેના મુમતપુરા રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
139	કેરાળાથી ભાયાલા , ડાબી બાજુએ, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A).	અમદાવાદ	નિયમિત	180	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
140	પીપલીથી આંબલી, નેશનલ હાઇવે-751, ડાબી બાજુએ.	અમદાવાદ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
141	5 KM ની અદર, ધુમા BRTS થી ડાબી બાજુએ, સાણેદ સરખેજ રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	350	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
142	વિરમગામ તાલુકાના સ્ટેટ હાઇવે 74 , ગામ કરકથલ થી લિયા સુધી	અમદાવાદ	નિયમિત	115	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
143	સ્ટેટ હાઇવે 135 , વિંછીયાથી કુડલ	અમદાવાદ	નિયમિત	115	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
144	કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, વિરમગામ થી ગામ જાખવડા, સ્ટેટ હાઇવે	અમદાવાદ	નિયમિત	115	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
145	મોડાસરથી દારણ સ્ટેટ હાઇવે 144	અમદાવાદ	નિયમિત	115	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
146	ગાંધિયા ચાર રસ્તા સાણદથી પાંપણ, સ્ટેટ હાઇવે 144	અમદાવાદ	નિયમિત	115	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
147	સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે (ડઠ હાઇવે) અને સરદાર પટેલ રિંગ રોડ વચ્ચે, ન્યૂ સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
148	એલજે કોલેજ - છનાલાલ જોષી માર્ગ રોડ, એલજે યુનિવર્સિટીથી 3 કિલોમીટરની અંદર, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	400	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
149	તપોવન સર્કલથી પુના પુલ ચાંદખેડા, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ	અમદાવાદ	નિયમિત	210	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
150	ભાયલાથી ભમસરા, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A), ડાબી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	290	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
151	ચાંગાદરથી બાવલા, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A), ડાબી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	287	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
152	જેતલપુરથી બારેજા, નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8), ડાબી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	170	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
153	ભામસરા બાવળા, 6 કિલોમીટરની અંદર, નેશનલ હાઇવે-47	અમદાવાદ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
154	ભાયલાથી ભમસરા, જમણી બાજુએ, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A)	અમદાવાદ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
155	બાવળાથી ભાયલા, નેશનલ હાઇવે-47 , જમણી બાજુએ,	અમદાવાદ	નિયમિત	160	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
156	ધંધુકા નગરપાલિકાની હદમાં	અમદાવાદ	નિયમિત	145	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
157	વિરમગામ નગરપાલિકાની હદમાં	અમદાવાદ	નિયમિત	110	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
158	બાવળાથી ભાયલા, નેશનલ હાઇવે-47 , ડાબી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	180	SC PH	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
159	ચલોડાથી ધોળકા, નેશનલ હાઇવે-751 , ડાબી બાજુએ	અમદાવાદ	નિયમિત	150	SC PH	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
160	કાલીકુંડ સર્કલથી પુલન ચોકડી, નેશનલ હાઇવે-751	અમદાવાદ	નિયમિત	175	SC PH	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
161	મોરદશી બંધની ચોકડી, સ્ટેટ હાઇવે, જમણી બાજુએ	આણંદ	નિયમિત	140	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
162	મોરાદથી બધની ચોકડી, ડાબી બાજુએ સ્ટેટ હાઇવે પર	આણંદ	નિયમિત	140	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
163	આણંદ નગરપાલિકાની હદમાં	આણંદ	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
164	6 KMS ની અંદર, સારસા ચોકડીથી વાહેરાખાડી તરફ સ્ટેટ હાઇવે,	આણંદ	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
165	માણજથી દત્તાલી, નેશનલ હાઇવે-751D	આણંદ	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
166	જોગનથી ધમેજ, સ્ટેટ હાઇવે 89 .	આણંદ	નિયમિત	220	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
167	હોટેલ દશેનથી 5 કિમીની અંદર, બોરસદ ચોકડી તરફ સ્ટેટ હાઇવે	આણંદ	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
168	ધમેજથી બામણવા , સ્ટેટ હાઇવે , (ધમેજ - ખભાત એસ.એચ.)	આણંદ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
169	ગલીયાણાથી વરસડા, નેશનલ હાઇવે-751D	આણંદ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
170	ધમેજથી બોરસદ, નેશનલ હાઇવે-751D	આણંદ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
171	બાંધણી ચોકડીથી પડગોલ, નર્ડિયાદ-પેટલાદ સ્ટેટ હાઇવે	આણંદ	નિયમિત	180	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
172	બાકરોલથી જોલ, બાકરોલ વડતાલ સ્ટેટ હાઇવે	આણંદ	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
173	ગામ ભાલેજથી ગામ જાખળા, સ્ટેટ હાઇવે -60	આણંદ	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
174	ભાલેજ થી ઘનકુવા, સ્ટેટ હાઇવે, (તાલુકા - ઉમરેઠ)	આણંદ	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
175	5 કિમીની અંદર, કિજલોડથી ખેડાસા તરફ	આણંદ	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
176	અસોદર ચોકડીથી ખડોલ, સ્ટેટ હાઇવે પર	આણંદ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
177	કરમસદની મ્યુનિસિપલ હદમાં (SM/NH , નહીં)	આણંદ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
178	થિખોદરા જંકશનથી 5 કિલોમીટરની અંદર, જમણી બાજુ અડસ તરફ જતાં, નેશનલ હાઇવે- 48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8)	આણંદ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
179	નાલકઠ રિસોર્ટે અને પાટી પ્લોટ 2 કિલોમીટરની અંદર (લાભવેલ બસ સ્ટેન્ડ પાસે) થી નેશનલ હાઇવે-228	આણંદ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
180	થિખોદરા જંકશનથી 5 કિલોમીટરની અંદર, અદસ તરફ જતાં ડાબી બાજુએ નેશનલ હાઇવે- 48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8)	આણંદ	નિયમિત	170	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
181	પેટલાદ નગરપાલિકાની હદમાં	આણંદ	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
182	અસોદરથી આકલાવ , સ્ટેટ હાઇવે પર	આણંદ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
183	આકલાવ નગરપાલિકાની હદમાં	આણંદ	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
184	પણસોરાથી તારપુરા , સ્ટેટ હાઇવે પર	આણંદ	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
185	જીવણપુરથી ટીંટોઈ , 5M , ડાબી બાજુ એ	અરવલ્લી	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
186	ધનસુરા નગરપાલિકાની હદમાં	અરવલ્લી	નિયમિત	150	OBC PH	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
187	વસઈથી ઉદવા , સ્ટેટ હાઈવે-146	અરવલ્લી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
188	2KMS ની અંદર RTO અરવલ્લી થી મેઘરાજ બાયપાસ તરફ, સ્ટેટ હાઈવે, તાલુકા-મોડાસા	અરવલ્લી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
189	ગજણથી કલેક્ટર કચેરી (અરવલ્લી), તાલુકા - મોડાસા	અરવલ્લી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
190	મોડાસાની નગરપાલિકાની હદમાં	અરવલ્લી	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
191	અસલ થી શામલપુર નેશનલ હાઇવે-48	અરવલ્લી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
192	મેઘરાજથી સેદયો , 5M-146 ડાબી બાજુ એ	અરવલ્લી	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
193	ગણેશપુરથી નવી જિલ્લા અદાલત (અરવલ્લી) સ્ટેટ હાઈવે 57	અરવલ્લી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
194	2 કિલોમીટરની અંદર, સહયોગ ચોકડીથી અરવલ્લી ઇન્સ્ટેટ્યુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (અરવલ્લી) તરફ 5M	અરવલ્લી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
195	અસોલથી નવા વેણપુર સુધી, નેશનલ હાઇવે-48	અરવલ્લી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
196	ગજણથી જીવણપુર, સ્ટેટ હાઈવે	અરવલ્લી	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 2	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
197	જીવણપુરથી ટીંટોઈ, જમણી બાજુએ, સ્ટેટ હાઈવે	અરવલ્લી	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
198	બાયડની નગરપાલિકાની હદમાં	અરવલ્લી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
199	નંદોજ થી વાકાનેર સ્ટેટ હાઈવે પર, તાલુકા - ભિલોડા	અરવલ્લી	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
200	રાયસિંગપુરથી જોંજીડો , સ્ટેટ હાઈવે, તાલુકા - ભિલોડા	અરવલ્લી	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
201	ટેટોડાથી રામુન, નેશનલ હાઇવે-168A	બનાસકાંઠા	નિયમિત	205	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
202	ઘાટડાથી વિછીવાડો, નેશનલ હાઇવે-168A	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
203	સવલથી તેજપુરા, ડાબી બાજુ એ સ્ટેટ હાઈવે	બનાસકાંઠા	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
204	જીજી માલી વિદ્યાલય શાળા, ડીસા સ્ટેટ હાઈવે , 2 કિલોમીટરની અંદર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	145	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
205	5M થી 2 કિલોમીટરની અંદર, ખીમાણા ત્રણ રસ્તાથી દિયોદર તરફ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
206	લુણાવા થી ખોરડા 5M પર, તાલુકા - થરાદ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
207	મુ.જુના ડીસા, તાલુકા - ડીસા, સ્ટેટ હાઈવે	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
208	નવાપુરાથી મોરવાડા , 5M , ડાબી બાજુએ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
209	૩ કિલોમીટરની અંદર, થરાદ ચાર રસ્તાથી લાખણી તરફ, ડમ , જમણી બાજુએ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
210	થરાદ ચાર રસ્તાથી ૩ કિલોમીટરની અંદર લાખણી તરફના ડાબી બાજુ એ , સ્ટેટ હાઈવે,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
211	નવાપુરાથી મોરવાડા, ડમ , જમણી બાજુ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
212	૩ KMS ની અંદર કંબોઇ ચાર રસ્તાથી શિહોરી તરફ, ડમ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
213	2 KM ની અંદર ધીમા ભોરોલ ત્રણ રસ્તા, થરાદ તરફ, સ્ટેટ હાઈવે	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
214	ગામ - ધણીયાણા, તાલુકા - પાલનપુર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
215	KM સ્ટોન નંબર 585 થી 593, નેશનલ હાઇવે-27	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	OBC PH	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
216	રાંઠેલા થી લવાણા , જમણી બાજુ, સ્ટેટ હાઈવે,તાલુકા - દિયોદર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
217	ખારાઘોડાથી ઘોડા, નેશનલ હાઇવે-68 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	340	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
218	હાટેલ સનરાઇઝ (અવલ) થી ૩ કિમીની અંદર, આબુ રોડથી પાલનપુર તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ , નેશનલ હાઇવે-27	બનાસકાંઠા	નિયમિત	280	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
219	ગામ - માલગઢ, ડીસાથી ભીલડી તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ , નેશનલ હાઇવે-27 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
220	કિ.મી.થી પચ્ચર નં.518 થી 521, થરાથી ડીસા જતી વખતે નેશનલ હાઇવે-27 , ડાબી બાજુએ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
221	ભોયણથી રસના નાના, નેશનલ હાઇવે-27, ડાબી બાજુએ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
222	KM સ્ટોન નંબર 595 થી 601, નેશનલ હાઇવે-27	બનાસકાંઠા	નિયમિત	180	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
223	ભાભર રાધાનપુરથી ૩ KMS તીન રસ્તો ની અંદર, સુઈગામ તરફ, નેશનલ હાઇવે-68,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
224	કરધાનીથી ખીમત, નેશનલ હાઇવે-168	બનાસકાંઠા	નિયમિત	170	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
225	થરાદથી ભોરડું, નેશનલ હાઇવે-168	બનાસકાંઠા	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
226	ગામ - આરતવા , નેશનલ હાઇવે - 168, તાલુકા - થરાદ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
227	KM સ્ટોન નંબર 604 થી 609, જમણી બાજુએ, પાલનપુરથી રાજસ્થાન તરફ જતી વખતે નેશનલ હાઇવે-27	બનાસકાંઠા	નિયમિત	280	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
228	રાંટીલાથી લવાણા સુધી, ડાબી બાજુ એ સ્ટેટ હાઇવે , તાલુકા - દિયોદર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
229	ગુદરી , સ્ટેટ હાઇવે	બનાસકાંઠા	નિયમિત	170	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
230	4 કિલોમીટરની અંદર, કુચાવાડા ટોલ પ્લાઝા તરફ, SH , દાંતીવાડા	બનાસકાંઠા	નિયમિત	130	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
231	રાણપુર થી ચાંખલા સ્ટેટ હાઇવે (ખેરાજ-અંબાજી એસ.એચ. વિભાગ)	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
232	સવલથી તેજપુરા, જમણી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
233	KM સ્ટોન 134 થી 137 ની અંદર, સ્ટેટ હાઇવે-41 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
234	3 KMS ની અંદર, દિયોદર બસ સ્ટેન્ડથી થરા તરફ, સ્ટેટ હાઇવે-864 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
235	લાલવાડા થી રતનપુર SH પર, તાલુકા - પાલનપુર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
236	જાદલા થી સનાધાર સ્ટેટ હાઇવે પર, તાલુકા - થરાદ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
237	ગામ જાડા, તાલુકા- દિયોદર, SH,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
238	મેરા થી ખારી પાલડી , તાલુકા - ભાભર, સ્ટેટ હાઇવે,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
239	નેનાવા ગટકો સબ-સ્ટેશનથી 3 કિમીની અંદર, નેશનલ હાઇવે-168A ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	205	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
240	મુ.તલોગઢ, તાલુકા: ધાનેરાથી વિરૂણા, તાલુકા: ડીસા સ્ટેટ હાઇવે પર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
241	મલાણા થી હંબતપુર, તાલુકા - પાલનપુર, સ્ટેટ હાઇવે,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
242	ખારિયાથી ટોચાણા , SH , ડાબી બાજુ એ પર, તાલુકા-કાકરેજ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
243	ડીસા એપીએમસી માર્કેટથી 3 કિલોમીટરની અંદર, પાટણ તરફના સ્ટેટ હાઇવે ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
244	પાલનપુર નગરપાલિકાની હદમાં	બનાસકાંઠા	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
245	ધાનેરા એપીએમસી માર્કેટથી 2 કિમીની અંદર (ધાનેરા મ્યુનિસિપલ હદની અંદર), ધાનેરા	બનાસકાંઠા	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
246	કિ.મી.પશ્ચિમ નં. 620 થી 627, ડાબી બાજુ એ, નેશનલ હાઇવે-27 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
247	11ા ધાનેરાથી 3KMS ની અંદર, નેશનલ હાઇવે-168 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
248	સણાદર થી રેયા, SH પર, તાલુકા: દિયોદર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
249	માવસારીથી કારેલી , સ્ટેટ હાઇવે પર, તાલુકા: વાવ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
250	એમ.એસ. વિદ્યામંદિર શાળાથી 4KM અંદર, થરાદ તરફ, SH , ગામ ધીમા.	બનાસકાંઠા	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
251	ભીલડીથી રતનપુરા, નેશનલ હાઇવે-27, તાલુકા-ડીસા,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	180	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
252	ગામ બોરૂ થી દુડોસણ, તાલુકા - સુઇગામ , સ્ટેટ હાઇવે	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
253	ખારીયા થી ટોટાણા , જમણી બાજુ, SH , તાલુકા-કાંકરેજ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
254	2 કિ.મી.ની અંદર, અખોલ મોતી ચાર રસ્તા થી થરાદ તરફ, સ્ટેટ હાઇવે	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
255	સુરાણાથી મુલકપુર , સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
256	ગોલપ નેસડાથી અસારવાસ , સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 2	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
257	દિયોદર રેલ્વે ક્રોસિંગ થી 3 કિંમીની અંદર, ભાભર તરફ, SH	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 2	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
258	લુદરાથી ભડકાસર , સ્ટેટ હાઇવે, તાલુકા-દિયોદર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
259	અબાજી સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેન્ડના 5 કિલોમીટરની અંદર, સ્ટેટ હાઇવે-54	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
260	KM સ્ટોન 99 થી 101 , સ્ટેટ હાઇવે-56, તાલુકા - દાતા	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
261	ગુરુનાનક ચોકથી શાશિવન ગાર્ડન, પાલનપુર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
262	5 KMS ની અંદર, થરાદ સાચોર ચાર રસ્તા, વાવ તરફ, નેશનલ હાઇવે 68	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
263	સેમદ્રાથી સેજલપુરા નેશનલ હાઇવે-58 ઉપર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
264	ભટાવર વાસથી મામાના , (NM , વાવ - સુઇગામનો વિભાગ), નેશનલ હાઇવે-68	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
265	થરા બસ સ્ટેન્ડથી રાધાનપુર તરફ 3 KMS ની અંદર , , જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-27,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
266	ચિત્રફટ ધામના 2 કિલોમીટરની અંદર, ચારડા થી થરાદ તરફ, નેશનલ હાઇવે-68 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
267	હાટેલ ઝોરબાથી કંસારી ટોલ પાલઝા સુધી, નેશનલ હાઇવે-168A ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	215	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
268	KM સ્ટોન નંબર 611 થી 615, જમણી બાજુ, પાલનપુરથી રાજસ્થાન તરફ જતી વખતે, નેશનલ હાઇવે-27	બનાસકાંઠા	નિયમિત	210	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
269	6 કિંમીની અંદર, થરાદ-ડીસા ચાર રસ્તાથી સાચોર તરફ , નેશનલ હાઇવે-68	બનાસકાંઠા	નિયમિત	210	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
270	4 KMની અંદર મિયાલ ગેટકો સબ-સ્ટેશનથી થરાદ તરફ નેશનલ હાઇવે-68 ,	બનાસકાંઠા	નિયમિત	340	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
271	મુ. - ખારીયા ડામ પર, તાલુકા - કાંકરેજ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
272	અબાજી સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેન્ડના 5 કિલોમીટરની અંદર, સ્ટેટ હાઇવે-56	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
273	ડીસા નગરપાલિકાની હદમાં	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
274	કરજોડા થી સાગા વાયા માનપુર(કરજોડા)	બનાસકાંઠા	નિયમિત	105	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
275	11ા પાલનપુર 2 KM ની અંદર, પાલનપુર	બનાસકાંઠા	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
276	રાજ સિનેમાથી 2KMની અંદર, નેશનલ હાઇવે-168A , ધાનેરા	બનાસકાંઠા	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
277	ધનિયાણા ચોકડીથી 2KMની અંદર, મહાષિ દયાનંદ સરસ્વતી વિદ્યાલય તરફ જીલ્લા રમતગમત સંકુલ, પાલનપુર તરફ	બનાસકાંઠા	નિયમિત	120	SC PH	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
278	પ્રાંતિયાથી ચિલોડા સર્કલ, ડાબી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48	ગાંધીનગર	નિયમિત	155	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
279	પ્રાંતિયાથી ચિલોડા સર્કલ, જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48	ગાંધીનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
280	નાના ચિલોડા સર્કલથી 5 કિલોમીટરની અંદર, હિંમતનગર તરફ, જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48 ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
281	છાલાથી ચંદ્રલા થી જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48,	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
282	પેશાપુર ચોકડીથી ધ-7 સર્કલ , સ્ટેટ હાઇવે પર	ગાંધીનગર	નિયમિત	220	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
283	ગીચોદેથી નંદોલ, સ્ટેટ હાઇવે-192 ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
284	ગામ ડભોડા (તાલુકો - ગાંધીનગર) , સ્ટેટ હાઇવે	ગાંધીનગર	નિયમિત	130	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
285	બાલવા ચોકડીથી નાદરી સુધી, ડાબી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે-71 ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
286	વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી ઝુંડાલ સર્કલ સુધી, સરદાર પટેલ રીંગ ગાંધીનગર ભાટ સર્કલથી નાના ચિલોડા સર્કલ , ડાબી બાજુ એ , સરદાર પટેલ રીંગ રોડ પર	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
287		ગાંધીનગર	નિયમિત	290	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
288	ખ - 1 સર્કલથી ખ- 3 સર્કલ , ખ - રોડ, ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
289	પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય સર્કલથી ધ - 1 સર્કલ, ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	180	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
290	અડાલજ બસ સ્ટેન્ડથી સ્વામિનારાયણ અન્જી. કોલેજ, ડાબી બાજુએ, સ્ટેટ હાઇવે 41,	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
291	અડાલજ બસ સ્ટેન્ડથી સ્વામિનારાયણ અન્જી. કોલેજ, જમણી બાજુએ, સ્ટેટ હાઇવે 41,	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
292	રણછોડપુરા બસ સ્ટેશન અજોલ થી પૃથ્વીરાજસિંહ ચૌહાણ સર્કલ પીલવઈ, સ્ટેટ હાઇવે-138	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
293	સરગાસણ સર્કલથી રક્ષા શક્તિ સર્કલ સુધી, ગાંધીનગર બાયપાસ રોડ ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
294	PMU રૂપાલથી નારદીપુર તરફ 5 કિમીની અંદર, સ્ટેટ હાઇવે 217,	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
295	8 કિલોમીટરની અંદર, ગોઅન્કા હોસ્પિટલથી લોદરા તરફના ડાબી બાજુએ, સ્ટેટ હાઇવે ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
296	ધ-1 સર્કલથી ધ- 7 સર્કલ , ધ- રોડ, ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	230	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
297	જ - 7 સર્કલથી ક - 7 સર્કલ સુધી, રોડ નંબર 7 પર, ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	200	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
298	ક - 4 સર્કલથી ક - 7 સર્કલ, ધ - રોડ , ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	230	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
299	દહેગામની મ્યુનિસિપલ હદમાં (SM/NM , નહીં)	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
300	ફલોલ નગરપાલિકાની હદમાં	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
301	બોરીસણાથી શેરીસા , સ્ટેટ હાઇવે પર	ગાંધીનગર	નિયમિત	155	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
302	ધ-7 સર્કલથી ચિલોડા સર્કલ સુધી, નેશનલ હાઇવે-147	ગાંધીનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
303	રક્ષા શક્તિ સર્કલ (ધોલા કુવા) થી લવરપુર, ડાબી બાજુ એ, ગાંધીનગર બાયપાસ રોડ	ગાંધીનગર	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
304	5 KMSની અંદર, વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી અડાલજ તરફ ડાબી બાજુ , નેશનલ હાઇવે-147 (જૂના નેશનલ હાઇવે 8C) ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
305	4 KMS ની અંદર અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનથી વૈષ્ણોદેવી સર્કલ તરફ ડાબી બાજુ , નેશનલ હાઇવે-147 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8C)	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
306	ચિલોડા સર્કલથી હિમતનગર તરફ 4 KMS ની અંદર , , ડાબી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48 ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
307	ચિલોડા સર્કલથી હિંમતનગર તરફ 4 KMS ની અંદર, જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48 ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
308	5 કિલોમીટરની અંદર ઇન્દ્રોડા સર્કલથી સરગાસન સર્કલ તરફ, જમણી બાજુએ, નેશનલ હાઇવે-147 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8C)	ગાંધીનગર	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
309	2 KMની અંદર વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી અડાલજ તરફ, જમણી બાજુ,, નેશનલ હાઇવે-147 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8C) ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
310	ગોએન્કા હોસ્પિટલથી પેથાપુર ચોકડી સુધી, સ્ટેટ હાઇવે	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
311	જલિયાનો મઠથી રાખિયાલ સુધી, ડાબી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે 68	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
312	રક્ષા શક્તિ સર્કલ (ધોલા કુવા) જમણી બાજુ થી લવરપુર, ગાંધીનગર બાયપાસ રોડ ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
313	પુનઘરા ચોકડીથી લોદરા, સ્ટેટ હાઇવે	ગાંધીનગર	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
314	મુખ્ય સિવિલ હોર્ટથી 2 KMની અંદર, નહેરુ ચોકડી તરફ, સ્ટેટ હાઇવે 141	ગાંધીનગર	નિયમિત	110	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
315	ચ - 0 સર્કલથી ચ - 4 સર્કલ , ચ - રોડ, ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	280	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
316	રાયસન ખાતે (ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ હદમાં)	ગાંધીનગર	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
317	૩ કિમીની અંદર, કોબા સર્કલ (નભોઈ સર્કલ) થી ગિફ્ટ સિટી તરફ, ગિફ્ટ સિટી રોડ,ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
318	4 કિમીની અંદર, PDPU GSRTC બસ સ્ટોપથી PDPU તરફ ડાબી બાજુ, PDPU રોડ , ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
319	4 કિમીની અંદર, PDPU GSRTC બસ સ્ટોપથી PDPU તરફ જમણી બાજુ, PDPU રોડ , ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
320	અડાલજ સર્કલથી કોબા સર્કલ, ડાબી બાજુએ, અડાલજ-કોબા રોડ ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	270	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
321	ભાટ સર્કલ (ડાઉ રોડ) થી ઇન્દેરા બ્રિજ, ડાબી બાજુ, અમદાવાદ ગાંધીનગર એરપોર્ટ રોડ ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
322	કોલાવડાની મ્યુનિસિપલ હદમાં	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
323	કુડાસણ ખાતે (ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ હદમાં)	ગાંધીનગર	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
324	રાદેસણ ખાતે (ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ લિમિટમાં) (NH/સ્ટેટ હાઇવે , નહીં)	ગાંધીનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
325	સરગાસણ ખાતે (ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ હદમાં)	ગાંધીનગર	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
326	5 KMS ની અંદર ઇન્દ્રોડા સર્કલથી સરગાસન સર્કલ તરફ, ડાબી બાજુએ, નેશનલ હાઇવે-147 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8C),	ગાંધીનગર	નિયમિત	250	ઓપન સીસી 1	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
327	5KMની અંદર, છત્રાલ પોલીસ ચોકીથી કલોલ , જમણી બાજુ, SH-41	ગાંધીનગર	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
328	ઉવરસદ થી અમૃતા હોસ્પિટલ, વાયા. ઉવરસદ વાવોલ રોડ, સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	ગાંધીનગર	નિયમિત	110	ઓપન સીસી 2	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
329	છત્રાલ પોલીસ ચોકીથી, ગામ બિલેશ્વરપુરા સુધી, સ્ટેટ હાઇવે	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	ઓપન PH	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
330	બાલવા ચોકડીથી નાદરી સુધી, જમણી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે-71,	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
331	ધામેડાથી વિહાર ચોકડી, સ્ટેટ હાઇવે-218	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
332	ધેધુ ચોકડી થી બોરુ ચોકડી બસ સ્ટોપ, સ્ટેટ હાઇવે-71	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
333	સોનારદા થી નેહરુ ચોકડી, ડાબી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે-68	ગાંધીનગર	નિયમિત	130	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
334	ગોએન્કા હોસ્પિટલથી લોદરા તરફના 8 KMS ની અંદર, જમણી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
335	કોટેશ્વર ખાતે (ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ હદમાં)	ગાંધીનગર	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
336	3 KMની અંદર, ઉવરસાદ ડેન્ટલ કોલેજ ચોકડી તરફ, ડાબી બાજુ, મ એસજી હાઇવે, સ્ટેટ હાઇવે ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
337	રાધેશ્વ ચોકડીથી પીએચસી રૂપાલ સ્ટેટ હાઇવે-217	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
338	3 કિમીની અંદર, પુન્દ્રાસન બસ સ્ટોપથી વાવોલ, સ્ટેટ હાઇવે 133	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
339	2KMની અંદર ઝુડાલ સર્કલથી અડાલજ (ડાબી બાજુ) તરફ, SH ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
340	5 KM ની અંદર, વેડા થી કાલોલ તરફ, સ્ટેટ હાઇવે ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	110	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
341	માણસા નગર સેવા સદન થી અજોલ બસ સ્ટેન્ડ, સ્ટેટ હાઇવે-138 ,	ગાંધીનગર	નિયમિત	120	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
342	ઉમિયા ધામ (ભાડોલ) થી નરદીપુર જીહબી સબ-સ્ટેશન, સ્ટેટ હાઇવે-138 ઉપર	ગાંધીનગર	નિયમિત	100	SC PH	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
343	મુડેલ રતનપુરથી ગાડવેલ સુધી, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) ,	ખેડા	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
344	ગોલસાજથી કનરા , નેશનલ હાઇવે ડાબી બાજુ , અમદાવાદ તરફ આગળ વધતી વખતે	ખેડા	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
345	કાથલાલથી અનારા સુધી, ડાબી બાજુ , ઝાલોદ-અમદાવાદ હાઇવે નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A)	ખેડા	નિયમિત	195	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
346	પોરડો ફાગવેલથી ાગ ફાગવેલ સુધી, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) ,	ખેડા	નિયમિત	190	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
347	હડમતિયાથી સહજાનંદ ઝાંબલ સ્ક્રલ, નેશનલ હાઇવે-47 (જૂની નેશનલ હાઇવે-8A) ,	ખેડા	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
348	ગામ આલમપુરથી પોખાયા ચોકડી સુધી, કપડવજ-મોડાસા રોડ (સ્ટેટ હાઇવે) ,	ખેડા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
349	પીઠઈ ટોલ પ્લાઝાથી બગડાલ , ડાબી બાજુ એ , નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) પર	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
350	પીપલાગ ચોકડીથી ગુતાલ સુધી, જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8)	ખેડા	નિયમિત	190	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
351	SH-59 અને SH-141 ના જંક્શનથી SH141 પર 6KMS ની અંદર	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
352	એચપી પેટ્રોલ પંપ (પીએસ પેટ્રોલિયમ) થી નયારા પેટ્રોલ પંપ સુધી, નડિયાદ બાયપાસ રોડ	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
353	ખાત્રજ ચોકડીથી ડાબી બાજુ સ્ટેટ હાઇવે પર સિદ્ધિવિનાયક મંદિર સુધી	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
354	વથવાડીથી અરેરી તરફ મહેમદાવાદ સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
355	સંધાનાથી નેશનલ હાઇવે-48 પર ડભાણ તરફ 3KMS ની અંદર	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
356	ખાત્રજ ચોકડી થી સિદ્ધિવિનાયક મંદિર સુધી, જમણી બાજુ, સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
357	સિમલાજથી ડાકોર સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	140	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
358	ખેડા-ઘોળકા ડામ પર વાસણા બુજગેથી 3 કિ.મી.ની અંદર	ખેડા	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
359	નડિયાદ - આણંદ રોડ, નડિયાદ પર ડી માઈ થી વાણીયાવાડ સર્કલ સુધી	ખેડા	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
360	મહેમદાવાદની મ્યુનિસિપલ હદમાં	ખેડા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
361	રાસ્કા થી સણસોલી સુધી સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
362	વડતાલ થી સંજયા સુધી સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
363	વલેત્વા થી કેરીયાવી સુધી સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
364	નેશનલ હાઇવે-47 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8A) પર મિરજાપુરથી કઠલાલ ચોકડી સુધી	ખેડા	નિયમિત	449	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
365	વાનસરથી સેમ બ્રિજ તરફ આગળ વધતી વખતે ડાબી બાજુ પર નેશનલ હાઇવે-48 પર હોટેલ વેસ્ટર્ન (સોખડા, તાલુકા-માતર) થી વિટિન 3 KMS	ખેડા	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
366	સ્ટેટ હાઇવે-48 (જૂના એનએચ-8) પર સંઘાણાથી ડાભાન સુધી ડાબી બાજુના રોડ પર	ખેડા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
367	ખેડા નગરપાલિકાની હદમાં	ખેડા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
368	મહુધાથી ભુમાસ સુધી સ્ટેટ હાઇવે પર	ખેડા	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
369	એસપી આર્કિસ નડિયાદથી 4 કિમીની અંદર મિશન રોડ/ડાભણ રોડ પર ડભાણ તરફ, નડિયાદ	ખેડા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
370	વાણીયા વડ સર્કલ થી પેટલાદ રોડ પર પીપલગ ચોકડી, નડિયાદ	ખેડા	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
371	ગોબ્લાજથી કનેરા સુધી નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8) પર જમણી બાજુ, પર	ખેડા	નિયમિત	190	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
372	જમણી બાજુ, નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8) પર સંઘાણાથી ડાભાન સુધી	ખેડા	નિયમિત	190	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
373	નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8) પર પીપલગ ચોકડીથી ડાબી બાજુ પર ગુતાલ	ખેડા	નિયમિત	190	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
374	નડિયાદ નગરપાલિકાની હદમાં	ખેડા	નિયમિત	120	SC CC 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ભેડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
375	બાલિયાસણ થી શંકુસ વોટર પાર્ક અને રિસોર્ટ SH-41 પર	મહેસાણા	નિયમિત	180	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
376	SH41 પર હોટેલ માલગુડી ફૂડ ઇન થા બ્લિસ એકવા વર્લ્ડ રિસોર્ટ ના વચ્ચે (ડાબી બાજુ)	મહેસાણા	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
377	આનંદપુરા સર્કલથી 3 કિમીની અંદર ડાબા બાજુ ગાધાનગર તરફના રસ્તો વિજાપુર	મહેસાણા	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
378	બેચરાજી સર્કલ થા માઠા ચાર રસ્તા સુધી સ્ટેટ હાઇવ (મહેસાણા બેચરાજી રોડ)	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
379	સ્ટેટ હાઇવ દૂધસાગર ડેરીથી મહેસાણા બાયપાસ ક્રોસિંગ ડાબા બાજુ તરફ (બીઝા તરફ)	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
380	ખેરાલુ ટાઉન તરફના સ્ટેટ હાઇવ-10 પર હોટેલ વ વટ થા 3 કિમીની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	130	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
381	ખેરાલુ નગરપાલિકાની હદમાં	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
382	વડનગરથા વિસનગર તરફ જતાં વખત ડાબા બાજુ પર નશનલ હાઇવ-168G પર ગામ - ગુંજા	મહેસાણા	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
383	નેશનલ હાઇવે-168G પર વિસનગર મ્યુનિસિપલ મર્યાદાની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
384	નેશનલ હાઇવે-168G પર વડનગર મ્યુનિસિપલ લિમિટ્સની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
385	નેશનલ હાઇવે-58 પર ખેરાલુથી ચાંસોલ સુધીના 5 કિલોમીટરની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
386	નેશનલ હાઇવે-58 પર ખેરાલુથી આરતી સુધી	મહેસાણા	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
387	ડાબી બાજુ SH-71 પર ગોઝારિયા રેલ્વે ક્રોસિંગથી ઘબલા ચોકડી સુધી	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
388	થોલ બસ સ્ટેન્ડથી 5 કિમીની અંદર સ્ટેટ હાઇવે પર કડી તરફ	મહેસાણા	નિયમિત	155	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
389	સ્ટેટ હાઇવે-215 ની ડાબી બાજુ પર ઉમટા થી હસનપુર વચ્ચે	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
390	વિજાપુર થી મોતીપુરા બસ સ્ટોપ SH-130 પર	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
391	SH પર પાલનપુર તરફ પાલવાસ ચોકડી (ONGC સર્કલ) થા 5KM ના અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
392	મોતીપુરા થી ગાવડા જમણી બાજુ, SH-130 પર	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
393	વાલમ થી આથોર એસએચ 130 પર	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
394	SH-130 પર પામોલથી ગોથવા સુધી	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
395	ચડાસણાથી કાલરી તરફ 4 કિમીની અંદર એસએચ પર	મહેસાણા	નિયમિત	180	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
396	ઉનાવા APMC થી પાલનપુર તરફ સ્ટેટ હાઇવે પર 5KMS ની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
397	SH189 પર કડી સર્કલ થી વિડજ સુધી	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
398	નશનલ હાઇવ-68 પર પલવાસણા (ભાગ) ચોકડીથી રામપુરા (કુકાસ) ચોકડી સુધી	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	4
399	રામપુરા ચોકડીથી નશનલ હાઇવ-1686 પર માનવ આશ્રમ ચોકડી સુધીના 2 કિલોમીટરની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
400	મોટીદઉ ચોકડીથી હોટેલ માલગુડી સુધી સ્ટેટ હાઇવે-41 પર ડાબી બાજુ	મહેસાણા	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
401	ગોઠવા થી વિસનગર SH-130	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
402	રાજપુરથી મહેસાણા ના 6 કિલોમીટરની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
403	ભવાનપુરથી થોલ બસ સ્ટેન્ડ સુધી SH 135 ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
404	નુગર સર્કલથી બેયરાજી સર્કલ તરફ મહેસાણા બાયપાસ (નશનલ હાઇવે-5૮) ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
405	મીઠા ચાર રસ્તાથી બલોલ તરફ ના 2 KMS ની અંદર સ્ટેટ હાઇવે ૧૯ ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
406	બ્લેસ એફવા વર્લ્ડ રિસોર્ટ થી મોરપિય ગામઠી હોટેલ ની વચ્ચે ડાબી બાજુ સ્ટેટ હાઇવે ૪૧ ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
407	રાધનપુર ચોકડીથી ચાણસ્મા તરફ ૪ કિમીની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
408	બેચરાજી થી કાલરી સ્ટેટ હાઇવે ૭ ડાબી બાજુ	મહેસાણા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
409	મોટાપ સર્કલથી મોઢેરા તરફ ૨ કિલોમીટર ની અંદર સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
410	કડી ત્રણ રસ્તાથી નંદાસણ તરફ 5 કિમીની અંદર સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
411	મહેસાણા બાયપાસ સર્કલથી મેવડ ટોલ પ્લાઝા તરફ જમણી બાજુ ૪ કિલોમીટરની અંદર , પર સ્ટેટ હાઇવે પર 4KMS ની અંદર	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
412	બ્રાહ્મણવાડા થી મકતુપુર ની વચ્ચે ડાબી બાજુ સ્ટેટ હાઇવે ૪૧	મહેસાણા	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
413	ગામ દેવરાસણ થી ડાબી બાજુ ઉદલપુર જતા રામપુર ચોકડી તરફ સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
414	વિસનગર કંસા ચોકડીથી કંસા ગામ ના ડાબી બાજુ ના ૪ કિલોમીટર ની અંદર સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
415	બેચરાજીની નગરપાલિકાની હદમાં	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
416	વિજાપુર નગરપાલિકાની હદમાં	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
417	ધરાઈથી સતલાસણ તરફ નશનલ હાઇવે -૫૮ ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
418	કહોડાથી મડાલી તરફ સ્ટેટ હાઇવે ૧૦ ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
419	વિસનગર થી કડા તરફ ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે ૭૧ ની ડાબી બાજુ	મહેસાણા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
420	મહેસાણા નગરપાલિકાની હદમાં	મહેસાણા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
421	ખેરપુર થી કુડલ તરફ તાલુકો: કડી સ્ટેટ હાઇવે ઉપર,	મહેસાણા	નિયમિત	110	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
422	વેકરાથી કલ્યાણપુરા તરફ સ્ટેટ હાઇવે ૧૮૯	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
423	એઠરથી ઉઝા તરફ સ્ટેટ હાઇવે ૧૩૦	મહેસાણા	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
424	કડી નગરપાલિકાની હદમાં	મહેસાણા	નિયમિત	120	ઓપન સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
425	દોડ્યાસન (ભાગ) થી નુગર સર્કલ તરફ 5H	મહેસાણા	નિયમિત	180	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
426	ઉઝા થી શીહી તરફ સ્ટેટ હાઇવે ૧૩૦	મહેસાણા	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
					એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
427	હોટેલ માલગુડી ફૂડ ઇન થી પ્રથમ ફ્લાયઓવર મહેસાણા બાય પાસ ની જમણી બાજુ અમદાવાદ તરફ સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
428	ગાલુ થી રણેલા ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે ઉપર (મોટપ-મોઢેરા સ્ટેટ હાઇવે વિભાગ)	મહેસાણા	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
429	એલસી ઇન્સ્ટેલ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી થી મોતીદાઉ ચોકડી ની વચ્ચે (ડાબી બાજુ) તરફ સ્ટેટ હાઇવે ૪૧ ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
430	પલવાસણા (ભાગ) ચોકડીથી હોટેલ શિવાલા તરફ નેશનલ હાઇવે- ૬૮ પાંચોટ સકંલથી નુંગર સકંલ ની વચ્ચે મહેસાણા બાયપાસ તરફ નેશનલ હાઇવે-૬૮	મહેસાણા	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
431	પલવાસણા (ભાગ) ચોકડીથી હોટેલ શિવાલા તરફ નેશનલ હાઇવે- ૬૮	મહેસાણા	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
432	UDEVTA ઓફિસથી ૩ કિમીની અંદર, છત્રાલ તરફ કડી 5H ઉપર જમણી બાજુ	મહેસાણા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
433	હોટેલ કોમ્પ્લી થી ઉનાવા અંપીઅમસી સકંલ ના ડાબી બાજુ જતા પાલનપુર તરફ જતા સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	200	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
434	દેલવાડા ખાટથી મોઢેરા ત્રણ રસ્તા તરફ (ચાંદની ચોક) સ્ટેટ હાઇવે - 7 ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
435	ફલાસીથી દેલવાડા ખાટ તરફ સ્ટેટ હાઇવે 0૭	મહેસાણા	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
436	ગામ : ગણેશપુરા, તાલુકા : કડી સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
437	આડુબાથી નગરાસણ તાલુકા - કડી સ્ટેટ હાઇવે	મહેસાણા	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
438	નાગલપુર કોસ રોડથી મોઢેરા ના 4 કિમીની અંદર , મહેસાણા	મહેસાણા	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
439	વેસનગર નગરપાલિકાની હદમાં	મહેસાણા	નિયમિત	100	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
440	માનવ આશ્રમ ચોકડીથી સાઈબાબા મોંદેર સુધી નેશનલ હાઇવે-૧૬૮ જી ઉપર	મહેસાણા	નિયમિત	150	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
441	દેથાલી કોસ રોડથી ઉઝા તરફ જમણી બાજુ પ કિ.મી. ની અંદર સ્ટેટ હાઇવે	પાટણ	નિયમિત	130	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
442	રોડા થી નાના તરફ જમણી બાજુ, તાલુકા - હારીજ સ્ટેટ હાઇવે	પાટણ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
443	ઝાઝમ બસ સ્ટેન્ડથી સિંધાડા ના 3 કિલોમીટરની અંદર સ્ટેટ હાઈવે,	પાટણ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
444	દેથલી કોસ રોડથી પાલનપુર તરફ ના ૫ કિ.મી. ની અંદર 5H ઉપર	પાટણ	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
445	રોડા થી નાના સ્ટેટ હાઈવે, તાલુકા - હારીજ	પાટણ	નિયમિત	110	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
446	ખલી ચાર રસ્તાથી બિલિયા સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	110	OBC PH	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
447	ધીનોજથી લણવા સુધી નેશનલ હાઇવે-૬૮ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
448	નાની પિપલીથી વારાહી સુધી ડાબી બાજુ નેશનલ હાઇવે-૨૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
449	મેલુસણથી વાયદ સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	135	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
450	ગામ નેદરા, તાલુકા: સિદ્ધપુર સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
451	હસાપુરથી ધારપુર સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
452	કબોઇથી ડેલમાલ સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૨૧૪ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
453	પાટણ નગરપાલિકાની હદમાં	પાટણ	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
454	ગરંમબડી બસ સ્ટેન્ડ તરફથી આઈસર તરફ સાતલપુર ના ડાબી બાજુ ના 3 કિમીની અંદર નેશનલ હાઇવે-૨૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
455	આઈસરથી સાતલપુર તરફ જતી વખતે જમણી બાજુ, પર નેશનલ હાઇવે-27 પર ગરંબડી બસ સ્ટેન્ડથી 3 કિમીની અંદર	પાટણ	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
456	બવરદાથી સિંધડા તરફ સુધી નેશનલ હાઇવે-૨૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
457	ઝિલીયાથી લણવા સુધી નેશનલ હાઇવે-૬૮ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
458	સમી પોલીસ સ્ટેશનથી 3 કિલોમીટરની અંદર, તાલુકા- સમી 5H ઉપર	પાટણ	નિયમિત	140	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
459	સામલપટ્ટીથી કાસા સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	125	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
460	કાસાથી નાયતા સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	105	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
461	શંખેશ્વર થી રતનપુરા સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	105	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
462	વઉવા થી દત્રાણા સુધી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
463	પાટણ નગરપાલિકાની હદમાં, જીલ્લો -પાટણ 5H ઉપર	પાટણ	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
464	પાર બસ સ્ટેન્ડથી રાધનપુર તરફ ૫ કિ.મી. ની અંદર જમણી બાજુ નેશનલ હાઇવે-૨૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	160	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
465	રાધનપુર નગરપાલિકાની હદમાં	પાટણ	નિયમિત	155	ઓપન સીસી 2	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ડ્રો / બોલી દ્વારા		
466	પારથી સાતલપુર સુધી નેશનલ હાઇવે-૨૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	230	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ડ્રો દ્વારા	0	3
467	વાગડોદ થી વડુ સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ડ્રો દ્વારા	0	3
468	જંગરાલ થી લક્ષ્મીપુરા સુધી સ્ટેટ હાઇવે - ૭ ઉપર	પાટણ	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ડ્રો દ્વારા	0	3
469	પાલીપુરથી હારિજ સુધી સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	પાટણ	નિયમિત	105	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ડ્રો દ્વારા	0	3
470	સિદ્ધપુર નગરપાલિકાની હદમાં	પાટણ	નિયમિત	155	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ડ્રો દ્વારા	0	3
471	મજરા ચોકડી થી ઓરણ ચોકડી ની જમણી બાજુ સુધી નેશનલ હાઇવે- ૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	160	ઓબીસી	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
472	NG સર્કલથી વીરપુર તરફ ૪ કિ.મી. ના અંદર તાલુકો - હિંમતનગરના SM ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	4
473	ગામ - વડાલી તાલુકો - વડાલી, સ્ટેટ હાઇવે ઉપર,	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	4
474	મોડિસ્ટાર હોસ્પિટલથી મોતીપુર સુધી જમણી બાજુ નેશનલ હાઇવે- ૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ડ્રો દ્વારા	15	4
475	ટીઆર ચોકડીથી હરસોલ ચોકડી સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૧૪૩ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	4
476	ડહરસોલ ચોકડી થી વરવાડા સ્ટેટ હાઇવે ૧૪૩ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	4
477	પ્રાંતિજ નગરપાલિકાની હદમાં	સાબરકાંઠા	નિયમિત	170	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ડ્રો દ્વારા	15	4
478	સાબર ડેરીથી ગઢોડા સુધીના જમણી બાજુ સ્ટેટ હાઇવે - ૨૩૭ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	4
479	ઇંડર નગરપાલિકાની હદમાં	સાબરકાંઠા	નિયમિત	120	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ડ્રો દ્વારા	15	4
480	ગાભાઇથી કરણપુર સુધી ની ડાબી બાજુ નેશનલ હાઇવે - ૪૮ (જૂના નેશનલ હાઇવે-૮) ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
481	ગેટકો ઘડી થી રામપુરા ચોકડી	સાબરકાંઠા	નિયમિત	120	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
482	દરામલીથી નેત્રમલી સુધી સ્ટેટ હાઇવે- ૯ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	5
483	નવા (હિંમતનગર) થી રામપુર (ધોરવાડા) સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ડ્રો દ્વારા	15	5
484	ભાવપુરથી હાથરોલ સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૧૪૩ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
485	હિંમતનગર નગરપાલિકાની હદમાં	સાબરકાંઠા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ડ્રો દ્વારા	15	5
486	ખેડબ્રહ્મા નગરપાલિકાની હદમાં	સાબરકાંઠા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ડ્રો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
487	પ્રથમ સ્કવેરથી મેડીસ્ટાર હોસ્પિટલ સહકારી જીન રોડ તરફ, તાલુકા - હિમતનગર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
488	પિપલોડીથી મોતીપુર સુધી ના ડાબી બાજુ નેશનલ હાઇવે-૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
489	મોડિસ્ટાર હોસ્પિટલથી મોતીપુર ના ડાબી બાજુ તરફ નેશનલ હાઇવે-૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
490	હથરાવા થી મહોર સુધી નેશનલ હાઇવે-૫૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
491	ગામડી (હિમતનગર) તરફથી ગાંભોઈ નાં ૩ કિ.મી. ની ડાબી બાજુ ની અંદર નેશનલ હાઇવે-૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
492	શ્રાવણથી મથાસુલિયા ના ડાબી બાજુ સુધી નેશનલ હાઇવે- ૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
493	સલાલથી હાજીપુર સુધી નેશનલ હાઇવે-૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
494	આરટીઓ હિમતનગર થી મહેતાપુરા સકેલ મુખ્ય જકશન વાયા કેન્દ્રીય વિદ્યાલય હિમતનગર સુધી સ્ટેટ હાઇવે ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
495	દાવડથી કિશોરગઢ ના ૨ કિ. મી. ની અંદર તાલુકા - ઇડર સ્ટેટ હાઇવે ૨૩ ૮	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
496	હિમતપુરથી સાબરમતી સીએનજી ગેસ સ્ટેશન (દરામલી) સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૯ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
497	કિશોરગઢથી સતોલ સુધી ની જમણી બાજુ સુધી , સ્ટેટ હાઇવે ૨૩ ૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
498	સાબર ડેરીથી ગઢોડા ની ડાબી બાજુ સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૨૩ ૭ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
499	મોડિસ્ટાર હોસ્પિટલ તરફથી બીપીએસ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ના ૨ કિ.મી. ની અંદરના જમણી બાજુ તરફ નેશનલ હાઇવે નં. ૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
500	મજારા ચોકડીથી ઓરણ ચોકડી ના ડાબી બાજુ નેશનલ હાઇવે-૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
501	વિરપુરથી તેજપુર પ્રાથમિક શાળા સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૯ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
502	ખેરોજથી નવા મોટા સુધી સ્ટેટ હાઇવે ૧૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
503	લાંબડિયાથી ખારાણીયા સુધી તાલુકો - પોશીના સ્ટેટ હાઇવે ૧૪૮ ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
504	મજરા ચોકડીથી તલોદ તરફ 5 કિમીની અંદર સ્ટેટ હાઇવે 143 ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
505	ગાંધીસનથી કોટડા સુધી SH-148 ઉપર	સાબરકાંઠા	નિયમિત	100	SC CC 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
506	અમરેલીથી બગસરા તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર મોટા ભંડારિયા બસ સ્ટેશનથી 2 KMની અંદર NH 3૫૧ ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
507	કુંકાવાવ - વડિયા હાઇવે પર KM સ્ટોન 135 અને KM સ્ટોન 141 ની વચ્ચે NH 3૫૧ ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
508	ચલાલા - હામાપુર હાઇવે પર ગોપાલગ્રામ શાખા પોસ્ટ ઓફિસના 4 કિમીની અંદર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
509	ભૂંડાની નાગેશ્રી રોડ અને રાજુલા કતાર રોડના આંતરછેદથી 2 કિમીની અંદર રાજુલા - કતાર હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	115	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
510	ડુંગર - જેસર હાઇવે થી મંડળ શાખાની પોસ્ટ ઓફિસથી 2 કિમીની અંદર	અમરેલી	નિયમિત	140	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
511	રાજુલા - ડુંગર રોડ ઉપર મેલડી મા ના મંદિર મહુવા જકાતનાકા અને નોબલ વર્લ્ડ સ્કૂલ રાજુલા વચ્ચે ડુંગર રોડ,	અમરેલી	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
512	ધારી - વિસાવદર હાઇવે ઉપર વિસાવદર તરફ પ્રેમપરા પ્રાથમિક શાળાથી 3 કિમીની અંદર	અમરેલી	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
513	ગોંડલ - અમરેલી હાઇવે ઉપર કુંકાવાવ બસ સ્ટોપથી અમરેલી તરફ 2 KM ની અંદર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
514	પિંગલ વીર હનુમાન મંદિરથી ચલાલા તરફ 2 KM ની અંદર કોડીનાર - અમરેલી હાઇવે ઉપર નેશનલ હાઇવે 351 G ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
515	વિંકટર થી ઉના તરફ નેશનલ હાઇવે 51 (જેનું નેશનલ હાઇવે 8E) ઉપર હોટલ સમર્પણથી 3 કિમીની અંદર ડાબી બાજુ	અમરેલી	નિયમિત	210	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
516	સિવેલ કોદે ખાંબા અને પિંગલ વીર હનુમાન મંદિર વચ્ચે કોડીનાર - અમરેલી નેશનલ હાઇવે 351G ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
517	હામાપુર ગામ બસ સ્ટેન્ડથી 2 કિમીની અંદર જમણી બાજુ બગસરાથી ચલાલા તરફ બગસરા - ચલાલા નેશનલ હાઇવે 351K ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
518	અમરેલી - સાવરકુંડલા હાઇવે જકશનથી 3 કિમીની અંદર સાવરકુંડલા બાયપાસ રોડ ઉપર બધડા તરફ,	અમરેલી	નિયમિત	205	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
519	રાજુલા - જાફરાબાદ હાઇવે ઉપર KM સ્ટોન 18 અનેKM સ્ટોન 21 વચ્ચે જમણી બાજુ	અમરેલી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
520	અમરેલી - ગારિયાધાર હાઇવે ઉપર ડાબી બાજુ પર 15 થી 17 KM સ્ટોન ની વચ્ચે	અમરેલી	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
521	સાવરકુંડલા - દામનગર હાઇવે ઉપર ભુવા તરફ સાવરકુંડલા ભુવા રોડ ગેટથી 2 કિમીની અંદર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
522	દરબાર શ્રી ઓધાભાઈ દાદાભાઈ વરુ પ્રાથમીક શાળાથી 2 કિમીની અંદર, કઠારથી હિંડોરણા તરફ રાજુલા કતાર રોડ ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
523	કુંકાવાવ બસ સ્ટોપથી 2 કિમીની અંદર - કુંકાવાવથી ગોંડલ તરફ જતી વખતે જમણી બાજુ, કુંકાવાવ - ગોંડલ હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	25	750	32	75	ફો દ્વારા	15	5
524	સિવિલ હોસ્પિટલ રાજુલા અને હિંડોરણા ચોકડી વચ્ચે રાજુલા- જાફરાબાદ હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	25	25	625	32	75	ફો દ્વારા	15	5
525	સરદાર સર્કલ અને અમરેલી એરપોર્ટ ની વચ્ચે ચિતલ રોડ ઉપર અમરેલી શહેર	અમરેલી	નિયમિત	210	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
526	ચાઇના ટાઉન ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ અને પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ વચ્ચે કેરીયા રોડ ઉપર અમરેલી શહેર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
527	શ્યામ સર્કલ અને શીતલ પાર્લર હીરામોતી ચોકની વચ્ચે લીલીયા રોડ ઉપર અમરેલી શહેર	અમરેલી	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
528	શ્રી વલ્લભ કોમ્પ્લેક્સથી 2 કિમીની અંદર સાવરકુંડલા - ચલાલા હાઇવે, સાવરકુંડલા શહેર	અમરેલી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
529	સાવરકુંડલા જીએસઆરટીસી બસ ડેપોથી મહુવા તરફ 2 કિમીની અંદર સાવરકુંડલા - મહુવા હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	175	ઓપન સીસી 1	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
530	રાજુલા એપીએમસી માર્કેટ યાર્ડ અને બાપા સીતારામ ઓટો ગેરેજ વચ્ચે ભેરાઈ રોડ ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	100	ઓપન સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
531	ભાયાવદર બસ સ્ટેશન અને ડાંગાવદર બસ સ્ટેશન વચ્ચે NH 351K ઉપર બગસરા - ધારી હાઇવે	અમરેલી	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
532	ખોડિયાર મંદિર થી મિતીયાળા તરફ 2 કિલોમીટરની અંદર જાફરાબાદ-રાજુલા હાઇવે ઉપર જાફરાબાદ	અમરેલી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
533	એલડી ધાનાણી આઈસ કોલેજથી 1 કિમીની અંદર ચક્કરગઢ રોડ ઉપર અમરેલી શહેર	અમરેલી	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
534	હોટેલ સમર્પણથી 4 કિમીની અંદર, ડાબી બાજુ વિક્ટર તરફ થી મહુવા તરફ નેશનલ હાઇવે 51 (જૂના નેશનલ હાઇવે 8E) ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
535	શોભાવડલા હાઈસ્ક્રૂલ અને શ્રી માણેકવડા પ્રાથમિક શાળા વચ્ચે માણેકવડા - જૂનાગઢ હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
536	બાબરા પોલીસ સ્ટેશન અને સોનપરી મહાદેવ મંદિર વચ્ચે બાબરા - કરીયાણા હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
537	નાગનાથ મહાદેવ બસ સ્ટેન્ડથી 2 કિમીની અંદર કુંકાવાવ તરફ અમરેલી - કુંકાવાવ હાઇવે ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	120	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
538	આરટીઓ કચેરી અમરેલી અને જય ગણેશ ટોયોટા શોરૂમ વચ્ચે અમરેલી બાયપાસ રોડ ઉપર અમરેલી - બાબરા નેશનલ હાઇવે	અમરેલી	નિયમિત	210	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
539	ન્યુ બાપાસીતારામ ટેન્ટ હાઉસ અને શ્રીમતી રેભાબેન બાબુલાલ મુચ્છલા હાઈસ્ક્રૂલ સરસિયા ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે 104 ઉપર	અમરેલી	નિયમિત	135	SC PH	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
540	તળાજા બાયપાસ ઉપર શેત્રુંજી પુલથી 4 કિમીની અંદર ભાવનગર-મહુવા હાઇવે NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	240	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
541	ગામ નવા મઢીયા ની ડાબી બાજુ, ભાવનગરથી અમદાવાદ તરફ NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	180	ઓબીસી	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
542	તનાસા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પાંચપીપલા પ્રાથમિક શાળા વચ્ચે ભાવનગર-મહુવા હાઇવે NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	201	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
543	ઉંચડી ગ્રામપંચાયત અને પીથલપુર જલારામ હાઈસ્કૂલ વચ્ચે તળાજા તરફ પીથલપુર હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	240	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
544	સણોસરા સિદ્ધિ ઇન્ડન થી ગઢુલા તરફ 5 કિમીની અંદર ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
545	ગધુલા સરસ કોટન જિનેગ ઇન્ડસ્ટ્રીથી જમણી બાજુ ભાવનગર થી રાજકોટ તરફ 3 કિમીની અંદર ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
546	મોરચુપાના બસ સ્ટેશનથી વડાલ તરફ 5 કિમી ની અંદર પાલિતાણા-જેસર હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	103	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
547	ઇનાકો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ભોજપરાથી 1 કિમીની અંદર વરતેજ - વલ્લભીપુર હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	230	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
548	સિહોર મામલતદાર કચેરી અને સિહોર પોલીસ સ્ટેશન વચ્ચે ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	201	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
549	ગામ પટાણા થી વલ્લભીપુરથી બરવાળા ધંધુકા તરફ જમણી બાજુ જતા વલ્લભીપુર હાઇવે ભાવનગર	ભાવનગર	નિયમિત	110	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
550	આયુષ હોસ્પિટલ સોનપરીથી 4 કિમીની અંદર જમણી બાજુ તળાજાથી પાલિતાણા જતી તરફ તલાજા પાલીતાણા હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	130	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
551	સદભાગ્ય જનરલ હોસ્પિટલ જેસરથી પાલિતાણા તરફ 5 કિમીની અંદર પાલિતાણા-જેસર હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	115	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
552	ગાયત્રી મંદિર મહુવાથી 2 કિમીની અંદર ઉના રોડ ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	183	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
553	સહજાનંદ ગુરુકુલ અકવાડા થી 4 કિમીની અંદર, ઘોઘા તરફ ઘોઘા રોડ,	ભાવનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
554	શિવાજી સર્કલથી અકવાડા તરફ 3 કિમીની અંદર ઘોઘા રોડ ભાવનગર શહેર	ભાવનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
555	રૂપાણી સર્કલ અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ચોકથી વાયા મહિલા કોલેજ સર્કલ, ભાવનગર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
556	ડાયમંડ ચોકથી ભાવનગર એરપોર્ટ તરફ 3 કિમીની અંદર એરપોર્ટ રોડ	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
557	આરટીઓ સર્કલ ને સંપર્ક કરતા રોડ અને તળાજા જકાતનાકા સર્કલથી વાયા કાળીયાબીડ પાણીની ટાંકી ભાવનગર શહેર ની અંદર	ભાવનગર	નિયમિત	210	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
558	તિરુપતિ જોનિંગ અને પ્રેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝથી 2 કિમીની અંદર મહુવા બાયપાસ NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
559	રોહિસા ચોકડી અને તન્વી ફૂડ ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ થી જમણી બાજુ જતા ભાવનગરથી મહુવા ના નેશનલ હાઇવે 51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
560	ગામ ભાદરોડ ની જમણી તરફ જતા ભાવનગરથી મહુવા તરફ ન્યુ ભાદરોડ બાયપાસ ગામ નવા ભાદરોડ બાયપાસ NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
561	ગામ સાણોદર, તાલુકો ધોધા ની ડાબી બાજુ જતા ભાવનગરથી મહુવા તરફ ભાવનગર-મહુવા હાઇવે NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
562	ખોડિયાર હોટેલથી સનેસ ની ડાબી તરફ જતા ભાવનગરથી અમદાવાદ તરફ નેશનલ હાઇવે નં. 751 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
563	વી કાફેથી મહુવા ના 1.5 કિમીની અંદર મહુવા - ભાવનગર હાઇવે નેશનલ હાઇવે નં. 51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
564	સદભાવના હોસ્પિટલ અને હનુમંત હોસ્પિટલ વચ્ચે ભાવનગર-મહુવા જતા હાઇવે ના નેશનલ હાઇવે નં. 51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
565	ગણેશ જીનીંગ ફેક્ટરીથી પાલિતાણા તરફ 3 કિમીની અંદર તળાજા-પાલિતાણા હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
566	ફુલસર પ્રાથમિક શાળા અને ઉંચડી ગ્રામપંચાયત ની વચ્ચે તળાજા - પીથલપુર હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
567	રામધારી શાખા પોસ્ટ ઓફિસ અને સનોસરા ડુંગરાણી હોસ્પિટલ વચ્ચેભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
568	સોનગઢ બસ સ્ટેશન અને અમરગઢ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વચ્ચે ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
569	કાળીયાબીડ પાણીની ટાંકી અને લીલા સર્કલ વાયા વિરાણી સર્કલ વચ્ચે ભાવનગર શહેર	ભાવનગર	નિયમિત	310	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
570	ટોપ 3 સર્કલથી 2.5 કિમીની અંદર, ગૌશાળા રીંગ રોડ તરફ ભાવનગર	ભાવનગર	નિયમિત	170	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
571	ભાવનગર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને લીલા સર્કલની વચ્ચે ભાવનગર - સિદસર રોડ ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
572	ભાવનગર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને સિદસર બસ સ્ટેન્ડ ની વચ્ચે ભાવનગર - સિદસર રોડ ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
573	તળાજા પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર સરતાનપુર-બંદર રોડ	ભાવનગર	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
574	મહુવા જીઆઈડીસી સર્કલ અને હોટેલ હેવન અંબાવાડીની વચ્ચે, સાવરકુંડલા રોડ ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
575	કુબેરબાગ સર્કલથી 2 કિમીની અંદર બગીચા ચોક તરફ જસવંત મહેતા રોડ ઉપર મહુવા	ભાવનગર	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
576	બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરથી મહુવા ટાઉન તરફ ર કિલોમીટર ની અંદર ગાયત્રી નગર રોડ	ભાવનગર	નિયમિત	174	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
577	મામલતદાર કચેરી તળાજા અને સદવિચાર ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ ની વચ્ચે તળાજા-ગોપનાથ રોડ ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
578	સિટીઝન ગેસ્ટ હાઉસ અને હોટેલ હેવન ની વચ્ચે સાવરકુંડલા રોડ મહુવા	ભાવનગર	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
579	બગીચા ચોક (નગરવાડા), મહુવા અને મહુવા બંદર વચ્ચે પોર્ટ રોડ ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
580	આરટીઓ સર્કલથી 4 કિમીની અંદર રાજકોટ તરફ ભાવનગર - રાજકોટ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
581	મોટા ખુંટાવડા પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર મોટા આસરાણા તરફ જેસર-મોટા આસરાણા હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	190	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
582	દુધાળા પ્રાયમરી સ્કુલ નં. ૨ અને ભદ્ર પ્રાયમરી સ્કુલની વચ્ચે મહુવા-સાવરકુંડલા હાઇવે તરફ NH351 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	175	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
583	ઉમરાળા તાલુકા પંચાયત કચેરી અને ધારુકા શાખાની પોસ્ટ ઓફિસ વચ્ચે ઉમરાળા-બાજુડ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	160	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
584	GSRTC પાલીતાણા બસ સ્ટેન્ડ અને હોટેલ નંદિની બેન્કેટ તરફ સોનગઢ-પાલિતાણા હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	160	ઓપન PH	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
585	ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા ના 2 કિ.મી.ની અંદર ધોધા તરફ ધોધા રોડ	ભાવનગર	નિયમિત	130	ઓપન PH	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
586	શિવાજી સર્કલ અને તળાજા જકાતનાકા સર્કલની વચ્ચે ભારત નગર રોડ તરફ ભાવનગર	ભાવનગર	નિયમિત	150	ઓપન PH	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
587	પોલીસ સ્ટેશનથી 3 કિમી અંદરની , ઉમરાળાથી ધોળાગામ તરફ ઉમરાળા-ધોળાગામ હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
588	લીલા સર્કલથી 2 કિમીની અંદર અધેવાડા તરફ વાયા ટોપ 3 સર્કલ ની અંદર ભાવનગર	ભાવનગર	નિયમિત	160	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
589	જીઆઈડીસી સર્કલ નેસવડ અને નાના જાદરા શાખા પોસ્ટ ઓફિસની વચ્ચે મહુવા તરફ સાવરકુંડલા હાઇવે NH351 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
590	નારી સર્કલ 2 કિમીની અંદર ડાબી બાજુ ભાવનગર થી રાજકોટ તરફ ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	190	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
591	પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર - અધેલાઇથી 4 કિમીની અંદર ભાવનગર તરફ નેશનલ હાઇવે-751 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	220	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
592	બોરડા બસ સ્ટેન્ડ અને લોંગડી ગ્રામ પંચાયત ની વચ્ચે ભાવનગર - મહુવા હાઇવે NH51 ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	205	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
593	અમરગઢ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને આંબલા સરકારી હાઈસ્કૂલ ની વચ્ચે ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	170	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
594	હાથબ પ્રાથમિક શાળાથી સોનસીયા તરફ 4 કિમીની અંદર કોળીયાકથી સોનસીયા હાઇવે ઉપર	ભાવનગર	નિયમિત	180	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
595	સિહોર બસ સ્ટેન્ડ અને હોટલ નવદુર્ગા ની વચ્ચે ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે તરફ	ભાવનગર	નિયમિત	180	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
596	જશોનાથ સર્કલ અને આરટીઓ સર્કલ ની વચ્ચે સ્ટેશન રોડ ભાવનગર શહેર	ભાવનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
597	શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય સર્કલથી એરપોર્ટ રીંગ રોડ ઉપર ૨ કિલોમીટર ની અંદર , ભાવનગર શહેર	ભાવનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
598	કુંભારવાડા સર્કલ અને ભાવનગર આરટીઓ કચેરી ની વચ્ચે કુંભારવાડા રોડ	ભાવનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
599	કુંભારવાડા સર્કલથી ભાવનગર તરફ 4 કિમીની અંદર, ભાવનગર-પીપલી હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
600	GSRTC ગારીયાધાર બસ સ્ટેન્ડ થી પાલીતાણા તરફ ના 2 કિલોમીટર ની વચ્ચે પાલીતાણા-ગારીયાધાર હાઇવે	ભાવનગર	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
601	ધોધા સર્કલ અને હલુરીયા ચોક થઈને ક્રીસેટ સર્કલ ની વચ્ચે ભાવનગર શહેરની અંદર	ભાવનગર	નિયમિત	150	SC CC 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
602	રોજમલ પ્રાથમિક શાળા તરફથી ગઢડા તરફ ૪ કિ.મી. ની અંદર ગઢડા-રોજમલ હાઇવે ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
603	ઉમરાળા બસ સ્ટેશનથી રાણપુર તરફ ૪ કિ.મી. ની અંદર ઉમરાળા - રાણપુર હાઇવે	બોટાદ	નિયમિત	110	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
604	ગામ રોહિશાળા ની જમણી બાજુ શિયાનગરથી મુલધરાઈ તરફ શિયાનગર - મુલધરાઈ હાઇવે ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
605	ઢસા ચોકડી તરફથી ગઢડા તરફ ના ૪ કિ. મી. ની અંદર ઢસા ગઢડા હાઇવે ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
606	જ્યોતિગ્રામ સર્કલથી ગઢડા તરફ ર કિ.મી. ની અંદર નેશનલ હાઇવે - ૫૧ ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
607	પાળીયાદ પોલીસ સ્ટેશન થી રાણપુર તરફ ૫ કિ.મી. ની અંદર પાળીયાદ - રાણપુર હાઇવે	બોટાદ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
608	માંડવા શાખા પોસ્ટ ઓફિસથી ઢસા તરફ ર કિ.મી. ની અંદર ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
609	ગઢડા એસટી બસ સ્ટેન્ડથી ઉગામેડી ગામ તરફના ૪ કિ.મી. ની અંદર ગઢડા - નિગાળા હાઇવે ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
610	શ્રી ઝબુબા હાઈસ્કૂલ બરવાળા થી ધંધુકા ના જમણી બાજુ ૪ કિ.મી. ની અંદર ૪ કિ.મી.ની અંદર સ્ટેટ હાઇવે - ૧૧૭ ઉપર બોટાદ	બોટાદ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
611	પુતળા ચોકથી તુર્ખા ચોકના ૪ કિ.મી. ની અંદર બોટાદ થી તુર્ખા રોડ ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
612	ગઢડા માર્કેટિંગ યાર્ડથી માલપરા ગામ ના ૪ કિ.મી. ની અંદર ધસા - ગઢડા હાઇવે ઉપર	બોટાદ	નિયમિત	100	SC PH	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
613	ઓખામડી ટોલ પ્લાઝા ના ડાબી બાજુ તરફથી પોરબંદર દ્વારકા જતા ૭ કિ.મી.ની અંદર પોરબંદર-દ્વારકા હાઇવે નેશનલ હાઇવે નં. ૫૧	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
614	ગામ કુવાડિયા ના ડાબી બાજુ જામનગર જતા જામનગરથી દ્વારકા ના નેશનલ હાઇવે નં. ૧૫૧એ ઉપર	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
615	ત્રણ રાસ્તાથી 4 KMની અંદર, જામનગર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે 151A , ભાટિયાથી કુરૂગા તરફ જતી વખતે જમણી બાજુ, ભાટિયા	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
616	2 કિમીની અંદર, પીર લખસર બસ સ્ટેન્ડથી, ખંભાળિયા-લાલપુર હાઇવે , ખંભાળિયાથી લાલપુર તરફ જતી વખતે	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	122	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
617	નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ અને ગોપી તલાવ તીર્થમ વચ્ચે, નાગેશ્વર શામલાસર હાઇવે , શામલાસર	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	121	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
618	ખંભાળિયાથી 5 કિમીની અંદર, ખંભાળિયાથી લાલપુર તરફ જતી વખતે, જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, ખંભાળિયા-લાલપુર હાઇવે	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	130	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
619	મૂરલીધર ટાઉનશીપના ગેટ નંબર 2 થી (દ્વારકાધીશ મંદિર પાસે) 3 કિમીની અંદર, ચરકલા તરફ જતી વખતે, દ્વારકા-ચરકલા રોડ ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
620	ભાંખોખારી બસ સ્ટેન્ડની 2 કિમીની અંદર, ખંભાળિયા-ભાણવડ હાઇવે ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
621	3 કિમીની અંદર, પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર (પરેડ ગ્રાઉન્ડ) રામનગર, ખંભાળિયા-ભાણવડ હાઇવે	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	OBC PH	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
622	ઓખામડી ટોલ પ્લાઝાથી 4 કિમીની અંદર, જમણી બાજુ, પોરબંદરથી દ્વારકા તરફ જતી વખતે, પોરબંદર-દ્વારકા હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 51	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
623	ફર્ન સત્વ રિસોર્ટ દ્વારકા અને દ્વારકાધીશ મંદિરના મુખ્ય દ્વાર વચ્ચે, પોરબંદરથી દ્વારકા જતી વખતે ડાબી બાજુ , પોરબંદર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે 51 ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
624	ભાટિયા ત્રીન રાસ્તાથી 3 KMની અંદર, જામનગરથી કુરુગા તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ, જામનગર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે 151A , ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
625	ભાણવડ, હાઇવે , નગરપાલિકાની હદમાં	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
626	ધરમપુર દાંતા ટોલ પ્લાઝાના 5 કિમીની અંદર, દ્વારકાથી જામનગર તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ, જામનગર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે 151A ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	170	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
627	શ્રી ચરકલા પ્રાથમિક શાળાથી 4 કિમીની અંદર, ચરકલાથી દ્વારકા તરફ જતી વખતે, લીબડી - દ્વારકા હાઇવે	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	139	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
628	ઢેબર અને ભાણવડ વચ્ચે, ભાણવડથી પોરબંદર તરફ જતી વખતે જમણી બાજુ, હાઇવે ઉપર	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
629	બરાડિયા રેલ્વે કોસિંગથી 3 કિમીની અંદર, દ્વારકાથી ચરકલા તરફ જતી વખતે, દ્વારકા-લીબડી હાઇવે	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	126	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
630	ખીરસરા બસ સ્ટેન્ડથી 4 કિમીની અંદર, ખીરસરાથી પોરબંદર તરફ જતી વખતે, પોરબંદર-ખંભાળિયા હાઇવે ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
631	નવીફોટ બસ સ્ટોપથી 2 કિમીની અંદર, ખંભાળિયા-ભાણવડ હાઇવે,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
632	KM સ્ટોન 2 અને KM સ્ટોન 4 ની વચ્ચે, ડાબી બાજુ ભાટિયાથી ભોગાત જતા ભાટિયા-ભોગાત હાઇવે (હર્ષદ રોડ) , ,	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	132	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
633	હોટેલ મુરલીધર, વડત્રાના 4 કિમીની અંદર, જામનગરથી દ્વારકા જતી વખતે ડાબી બાજુ, જામનગર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે 151A	દેવભૂમિ દ્વારકા	નિયમિત	155	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
634	ડોલસા ગામ, વેરાવળ, ઉના હાઇવે નેશનલ હાઇવે 51	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
635	કોડીનાર બસ સ્ટેશનથી 2.5 કિમીની અંદર, કોડીનાર કંજોતર રોડ ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
636	પ્રાચી અને ગામ ઘંટીયા વચ્ચે, પ્રાચી-તાલાલા હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
637	ધોકડવા તરફના ગામ કંસારી પ્રાથમિક શાળાના 2 કિમીની અંદર, ઉના-ધોકડવા હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
638	ગામ રોનજ અને ગામ છાછર વચ્ચે, કોડીનાર - જામવાળા હાઈવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
639	ગામ ચિદિવાવ ખાતે, ઘંટવડ - અર્નેજ હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	125	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
640	ગામ અજોઠા અને ગામ હરણાસા વચ્ચે, વેરાવળ-પ્રશ્નવડા-કોડીનાર હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	220	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
641	યાજપુર તરફ ઉના GSRTC બસ સ્ટેન્ડના 2 કિમીની અંદર, જૂના નેશનલ હાઇવે રોડ ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
642	ભાલકા તીર્થ મંદિરથી 1 કિમીની અંદર, વેરાવળ નગરમાં બિલેશ્વર એસટી રોડ ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
643	આઈડી યુહાણ શાળાના 2 કિમીમાં, વેરાવળ-તાલાલા રોડ , વેરાવળ	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
644	ગામ સુપાસીથી ગામ કિંદરવા વચ્ચે, વેરાવળથી જૂનાગઢ જતી વખતે ડાબી બાજુ, જૂનાગઢ-વેરાવળ NH ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
645	સરકારી હોસ્પિટલ તાલાલાથી 2 કિમીની અંદર, તાલાલા - જેપુર તરફ, જેપુર હાઇવે	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
646	ગામ લાટી અને ગામ કદવર વચ્ચે, વેરાવળ-પ્રશ્નવડા-કોડીનાર હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
647	ખજુદ્રા ગામની પ્રાથમિક શાળાના 4 કિમીની અંદર, સિમર - ખાન હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	135	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
648	જયશ્રી શાળા સરખાડીથી 4 કિમીની અંદર, કોડીનાર તરફ -કોડીનાર વેલણ હાઇવે ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
649	હાટેલ પાર્કના 1 કિમીમાં, જૂનાગઢ રોડ , વેરાવળ	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
650	ઠાવર ચોક પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર, રાજ મહેલ રોડ, વેરાવળ	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
651	જવાહર નવોદય વિદ્યાલય કોડીનાર ના ગેટથી વેરાવળ તરફ ર કિ. મી. ની અંદર વેરાવળ - ઉના હાઇવે નેશનલ હાઇવે ૫૧ ઉપર	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	180	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
652	ઓમકાલેશ્વર મંદિરથી મૂળદ્વારકા ના ર કિ.મી. ની અંદર કોડીનાર તરફ કોડીનાર રોડ,	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	170	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
653	નવાબંદર એસબીઆઈ શાખાના દરવાજા થી ઉના તરફના ૩ કિ.મી. અંદર ઉના- નવા બંદર હાઇવે	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
654	ગામ આંક્રોલવાડી માધુપુર - જામવાળા હાઇવે ઉપર	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
655	ગામ ભાલપરા અને ગામ મોરજ ની વચ્ચે વેરાવળ-તાલાલા હાઇવે ઉપર	ગીર સોમનાથ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
656	આંતરછેદ બાલંભા રોડ અને મોરાણા ના ૩ કિ.મી. ની અંદર નેશનલ હાઇવે ૧૫૧એ ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
657	કાલાવડ નગરપાલિકાની હદમાં, જામનગર - જૂનાગઢ હાઇવે ઉપર	જામનગર	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
658	એપીએમસી જામજોધપુરના મુખ્ય દરવાજા થી ૩ કિ.મી. અંદર જામજોધપુર--બાલવા હાઇવે ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
659	કિ.મી. સ્ટોન ૪ અને કિ.મી. સ્ટોન ૭ ની વચ્ચે કાલાવડ- રણુજા હાઇવે સ્ટેટ હાઇવે -૯૪ ઉપર	જામનગર	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
660	જામનગર બાયપાસ રોડ પર, જામનગર - દ્વારકા હાઇવેના આંતરછેદથી ૩ કિમીની અંદર	જામનગર	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
661	હોટેલ માનસીથી જમણી બાજુ રાજકોટ તરફ જતા ૩ કિ.મી.ની અંદર રાજકોટથી જામનગર જતી વખતે રાજકોટ-જામનગર હાઇવે ઉપર	જામનગર	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
662	લાલપુર-ભાણવડ હાઇવે ના કિ.મી. સ્ટોન ૪૪ અને કિ.મી. સ્ટોનસ્ટોન ૪૯ ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે ૨૭ ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
663	કલ્યાણ પોલીટેકનીક જામનગરના ૨ કિ.મી.ની અંદર જામનગર- અલીયાબાડા રોડ ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
664	એપીએમસી જામનગરના મુખ્ય ગેટથી હાપા રોડના ૧.૫ કિ.મી. ની અંદર જામનગર શહેર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
665	જામનગર - કાલાવડ હાઇવેના કિ.મી. સ્ટોન ૧૮ અને કિ.મી. સ્ટોન ૨૫ ની વચ્ચે નેશનલ હાઇવે ૯૨૭ ડી ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
666	જામનગર - સમાણા હાઇવેના કિ.મી. સ્ટોન ૨૫ અને કિ.મી. સ્ટોન ૩૦ ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે ૨૨૯ ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
667	સાત રસ્તા અને ટાઉન હોલ જામનગર ના ગૌરવપથ રોડની વચ્ચે જામનગર શહેર	જામનગર	નિયમિત	150	OBC PH	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
668	પડાણા પોલીસ સ્ટેશન ની જમણી બાજુથી જામનગર - દ્વારકા જતા 3 કિ.મી. ની અંદર જામનગર દ્વારકા હાઇવે નેશનલ હાઇવે ૧૫૧એ ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
669	નાયરા ઓઇલ રિફાઇનરીના ડાબી બાજુના ઉત્તર-પૂર્વ ના ગેટથી નાયરા ઓઇલ રિફાઇનરી થી વાડીનાર ઝખાર ના ૪ કિ.મી. ની અંદર ઝખાર - વાડીનાર હાઇવે ઉપર	જામનગર	નિયમિત	131	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
670	કાલાવડ-નિકાવા હાઇવે 5ના કિ.મી. સ્ટોન - ૪૬ અને કિ.મી. સ્ટોન ૫૦ ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે ૨૩	જામનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
671	ફલ્લાથી કાલાવડ જતી વખતે ડાબી બાજુએ, કી.મી. સ્ટોન 24 અને KM સ્ટોન 26 વચ્ચે ફલ્લા કાલાવાડ સ્ટેટ હાઇવે 94 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
672	કુનાડ અને ગામ લિબુડા ગામની જમણી બાજુએ , જામનગર બાલાયડી, જોડિયા જતાં બાલાયડી થી જોડિયાની વચ્ચે	જામનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
673	રાજકોટ-જામનગર હાઇવે સ્ટેટ હાઇવેના, KM સ્ટોન 65 અને KM સ્ટોન 70 ની વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 25 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
674	તાલુકા પંચાયત કચેરી - ધોલથી રાજકોટથી જામનગર જતા જમણી બાજુની 3 કિ.મી.ની અંદર, સ્ટેટ હાઇવે -25 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
675	જામનગર એરપોર્ટ અને સમર્પણ સર્કલ વચ્ચે, જમણી બાજુએ, જામનગર એરપોર્ટ જતા જામનગર શહેર અને જામનગર એરપોર્ટ વચ્ચે	જામનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
676	હોટેલ લોર્ડ્સ ઇકો ઇન, જામનગર અને લાલપુર બાયપાસ ચોકડી થી જમણી બાજુ જતાં ધોલ થી ખંભાળિયા ની વચ્ચે	જામનગર	નિયમિત	210	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
677	હોટેલ લોર્ડ્સ ઇકો ઇન (દરેડ, જામનગર બાયપાસ રોડ થી ડાબી બાજુએ ખીજડિયાથી ખંભાળિયા તરફ જતા 2 કિમીની અંદર, ખંભાળિયા તરફ	જામનગર	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
678	જામનગર બાયપાસ રોડના, સમરસ હોસ્ટેલના મુખ્ય ગેટથી રાજકોટ તરફ, રાજકોટથી ખંભાળિયા જતાં 2 કી.મી. ની વચ્ચે જમણી બાજુએ	જામનગર	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
679	જામનગર શહેરમાં - સમર્પણ સર્કલ અને ધીચડા રોડ થી નંદવિદ્યા નિકેતન શાળાના મુખ્ય ગેટની વચ્ચે	જામનગર	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
680	જામનગર શહેરમાં - મેહુલનગર રોડ , સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એમ્બ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, મેઈન ગેટથી 1 કિમીની અંદર	જામનગર	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
681	મધર ટેરેસા સ્કૂલ-જામજોધપુર થી 2 કિમીની અંદર, સ્ટેટ હાઇવે 97 ઉપર, જામજોધપુર	જામનગર	નિયમિત	210	ઓપન સીસી 2	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
682	પડાણા પોલીસ સ્ટેશનથી 3 KMની અંદર, જામનગરથી દ્વારકા તરફ જતા ડાબી બાજુએ , જામનગર-દ્વારકા નેશનલ હાઇવે 151A ઉપર	જામનગર	નિયમિત	155	ઓપન PH	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
683	જમ દૂધાઈ શાળાથી ભદ્ર-દુધઇ હાઇવેના 3 કિલોમીટરની અંદર, નેશનલ હાઇવે 151A ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	ઓપન PH	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
684	બેડ ટોલ પ્લાઝાની જમણી તરફ જતાં દ્વારકા થી જામનગર જતાં 5 KMની અંદર, જામનગર દ્વારકા નેશનલ હાઇવે151A ઉપર,	જામનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
685	કાલાવડ-મચ્છલીવાડ હાઈવેની ડાબી બાજુ જતાં ડાબી બાજુના KM સ્ટોન 18 અને KM સ્ટોન 22 ની વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 94 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
686	જામનગરથી લાલપુર જતાં ડાબી બાજુ પર, KM સ્ટોન 18 અને KM સ્ટોન 24 વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે -27 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
687	કાલાવડ-ફલ્લા હાઈવે KM સ્ટોન 13 અને KM સ્ટોન 16 ની વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 94 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
688	મહાપ્રભુજી બેઠકથી કાલાવડ રોડ (નગરપાલિકાની હદમાં), 2 કિમીની અંદર, જામનગર	જામનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
689	જામનગર-કાલાવડ ના KM સ્ટોન 30 અને KM સ્ટોન 35 ની વચ્ચે, નેશનલ હાઇવે 927D ઉપર	જામનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
690	જામનગર - લાલપુર હાઈવે ના KM સ્ટોન 30 અને KM સ્ટોન 35 ની વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 27 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
691	રાજકોટ - જામનગર હાઈવે ની જમણી બાજુ જતાં KM સ્ટોન 48 અને KM સ્ટોન 53 ની વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે 25 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	130	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
692	લાલપુર બાયપાસ ચોકડી અને પવનચક્કી, વાયા 'મિલિટરી સ્ટેશન જામનગર - સિંધ દ્વાર' ની વચ્ચે, જામનગર શહેર	જામનગર	નિયમિત	180	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
693	પોલીસ હેડક્વાર્ટરના મુખ્ય દ્વારથી સરુ સેક્શન રોડ ની 2 કિમીની અંદર, જામનગર શહેર	જામનગર	નિયમિત	170	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
694	પડાણા પોલીસ સ્ટેશનથી કાનાલુસ તરફ, સર પીએન માર્ગ રોડ થી 3 કિમીની અંદર,	જામનગર	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
695	જકાત નાકા સર્કલ અને સમપેણ સર્કલ વાચા ઉધ્યોગનગર સબ પોસ્ટ ઓફિસ ની વચ્ચે, જામનગર	જામનગર	નિયમિત	165	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
696	જામનગર-સમાણા હાઈવેના KM સ્ટોન 10 અને KM સ્ટોન 15 વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 229 ઉપર	જામનગર	નિયમિત	120	SC PH	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
697	ગડાઈ ટોલ પ્લાઝા અને માલબાપા મંદિર માણેકવાડાની ડાબી બાજુની વચ્ચે, જૂનાગઢ વેરાવળ હાઇવે નેશનલ હાઇવે 151 ઉપર	જૂનાગઢ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
698	ગામ કોયલી અને ગામ વિરપુર વચ્ચે, જૂનાગઢ વેરાવળ હાઇવે નેશનલ હાઇવે 151 ઉપર	જૂનાગઢ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
699	ગામ અમરગઢ અને ગામ દેવગઢ વચ્ચે, માળીયા હાટીના - મેંદરડા હાઇવે,	જૂનાગઢ	નિયમિત	105	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
700	મેંદરડા સિવિલ હોસ્પિટલ થી મેંદરડા ગામ - સાસણ હાઇવે	જૂનાગઢ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
701	ખોરાસા ગીર ગામ ના શ્રી ખોડિયાર માતાજી મંદિર થી પીપલાવા ગામ વચ્ચે ગડુ - ચુલડી હાઇવે	જૂનાગઢ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
702	કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર થી અગાતરાઈ રોડ સુધી, કેશોદ-અગાતરાઈ રોડ	જૂનાગઢ	નિયમિત	155	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
703	જૂનાગઢ જૂના બાયપાસ રોડ પર મધુરમ થી ઝાંઝરડા ચોકડી સુધી 2.5 કિમીની અંદર	જૂનાગઢ	નિયમિત	190	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
704	ખામધોલ રોડ પર મજેવડી ગેટ અને આરટીઓ કચેરી, જૂનાગઢ વચ્ચે	જૂનાગઢ	નિયમિત	115	OBC PH	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
705	જુનાગઢ-વેરાવળ નેશનલ હાઇવે પર ગડુ ચોકડી થી વેરાવળ સુધી 3 કિમીની અંદર	જુનાગઢ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
706	વેરાવળ-પોરબંદર હાઇવે (નેશનલ હાઇવે-51) પર ગામ આંદોલી અને ગામ દિવાસા વચ્ચે	જુનાગઢ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
707	વેરાવળ-પોરબંદર હાઇવે (નેશનલ હાઇવે-51) પર વેરાવળથી પોરબંદર જતી વખતે ડાબી બાજુ પર 318 થી 322 K.M STONE વચ્ચે	જુનાગઢ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
708	વિસાવદર - ધારી હાઇવે પર વિસાવદર શહેર અને કાલાવડ ગામ વચ્ચે	જુનાગઢ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
709	ખાડિયા-મેંદરડા હાઇવે પર બગડુ ગામનું હિંગાળાજ માતાજી મંદિર થી મેંદરડાના GSRTC બસ સ્ટેશનના ગેટ સુધી	જુનાગઢ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
710	કેશોદ - માંગરોળ હાઇવે પર ગામ ભાટ સિમરોલી ખાતે	જુનાગઢ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
711	બિલખા - વિસાવદર હાઇવે પર મોનીયા ગામ ખાતે	જુનાગઢ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
712	જુનાગઢ-મેંદરડા રોડ પર ગામ અલીધાના સેત કૃપા નૂતન માર્તિધામના 4 કિમીની અંદર	જુનાગઢ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
713	બગસરા-ઘેડ હાઇવે પર આવેલા હરિ ઓમ આશ્રમની 1 કિમીની અંદર	જુનાગઢ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
714	વાંઠાલી - બાંટવા હાઇવે પર આઈટીઆઈ માનવદાર અને જે.એ.મ પનેરા આર્ટસ કોમર્સ એન્ડ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ કોલેજ વચ્ચે	જુનાગઢ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
715	બિલખા-મોનિયા હાઇવે પર ગામ વીરપુર પોસ્ટ ઓફિસ શાખાના 2 કિમીની અંદર	જુનાગઢ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
716	વડિયા - ભેંસણ હાઇવે પર નેશનલ હાઇવે 351 તરફના પરબ ધામ દરવાજા થી 4 કિમી સુધી	જુનાગઢ	નિયમિત	105	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
717	જુનાગઢ-વંથલી રોડ પર વંથલી તરફના મધુરમમાં સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકની પ્રાદેશિક કચેરી થી 3 કિમીની સુધી	જુનાગઢ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
718	બાંટવા - મહિયારી રોડ પર મહિયારા તરફના બાંટવા નગર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર થી 3 કિમીની સુધી	જુનાગઢ	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
719	જૂના જૂનાગઢ બાયપાસ રોડ પર સાબલપુર ચોકડી થી ઝાંઝરડા તરફ 2 કિમી સુધી	જૂનાગઢ	નિયમિત	105	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
720	જૂનાગઢ શહેર રોડ પર ગાંધી ચોક અને મોતીબાગ થી તાલુકા સેવા સદન જૂનાગઢ વચ્ચે	જૂનાગઢ	નિયમિત	125	ઓપન સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
721	વિસાવદર-જૂનાગઢ રોડ પર માર્કેટિંગ યાર્ડ થી SBI વિસાવદર શાખાના 2 કિમી સુધી	જૂનાગઢ	નિયમિત	110	ઓપન સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
722	વંથલી - માનવદર હાઈવે પર નરેડી ગામની પ્રાથમિક શાળા થી તાલુકા ખેત ઉત્પાદક એફ.પી.ઓ સુધી	જૂનાગઢ	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
723	જૂનાગઢ જૂના બાયપાસ રોડ પર સુખપુર તરફ ઝાંઝરડા ચોકડી થી 3 કિમી સુધી	જૂનાગઢ	નિયમિત	195	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
724	જૂનાગઢ-મેંદરડા રોડ પર મેંદરડા તરફ જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસ ગાંધીગ્રામ થી 2 કિમી સુધી	જૂનાગઢ	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
725	વેરાવળ-પોરબંદર હાઇવે (નેશનલ હાઇવે-51) પર વેરાવળથી પોરબંદર જતી વખતે જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 290 અને 293 ની વચ્ચે	જૂનાગઢ	નિયમિત	155	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
726	વેરાવળ-પોરબંદર હાઇવે પર (નેશનલ હાઇવે-51) ડાબી બાજુ પર વેરાવળથી પોરબંદર જતી વખતે KM સ્ટોન 307 અને 310 વચ્ચે	જૂનાગઢ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
727	માંગરોળ-કેશોદ હાઇવે પર માંગરોળ અને ગામ માનખેત્રા વચ્ચે	જૂનાગઢ	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
728	હાટીના - સાસણ હાઇવે પર વિરડી ગામની શ્રી વિરડી કન્યાશાળાના 4 કિમીની અંદર, માળિયા	જૂનાગઢ	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
729	જૂનાગઢ તાલુકા સેવા સદન અને બાપ્સ સ્વામિનારાયણ મંદિર વચ્ચે નવા કલેક્ટર કચેરી રોડ પર	જૂનાગઢ	નિયમિત	180	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
730	કેશોદ સરકારી વેટરનરી હોસ્પિટલ થી 2 કિમી કેશોદ એરપોર્ટ સુધી અંદર	જૂનાગઢ	નિયમિત	160	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
731	ઝાંઝરડા-ધંધુસર રોડ પર ઝાંઝરડા ચોકડી અને સેન્ટ ઝેવિયર ઈંગ્લીશ સ્કૂલ વચ્ચે	જૂનાગઢ	નિયમિત	130	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
732	બંદર તરફના બંદર રોડ પર GSRTC માંગરોલ બસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર	જુનાગઢ	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
733	ઝાંઝરડા રોડ પર એસબીઆઈ ઝાંઝરડા રોડ શાખા જુનાગઢ નગરના 1 કિમીની અંદર	જુનાગઢ	નિયમિત	115	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
734	ભુજ થી ખાવડા જતી વખતે ભુજ ખાવડા નેશનલ હાઇવે 341 ના જમણી બાજુ, પર 130 અને 133 KM વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	305	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
735	NH 754K (ગડુલી-સંતલપુર હાઇવે) પર ગામ બાલાસર થી ગામ જટાવાડા સુધી	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
736	ગાંધીધામથી મુન્દ્રા જતી વખતે જમણી બાજુ, ગાંધીધામ - મુન્દ્રા હાઇવે નેશનલ હાઇવે-8AE (નવું નેશનલ હાઇવે-41) પર KM સ્ટોન 11 અને 22 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
737	ભીમાસર ભુજ નેશનલ હાઇવે-341 પર KM સ્ટોન 10 થી 25 વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
738	ગાંધીધામથી મુન્દ્રા જતી વખતે જમણી બાજુ, - મુન્દ્રા નેશનલ હાઇવે-8AE (નવું નેશનલ હાઇવે-41) પર KM સ્ટોન 0 અને 5 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
739	ભુજથી ખાવડા જતી વખતે ભુજ ખાવડા નેશનલ હાઇવે 341 ના જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 69 અને 72 ની વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	215	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
740	ભુજથી ખાવડા જતી વખતે ભુજ - ખાવડા નેશનલ હાઇવે 341 ના જમણી બાજુ, પર 90 થી 92 KM વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	265	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
741	ભુજથી ખાવડા જતી વખતે ભુજ - ખાવડા નેશનલ હાઇવે 341 ના જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 133 થી 136 ની વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
742	NH 754K (ખાવડા - ધોળાવીરા હાઇવે) પર KM સ્ટોન 133 અને 138 વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
743	ખાવડાથી ધોળાવીરા જતી વખતે ગાડુલી-સંતલપુર નેશનલ હાઇવે 754 K ની જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 118 અને 120 ની વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
744	ગાડુલીથી ધોળાવીરા જતી વખતે ડાબી બાજુ KM સ્ટોન 87 અને 89 વચ્ચેના ગાડુલી-સંતલપુર નેશનલ હાઇવે 754 K પર.	કચ્છ	નિયમિત	360	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
745	સામખિયાળી થી ગાંધીધામ જતી વખતે જમણી બાજુ, - ગાંધીધામ નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) પર KM સ્ટોન 341 અને 349 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
746	વરસામેડી થી અંજાર જતી વખતે 1.5 KMS RTO ની અંદર, અંજાર, વરસામેડી-અંજાર રોડના ડાબી બાજુ પર	કચ્છ	નિયમિત	170	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
747	રાપર-ફતેહગઢ સ્ટેટ હાઇવે 782 KM સ્ટોન 5 અને 8 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
748	ભુજ-નાગોર-લુડાઈ રોડ, હોબચ પર સરકારી હાઈસ્કૂલ અને શ્રી સર્વન કાવડીયા દાદા મંદિર વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	115	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
749	ભુજ થી ભયાઉ જતી વખતે KM સ્ટોન 35 અને 37 વચ્ચે ભુજ - ભયાઉ સ્ટેટ હાઇવે 42 પર	કચ્છ	નિયમિત	265	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
750	ભુજ-ભયાઉ હાઇવે SH-42 પર KM સ્ટોન 55 થી KM સ્ટોન 65 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
751	ગાંધીધામ થી મુન્દ્રા જતી વખતે મુન્દ્રા સર્કલ, આદિપુરથી ગાંધીધામ-મુન્દ્રા હાઇવે SH-46 ના ડાબી બાજુ પર ટુના પોર્ટ રોડના જંકશન સુધી	કચ્છ	નિયમિત	120	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
752	પ્રાગપર-મુન્દ્રા હાઇવે પરના ટી-પોઈન્ટ (ટી-જંકશન) થી મુન્દ્રા પોર્ટ તરફ 3 કિમીની અંદર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
753	ભુજ-મુન્દ્રા હાઇવે SH-48 પર KM સ્ટોન 30 અને KM સ્ટોન 35 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
754	ભુજ થી નખત્રાણા જતી વખતે 28 અને 30 KM સ્ટોન ડાબી બાજુ પર ભુજ - લખપત્ત સ્ટેટ હાઇવે 42 વચ્ચે. (ભુજ-લખપત્ત હાઇવે).	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
755	ભુજથી ભયાઉ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર ભુજ-ભયાઉ સ્ટેટ હાઇવે K.M STONE 32 અને 34 KM વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	305	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
756	ભુજ થી ભયાઉ જતી વખતે 16 અને 18 KM સ્ટોન જમણી બાજુ, પર ભુજ - ભયાઉ હાઇવે સ્ટેટ હાઇવે 42 વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
757	ટી-પોઈન્ટ (ટી-જંકશન) અને ઝીરો સર્કલ થી અદાણી વિલ્મર લિમિટેડને જોડતા રોડ પર	કચ્છ	નિયમિત	120	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
758	ડાબી બાજુ પર ભુજથી માનકુવા જતા હોટેલ પ્રિન્સ રેસિડેન્સી ભુજ અને KD મોટર્સ વચ્ચે સ્ટેટ હાઇવે 42 (ભુજ-લખપત હાઇવે) પર	કચ્છ	નિયમિત	305	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
759	અંજાર-લાખાપર-ચંદ્રાણી હાઇવે પર ગામ સત્રાપરથી ગામ લાખાપર સુધી	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
760	અંજાર-લાખાપર-ચંદ્રાણી હાઇવે પર ગામ રાપર અંબાપારથી SH-42 ના આંતરછેદ સુધી	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
761	એસપી ઓફિસ પૂર્વ કચ્છ અને આદિપુર જીએસઆરટીસી બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચે ટાગોર રોડ પર	કચ્છ	નિયમિત	180	ઓબીસી	ડીસી	18	28	504	32	75	ફો દ્વારા	15	4
762	ભુજ - લખપત રોડ પર કલેક્ટર કચેરી ભુજ અને હોટેલ પ્રિન્સ રેસિડેન્સી વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
763	ગાંધીધામ ટાઉન વોર્ડ નં: 12A / વોર્ડ 12B	કચ્છ	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
764	ભચાઉ નગરની મ્યુનિસિપલ હદમાં	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
765	માધાપર પોલીસ સ્ટેશનથી રાણી લક્ષ્મીબાઈ પ્રતિમા માધાપર થઈ મહાત્મા ગાંધી સર્કલ સુધી	કચ્છ	નિયમિત	215	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
766	ઇફકો ઉદયનગર ગેટ અને નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 141) ના આંતરછેદ વચ્ચે આદિપુરથી ગાંધીધામ જતી વખતે ટાગોર રોડ પર LHS	કચ્છ	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
767	મોથાળાથી કોઠારા જતી વખતે 10 અને 15 KM વચ્ચે મોથલા - કોઠારા હાઇવે એસએચ 91 પર જમણી બાજુ, પર.	કચ્છ	નિયમિત	105	ઓબીસી સીસી 1	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
768	દેસલપરથી તેરા જતી વખતે દેસલપર-મોથરા-નલિયા હાઇવે એસએચ 49 ના ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 69 અને 71 ની વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	110	ઓબીસી સીસી 1	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
769	સમખિયાળીથી આડેસર જતા એલએચએસ પર ગામ કંમેરથી ગામ પલાસવા - આડેસર હાઇવે નેશનલ હાઇવે 27	કચ્છ	નિયમિત	150	OBC PH	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
770	મોથાળાથી કોઠારા ની ડાબી બાજુ જતાં KM સ્ટોન 05 અને 09 ની વચ્ચે. મોથાલા કોઠારા હાઇવે, સ્ટેટ હાઇવે 91 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	125	OBC PH	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
771	હીરાલાલ પારેખ સર્કલ ગાંધીધામ થી , ગોપાલપુરી તરફ રામપથ રોડ ના 1.5 કિમીની અંદર,	કચ્છ	નિયમિત	200	OBC PH	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
772	ગાંધીધામથી મુન્દ્રા જતાં જમણી બાજુએ, , KM સ્ટોન 49 અને KM સ્ટોન 57 ની વચ્ચે, ગાંધીધામ - મુન્દ્રા હાઇવે નેશનલ હાઇવે-8AE (નવું નેશનલ હાઇવે-41) ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
773	ભુજથી ખાવડા જમણી બાજુ હાઇવે 79 અને 81 કિલોમીટરના પથથર વચ્ચે. નેશનલ હાઇવે 341 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	410	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
774	સામખિયાળીથી ગાંધીધામ ની જમણી બાજુ, - KM સ્ટોન 339 અને 341 ની વચ્ચે, સમાખીયાળી હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	405	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
775	ભીમાસરથી ભુજ ની જમણી બાજુ KM સ્ટોન 0 અને KM સ્ટોન 4 વચ્ચે ભીમાસર - ભુજ હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 341 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
776	સામખિયાળીથી ગાંધીધામ જતાં ડાબી બાજુ - KM સ્ટોન 310 અને 316 ની વચ્ચે, ગાંધીધામ હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
777	ગાંધીધામથી મુન્દ્રા જતાં જમણી બાજુ, KM સ્ટોન 5 અને 11 ની વચ્ચે, ગાંધીધામ - મુન્દ્રા હાઇવે નેશનલ હાઇવે-8AE (નવું નેશનલ હાઇવે-41) ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
778	ગાંધીધામથી મુન્દ્રા જતાં જમણી બાજુ, KM સ્ટોન 45 અને 49 ની વચ્ચે, ઓફ ગાંધીધામ - મુન્દ્રા હાઇવે નેશનલ હાઇવે-8AE (નવું નેશનલ હાઇવે-41) ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
779	મુન્દ્રાથી માંડવી જતાં KM સ્ટોન 130 અને 138 ની વચ્ચે, જતી વખતે મુન્દ્રા - માંડવી હાઇવે નેશનલ હાઇવે-41 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
780	માંડવી નલિયા હાઇવે , KM સ્ટોન 144 અને KM સ્ટોન 153 ની વચ્ચે, નેશનલ હાઇવે-41 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
781	કંડલા સેઝ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા વચ્ચે કંડલાથી ગાંધીધામ તરફ જતાં ડાબી બાજુએ , ગાંધીધામ (કંડલા - ગાંધીધામ હાઇવે), નેશનલ હાઇવે 41 ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
782	ભુજથી ખાવડા તરફ જતાં ડાબી બાજુએ km સ્ટોન 87 અને KM સ્ટોન 89 ની વચ્ચે, ભુજ ખાવડા હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 341 ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	370	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
783	નલિયાથી નારાયણસરોવર જતાં ડાબી બાજુએ KM પથ્થર 247 થી 253 ની વચ્ચે, નલિયા - નારાયણસરોવર હાઇવે નેશનલ હાઇવે 41 ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	205	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
784	ભીમાસરથી ભુજ જતાં જમણી બાજુ, 25 થી 38 કિલોમીટરના પથ્થર વચ્ચે, ભીમાસર-ભુજ હાઇવે નેશનલ હાઇવે-341 ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	170	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
785	માંડવીથી નલિયા જતાં KM સ્ટોન 164 અને 172 ની વચ્ચે, - માંડવી નલિયા હાઇવે નેશનલ હાઇવે-41 ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
786	સામખિયાળીથી ગાંધીધામ જતાં જમણી બાજુ, - KM સ્ટોન 349 અને 352 ની વચ્ચે, સમાખીયાળી ગાંધીધામ હાઇવે નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	415	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
787	સામખિયાળીથી ગાંધીધામ જતાં જમણી બાજુ, KM સ્ટોન 326 અને 329 ની વચ્ચે, - ગાંધીધામ હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	255	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
788	સામખિયાળીથી ગાંધીધામ જતાં જમણી બાજુ ના KM સ્ટોન 317 અને 323 ની વચ્ચે, સમાખીયાળી - ગાંધીધામ હાઇવે નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	260	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
789	ગામ શિકારપુરથી ગામ સામખિયાળી ની જમણી બાજુ, મોરબી સામખિયાળી જતાં, મોરબી સામખિયાળી હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 27 ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
790	સામખિયાળીથી ગાંધીધામ જતાં ડાબી બાજુએ, KM સ્ટોન 319 અને 323 ની વચ્ચે, - સામખીયાળી - ગાંધીધામ હાઇવે, નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) ઉપર	ક ૨૬9	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
791	શિવ ટાઉનશીપના પ્રવેશદ્વારથી 2 કિમીની અંદર, ગામ સદાઉ તરફ, ગુંદાલા-મુન્દ્રા હાઇવે ,	કચ્છ	નિયમિત	110	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
792	ભુજથી માંડવી જતાં KM સ્ટોન 23 થી 25 KM સ્ટોન વચ્ચે, ભુજ - માંડવી હાઇવે સ્ટેટ હાઇવે 47 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
793	ચિતરોડથી બાલાસર જતાં ડાબી બાજુ એ કિ.મી. સ્ટોન 56 અને કિ.મી. સ્ટોન 58 વચ્ચે, ચિતરોડ - બાલાસર હાઇવે ,	કચ્છ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
794	ગાંધીધામ-મુન્દ્રા હાઇવે , KM સ્ટોન 15 અને KM સ્ટોન 22 ની વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 46 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
795	ગાંધીધામ - મુન્દ્રા હાઇવે , મુન્દ્રા તરફ લુની ગણેશ મંદિરથી 3 કિમીની અંદર	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
796	પ્રાગપરથી મુન્દ્રા બંદર જતાં રાશીપીર સર્કલની જમણી બાજુએ 2 કિમીની અંદર, પ્રાગપર - મુન્દ્રા પોર્ટ રોડ ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
797	કંડાગરા મોટા બસ સ્ટેન્ડથી 2 કિમીની અંદર, મુન્દ્રા-માંડવી હાઇવે , મુન્દ્રા તરફ	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
798	ભુજ-ભયાઉ હાઇવે ના KM સ્ટોન 40 અને KM સ્ટોન 48 ની વચ્ચે, સ્ટેટ હાઇવે 42 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
799	પંધારો વર્માનગર જતાં ડાબી બાજુએ KM સ્ટોન 14 અને KM સ્ટોન 16 ની વચ્ચે - કેયારી રોડ, સ્ટેટ હાઇવે 799 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
800	ભુજથી નખત્રાણા તરફ જતાં km સ્ટોન 15 અને 17 કિલોમીટરની જમણી બાજુની વચ્ચે, ભુજ - લખપત હાઇવે 42 ઉપર	કચ્છ	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
801	SH-52 (દેશલપર ગુંટાલી-મુરુ રોડ) પર 8 અને 10 કિલોમીટરના પથથરની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	110	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
802	રાપર-ફતેહગઢ-મોવાના રોડ પર ફતેહગઢ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની 2 કિમીની અંદર	કચ્છ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
803	નલિયા થી જખાઉ જતી વખતે નલિયા જખાઉ હાઇવે સ્ટેટ હાઇવે 49 ના ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 104 અને 107 વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
804	ભુજ થી ભચાઉ જતી વખતે KM સ્ટોન 26 અને 30 વચ્ચે ભુજ - ભચાઉ સ્ટેટ હાઇવે 42.	કચ્છ	નિયમિત	205	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
805	ચિતરોડ થી બાલાસર જતી વખતે ડાબી બાજુ - બાલાસર હાઇવે પર KM સ્ટોન 24 અને 26 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
806	રાપર નગર પાલિકાની હદમાં આવેલું છે	કચ્છ	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
807	ભુજ થી મુન્દ્રા જતી વખતે ભુજ - મુન્દ્રા સ્ટેટ હાઇવે 48 ના ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 4 અને 6 ની વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	130	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
808	ભુજ એરપોર્ટ તરફ જતી વખતે ભુજ એરપોર્ટ રીંગ રોડના જમણી બાજુ પર ત્રિમંદિર ભુજ થી ડી-માર્ટ વચ્ચે.	કચ્છ	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
809	મુન્દ્રા થી ગુંદાલા જતી વખતે, ડાક બંગલા મુન્દ્રા થી પાવાપુરી ચોકડી સુધી મુન્દ્રા-ગુંદાલા હાઇવેના ડાબી બાજુ પર	કચ્છ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
810	મુન્દ્રા-ગાંધીધામ હાઇવે પર બારોઈ થી મુન્દ્રા જી.એસ.આર.ટી.સી બસ સ્ટેન્ડથી 2 કિમીની અંદર	કચ્છ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
811	ઓસ્લો સર્કલથી 1.5 કિમીની અંદર, ઓસ્લો રોડ પર ગણેશ નગર તરફ ગાંધીધામ	કચ્છ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
812	ગાંધીધામ થી મુન્દ્રા જતી વખતે મુન્દ્રા સર્કલ, આદિપુરથી ગાંધીધામ-મુન્દ્રા હાઇવે SH-46 ના જમણી બાજુ, પર ટુના બંદર રોડ ના જંકશન સુધી	કચ્છ	નિયમિત	120	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
813	અંજાર નગરપાલિકાની હદમાં ચિત્રકુટ સર્કલ અને ગંગા નાકાને જોડતા રોડ પર	કચ્છ	નિયમિત	180	ઓપન સીસી 1	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
814	અંજાર થી મુન્દ્રા રોડ પરના સાવેસર નાકાથી ગામ નાગલપર તરફ 2 કિમીની અંદર	કચ્છ	નિયમિત	160	ઓપન સીસી 1	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
815	NH 754K પર ગામ ખરોડાથી ગામ રતનપર સુધી (ગડુલી - સાંતલપુર હાઇવે)	કચ્છ	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
816	(ચિત્રકુટ સર્કલ અંજાર અને આદિપુર-અંજાર હાઇવે, પર રેલ્વે કોસિંગ વચ્ચે)	કચ્છ	નિયમિત	130	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
817	ભુજ-માંડવી હાઈવે SH-47 પર KM સ્ટોન 39 અને KM સ્ટોન 42 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
818	ભુજ-મુન્દ્રા હાઈવે SH-48 પર KM સ્ટોન 39 અને KM સ્ટોન 43 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
819	મુન્દ્રા થી માંડવી જતી વખતે 121 અને 130 કિ.મી.ની વચ્ચેના ડાબી બાજુ પર મુન્દ્રા - માંડવી નેશનલ હાઇવે-41	કચ્છ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
820	સામખિયાળી થી ગાંધીધામ જતી વખતે જમણી બાજુ, ગાંધીધામ નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 41) પર KM સ્ટોન 332 અને 339 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	155	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
821	મુન્દ્રા-માંડવી હાઇવે પર રાશીપીર સર્કલથી ગામ ઝરાપરા સુધી	કચ્છ	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
822	રાશીપીર સર્કલ, મુન્દ્રાથી પ્રાગપર ચોકડી, મુન્દ્રા બંદરના એલએચએસ પર - પ્રાગપર હાઇવે જ્યારે મુન્દ્રા બંદરથી પ્રાગપર જતી વખતે	કચ્છ	નિયમિત	180	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
823	શક્તિનગર સર્કલ, મુન્દ્રા અને રાશીપીર સર્કલ વચ્ચે, મુન્દ્રા-માંડવી રોડ પર, મુન્દ્રા	કચ્છ	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
824	SH-46 ગાંધીધામ-મુન્દ્રા હાઇવે પર KM સ્ટોન 25 થી 31 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
825	શક્તિનગર સર્કલ, મુન્દ્રા અને પ્રાગપર ચોકડી વચ્ચે એસએચ-48 (મુન્દ્રા-ભુજ હાઇવે) પર	કચ્છ	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
826	ઇફકો ઉદયનગર ગેટ અને નેશનલ હાઇવે 8A (નવા નેશનલ હાઇવે 141) ના આંતરછેદ વચ્ચે આદિપુરથી ગાંધીધામ જતી વખતે ટાગોર રોડ પર જમણી બાજુ,	કચ્છ	નિયમિત	200	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
827	ડાબી બાજુ પર, હીરાલાલ પરીખ સર્કલથી સંતોષી માતા સર્કલ આદિપુર જતા રામપથ રોડ પર, આદિપુર	કચ્છ	નિયમિત	130	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
828	હિરાલાલ પરીખ સર્કલ થી સંતોષી માતા સર્કલ આદિપુર જતા રામપથ રોડ આદિપુર પર જતી વખતે જમણી બાજુ, પર	કચ્છ	નિયમિત	130	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
829	ભુજ થી ભયાઉ જતી વખતે ભુજ ભયાઉ હાઇવે SH-42 ના જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 73 થી 75 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	140	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
830	ભુજ-ભયાઉ હાઇવે SH-42 પર KM સ્ટોન 69 થી 71 ની વચ્ચે	કચ્છ	નિયમિત	100	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
831	ટુના બંદર રોડ ના જંકશનના 5 કિમીની અંદર અને શિનાય-તુના બંદર હાઇવે પર તુના બંદર તરફ SH-46	કચ્છ	નિયમિત	100	SC CC 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
832	મોરબી-નવલખી હાઇવે પર લુટાવદર ગામ ખાતે	મોરબી	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
833	વાંકાનેર-સિંધવદર-કુવાડવા હાઇવે પર તાલુકા સેવા સદન,	મોરબી	નિયમિત	130	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
834	વાંકાનેર-ભેરડા-હળવદ સ્ટેટ હાઇવે પર ગામ વાંકાનેરથી ગામ પાદરા સુધી	મોરબી	નિયમિત	130	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
835	મોરબી નવલખી હાઇવે પર મોરબી બાયપાસ રોડ થી બરવાળા ગામ જવાના જંકશન પર	મોરબી	નિયમિત	135	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
836	સુગર એન સ્પાઈસ રેસ્ટોરન્ટ અને SH-7 અને અનિયારી-જેતપર રોડના જંકશન વચ્ચે માળીયા-હળવદ હાઇવે પર	મોરબી	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
837	સરદાર પટેલ રોડ અને કેનાલ રોડ મોરબીના આંતરછેદથી 1 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
838	લીલાપર-રણલેશ્વર રોડ પર ગામ લીલાપરથી ગામ જાંબુડિયા સુધી	મોરબી	નિયમિત	170	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
839	વાંકાનેર-મોરબી હાઇવે પર ગામ વાંકાનેર અને ગામ મહિકા વચ્ચે (નેશનલ હાઇવે-27)	મોરબી	નિયમિત	180	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
840	હળવદ ટાઉન મ્યુનિસિપલ મર્યાદામાં	મોરબી	નિયમિત	110	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
841	મોરબી થી સામખિયાળી જતી વખતે નવા સાદુલકાથી ગામ જુના નાગદવાસ સુધી મોરબી-સામખિયાળી હાઇવે (નેશનલ હાઇવે-27) ના ડાબી બાજુ પર	મોરબી	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
842	ભલગામ થી મોરબી જતી વખતે ભલગામ-મોરબી હાઇવે (નેશનલ હાઇવે-27), ના ડાબી બાજુ પર KM STONE 185 થી 192	મોરબી	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
843	વાંકાનેર થી મોરબી જતી વખતે ત્રાજપર ચોકડીથી ગામ જાંબુડિયા સુધી વાંકાનેર-મોરબી હાઈવે (NH27) પર જમણી બાજુ પર	મોરબી	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
844	વાંકાનેર થી મોરબી જતી વખતે વાંકાનેર-મોરબી હાઈવે નેશનલ હાઇવે-27 ના જમણી બાજુ, KM સ્ટોન 215 થી 218	મોરબી	નિયમિત	225	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
845	વાંકાનેર થી મોરબી જતી વખતે ડાબી બાજુ ચોક વાંકાનેર - મોરબી હાઈવે NH27 પર 214 થી 219 KM સ્ટોન વચ્ચે	મોરબી	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
846	રાજકોટ થી મોરબી જતી વખતે રાજકોટ-મોરબી હાઈવેના ડાબી બાજુ પર, ખજુરા રિસોર્ટના 2 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
847	રાજકોટ થી મોરબી જતી વખતે રાજકોટ-મોરબી હાઈવેના જમણી બાજુ પર ગામ વિરપારથી ગામ લજાઈ	મોરબી	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
848	મોરબી-પીપળી રોડ પર મહારાણા પ્રતાપ સર્કલ (ગેંડા સર્કલ) અને મહેન્દ્રનગર ચોકડી વચ્ચે વાયા મોરબી સર્કિટ હાઉસ	મોરબી	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
849	મોરબી-હળવદ હાઈવે પર ગામ ઘુંટુ થી ગામ નિચીમંડલ સુધી	મોરબી	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
850	ટેંકારા-લતીપુર હાઈવે પર સવડી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર થી 5 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
851	ઉમિયા સર્કલથી લીલાપર જતી વખતે કેનાલ રોડ પર જમણી બાજુ મોરબી ટાઉનમાં ઉમિયા સર્કલથી 1 કિમીની અંદર.	મોરબી	નિયમિત	205	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
852	મોરબી નગરપાલિકા હદમાં, મોરબી - નાની વાવડી રોડ પર	મોરબી	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
853	મોરબી મ્યુનિસિપલ હદમાં સનાલા રોડ પર	મોરબી	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
854	ઉમિયા સર્કલથી લીલાપર જતી વખતે કેનાલ રોડ પર ડાબી બાજુ, મોરબી ટાઉનમાં ઉમિયા સર્કલથી 5 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
855	સનાલા-રાજપર રોડ પર ગામ સક્તાસનાળા ખાતે	મોરબી	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
856	મોરબી મ્યુનિસિપલ હદમાં રવાપર રોડ પર	મોરબી	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
857	મોરબી મ્યુનિસિપલ હદની અંદરના શોભેશ્વર રોડ પર	મોરબી	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
858	મોરબી-હળવદ હાઈવે પર મહેન્દ્રનગર ચોકથી 5 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	195	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
859	220KV છારડવા ગેટકો સબસ્ટેશન તરફ 2KM ની અંદર મોરબી-હળવદ હાઈવે પર	મોરબી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
860	ભલગામ થી મોરબી જતી વખતે વાંકાનેર-મોરબી હાઈવે (નેશનલ હાઇવે-27) ના જમણી બાજુ, પર ગામ મહિકા થી ગામ ભલગામ	મોરબી	નિયમિત	180	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
861	મોરબી થી સામખીયાળી જતી વખતે ડાબી બાજુ પર મોરબી-માળીયા હાઈવે (નેશનલ હાઇવે-27) પર પ્રમાણિક અવધ રેસ્ટોરન્ટથી સામખિયાળી તરફ 4 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	170	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
862	રાજકોટ થી મોરબી જતી વખતે ડાબી બાજુ પર રાજકોટ-મોરબી હાઈવે પર ગામ લજાઈથી ગામ વિરપાર	મોરબી	નિયમિત	120	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
863	મોરબી-માળીયા હાઈવે (NH27) પર ત્રાજપર ચોકડી અને KM સ્ટોન નંબર 248 વચ્ચે	મોરબી	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
864	વાંકાનેર નગર પાલિકાની મર્યાદામાં આવેલું છે	મોરબી	નિયમિત	110	ઓપન સીસી 2	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
865	જુના ઘુંટુ રોડ પર ત્રાજપર ચોકડીથી 3 કિમીની અંદર	મોરબી	નિયમિત	210	ઓપન સીસી 2	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
866	માળીયા-વિરમગામ હાઈવે પર સુખપર ગામ ખાતે	મોરબી	નિયમિત	130	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
867	વાંકાનેર - જડેશ્વર - લજાઈ હાઈવે પર 8 અને KM સ્ટોન 11કિમી વચ્ચે	મોરબી	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
868	રાજકોટ થી મોરબી જતી વખતે રાજકોટ-મોરબી હાઈવેના જમણી બાજુ પર ગામ સક્તાસનાળાથી ગામ વિરપાર	મોરબી	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
869	રાજકોટ થી મોરબી જતી વખતે રાજકોટ-મોરબી હાઈવેના ડાબી બાજુ પર ગામ સક્તાસનાળાથી ગામ વિરપાર	મોરબી	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
870	વાંકાનેર થી મોરબી જતી વખતે 211 થી 215 KM સ્ટોન જમણી બાજુ, - મોરબી હાઈવે NH27 વચ્ચે	મોરબી	નિયમિત	165	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
871	વાંકાનેર થી મોરબી જતી વખતે ગામ મકનસરથી ત્રાજપર ચોકડી વાંકાનેર-મોરબી હાઈવે (NH27) પર ડાબી બાજુ પર	મોરબી	નિયમિત	180	SC CC 1	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
872	વાંકાનેર-મોરબી હાઈવે (નેશનલ હાઇવે-27) ના જમણી બાજુ, પર ગામ મકનસર થી ગામ ધુવા, વાંકાનેરથી મોરબી જતી વખતે	મોરબી	નિયમિત	180	SC PH	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
873	મેઈન બજાર રોડ પર, કુતિયાણાના 1 કિમીમાં જી.એસ.આર.ટી.સી બસ નવા સ્ટેન્ડ.	પોરબંદર	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
874	SVP રોડ પર પોરબંદર રેલ્વે સ્ટેશનના એન્ટ્રી ગેટના 1 કિમીની અંદર	પોરબંદર	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
875	છાયા રોડ પર સ્માર્ટ બજારના 1 કિમીમાં	પોરબંદર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
876	વેરાવળ થી પોરબંદર જતી વખતે ડાબી બાજુ પર 351 થી 358 KM સ્ટોન વચ્ચે નેશનલ હાઇવે-51 પર	પોરબંદર	નિયમિત	155	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
877	હાબર મરીન પોલીસ સ્ટેશન થી સુભાષનગર-બોખીરા રોડ પર બોખીરા તરફ સતીઆઈ માતાજી મંદિર	પોરબંદર	નિયમિત	120	ઓપન સીસી 2	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
878	વેરાવળથી પોરબંદર જતી વખતે ડાબી બાજુ પર 345 થી 347 KM સ્ટોન વચ્ચે, નેશનલ હાઇવે-51 પર	પોરબંદર	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
879	પોરબંદર થી દ્વારકા જતી વખતે ડાબી બાજુ પર 410 થી 414 KM સ્ટોન વચ્ચે, નેશનલ હાઇવે-51 પર	પોરબંદર	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
880	પોરબંદર થી રાજકોટ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર 30 થી 36 KM વચ્ચે પથ્થર, નેશનલ હાઇવે-27 પર	પોરબંદર	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
881	વેરાવળ થી પોરબંદર જતા વેરાવળ-પોરબંદર હાઇવે પર (નેશનલ હાઇવે-51) KM સ્ટોન 373 થી 378 ડાબી બાજુ પર જ્યારે	પોરબંદર	નિયમિત	155	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
882	રાણાવાવ-ટીબડી હાઇવે પર રાણાવાવ અને ગામ હનુમાનગઢ વચ્ચે	પોરબંદર	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
883	રાણાવાવ થી 1 કિમીની અંદર GSRTC નવું બસ સ્ટેન્ડ રાણાવાવ શહેરના રોડ પર	પોરબંદર	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
884	પોરબંદર થી રાજકોટ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર 48 થી 50 KM વચ્ચે પથ્થર, નેશનલ હાઇવે-27 પર	પોરબંદર	નિયમિત	170	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
885	બામણબોર થી પોરબંદર જતી વખતે આજી ડેમ ચોકડીથી ગોંડલ ચોકડી સુધી બામણબોર-રાજકોટ-પોરબંદર નેશનલ હાઇવે 27 પર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
886	રાજકોટ શહેરમાં - દૂધસાગર રોડ પર, યુનારાવાડા ચોક અને NH27ની વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓબીસી	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
887	ગોમતા-સુલતાનપુર હાઇવે પર નવાગામ પ્રાથમિક શાળાના 2 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓબીસી	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
888	ગામ ખાતે: જેતપુર-અમરનગર હાઇવે પર ખીરસરા	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
889	ગોંડલ-આટકોટ હાઇવે પર ગામ મોટા દડવા	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
890	ઉપલેટામાં ભાદર રોડ પર ગાંધી ચોકથી 2 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
891	શાપર-વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનથી ગામ પડાવળા તરફ વેરાવળ મુખ્ય રોડ અને પડાવળા રોડ પર પડાવળા તાલુકા કોટડા સાંગાણી	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
892	ગોંડલ ટાઉનમાં - ઓર્યાડ પેલેસના મુખ્ય દરવાજાથી 2 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	120	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
893	નવા રીંગ રોડ પર કોરાટ ચોકથી ખોખડદડ તરફ 6 કિલોમીટરની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
894	અમરનગર રોડ પર ડોબરીયા વાડી તરફ, જેતપુર નગરમાં સરદાર ચોકથી 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	170	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
895	શાપર મેઈન રોડ પર, રાજકોટ ઓઈલકેક પ્રા.ના મુખ્ય દરવાજાથી 2 કિમીની અંદર. લિ.	રાજકોટ	નિયમિત	120	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
896	ગીનલેન્ડ ચોકડીથી 2 કિલોમીટરની અંદર, રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે ડાબી બાજુ પીઆર, રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
897	રાજકોટ ઓડી શોરૂમ અને આઈ.ઓ.સી.એલ ઈર્ન્ડન બોટલિંગ પ્લાન્ટની વચ્ચે, રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર ડાબી બાજુ પર, રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
898	ભૂતખાના ચોકથી નેશનલ હાઇવે-27 તરફ 5 KM ની અંદર, રાજકોટ શહેરમાં - ઢેબર રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
899	રાજકોટથી પોરબંદર જતી વખતે શક્તિમાન રાજકોટ-પોરબંદર હાઈવે નેશનલ હાઇવે 27 પર ભોજપરા તરફ, તીર્થ એગ્રો ટેક્નોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મુખ્ય દ્વારના 06 કિલોમીટરની અંદર.	રાજકોટ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
900	રાજકોટ થી પોરબંદર જતી વખતે ગોંડલ ચોકડીથી ટાટા મોટર્સ કાર શોરૂમ પરીન મોટર્સ, રાજકોટ-પોરબંદર હાઇવે નેશનલ હાઇવે-27 ના જમણી બાજુ પર	રાજકોટ	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
901	પોરબંદર થી રાજકોટ જતી વખતે રાજકોટ-પોરબંદર નેશનલ હાઇવે 27 ના ડાબી બાજુ પર NHAI પીઠડિયા ટોલ પ્લાઝાના ગામ વિરપુર તરફના 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
902	રાજકોટ થી પોરબંદર જતી વખતે ગોંડલ ચોકડીથી ટાટા મોટર્સ કાર શોરૂમ પરીન મોટર્સ, રાજકોટ-પોરબંદર હાઇવે નેશનલ હાઇવે-27 ના ડાબી બાજુ પર	રાજકોટ	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
903	રાજકોટ શહેરમાં-150 રીંગ રોડ પરના એલએચએસ પર, માધાપર ચોકડીથી હોટેલ અતિથી દેવો ભવ સુધી	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
904	કોઠારીયા મેઈન રોડ પર હુડકો ચોકડીથી 2 કિમીની અંદર, રાજકોટ શહેરમાં	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
905	પારેવાડી ચોકથી ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી સુધી કુવાડવા રોડ પર, રાજકોટ શહેરમાં	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
906	પારેવાડી ચોક અને જકાત નાકા વચ્ચે રાજકોટ શહેરમાં જુના મોરબી રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
907	મોકાજી સર્કલ અને ભીમનગર ચોકની વચ્ચે, નાના મવા રોડ પર રાજકોટ શહેરમાં - મહાનગરપાલિકાની હદમાં રાજકોટ-જામનગર હાઇવે પર માધાપર ચોકડી થી જામનગર તરફ જતી વખતે જમણી બાજુએ	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
908	યુનિવર્સિટી રોડ જંકશન અને રૈયા રોડ જંકશન વચ્ચે, સાધુ વાસવાણી રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
909	150 ફૂટ રીંગ રોડ જંકશન થી રાજકોટ-જામનગર હાઇવે જંકશનથી વચ્ચેના શિતલ પાર્ક રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
911	રાજકોટ-કાલાવડ રોડ પર - રાજકોટથી જતી વખતે ઇસ્કોન મંદિરથી કાલાવડ તરફ જમણી બાજુ, પર 2 KMની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
912	રાજનગર ચોકથી મોકાજી સર્કલ તરફ જતી વખતે જમણી બાજુએ, રાજકોટ શહેરમાં - નાના મવા રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
913	સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ થી 2 કિલોમીટર ની અંદર રાજકોટ થી જામનગર જતી વખતે રાજકોટ-જામનગર હાઇવે ના જમણી બાજુ પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
914	ગામ: જેતપુર-મેવાસા હાઇવે પર મેવાસા	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
915	ગામ લાલાવદર, તાલુકા વિંછીયા, જસદણ-વિંછીયા હાઈવે પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
916	150 રીંગ રોડ પર ડાબી બાજુ પર, બેડી ચોકડીથી સોખડા ચોકડી સુધી (150 રીંગ રોડ અને સોખડા રોડનો આંતરછેદ)	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
917	બેડી ચોકડી થી રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે જંકશન સુધી જમણી બાજુ, 150 રીંગ રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
918	રાજકોટ-કાલાવડ હાઈવે પર, મેટોડા જી.આઈ.ડી.સી ગેટ નંબર 2 થી કાલાવડ તરફ 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
919	ગોંડલ-જામકંડોરણા હાઈવે પર ગુંદાલા ચોકડી થી જામકંડોરણા તરફ 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
920	NH27 ના આંતરછેદના 05 કિમીની અંદર અને રિબડા લોધિકા હાઇવે પર લોધિકા તરફના રિબડા લોધિકા હાઇવે	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
921	કુવાડવા-વાકાનેર હાઇવે પર, ગામ:રાણપુર, તાલુકા રાજકોટ	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
922	રાજકોટ-ભાવનગર હાઇવેના જંકશનથી 2 કિમીની અંદર, આટકોટ-ગોંડલ હાઇવે પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
923	જસદણ બાયપાસ રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
924	રાજકોટ - મોરબી હાઈવે પર ડાબી બાજુ પર, રાજકોટથી મોરબી તરફ જતી વખતે - બેડી ચોકડી અને આઈ.ઓ.સી.એલ પાઈપલાઈન યુનિટ વચ્ચે, ગાવરીદડ	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
925	રાજકોટ - મોરબી હાઈવે પર, ગામ કાગદડી, જિલ્લો રાજકોટ	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
926	ખીરસરા-મોટા રામપર સ્ટેટ હાઈવે પર તાલુકા પડધરી ગામ સરપદડ ખાતે	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
927	કુવાડવા - ભુપગઢ હાઈવે પર, ગામ રફાળા, તાલુકા રાજકોટ	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
928	જફૂના ફૂડ ફીલ્ડ થી સોરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ગેટ સુધી, રાજકોટ શહેરમાં - યુનિવર્સિટી રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
929	માઘાપર સર્કલથી હોસ્પિટલ ચોક સુધી, રાજકોટ શહેરમાં- રાજકોટ-જામનગર રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
930	એ.ઈ.મ્સ બાયપાસ રોડ પર 150 રિંગ રોડ અને ખંધેરી એસ.ટી રોડ વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
931	ગોંડલ-આટકોટ હાઇવે પર બાપ્સ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, રામોદ તરફ ગોંડલ થી 03 કિલોમીટરની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
932	ગામ: અનિડા (ભલોડી), ગોંડલ-જામકંડોરણા હાઇવે પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
933	સુલતાનપુર-દેરડી કુંભાજી હાઇવે પરના દેરડી કુંભાજી બસ સ્ટેન્ડના 2 કિલોમીટરની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
934	સુલતાનપુર-દેરડી કુંભાજી હાઇવે પર સુલતાનપુર બસ સ્ટોપના 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
935	મવડી મેઇન રોડ પર, મવડી ફાયર બ્રિગેડ અને મવડી સર્કલ વચ્ચે 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર, રાજકોટ શહેરમાં	રાજકોટ	નિયમિત	301	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
936	રાજકોટ શહેરમાં લક્ષ્મીનગર મેઇન રોડ પર લક્ષ્મીનગર ચોક તરફના આનંદ બંગલો ચોક થી 1 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
937	રાજકોટ શહેરમાં મોકાજી સર્કલ અને સયાજી હોટેલ વચ્ચે વૃંદાવન સોસાયટી ના મેઇન રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
938	રાજકોટ શહેરમાં- નાના મવા રોડ પર રાજનગર ચોકથી મોકાજી સર્કલ તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુએ	રાજકોટ	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
939	રાજકોટ શહેરમાં - ટાગોર રોડ પર, એસ્ટ્રોન ચોક (મહાવીર ચોક) અને ગોંડલ રોડ સાથેના ટાગોર રોડના આંતરછેદની વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	220	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
940	રાજકોટ શહેરમાં - રાજકોટ નગરપાલિકાની હદમાં રૈયા રોડ પર કિસાનપરા ચોકથી રૈયાગ્રામ તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુએ	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
941	રાજકોટ શહેરમાં - કિસાનપરા ચોકથી રૈયા રોડ પર રૈયાગ્રામ જતી વખતે જમણી બાજુએ	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	25	20	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
942	રાજકોટ શહેરમાં - યુનિવર્સિટી રોડ જંકશન અને કાલાવડ રોડ જંકશન વચ્ચે પુષ્કર ધામ મુખ્ય રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
943	રાજકોટ શહેરમાં - રાજકોટ નગરપાલિકાની હદમાં આવેલ રાજકોટ-મોરબી હાઇવે પર ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી અને બેડી ચોકડી વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
944	રાજકોટ શહેરમાં - જુનો મોરબી રોડ જંકશન અને I50 રીંગ રોડ જંકશન વચ્ચે ભગવતીપરા મુખ્ય રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
945	રાજકોટ શહેરમાં - 150 રીંગ રોડ પર, માધાપર ચોકડી અને નાના માવા સર્કલ વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
946	રાજકોટ શહેરમાં - મહાનગરપાલિકાની હદમાં રાજકોટ-જામનગર હાઇવે પર માધાપર ચોકડીથી જામનગર તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુએ	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
947	રાજકોટ શહેરમાં - 150 રીંગ રોડ પર, નાના માવા સર્કલ અને ગોંડલ ચોકડી વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
948	રાજકોટ શહેરમાં - રૈયાધાર રોડ પર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની હદમાં, રામદેવ પીર ચોકડીથી રૈયાધાર તરફ 150 ફૂટ રીંગ રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
949	રાજકોટ શહેરમાં - મુક્તિધામ અને વિરાણી વાળી ચોક વચ્ચેના રામનાથપરા રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
950	રાજકોટ શહેરમાં - મવડી મેઇન રોડ પર - મવડી સર્કલ 150 ફૂટ રીંગ રોડ અને વાગડ ચોકની વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
951	રાજકોટ શહેરમાં મક્કમ ચોકથી ગોંડલ રોડ પર રાજર્ષિ બજાર જોડુંમ સુધી એલએચએસ	રાજકોટ	નિયમિત	170	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
952	રાજકોટ શહેરમાં - 80 ફૂટ રોડ પર, મક્કમ ચોક અને અમૂલ સર્કલ વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
953	PGVCL, વાવડી સબ ડિવિઝન કચેરી, વાવડી ગામ તરફ, રાજકોટના મુખ્ય દરવાજાથી 1 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	170	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
954	રાજકોટ શહેરમાં - રેલનગર મુખ્ય માર્ગ પર નગરપાલિકાની હદમાં	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	25	20	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
955	રાજકોટ શહેરમાં - સાધુવાસવાણી કુંજ રોડ પર, રેલનગર મુખ્ય રોડ જંકશન અને 150 રીંગ રોડ જંકશન વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
956	રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે નેશનલ હાઇવે-27 ને જોડતા નવાગામ મુખ્ય માર્ગ પર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
957	રાજકોટ શહેરમાં - કાલાવડ રોડ જંકશન અને યુનિવર્સિટી રોડ જંકશન વચ્ચેના ધરમશી કોરાટ રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
958	રાજકોટ શહેરમાં - સેકન્ડ રીંગ રોડ પર, કટારીયા એરેના 2 કિમીની અંદર, રાજકોટ-જામનગર હાઈવે તરફ મોરતી શોરૂમ	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
959	રાજકોટ શહેરમાં - સેકન્ડ રીંગ રોડ પર, એસઆરપીએફ કેમ્પના મુખ્ય ગેટથી 2 કિમીની અંદર, ઘંટેશ્વર	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
960	રાજકોટ શહેરમાં - કટારીયા એરિયાના મારુતિ શોરૂમથી નગરપાલિકાની હદમાં કોરાટ ચોક તરફના બીજા રીંગ રોડ જમણી બાજુ પર.	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
961	રાજકોટ શહેરમાં - રાજકોટ નગરપાલિકાની હદમાં ક્રિસ્ટલ સિટી મેઈન ગેટ, ઘંટેશ્વર થઈને રાજકોટ-જામનગર હાઈવેથી બીજા રિંગ રોડને જોડતો રોડ	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
962	સોલ્વન્ટ રેલ્વે ક્રોસિંગ અને કોઠારીયા મેઈન રોડ વાયા યંત્રંગ સીએનસી ઓટોમેશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડને જોડતા રોડ પર., કોઠારીયા	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
963	ઉપલેટા નગરમાં બાપ્સ સ્વામિનારાયણ મંદિરના 2 કિમીની અંદર, નગરપાલિકાની હદમાં	રાજકોટ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
964	શાપર અને ઘોલારા વાયા અવધ કોટેક્સ પ્રા.લિ.ને જોડતા રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	120	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
965	નવા રીંગ રોડ પર, NHના આંતરછેદથી 2 કિમીની અંદર - 27 કાલીપત તરફ	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
966	મુંજકા અને ઇશ્વરિયા વાયા દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ, રાજકોટને જોડતા રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
967	જહુના અન્નક્ષેત્રથી મવડી ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ-ગુજરાત પોલીસ વાયા ભીમનગર ચોક	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
968	રાજકોટ શહેરમાં - આરએચએસ પર, માધાપર ચોકડીથી બેડી ચોકડી થઈ હોટેલ અતિથી દેવો ભવ તરફ રાજકોટ નગરપાલિકાની હદમાં	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	25	20	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
969	રાજકોટ શહેરમાં - સંત કબીર રોડ પર, ભાવનગર રોડ અને નેશનલ હાઇવે-27 ની વચ્ચે રાજકોટ શહેરમાં	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
970	રાજકોટ શહેરમાં- રાજકોટ નગરપાલિકાની હદમાં રાજકોટ-કાલાવડ રોડ પર ક્રિસ્ટલ મોલથી ઇસ્કોન મંદિર સુધી જમણી બાજુએ	રાજકોટ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
971	રાજકોટ શહેરમાં - ક્રાન્તિ મોનવ સર્વા રોડ પર, જુના મોરબા રોડ જંકશન અને કુવાડવા રોડ જંકશન વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
972	ગોંડલ ટાઉનમાં - જેતપુર રોડ પર નેશનલ હાઇવે-27 જંકશનથી 5 કિલોમીટરની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
973	રાજકોટ શહેરમાં - રેયા રોડ જંકશન અને યુનિવર્સિટી રોડ જંકશન વચ્ચેના ગંગોત્રી પાર્ક મુખ્ય રોડ પર	રાજકોટ	નિયમિત	201	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
974	રાજકોટ શહેરમાં - સર્વોદય શાળાના મુખ્ય દરવાજાથી 2 કિમીની અંદર, 80 ફૂટ પર મવડી. રોડ,	રાજકોટ	નિયમિત	170	ઓપન સીસી 1	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
975	રાજકોટથી પોરબંદર જતી વખતે રાજકોટ-પોરબંદર હાઇવે નેશનલ હાઇવે-27 ના જમણી બાજુ, પર કોરાટ ચોકથી 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	170	ઓપન સીસી 2	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
976	પાલ, તાલુકામાં: મવડી મેઇન રોડ પર લોધીકા	રાજકોટ	નિયમિત	100	ઓપન PH	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
977	રાજકોટથી પોરબંદર જતી વખતે રાજકોટ-પોરબંદર હાઇવે નેશનલ હાઇવે 27 ના ડાબી બાજુ પર NHAI ભરૂડી ટોલ પ્લાઝા ગામ ભોજપરા તરફના 06 કિલોમીટરની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	170	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
978	જેતપુર નગરમાં સરદાર ચોકથી 3 કિમીની અંદર જૂનાગઢ રોડ પર જેતપુર એપીએમસી તરફ	રાજકોટ	નિયમિત	170	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
979	150 રીંગ રોડ પર ડાબી બાજુએ, સોખડા ચોકડી (150 રીંગ રોડ અને સોખડા રોડનો આંતરછેદ) થી રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે જંકશન સુધી	રાજકોટ	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
980	રાજકોટથી મોરબી જતી વખતે ડાબી બાજુએ, રાજકોટ મોરબી હાઇવે પર, IOC પાઇપલાઇન યુનિટ, ગાવરીદડથી દર્શન યુનિવર્સિટી	રાજકોટ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
981	રાજકોટથી સરદાર જતી વખતે ડાબી બાજુએ રાજકોટ ભાવનગર હાઇવે પર સરદાર તરફ આજુ 3મ ચોકડીથી 2 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
982	હિરાસર ગામમાં, રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે નેશનલ હાઇવે-27 પર	રાજકોટ	નિયમિત	250	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
983	ગામની વચ્ચે ડાબી બાજુ પર: રાજકોટથી પોરબંદર તરફ જતી વખતે રાજકોટ પોરબંદર હાઇવે નેશનલ હાઇવે 27 પર માંડલીકપુર અને ધોરાજી	રાજકોટ	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
984	ગામ વચ્ચે: કામળીયા અને ગામ: મોતી ખીલોરી કામધિયા-દેરડી કુંભાજી હાઇવે પર	રાજકોટ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
985	નવા રીંગ રોડ પર, રાજકોટ-ભાવનગર હાઇવેના આંતરછેદથી માળીયાસણ તરફના 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
986	કોરાટ ચોકથી બીજા રીંગ રોડ પર મોટા માવા તરફ 5 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
987	રાજકોટ શહેરમાં-પુનિત નગર રોડ પર, નેશનલ હાઇવે-27 જંકશન અને વુંદાવન ગ્રીન રોડ જંકશન વચ્ચે	રાજકોટ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
988	જેતપુર રોડ પર વિરપુર ગામ તરફ વિરપુર પોલીસ સ્ટેશનના મુખ્ય દરવાજાથી 3 કિમીની અંદર	રાજકોટ	નિયમિત	100	SC PH	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
989	નેશનલ હાઇવે-47 પર રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર ડોળીયા બાઉન્ડ્રી સર્કલ (SH17 અને NH47 ના જંકશન પર) અને ડાબી બાજુ પર સાયલા બસ સ્ટેશન વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	220	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
990	નેશનલ હાઇવે-47 પર રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર શાપર અને દોઢીયા વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
991	નેશનલ હાઇવે-47 પર રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે નવી મોરવાડ અને વડોદ વચ્ચે ડાબી બાજુ પર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
992	નેશનલ હાઇવે-51 લીંબડી - રાણપુર હાઇવે પર વેજલકા અને ભૃગુપુર વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
993	શાનગઢથી મૂળી પર મૂળી તરફ જતી વખતે એલએચએસ પર ઓરિએન્ટ સિરામિક ફેક્ટરીના મુખ્ય દરવાજાથી 2 કિમીની અંદર - હાઇવે કરતાં	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
994	લીંબડી-લખતર હાઇવે પર ભલગામડા અને શિયાણી વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
995	થાનગઢથી વાંકાનેર જતા થાન - વાંકાનેર હાઇવે પર ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 6 અને KM સ્ટોન 8 ની વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
996	એલએચએસ પર ગામ ટીકારમાં જ્યારે મૂળીથી સારા પર મુલી - સારા હાઇવે પર જતી વખતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
997	ચોટીલા-જસદણ હાઇવે પર વડાલી અને ગોલીડા વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
998	જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 39 અને KM સ્ટોન 41 ની વચ્ચે જ્યારે મુલીથી સારા પર મુલી - સારા હાઇવે પર જતી વખતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
999	સાયલા-પાળીયાદ હાઇવે પર સુદામડા અને દેવગઢ વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1000	સુરેન્દ્રનગર-બેચરાજી હાઇવે પર KM સ્ટોન 94 અને KM સ્ટોન 99 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1001	હળવદ - વિરમગામ હાઇવે પર વિરમગામથી હળવદ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 136 અને KM સ્ટોન 139 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	105	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1002	ધાંગધા મ્યુનિસિપલ ટાઉન લિમિટ માંથી ધાંગધા ટાઉન	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓબીસી	ડીસી	16.5	30.5	503.25	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1003	સુરેન્દ્રનગર નગરમાં 80 ફૂટ રોડ પર ભક્તિનેદન સર્કલના 2 કિલોમીટરની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓબીસી સીસી 1	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1004	નેશનલ હાઇવે-47 પર લીંબડીથી બગોદરા જતી વખતે ડાબી બાજુ પર લીંબડી અને ટોકરાલા વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1005	નેશનલ હાઇવે-47 પર રાજકોટથી અમદાવાદ જતી વખતે શેલ પેટ્રોલ પંપ ની 5 KM ના અંદર, મગરીખાડા, શાપરથી ડાબી બાજુ	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1006	રાજકોટ થી લીંબડી નેશનલ હાઇવે-47 ની ડાબી બાજુ પર બલદાણા અને બોડિયા ખાતે ગેલોપ્સ ફૂડ પ્લાઝા વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1007	અજરામર ટાવર, સુરેન્દ્રનગર ટાઉન તરફ સી.યુ. શાહ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના 2 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1008	DT બસ સ્ટેન્ડ સુરેન્દ્રનગર થી ગેબશાપીર દરગાહ ની વચ્ચે, જ્યારે DT બસ સ્ટેન્ડ ખાતેથી ડાબી બાજુ ના રસ્તા પર, સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ તરફ જતી વખતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1009	ઉપાસના સર્કલથી 2 KM ની અંદર SH-17 ના જમણી બાજુ, પર મેકસન સર્કલ તરફ	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1010	સી.યુ.શાહ કોલેજ ઓફ ફાર્મેસી એન્ડ રિસર્ચ વચ્ચે, વઢવાણ અને કોઠારિયા ડાબી બાજુ પર જ્યારે વઢવાણ-લખતર હાઇવે પર લખતર તરફ જતી વખતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1011	સુરેન્દ્રનગરથી પાટડી તરફ માલવણ - બેચરાજી હાઈવે પર જતી વખતે ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 42 થી 44 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1012	હળવદ - વિરમગામ હાઈવે પર વિરમગામથી હળવદ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 108 થી 110 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1013	હળવદ - વિરમગામ હાઈવે પર વિરમગામથી હળવદ જતા KM સ્ટોન 117 થી 119 વચ્ચે જમણી બાજુ, પર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1014	હળવદ - વિરમગામ હાઈવે પર વિરમગામથી હળવદ જતા KM સ્ટોન 132 થી 134 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1015	વિરમગામ - સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર વિરમગામથી સુરેન્દ્રનગર જતી વખતે ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 85 થી 87 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	105	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1016	હળવદ - વિરમગામ હાઈવે પર વિરમગામથી હળવદ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 97 થી 100 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1017	સુરેન્દ્રનગર-પાટડી હાઈવે પર સુરેન્દ્રનગરથી માલવણ જતી વખતે જમણી બાજુ, પર 35 થી 37 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1018	ધાંગધા - સારા હાઇવે પર રતનપર ગામ ખાતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1019	સુરેન્દ્રનગર - બેચરાજી હાઈવે પર સુરેન્દ્રનગરથી દસાડા જતી વખતે જમણી બાજુ પર KM સ્ટોન 54 થી 56 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1020	મૂળી-સાયલા હાઈવે પર સાયલા તાલુકાની અંદર સાયલા અને સિદ્ધસર વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1021	સાયલા-પાળીયાદ હાઈવે પર ડાબી બાજુ તરફ પાળીયાદ તરફ, સાયલા ચોકડી થી 2 કિમીની અંદર (NH47 અને સાયલા-પાળીયાદ રોડનું જંકશન)	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1022	વઢવાણ-વડોદ હાઈવે પર વઢવાણ અને ટીંબા વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1023	સુરેન્દ્રનગર - બેચરાજી હાઈવે પર મ્યુનિસિપલ ટાઉન લિમિટની અંદર પાટડી ટાઉન	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1024	જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશનથી ત્રિમંદિર, સુરેન્દ્રનગર થી જમણી બાજુ પર સુરેન્દ્રનગર થી રાજકોટ તરફ જતી વખતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1025	નેશનલ હાઇવે-51 પર ધ્રાંગધ્રા થી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર ગામ દુધરેજ અને ગામ લદ્ડા વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1026	લીંબડી થી બગોદરા નેશનલ હાઇવે-47 પર જતી વખતે ડાબી બાજુ પર કાનપરા અને ધનશ્યામપાર વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1027	(વઢવાણ - લીંબડી હાઇવે નેશનલ હાઇવે-51) પર ધનરાજ સુગર, સાંકલીથી 5 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1028	લીંબડીથી બગોદરા નેશનલ હાઇવે-47 પર જતી વખતે જમણી બાજુ, પર ધનશ્યામપર અને હોટેલ ઓરિઝોન વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1029	ખારાઘોડા - પાટડી હાઇવે પર KM STONE 25 થી 29 વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	110	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1030	મૂળી થી થાનગઢ હાઈવે પર, મૂળી થી થાનગઢ જતા ડાબી બાજુ, ગામ ચંદ્રાલીયા થી રેલ્વે ક્રોસિંગ ના 2 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1031	મૂળી-થાનગઢ હાઇવે પરના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વગાડેયાના મુખ્ય દરવાજાથી 1 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	120	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1032	મૂળી-થાનગઢ હાઇવે થી વગાડેયા રેલ્વે સ્ટેશનના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારથી 2 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	110	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1033	સુરેન્દ્રનગર - દોળીયા હાઈવે પર સુરેન્દ્રનગરથી ડોળીયા જતા જમણી બાજુ, પર KM સ્ટોન 141 થી 143 ની વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1034	મૂળી થી સાયલા જતા મૂળી - સાયલા હાઈવે પર જમણી બાજુ, પર ગામ સિદ્ધસર ખાતે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1035	સારા - મુલી હાઈવે પર જતી વખતે જમણી બાજુ, મુલી થી સારા સુધી KM સ્ટોન 34 થી 36 ની વચ્ચે	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1036	SH-17 પર ડાબી બાજુ પર ઉપાસના સર્કલ તરફના મેક્સન સર્કલથી 3.5 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1037	ચોટીલા-જસદણ હાઈવે પર, ચોટીલા ખાતે નેશનલ હાઇવે-47 અને SH-119 ના આંતરછેદથી 2 KM ની અંદર, જસદણ તરફ,	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	150	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1038	ભોગાવો રિવરફ્રન્ટ રોડ પર, સુરેન્દ્રનગર ટાઉન	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1039	લખતરથી લીમડી પર લખતર જતી વખતે શ્રીમતી રૂક્મણી બેન દીપચંદ્રભાઈ ગાડી સરકારી ફાર્મસી કોલેજના મુખ્ય દ્વારથી 2 કિમીની અંદર ગામ તલવાણી તરફ	સુરેન્દ્રનગર	નિયમિત	105	એસટી સીસી 1	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1040	પાંચબત્તી સર્કલથી જંબુસર બાયપાસ પોલીસ ચોકી, ભરૂચ શહેર જંબુસર-ભરૂચ રોડ/રેલવે સ્ટેશન રોડ પર	ભરૂચ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1041	પાંચબત્તી સર્કલથી શ્રવણ ચોકડી થઈ લીંક રોડ, ભરૂચ શહેર	ભરૂચ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1042	GNFC તળાવથી 5 કિમી અંદર, અંદાડા-માંડવા રોડ પર, અંકલેશ્વર	ભરૂચ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1043	ધી ગ્રાન્ડ શિવકૃપા હોટેલ થી 3KMની અંદર , ભરૂચ નેશનલ હાઇવે-48 પર વડોદરા તરફ (LHS, મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	230	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1044	હાંસોટ અંકલેશ્વર નેશનલ હાઇવે-64 પર રેવન્યુ ઓફિસ, હાંસોટથી સજોદ બસ સ્ટેન્ડ સુધી	ભરૂચ	નિયમિત	160	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1045	નેશનલ હાઇવે-64 પર કોલેજ રોડ થઈને કસક મેઈન રોડથી ABC સર્કલ સુધી	ભરૂચ	નિયમિત	180	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1046	નેશનલ હાઇવે-228 પર જંબુસરથી આમોદ	ભરૂચ	નિયમિત	260	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1047	નેશનલ હાઇવે-64 પર જંબુસર-ભરૂચ રોડ પર શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ શાળા નાંહીયરથી ભરૂચ તરફ 8KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	210	ઓબીસી	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1048	8 KM અંદર બિરસા મુંડા ચોક, અંકલેશ્વર નેશનલ હાઇવે-64 પર હાંસોટ તરફ	ભરૂચ	નિયમિત	200	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1049	અમદાવાદ તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર નેશનલ હાઇવે 48 પર KM સ્ટોન 174 થી 180 વચ્ચે	ભરૂચ	નિયમિત	180	ઓબીસી	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1050	સ્ટેટ હાઇવે-161 પર દેરોલ થી વાગરા ખાતે નેશનલ હાઇવે-64 સાથે આંતરછેદથી 10 KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	170	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1051	કાવી પોલીસ સ્ટેશનથી જંબુસર - કાવી રોડ પર સરોડ તરફ 10 KM ની અંદર.	ભરૂચ	નિયમિત	140	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1052	ડામ પર કાવેરી બ્રિજથી 5 KMની અંદર (અગડિયા-અંકલેશ્વર રોડ)	ભરૂચ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1053	નબીપુર ચોકડી થી હિંગલ્લા ચોકડી સુધી સ્ટેટ હાઇવે પર	ભરૂચ	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1054	ભરૂચ શહેર, અડેશ્વર રોડ પર અડેશ્વર ચોકડીથી કસક સર્કલ સુધી	ભરૂચ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1055	જંબુસર - કલાક રોડ પર નગરપાલિકાની હદમાં	ભરૂચ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1056	અંકલેશ્વર - વાલિયા રોડ ખાતે સ્ટેટ હાઇવે 13 થી ફૂટવેર ડિઝાઇન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, (FDDI), અંકલેશ્વર વાયા ગાર્ડન સિટી, અંકલેશ્વર	ભરૂચ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1057	14 ઇ રોડ પર એશિયન પેઇન્ટ ચોકડી અને કાપોદરા ચોકડી વચ્ચે અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.	ભરૂચ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1058	નેશનલ હાઇવે-48 પર નર્મદા ચોકડીથી વડોદરા તરફ 6KMની અંદર (જમણી બાજુ,, વડોદરાથી મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1059	નેશનલ હાઇવે-48 પર પાનોલીથી ખારોડ સુધી (જમણી બાજુ,, મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1060	જંબુસર - પાદરા રોડ પર જંબુસર તરફ જતી વખતે નેશનલ હાઇવે-228 પર સ્કોટ ઝાસથી જંબુસર સુધી 3 KMની અંદર.	ભરૂચ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1061	RTO થી 5KMની અંદર, નેશનલ હાઇવે-48 પર ભરૂચ વડોદરા તરફ (LHS, વડોદરાથી મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1062	મુંબઈ તરફના નેશનલ હાઇવે-48 પર નર્મદા બ્રિજ ટોલ 4KMની અંદર (મુંબઈ તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર)	ભરૂચ	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1063	નેશનલ હાઇવે-64 પર અંકલેશ્વર શહેર તરફના નર્મદા મૈયા બ્રિજ વચ્ચે 6 KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1064	નેત્રંગ ચોકડીથી NH56 પર મોવી ચોકડી તરફ 4 KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1065	નેત્રંગ ચોકડીથી 6KMની અંદર ચાસવડ તરફ NH-56 પર	ભરૂચ	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1066	નેશનલ હાઈવે-64 પર અલ્વા બસ સ્ટેશનથી પ્રાથમિક શાળા સુધી, સાહોલ	ભરૂચ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1067	પાનોલી GADC મેઈન ગેટ નંબર 1 થી નેશનલ હાઈવે-48 પર ભરૂચ તરફ 3KMની અંદર (જમણી બાજુ,, મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1068	હોટેલ આરામથી 6KM અંદર, માંડવા બુઝર્ગ નેશનલ હાઈવે-48 પર અંકલેશ્વર તરફ (મુંબઈ તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર)	ભરૂચ	નિયમિત	195	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1069	પાનોલી GADC મેઈન ગેટ નંબર 1 થી નેશનલ હાઈવે-48 પર સુરત તરફ 5.5KMની અંદર (LHS, મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	195	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1070	રાજપીપળા ચોકડી થી પાનોલી GADC સુધી 9 KM ની અંદર નેશનલ હાઈવે-48 પર (મુંબઈ તરફ જતી વખતે ડાબી બાજુ પર)	ભરૂચ	નિયમિત	195	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1071	નેશનલ હાઈવે-48 પર નર્મદા બ્રિજ ટોલથી ઝાડેશ્વર ચોકડી, ભરૂચ (જમણી બાજુ,, મુંબઈ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1072	નેશનલ હાઈવે-48 પર રાજપીપળા ચોકડીથી પાનોલી GADC સુધી 5 KM ની અંદર (મુંબઈ તરફ જતી વખતે જમણી બાજુ, પર)	ભરૂચ	નિયમિત	195	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1073	અંકલેશ્વર-વાલિયા સ્ટેટ હાઈવે - 13 પર વાલિયા ચોકડી, અંકલેશ્વર અને કાપોદરા ચોકડી વચ્ચે	ભરૂચ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1074	દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે ઇન્ટરસેક્શન રોડ દહેગામથી 4 KMની અંદર, ભરૂચ-દહેજ સ્ટેટ હાઈવે-6 પર દહેજ તરફ	ભરૂચ	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1075	ભરૂચ-દહેજ સ્ટેટ હાઈવે-6 પર દહેજ ચોકડીથી ભરૂચ તરફ 5KMની અંદર (ડાબી બાજુ ભરૂચ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1076	સરકારી પ્રાથમિક શાળા, આછોદ થી 4KM ના અંતરે મુલેર ચોકડી થી આછોદ રોડ સ્ટેટ હાઈવે-6 પર	ભરૂચ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1077	સ્ટેટ હાઈવે-64 પર રાજપીપળા ચોકડીથી ઉચ્છલી તરફ 8KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
1078	સુવા ચોકડીથી 6KMની અંદર, ભરૂચથી દહેજ સ્ટેટ હાઇવે-6 પર ભરૂચ તરફ જોલવા (LHS, ભરૂચ તરફ જતી વખતે)	ભરૂચ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1079	સ્ટેટ હાઇવે-206 પર દહેજ ચોકડીથી લખીગામ તરફ 5 KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1080	નર્મદા ચોકડી વચ્ચે, ભરૂચ થી જીએનએફસી સર્કલ, ભરૂચ બાયપાસ રોડ સ્ટેટ હાઇવે પર	ભરૂચ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1081	NH 48 પર અમદાવાદથી સુરત જતા વખતે ડાબી બાજુ પર KM સ્ટોન 178 થી 182 ની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	200	ઓપન સીસી 1	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1082	SH-6 પર ભરૂચ થી દહેજ હાઇવે પર અટાલી થી ભેંસલી વચ્ચે (LHS, દહેજથી ભરૂચ તરફ જતા સમયે)	ભરૂચ	નિયમિત	170	ઓપન સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1083	ભરૂચ સરકીટ હાઉસથી ઝાડેશ્વર સરકારી હોસ્પિટલ, ભરૂચ તરફ	ભરૂચ	નિયમિત	160	ઓપન PH	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1084	નવા જંબુસર બસ સ્ટેશનથી 1 કિમીની અંદર, નગરપાલિકાની હદમાં	ભરૂચ	નિયમિત	120	એસસી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1085	NH56 પર મોલી ચોકડીથી નેત્રંગ ચોકડી તરફ 4 KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	170	એસ.ટી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1086	પાયમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર થી 3KMની અંદર, સિસોદ્રા સ્ટેટ હાઇવે-166 પર ફોસંબા તરફ	ભરૂચ	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1087	66 KV સ્ટેશન DGVCL થી 2 KM ની અંદર, છિદ્રા - જંત્રાણ રોડ પર છિદ્રા નેશનલ હાઇવે-64 પર જંબુસર-ભરૂચ રોડ પર દયાદરા બસ સ્ટેન્ડથી દેરોલ બસ સ્ટેન્ડ સુધી	ભરૂચ	નિયમિત	140	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1088	હોટેલ શિવ શક્તિથી 5 KM અંદર, સ્ટેટ હાઇવે પર માધવપરા (ઝાગડિયા-રાજપારડી રોડ)	ભરૂચ	નિયમિત	190	એસસી	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1089	અંકલેશ્વર-બુરહાનપુર સ્ટેટ હાઇવે-13 પર OLD VIT થી 7KMની અંદર, વાલિયા , વઠારિયાથી નેત્રંગ તરફ	ભરૂચ	નિયમિત	130	એસસી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1090	SH64 (ઉમલ્લા-ઝાગડિયા રોડ) પર રાજપારડીમાં SH64 અને SH163 વચ્ચેના આંતરછેદના 4 KMની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	160	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1091	ટંકારી બંદરથી 6 કિ.મી ની અંદર જંબુસર ટંકારીયા પર દેવળા તરફ	ભરૂચ	નિયમિત	170	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1092	SH-163 પર રાજપારડી તરફ નેત્રંગ-રાજપારડી રોડ પર નેત્રંગ ખાતે	ભરૂચ	નિયમિત	140	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1093	SH-163 પર રાજપારડી તરફ નેત્રંગ-રાજપારડી રોડ પર નેત્રંગ ખાતે SH-13 સાથે આંતરછેદથી 7 કિમીની અંદર	ભરૂચ	નિયમિત	100	એસ.ટી	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
1094	SH (કવાંટ-નસવાડી રોડ) પર આવેલી સોઢાલિયા શાખા પોસ્ટ ઓફિસથી 3 KMની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1095	વાસણા ચોકડીથી 2 KM અંદર (ભાટપુર-ચિખોદા હાઇવે પર)	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	210	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1096	કોસીન્દ્રા-દેવળીયા રોડ પર કુંદીયા હિરેન પુલથી 5 KM અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	170	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1097	હાંડોદ-સંખેડા રોડ પર સંખેડા તરફ હાંડોદ ચોકડીથી 4 KM અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	110	ઓબીસી	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1098	જીલ્લા પંચાયત છોટાઉદેપુર કચેરીથી 6 કિમી અંદર પીપળેજ તરફ SH62 પર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	130	ઓબીસી સીસી 1	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1099	પેટ્રોલ પંપ ચોકડીથી 5 KMની અંદર, નેશનલ હાઇવે 56 પર ધાંધોડા તરફ છોટાઉદેપુર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	330	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1100	NH56 પર સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તેજગઢના 3 KM ની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1101	NH56 , છોટા ઉદેપુર તરફ ચીસડિયા વર્ગ પ્રાથમિક શાળા, ચિસાડિયાથી 3 KM અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1102	NH56 (છોટાઉદેપુર-લેહવંત રોડ) , સુરખેડા ગ્રામ પંચાયત કચેરીથી 4 KMની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	280	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1103	NH 56 , પેટ્રોલ પંપ ચોકડી 5 KMની અંદર, છોટાઉદેપુર થી સુરખેડા તરફ	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1104	મોરાડુંગરી પ્રાથમિક શાળાના 5 કિમીની અંદર, મોરા ડુંગરી એસએચ 162 પર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1105	સ્ટેટ હાઇવે , ભીંડોલ તરફ સરકારી હાઈસ્કૂલ ખટિયાવાંટથી 8 KMની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1106	સ્ટેટ હાઇવે (કવાંટ-નસવાડી રોડ) , પ્રાથમિક શાળા ભાકાથી 3 KM અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1107	ગામડી સર્કલથી 12 KM અંદર, ગોલા ગામડી સ્ટેટ હાઇવે , બોડેલી તરફ (ડભોઈ-બોડેલી રોડ)	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1108	નસવાડી બસ ડેપોના 4 KMની અંદર એસ.એચ પર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1109	ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાથી 6 KM અંદર, SH , ચિયબા (કવાંટ-રૅંડા રોડ)	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	100	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1110	સ્ટેટ હાઇવે પર (ગોલા ગામડી-બોડેલી રોડ) , પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સૂર્યઘોડાથી 3 KMની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1111	NH56 પર , જબુગામ પ્રાથમિક શાળા થી 4 KMની અંદર, જબુગામ	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1112	સ્ટેટ હાઇવે પર (કવાંટ-ખટીયાવંત રોડ) , પ્રાથમિક શાળા અંડવાથી 4 KM ની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	180	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1113	SH11 (ડભોઈ-બોડેલી રોડ) , બોડેલી તરફના લોટિયા ચાર રસ્તાથી 4 KMની અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	115	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1114	પાલીજેતપુર-ચુડેલ રોડ , ચુડેલ તરફ રતનપુર પુલથી 5 KM અંદર	છોટાઉદેપુર	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1115	ઝાલોદ નગરની નગરપાલિકાની હદમાં આવેલ ફતેપુરા રોડ , ગુલીસ્તાન સોસાયટી (ફતેપુરા તિરાહ) થી રાજપુર સુધી	દાહોદ	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1116	NH 47, KM 192 થી 194 વચ્ચે (દાહોદથી ગોધરા જતા LHS)	દાહોદ	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1117	દાહોદ તરફ મધ્યપ્રદેશ બોર્ડરથી 5 KM અંદર, નેશનલ હાઇવે-47 પર, (LHS, ઝાબુઆથી દાહોદ જતી વખતે)	દાહોદ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1118	NH 47 , KM 200 અને 202 ની વચ્ચે (ઝાબુઆથી દાહોદ જતી વખતે LHS)	દાહોદ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1119	NH 47 , KM 207 અને 209 ની વચ્ચે (ઝાબુઆથી દાહોદ જતી વખતે LHS)	દાહોદ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1120	નેશનલ હાઇવે-47 , હોટેલ શ્રી કૃષ્ણ, કતવારાથી 2 કિમીની અંદર	દાહોદ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1121	NH 56 , KM 281 થી 285 , (LHS, દાહોદથી અલીરાજપુર જતી વખતે)	દાહોદ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1122	NH 56 , KM સ્ટોન 221 થી 226 ની વચ્ચે	દાહોદ	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1123	NH 56 , 227 અને 229 કિમી વચ્ચે (ઝાલોદથી દાહોદ જતી વખતે LHS)	દાહોદ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1124	ઝાબુઆથી ગોધરા જતી વખતે નેશનલ હાઇવે-47 ડાબી બાજુ , હોટેલ અવંતિકા, જલતથી 2 કિમીની અંદર	દાહોદ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1125	NH 47 , હોટેલ ઘનશ્યામ પંચેલા પીપલોદથી 5 કિમીની અંદર	દાહોદ	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1126	SH , મીરાખેડી તરફ સરકારી ઓન્જેનિયરિંગ કોલેજ દાહોદથી 4 કિમીની અંદર	દાહોદ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1127	સ્ટેટ હાઇવે 62 , KM સ્ટોન 59 અને 61 ની વચ્ચે	દાહોદ	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1128	NH 56 , KM 271 થી 274 , (જમણી બાજુ,, દાહોદથી અલીરાજપુર જતી વખતે)	દાહોદ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1129	બમરોલી પ્રાથમિક શાળાથી 5 કિ.મી.ની અંદર SH-62 , ખંડણીયા તરફ	દાહોદ	નિયમિત	115	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1130	NH 47 , Km 147 થી 149 (ડાબી બાજુ ગોધરાથી દાહોદ જતી વખતે)	દાહોદ	નિયમિત	180	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1131	નેશનલ હાઇવે-56 , KM સ્ટોન 269 થી 271 સુધી	દાહોદ	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1132	નેશનલ હાઇવે-47 અને નેશનલ હાઇવે-56 ના આંતરછેદના 3 KM ની અંદર કાલિતાલાઈ ખાતે, નેશનલ હાઇવે 56 , ડોકી તરફ દાહોદ	દાહોદ	નિયમિત	230	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1133	NH 56 , KM 271 થી 274 , (LHS, દાહોદથી અલીરાજપુર જતી વખતે)	દાહોદ	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1134	NH 47 , દાહોદથી ગોધરા જતા KM 190 થી 192 વચ્ચે ડાબી બાજુ	દાહોદ	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1135	સરકારી ઈજનેરી કોલેજ દાહોદ થી બિરસા મુંડા ચોક , સ્ટેટ હાઇવે પર	દાહોદ	નિયમિત	160	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1136	SH-02 , શુભસર ગામની 2 કિમીની અંદર	દાહોદ	નિયમિત	120	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1137	સ્ટેટ હાઇવે 02 , 186 થી 188 કિમી સ્ટોન વચ્ચે	દાહોદ	નિયમિત	120	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1138	મધ્ય પ્રદેશ બોર્ડરથી 5 કિમીની અંદર ચકલીયા ખાતે લીમડી તરફ સ્ટેટ હાઇવે 62 પર	દાહોદ	નિયમિત	110	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1139	મહુડી શાખા પોસ્ટ ઓફિસથી 2 કિમી અંદર , તુંથી કંકાસીયા તરફ એસ.એચ.	દાહોદ	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1140	લીમખેડા-લીમડી રોડ , બેંક ઓફ બરોડા પીપળીયા થી 4 કિમીની અંદર(SH-62)	દાહોદ	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1141	દાહોદ ખાતે નેશનલ હાઇવે 56 ના આંતરછેદના 5 KM ની અંદર SH-150 , નાગરલા તરફ	દાહોદ	નિયમિત	115	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1142	NH 953 પર , આહવા તીનરાસ્તા અને લસકરિયા ચોકડી વચ્ચે	ધી ડાંગ	નિયમિત	295	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1143	વાઘાઈ તીનરાસ્તાથી દેવીપાડા તરફ 5 કિ.મી ની અંદર વાઘાહી-સાપુતારા રોડ ,	ધી ડાંગ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1144	સ્ટેટ હાઇવે , સુબીર ખાતે સુબીર ચોકડીના 5 કિમીની અંદર	ધી ડાંગ	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1145	નાનાપાડાથી સ્ટેટ હાઇવે પર, 3 KMની અંદર (બંને બાજુએ)	ધી ડાંગ	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1146	શમઘાન સેટેલાઇટ હોસ્પિટલના 5 KMની અંદર (બંને બાજુએ) સ્ટેટ હાઇવે પર	ધી ડાંગ	નિયમિત	145	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1147	આહવા ચોકડી થી સાપુતારા (ગુજરાત - માગરાષ્ટ્ર) બોર્ડર નેશનલ હાઇવે 953 પર	ધી ડાંગ	નિયમિત	230	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1148	SH , લેસકાત્રી ચોકડીથી 5 KM અંદર	ધી ડાંગ	નિયમિત	155	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1149	સ્ટેટ હાઇવે પર , વઘાઈ - સાપુતારા રોડ , બારીપાડા તીનરાસ્તાથી 3 KMની અંદર	ધી ડાંગ	નિયમિત	155	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1150	સ્ટેટ હાઇવે , વઘાઈ-આહવા રોડ , પિંપરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રથી 5 કિમીની અંદર	ધી ડાંગ	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1151	NH પર , માલેગાંવ ચેકપોસ્ટના 5 KMની અંદર (બંને બાજુએ)	ધી ડાંગ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1152	બાલાસિનોર - ઝાલોદ - અમદાવાદ હાઇવે , નગરપાલિકાની હદમાં	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1153	મોર મહુડી થી મલેકપુર સ્ટેટ હાઇવે 63 ના રોજ 5 KM ની અંદર	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1154	સ્ટેટ હાઇવે 191 , લીંબડીયા ચોકડી થી ખાનપુર , 12 KM ની અંદર	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1155	ઝાલોદ - અમદાવાદ સ્ટેટ હાઇવે , SMVS સ્વામિનારાયણ મંદિર, ગોધરથી 3 KM ની અંદર.	મહીસાગર	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1156	લવાણા ખાતે, SH05 , લીંબડીયા ચોકડી અને માલપુર બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચે	મહીસાગર	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1157	SH 152 , AMBA ના 1Kms ની અંદર	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1158	હનુમાનજી સર્કલથી 5 કિમી અંદર, મલેકપુર સ્ટેટ હાઇવે 63 , લુણાવાડા તરફ	મહીસાગર	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1159	સંતરામપુર-પાડેડી અડોર SH , જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ સંસ્થા, સંતરામપુરથી 1KMની અંદર	મહીસાગર	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1160	સ્ટેટ હાઇવે 63 અને ઝાલોદ-અમદાવાદ હાઇવેના આંતરછેદ 2 KMની અંદર ઝાલોદ-અમદાવાદ હાઇવે , લુણાવાડાના કંકા તળાવ પાસે	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1161	પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર 2KMની અંદર, બાલાસિનોરથી ઝાલોદ-અમદાવાદ સ્ટેટ હાઇવે , લાલસર તરફ .	મહીસાગર	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1162	SH2 અને SH2A ના આંતરછેદ થી 11 KM ની અંદર કડાણા SH2A પર ,	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1163	બાલાસિનોર બસ સ્ટેશનથી ઝાલોદ - અમદાવાદ સ્ટેટ હાઇવે , દેવ તરફ 4 KMની અંદર.	મહીસાગર	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1164	એસએચ 191 , વીરપુર બસ સ્ટેન્ડની બંને બાજુ 1 કિમીની અંદર	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1165	ડામોર ફળિયા પ્રાથમિક શાળા, ઉમરેલીથી સાંગાવાડા - બટકવાડા રોડ , 2KMની અંદર.	મહીસાગર	નિયમિત	120	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1166	લીલાવતી હોસ્પિટલ, લુણાવાડાથી પાનમ નદીના પુલ સુધી મોડાસા-ગોધરા હાઇવે , એસએચ 63 ,	મહીસાગર	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1167	સરકારી વરિષ્ઠ માધ્યમિક શાળાથી 8 KM અંદર , SH64 , ઉમલવા તરફ વાઘપરા	નર્મદા	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1168	SH પર, રાજપીપળા સરકારી આયુર્વેદિક કોલેજથી 1 KM અંદર	નર્મદા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1169	NH56 , નવા સર્કિટ હાઉસ, રાજપીપળાથી 5 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1170	KM સ્ટોન 462 થી KM સ્ટોન 464 ON NH56 , ડાબી બાજુ , ગરુડેશ્વરથી દેવલિયા તરફ જતી વખતે	નર્મદા	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1171	NH 56 (રાજપીપળા-મોવી ચોકડી રોડ) , કરજણ નદીના પુલના 4 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1172	NH753B , પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પીડિયાપાડાથી 4 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1173	કોલેજ રોડ , આનંદ હોસ્પિટલ રાજપીપળાથી 3 કિ.મી.ની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	250	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1174	NH56 , KM સ્ટોન 471 થી કિમી સ્ટોન 473 સુધી	નર્મદા	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1175	NH753B , તાલુકા મામલતદાર કચેરી, સાગબારાથી 3 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	160	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1176	NH753B , પ્રાથમિક શાળા Ninghat, Ninghat થી 4 KM ની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1177	NH 753B , સરકારી પ્રાથમિક શાળા, સાગબારાથી 4 KMની અંદર, (ડેડિયાપાડા-નંદુરબાર રોડ)	નર્મદા	નિયમિત	160	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1178	NH 753B , સાગબારા પોલીસ સ્ટેશનથી 2 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1179	NH 753B (ડેડિયાપાડા - નેત્રંગ રોડ) , સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ, નિવલદાથી 3 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	210	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1180	NH 56 , નર્મદા RTO ઓફિસથી 2 KMની અંદર	નર્મદા	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1181	SH163 , પીપલોદ તરફ સરકારી માધ્યમિક શાળા ડુમખાલથી 8 KM અંદર	નર્મદા	નિયમિત	180	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1182	નવસારી (નગરપાલિકાની હદમાં)	નવસારી	નિયમિત	260	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1183	ગણદેવી-બિલીમોરા રોડ , ગણદેવી ચાર રસ્તાથી બિલીમોરા તરફ 6 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1184	નવસારી શહેરના ગ્રીડ રોડ , રધુવંશી મોટર્સ (હોન્ડા) થી વિવેકાનંદ સર્કલ સુધી	નવસારી	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1185	રેલ્વે સ્ટેશન રોડ , કુવારા સર્કલથી નવસારી રેલ્વે સ્ટેશન તરફ 2KM અંદર	નવસારી	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1186	KM 299 થી 303 વચ્ચે . નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8) , , (LHS, બોરિયાચ ટોલ પ્લાઝાથી ખારેલ ચોકડી તરફ જતી વખતે)	નવસારી	નિયમિત	195	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1187	મુંબઈથી પલસાણા જતી વખતે નેશનલ હાઇવે-48 ડાબી બાજુ , હોટેલ ફન સિટી, નવસારીથી 5 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1188	મુંબઈથી પલસાણા જતી વખતે નેશનલ હાઇવે-48 ડાબી બાજુ , હોટેલ હરે ક્રિષ્ના, નવસારીથી 5 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1189	નેશનલ હાઇવે-48 , બોરિયાચ ટોલ પ્લાઝાથી 5 KMની અંદર (નવસારીથી મુંબઈ , ડાબી બાજુ પર)	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
					એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
1190	હોટેલ ગ્રાન્ડ દર્શન, એંધલથી આલીપોર હોસ્પિટલ સુધી નેશનલ હાઇવે-48 (જૂના નેશનલ હાઇવે-8) (LMS) ,	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1191	બીલીમોરા ધરાસણા કોસ્ટલ હાઈવે , શ્રી બી.કે.પટેલ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ગોચંડી-ભાથલાથી 2 કિમીની અંદર	નવસારી	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1192	મરોલી વેસ્મા સ્ટેટ હાઈવે , મરોલી ચાર રસ્તા થી વેસ્મા ચાર રસ્તા વચ્ચે, એસ.એચ.	નવસારી	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1193	માણેકપોર, (રાનકુવાથી ચીકલી જતી વખતે સ્ટેટ હાઈવે , ડાબી બાજુ પર)	નવસારી	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1194	ઇતલવા ચાર રસ્તાથી ગાંધી સ્મૃતિ ઓવરબ્રિજ નવસારી વચ્ચે	નવસારી	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1195	વસુંદરા ડેરી, ચીકલીથી આનંદ હોસ્પિટલ સુધી આલીપોર-ચીકલી રોડ	નવસારી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1196	ચીખલીથી 3 કિમી અંદર , ચીખલી બસ ડેપો થઈને નેશનલ હાઇવે 48 કોસિંગ, SH પર	નવસારી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1197	બીલીમોરા અમલસાડ રોડ , અંબિકા બ્રિજથી 4 કિ.મી.ની અંદર	નવસારી	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1198	બીલીમોરા ડુંગરી રોડ , ખરેરા નદીના પુલ બીલીમોરાથી 4 કિ.મી.ની અંદર	નવસારી	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1199	બીલીમોરા ચીકલી રોડ , ડી માઈ બીલીમોરા થી ચીકલી જંકશન વચ્ચે	નવસારી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1200	NH-48 (જૂના NH-8) પર નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલથી RTO ઓફિસ, નવસારી (ડાબી તરફ) સુધી	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1201	સાદડવેલથી ખુડવેલ ચાર રસ્તા સુધી SH ઉપર	નવસારી	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1202	ઓવરહેડ પાણીની ટાંકીથી મંકોડિયા ગાર્ડન સુધી દુધીયા તલાવ રીંગ રોડ નવસારી પર	નવસારી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1203	પલસાણાથી મુંબઈ તરફ જતાં NH-48 ડાબી તરફ હોટેલ હરે કિષ્ના, નવસારીથી 5 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1204	એરુ ચાર રસ્તા નવસારીથી સામાપોર પ્રાથમિક શાળા વચ્ચે, સામાપોર (નેશનલ હેરિટેજ રોડ પર) NH પર	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
					એસસી SC CC-1 SC PH એસ.ટી એસટી સીસી-1 ST PH ઓબીસી ઓબીસી સીસી-1 OBC PH ઓપન ઓપન સીસી-1 ઓપન સીસી-2 ઓપન PH	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
1205	NH-48 (જૂના NH-8) પર ચાલીપોર હોસ્પિટલથી ખારેલ ચાર રસ્તા સુધી (મુંબઈથી નવસારી તરફ જતાં ડાબી તરફ)	નવસારી	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1206	ઇતલવા ચાર રસ્તાથી NH-48 કોસિંગ, સિસોદરા રોડ	નવસારી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1207	વાંસદા-વઘાઈ રોડ (ડાબી તરફ) પર હનુમાનબારી જંકશનથી વઘાઈ તરફ 5 કિમીની અંદર	નવસારી	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1208	અબ્રામા રોડ કોસ્ટલ SH પર એરુ ચાર રસ્તાથી હંસાપોર સુધી	નવસારી	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1209	SH 180 પર શ્રી ઠાકર વિદ્યા મંદિરથી 3 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1210	પ્રાથમિક શાળા લાખાવડીથી 2 કિમીની અંદર, રાનકુવા-વાંસદા રોડ પર વાંસદાથી રાનકુવા જતાં ડાબી તરફ.	નવસારી	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1211	ગોચંડી ખાતે બીલીમોરા ડુંગરી રોડ સાથેના આંતરછેદથી કોસ્ટલ SH પરના સોલ્ટ સત્યાગ્રહ સ્મારક - ધરાસણા સુધી	નવસારી	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1212	વાંસદા ચાર રસ્તાથી મહુવાસ ચોકડી વચ્ચે વાંસદા વઘઈ રોડ પર ડાબી તરફ	નવસારી	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1213	સુરત નવસારી રોડ પર મરોલી ચાર રસ્તાથી પૂર્ણા નદીના પુલ સુધી, SH-6	નવસારી	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1214	નવસારી-ગણદેવી રોડ પર રાજહંસ સિનેમાથી 3 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1215	દાંડી રોડ પર ERU ચાર રસ્તા થી નવસારી રેલ્વે સ્ટેશન વચ્ચે	નવસારી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1216	નવસારી ગણદેવી રોડ પર અંબિકા નદી પુલ સોનવાડીથી 5 કિ.મી ની અંદર	નવસારી	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1217	NH 56 પર ઉનાઈ રેલ્વે ફાંટકથી 2 કિમીની અંદર બન્ને તરફ	નવસારી	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1218	SH 703 પર ગામ રાનવેરીખુર્દ	નવસારી	નિયમિત	110	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1219	NH-48 (જૂના NH-8) (ડાબી તરફ) પર વસુંદરા ડેરીથી બલવાડા તરફ 9 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	210	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1220	NH-56 પર ખડકરા સર્કલથી 4 KM ની અંદર વાંસદા તરફ	નવસારી	નિયમિત	180	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1221	SH પર મરોલી ચાર રસ્તાથી બોરસી બીચ લાઇટ હાઉસ સુધી	નવસારી	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1222	SH-177 પર રાનકુવા ચોકડીથી 4 KMની અંદર	નવસારી	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1223	ગણદેવી ચાર રસ્તાથી NH-48 જંકશન વચ્ચે SH 179 પર અંબેથા થઈને	નવસારી	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1224	NH-48 (જૂના NH-8) પર વસુંદરા ડેરીથી બલવાડા તરફ 9 KMની અંદર (જમણી તરફ)	નવસારી	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1225	નવસારી - ગણદેવી રોડ પર પારસી હોસ્પિટલથી ઈટલવા ચાર રસ્તા વચ્ચે	નવસારી	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1226	SH પર શેહરા ટાઉનની મ્યુનિસિપલ હદમાં	પંચમહાલ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1227	SH-05પર (જમણી તરફ, ગોધરાથી હાલોલ જતાં) હોટેલ સહયોગથી 1 KMની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1228	હાલોલ ગોધરા રોડ પર આવેલી તુપ્તે હોટલથી 2 કિમીની અંદર, વણકપુરથી ચિફોધરા તરફના	પંચમહાલ	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1229	SH 05 પર છબનપુર ચોકડીથી 5 કિમીની અંદર (ગોધરાથી શેહરા જતાં ડાબી તરફ)	પંચમહાલ	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1230	શેહરા બસ સ્ટેન્ડથી 3 કિમીની અંદર SH 05 પર ઝૂઝ તરફ (ગોધરાથી શેહરા જતાં)	પંચમહાલ	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1231	SH 150 પર દામાવાવ પોલીસ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1232	ભુરાવાવ ચોકડી, ગોધરાથી 2 KM સુધી (મ્યુનિસિપલ હદમાં ત્રિમંદિર તરફ)	પંચમહાલ	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1233	NH-47 પર KM સ્ટોન 131 અને 133 વચ્ચે (દાહોદથી ગોધરા જતાં ડાબી તરફ)	પંચમહાલ	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1234	NH-47 પર KM સ્ટોન 137 અને 139 ની વચ્ચે	પંચમહાલ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1235	NH પર હાલોલ બાયપાસ રોડ પર હોટેલ હેરિટેજ તરફના હાલોલ બાયપાસ સર્કલથી 2 કિમીની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1236	NH-47 પર KM સ્ટોન 105 અને 107 વચ્ચે (અમદાવાદથી ગોધરા જતાં ડાબી તરફ)	પંચમહાલ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1237	માઘવાસ ચોકડીથી મગસર જીઆઈડીસી ચોકડી પર એસ.એચ.	પંચમહાલ	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1238	વેજલપુર બસ ડેપો વચ્ચે હાલોલ-ગોધરા રોડ SH પર આવેલી સહયોગ હોટલ સુધી	પંચમહાલ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1239	SH પર વરસાડા ચોકડીથી હાલોલ તરફ 2 કિમીની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1240	વડોદરાથી હાલોલ જતા ડાબી તરફ SH 83 પર એક્સટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના 2KMની અંદર હાલોલ તરફ,	પંચમહાલ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1241	SH 150 પર ઘોઘાબા, ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાના ગેટથી 2KM અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1242	નંદપુર ભરતપુર હાઇવે પર મેસર્સ કમલ ઝાસ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ગેટથી 2KMની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1243	ગોમા બ્રિજ હાલોલ-ગોધરા રોડ પર આંતરછેદના 2KM અંદર SH 193 પર મલાવ તરફ	પંચમહાલ	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1244	કાલોલ તરફ જતા પ્રાથમિક શાળા દેલોલના ગેટથી 4KMની અંદર, કાલોલ તરફ જતાં ડાબી તરફ	પંચમહાલ	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1245	ધનોલ શાખા પોસ્ટ ઓફિસથી 4 કિમીની અંદર મહેલોલ તરફ તુવા વેજલપુર રોડ પર SH પર.	પંચમહાલ	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1246	ગોધરા બાયપાસ પર છબનપુર ચોકડીથી 5 કિ.મી ભામેયા તરફ	પંચમહાલ	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1247	ગોધરા શહેરની મ્યુનિસિપલ હદમાં અક્સા મસ્જીદથી દાઉદી બોહરા કબરીસ્તાન સુધી	પંચમહાલ	નિયમિત	131	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1248	ગોધરા નગરપાલિકાની હદમાં ગોન્ના લીલેસરા રોડ પર ગોદરા સર્કલથી 1 કિ.મી.ની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	170	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1249	SH 05 પર છબનપુર ચોકડીથી 6 કિમીની અંદર (ગોધરાથી શેહરા જતાં જમણી તરફ)	પંચમહાલ	નિયમિત	170	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1250	સંતરોડ ચોકડીથી મોરવા હડફ તરફ SH પર 3 KM અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1251	SH 05 પર KM સ્ટોન 376 અને 378 ની વચ્ચે	પંચમહાલ	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1252	સંતરામપુર થી ગોધરા SH 152 પરની સાગવાડા બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસથી 2 KM ની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1253	SH 105 પર Km સ્ટોન નંબર 394 થી 2kms ની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	110	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1254	NH 756 પર સરકારી આઈસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, જાંબુઘોડાથી 3 KMની અંદર	પંચમહાલ	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1255	મહી નદીના પુલ ગોથડા (ટિબા) થી 4 કિમીની અંદર ટિબા રોડ પર મોન્ટી કાંતડી તરફ	પંચમહાલ	નિયમિત	100	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1256	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં, પાસોદરા રોડ પર ગઢપુર રોડ- પાસોદરા રોડના આંતરછેદથી 3 KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1257	જહાંગીરપુરા ખાતેના ઈસ્કોન સર્કલ થી વિવેકાનંદ સર્કલ ની વચ્ચે ઇસ્કોન સર્કલ થી વિવેકાનંદ સર્કલ તરફ જતાં ડાબી બાજુ પર,, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1258	રંગોલી ચોકડીથી ગોથાણ રેલવે ઓવરબ્રિજ સુધી (પારડીથી હજીરા જતાં જમણી તરફ), સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1259	સુરત-ડુમસ રોડ પર ONGC કોલોની BRTS અને રૂંધનાથ મહાદેવ મંદિર BRTS સ્ટેશન વચ્ચે, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	260	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1260	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં જહાંગીરપુરા ખાતે મોરા ભાગલ ચાર રસ્તાથી હજીરા-સયાન રોડ પરના આંતરછેદ વચ્ચે ભેસાણ રોડ તરફ જતાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1261	સરથાણા-કામરેજ હાઈવેથી ગઢપુર રોડ પર કઠોદરા તરફ 4KMની અંદર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1262	સયિન તલંગપોર રોડ પર સયિન ચાર રસ્તાથી 5 કિમી અંદર તલંગપોર ગામ તરફ	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1263	સયાન કઠોર રોડ પર, રંગોલી ચોકડીથી કઠોર તરફ 3 KMની અંદર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1264	વેદ રોડ પર પ્રમુખ સ્વામી ચોકથી 2 KMની અંદર અથવા ડભોલી-જહાંગીરપુરા બ્રિજ રોડ પર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1265	સયાન રોડ પર, કોસાડ હાઉસિંગ બોર્ડ બીઆરટીએસથી 1.5 કિમીની અંદર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1266	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં જહાંગીરપુરા ખાતે સુભાષ ગાર્ડન સર્કલથી હજીરા-સયાન રોડ પરના ઇન્ટરસેક્શન વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1267	માંડવી બસ સ્ટેન્ડ અને નવાપરા મેઈન રોડ/નવાપરા રોડના ઝંખવાવ માંડવી રોડ સાથે ના આંતરછેદ વચ્ચે નવાપરા મેઈન રોડ/નવાપરા રોડ પર	સુરત	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1268	બારડોલીથી વ્યારા જતાં NH-53 પર , બારડોલી ચોકડી અને હોટેલ શેરે પંજાબ વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1269	કડોદરા ચોકડી અને વલથાણ ચોકડી વચ્ચે, NH-48 પર વડોદરાથી નવસારી જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	320	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1270	કડોદરા ચોકડી અનેવલથાણ ચોકડી વચ્ચે, NH-48 પર વડોદરાથી મુંબઈ જતાં જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	270	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1271	NH 48 પર વલથાણ ચોકડીથી કામરેજ ચાર રસ્તા સુધી (નવસારીથી વડોદરા જતાં જમણી તરફ,)	સુરત	નિયમિત	270	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1272	સુરતથી વડોદરા જતાં ડાબી તરફ NH-48 પર કીમ નદીના પુલ થી અને કોસંબા ચાર રસ્તા પર,	સુરત	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1273	NH-48 પર પલસાણા ચોકડીથી મીંઢોળા નદીના પુલ સુધીના ડાબી તરફ (સુરતથી નવસારી તરફ જતાં)	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1274	NH-48 પર પલસાણા ચોકડીથી મીંઢોળા નદીના પુલ સુધીના જમણી તરફ (સુરતથી નવસારી જતાં)	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1275	NH 228 પર અમરોલી તરફ દેલાડ ચોકડીથી 5 કિમીની અંદર	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1276	મહારાણા પ્રતાપ સર્કલ, તરસાડાથી NH 56 પર વાંકલા ગ્રામ પંચાયત કચેરી સુધી	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1277	ONGC થી હજીરા પોઠે તરફ જતાં ડાબી તરફ, NH-53 પર હજીરા ખાતે ONGC ચાર રસ્તા અને મોરા ત્રણ રાસ્તા વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1278	અનાવલ ત્રણ રાસ્તાથી પાલગભાન પ્રાથમિક શાળા સુધી અનાવલ-વિહાન રોડ પર SH પર	સુરત	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1279	SH 166 પર કોસંબા ચાર રસ્તા અને મોસાલી ચોકડી વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1280	ઝંખવાવ મોસાલી SH પર વાંકલ તરફ ઝંખવાવ ચાર રસ્તાથી 5 કિમી અંદર	સુરત	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1281	વેલંજા-પારડી SH પર NH 48 જંકશનથી 4KMની અંદર, NH-48 થી વેલંજા જતાં જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1282	બારડોલી કડોદ SH પર અસ્તાન રેલવે કોસિંગ અને મોરી ત્રણ રસ્તા વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1283	કડોદ તરસાડા SH પર જાખલા ગ્રામ પંચાયતથી 6 કિમી અંદર કડોદ તરફ	સુરત	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1284	કોસંબા ચાર રસ્તા અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (કોસંબા) મેઈન ગેટ વચ્ચે, SH 166 પર	સુરત	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1285	બારડોલી મોટા રોડ પર મોટા તરફ બારડોલી સુગર ફેક્ટરીથી 7 કિ.મી અંદર	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1286	SH 65 પર ગોડસંબા (તાલુકા- માંડવી) સબ પોસ્ટ ઓફિસથી 2KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1287	પુના-કુંભારિયા રોડ પર વાંસકુઇ ત્રણ રાસ્તા અને સાંવલ્લા વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1288	NH 53 પર હજીરા પોલીસ સ્ટેશનથી મોરા ત્રણ રસ્તા	સુરત	નિયમિત	195	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1289	SH-6 પર KM સ્ટોન નંબર 16 અને 12 ની વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1290	મહુવા-અનાવલ રોડ પર મહુવા ત્રણ રાસ્તા અને કરચેલિયા SBI બેંક વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1291	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવેલા પરવત ગામ-નિયોલ ગામ કેનાલ રોડ પર દેવધ ગામ પોલીસ ચોકી ખાતે વીર આહિર સર્કલથી 2 કિ.મી.	સુરત	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1292	ગુરહામ સર્કલથી 1KMની અંદર સચાન રોડ તરફ (સુરત મ્યુનિસિપલની હદમાં)	સુરત	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1293	રંગોલી ચોકડીથી ગોથાણ રેલવે ઓવરબ્રિજ સુધી (પારડીથી હજીરા જતાં ડાબી તરફ)	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1294	મોટા વરાછા-ગોઠાણ રોડ ક્રોસિંગ અને અબ્રામા રોડ ક્રોસિંગ વચ્ચે ન્યૂ આઉટર રિંગ રોડ પર , સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં વરિયાવથી જતાં ન્યૂ આઉટર રિંગ રોડ પર ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1295	મોટા વરાછા-ગોઠાણ રોડ ક્રોસિંગ અને અબ્રામા રોડ ક્રોસિંગ વચ્ચે ન્યૂ આઉટર રિંગ રોડ પર , સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં વરિયાવથી જતાં ન્યૂ આઉટર રિંગ રોડ પર જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1296	પાલ ખાતે ગેલેક્સી સર્કલથી ૪4૫ ટ્રાફિક સર્કલ વચ્ચે, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	350	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1297	પર્વત પાઠેયા અને સિમાડા નાહેર જંકશન બીઆરટીએસ સ્ટેશન વચ્ચે, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1298	ભેસ્તાન ચાર રસ્તાથી સચિન ખાતે NH 53 આંતરછેદ સુધી, ડાબી તરફ, ભેસ્તાન ચાર રસ્તાથી સચિન જતાં, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1299	અમરોલી બ્રિજથી ગોધાણી સર્કલ વાયા ગજેરા સર્કલ વચ્ચે, સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1300	જહંગીરપુરા-ઓલપાડ બ્રિજથી આઉટર રિંગરોડ પર ડાબી તરફ 2 KMની અંદર, જહંગીરપુરાથી વરિયાવ જતાં, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1301	સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં, એરપોર્ટ રોડ પર સુરત એરપોર્ટના મુખ્ય દરવાજાથી 3 KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1302	VIP રોડ પરના વિજય લક્ષ્મી હોલ સર્કલથી VIP રોડ પર NH53 પરના આંતરછેદ સુધી, ડાબી તરફ, વિજય લક્ષ્મી હોલ સર્કલથી NH53 તરફ જતાં, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1303	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં, આઉટર રિંગરોડ પર જહાંગીરપુરા તરફ વરાવ ખાતે શ્રીજી કાર્ટીંગ ચોકથી 2 KM અંદર	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1304	પાલ ખાતે ગૌરવ પથ મુખ્ય માર્ગ પર એપેક્સ હોસ્પિટલ સર્કલથી 1 KMની અંદર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1305	અમરોલી ખાતે ગૃહમ સર્કલ અને બેફોજી સર્કલ વચ્ચે, સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1306	પાસોદરા BRTS અને બેંક ઓફ બરોડા વચ્ચે, મુખ્ય ખોલવડ-પસાદરા રોડ પર પાસોદરા ગામ, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1307	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં સંગિની સર્કલથી NH53 તરફ જતાં અલથાણ સરસાણા રોડ પરના સંગિની સર્કલથી NH 53 પરના આંતરછેદ સુધી	સુરત	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1308	ઈચ્છાપોર બસ સ્ટેન્ડ 1 અને ઈચ્છાપોર બસ સ્ટેન્ડ 2 ની વચ્ચે, ભાટા - ભાટપોર રોડ પર સુરત, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1309	વરિયાવ ચોકડી (સયાન-હજીરા રોડ પર) અને મોટા વરાછા-ગોઠાણ રોડ કોર્સિંગ વચ્ચે ન્યુ આઉટર રીંગ રોડ પર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1310	ઉધના મગદલ્લા રોડ પર ઓલિવ સર્કલથી 2 કિમીની અંદર, સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં	સુરત	નિયમિત	350	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1311	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવેલ વેસુ મેઈન રોડ પર વેસુ ખાતે લેન્સર્સ આર્મી સ્કૂલ BRTS સ્ટેશનથી વિજય લક્ષ્મી હોલ સર્કલ સુધી	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	18	28	504	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1312	નવા રાંદેર રોડ પરના લીમડા સર્કલથી ચંદ્રશેખર આઝાદ બ્રિજ તરફ 2 KMની અંદર, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	280	ઓપન	સીસી	25	20	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1313	મહારાણા પ્રતાપ ચોકથી ડીડોલી ચાર રસ્તા તરફ 2 KMની અંદર, સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં	સુરત	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1314	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવેલ ઉત્રાણ ખાતેના વીઆઈપી સર્કલથી પીપી સવાણી કેમ્પ્લેજ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ સુધી	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1315	મહારાણા પ્રતાપ ચોક અને કાંગારૂ સર્કલ વચ્ચે, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1316	VIP રોડ પર લુથરા સર્કલ અને NH53 આંતરછેદ વચ્ચે, જમણી તરફ, લુથરા સર્કલથી NH53 તરફ જતાં, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	28	18	504	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1317	VIP રોડ પર શ્યામ મંદિર અને લુથરા સર્કલ વચ્ચે, જમણી તરફ, શ્યામ મંદિરથી લુથરા સર્કલ તરફ જતાં, સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1318	બારડોલી (નગરપાલિકાની હદમાં)	સુરત	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1319	NH-53 પર મગદલ્લા ચોકડી અને પલસાણા ચોકડી વચ્ચે, સુરતથી પલસાણા ચોકડી જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1320	NH-53 પર મગદલ્લા ચોકડી અને પલસાણા ચોકડી વચ્ચે, સુરતથી પલસાણા ચોકડી જતાં જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1321	NH-48 પર કામરેજ ચાર રસ્તાથી કીમ ચાર રસ્તા સુધી, નવસારીથી વડોદરા જતાં જમણી તરફ, પર	સુરત	નિયમિત	350	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1322	NH-53 પર પલસાણા ચાર રસ્તા અને બારડોલી ચોકડી વચ્ચે, પલસાણાથી બારડોલી જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1323	સુરતથી વડોદરા જતાં NH-48 પર કીમ ચાર રસ્તાથી કીમ નદીના પુલ સુધી, ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	290	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1324	સુરતથી વડોદરા જતાં NH-48 પર કીમ ચાર રસ્તાથી કીમ નદીના પુલ સુધી, જમણી તરફ, પર	સુરત	નિયમિત	260	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1325	સુરતથી વડોદરા જતાં જમણી તરફ, NH-48 પર ધામદોડ તરફના મહુવેજ ચાર રસ્તાથી 5 KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1326	કોસમાબા ચાર રસ્તા થી અને મહુવેજ ચાર રસ્તા NH-48 પર, સુરતથી વડોદરા જતાં જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	240	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1327	સુરતથી વડોદરા જતાં NH-48 પર કીમ નદીના પુલ થી અને કોસંબા ચાર રસ્તા, જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1328	NH 48 પર વલથાણ ચોકડીથી કામરેજ ચાર રસ્તા સુધી (નવસારીથી વડોદરા જતાં LHS)	સુરત	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1329	NH-48 પર પલસાણા ચોકડી અને કડોદરા ચોકડી વચ્ચે વડોદરાથી નવસારી જતાં જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1330	વ્યારાથી બારડોલી જતાં NH 53 પર ડાબી તરફ ટીટવા ચારરસ્તાથી બારડોલી ચોકડી વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1331	સુરતથી વડોદરા જતાં ડાબી તરફ NH-48 પર કોસંબા ચાર રસ્તા થી અને મહુવેજ ચાર રસ્તા	સુરત	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1332	NH 64 પર વડોલી સર્કલથી ઓલપાડ તરફ 9KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1333	હજીરા ખાતે ONGC ચાર રસ્તા અને મોરા તીનરાસ્તા વચ્ચે NH-53 પર ONGC થી હજીરા બંદર તરફ જતાં જમણી તરફ	સુરત	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1334	બારડોલીથી વ્યારા જતાં ડાબી તરફ NH-53 પર હોટલ વેવેઈટ, હિંડોલિયા અને ટીટવા ચોકડી વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	405	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1335	NH-53 પર પલસાણા ચાર રસ્તા અને બારડોલી ચોકડી વચ્ચે, પલસાણાથી બારડોલી જતાં જમણી તરફ, પર	સુરત	નિયમિત	340	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1336	NH-53 પર ONGC ચાર રસ્તા ફ્લાયઓવર બ્રિજ અને મગદલ્લા ચાર રસ્તા વચ્ચે, ONGC ચાર રસ્તા ફ્લાયઓવરથી મગદલ્લા, સુરત જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1337	NH-48 પર કામરેજ ચાર રસ્તાથી કીમ ચાર રસ્તા સુધી, નવસારીથી વડોદરા જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	350	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1338	NH-48 પર પલસાણા ચોકડી અને કડોદરા ચોકડી વચ્ચે વડોદરાથી નવસારી જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1339	NH56 પર ફેરીયા ચોકડીથી ઝંખવાવ તરફ 10 કિમી ની અંદર	સુરત	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1340	કિમ ચાર રસ્તાથી 13KMની અંદર તડકેશ્વર થઈને નાની નરોલી તરફ SH-65 પર, કિમથી માંડવી જતાં LHS	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1341	SH-65 પર કિમ ચાર રસ્તાથી 13KM અંદર તડકેશ્વર તરફ , કિમથી માંડવી જતાં જમણી તરફ,	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1342	જૂના સુરત - બારડોલી રોડ પર ગંગાધરા પોલીસ ચોકી અને બારડોલી બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચે SH પર.	સુરત	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1343	મહુવા તીનરાસ્તા થી નિહાલી તીનરાસ્તા જતા રોડ પર મહુવા-નવસારી રોડ SH પર .	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1344	દેલાડ ચોકડીથી 3KM ની અંદર વેલંજા તરફ SH 167 પર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1345	મહુવા-અનાવલ રોડ પર વલવાડા ખાતે વાંસકુછ તીનરાસ્તા અને ભારત માતાની પ્રેચ વચ્ચે SH પર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1346	મુખ્ય ઓલપાડ રોડના આંતરછેદથી દેલાડ ચોકડી સુધી, ઓલપાડ-સયાન હાઇવે પર ઓલપાડથી સયાન તરફ જતાં	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1347	બારડોલી-વાલોડ રોડ પર વાંકાનેર બસ સ્ટેન્ડથી 2 કિ.મી ની અંદર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1348	વેલંજા-પારડી SH પર NH48 જંકશનથી 4KMની અંદર, NH-48 થી વેલંજા જતાં ડાબી તરફ	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1349	SH નંબર 167 પર કામરેજ ચાર રસ્તાથી કામરેજ ગામ જતાં ડાબી તરફ કામરેજ ચાર રસ્તાથી 2 કિમીની અંદર	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1350	કોસંબા રેલ્વે ઓવરબ્રિજ અને 111 ના મેઈન ગેટ વચ્ચે, આમોદ, સાહોલ-કોસંબા હાઈવે પર	સુરત	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1351	સ્ટેટ હાઈવે 166 પર, પંડવાઈ સુગર તરફ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (કોસંબા)ના મુખ્ય દરવાજાથી 2KM ની અંદર	સુરત	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1352	મહુવા થી નવસારી રોડ પર ફુલવાડી ગામ	સુરત	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1353	SH 169 પર તાપ્તી વેલી ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, નરથાનથી 3KM અંદર કુદિયાણા તરફ	સુરત	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1354	મોસાલી ચોકડી અને સરકારી સાયન્સ કોલેજ મુખ્ય દરવાજા વચ્ચે, વાંકલ રાજ્ય મહામાર્ગ 166 પર, વાંકલથી કોસમંબા જતાં LHS	સુરત	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1355	કડોદરા અંતાપુર રોડ પર બારડોલી 3 રસ્તા અને કાકરાપાર ડેમ ડાબી કેનાલ વચ્ચે, SH 187	સુરત	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1356	બારડોલી - કડોદ રોડ પર બારડોલી આરટીઓ અને અસ્તાન રેલ્વે ફાટક વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1357	SH 167 પર દિગસ તરફ કામરેજ ચોકડીથી 10 કિમી અંદર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1358	SH નંબર 167 પર કામરેજ ચાર રસ્તાથી કામરેજ ગામ જતાં જમણી તરફ, પર કામરેજ ચાર રસ્તાથી 2 કિમીની અંદર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1359	કડોદ વિહાન SH પર મોરી ત્રીન રસ્તો અને વિહાન ચાર રસ્તા વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	145	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1360	સુરતના ડીડોલી ખરવાસા રોડ પર સાનિયા ખાંડે પોસ્ટ ઓફિસથી વક્તાના સુધી 5 KM	સુરત	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1361	SH 168 પર મોસાલી ચોકડી અને જીઆઈપીસીએલ ટાઉનશીપ (નાની નરોલી) મેઈન ગેટ વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1362	તાપી નદી પર બોધન પુલના 6 કિમી અંદર સોમપુરા ઉસ્કર SH પર સોમપુરા તરફ, SH 165	સુરત	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1363	સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં, વાવ તરફના વાવ રોડ પર સરતાહાન કામરેજ હાઇવેના 2 KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1364	દેવધ પોસ્ટ ઓફિસના 2 કિમીની અંદર, સુરત મ્યુનિસિપલ લિમિટની અંદર પર્વત ગામ દેવધ રોડ પર દેવધ	સુરત	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1365	NH-56 પર નેત્રંગ તરફ વાડી ચેક પોસ્ટથી 5 કિમીની અંદર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1366	બારડોલી અને મોતા વચ્ચે એસ.એચ	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1367	મુખ્ય ઓલપાડ રોડના આંતરછેદથી કાંઠા સુગર થઈ કુદિયાણા વાય-જંકશન સુધી ઓલપાડ-કુદિયાણા હાઇવે પર	સુરત	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1368	હજીરા-સયાન રોડ પર ONGC ચાર રસ્તાથી સયાન તરફ 3KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1369	SH-6 પર કિમી સ્ટોન નંબર 20 અને 23 ની વચ્ચે	સુરત	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1370	પાલે પોઈન્ટ સર્કલથી સુરત ડુમસ રોડ પર વીઆર મોલ સુધી	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1371	પલસાણા ચોકડી વચ્ચે સચિન અને એકલેરા ગામની પ્રાથમિક શાળા, એકલેરા રોડ પર, તાલુકા - ચોરાસી	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1372	બારડોલી બારવાસા વિહાન SH પર વિહાન તરફ બારડોલી સુગર ફેક્ટરીથી 7 કિમી અંદર	સુરત	નિયમિત	100	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1373	વનેસા બારડોલી રોડ પર NH53 ખાતે વનેસા અંડરપાસના 3 કિમીની અંદર	સુરત	નિયમિત	130	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1374	મિયાપુર ચોકડી (મહુવા) થી કરચેલિયા તરફ 3 KM ની અંદર - મહુવા કરચેલિયા રોડ એસ.એચ. પર	સુરત	નિયમિત	160	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1375	સુરત મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવેલ છાપરાભાઠા રોડ પર અમરોલી ચાર રસ્તાથી હજીરા-સચાન રોડ પરના આંતરછેદ સુધી	સુરત	નિયમિત	250	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1376	સુરતથી વડોદરા જતાં ડાબી તરફ NH-48 પર ધામદોડ તરફના મહુવેજ ચાર રસ્તાથી 5 KMની અંદર	સુરત	નિયમિત	240	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1377	મોસાલી ચોકડી અને સરકારી સાયન્સ કોલેજ મુખ્ય દરવાજા વચ્ચે, વાંકલ SH 166 પર, વાંકલથી કોસંબા જતાં RMS	સુરત	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1378	પીનપુર ચોકડીના 5 કિમીમાં, ઉમરપાડા થી કેવડી તરફ SH પર	સુરત	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1379	લશકાણા-ખોલવડ રોડ પર સરથાણા-કામરેજ હાઈવે ઈન્ટરસેક્શનથી ખોલવડ તરફ સુરત મ્યુનિસિપલ હદમાં	સુરત	નિયમિત	170	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1380	NH 56 પર ઝંખવન ચાર રસ્તા 5 કિમીની અંદર વાડી તરફ	સુરત	નિયમિત	210	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1381	માંડવી તરફના SH 65 પર જીએમડીસી તડકેશ્વરના મુખ્ય ગેટથી 10KM અંદર	સુરત	નિયમિત	100	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1382	ઠાવર રોડ પર વ્યારા નગર પાલિકાની અંદર 2 કિ.મી	તાપી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1383	સોનગઢ નગરપાલિકાની હદમાં	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1384	સોનગઢ ચાર રસ્તાથી ઉચ્છલ જતાં NH-53- ડાબી તરફ સોનગઢ ચાર રસ્તા	તાપી	નિયમિત	310	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1385	NH-53 પર મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી બારડોલી તરફ 8 કિમીની અંદર, (જમણી તરફ, જ્યારે મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી બારડોલી જતાં)	તાપી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1386	NH 56 પર જીલા સેવા સદન રોડ, વ્યારાના આંતરછેદ (બિંદુથી 5 KM (ઉત્ત્રાઈ તરફ) ની અંદર	તાપી	નિયમિત	175	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1387	સોનગઢથી ઉચ્છલ જતાં NH-53- ડાબી તરફ ઉચ્છલ ખાતે મોરકોટ બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસ અને મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	410	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1388	વ્યારા સોનગઢ રોડ પર નેશનલ હાઈવે (સોનગઢ તરફ) ખાતે DGVCL વ્યારા અને વ્યારા બાયપાસ ઈન્ટરસેક્શન વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1389	સરૈયા ટેમકા SH પર પ્રાથમિક શાળા અમલગુંડીની 4 કિમીની અંદર, SH નંબર 176	તાપી	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1390	SH પર માંડવી તરફ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વાંસકુંઇથી 5 કિમી અંદર	તાપી	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1391	SH 5 પર બાજીપુરા હાઈસ્કૂલ અને સરકારી હાઈસ્કૂલ સ્થાપના વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1392	તાપી જીલા સેવા સદનની સામે બિરસા મુંડા સર્કલથી 2KMની અંદર વ્યારા મ્યુનિસિપલ હદમાં મુસા સ્કૂલ તરફ	તાપી	નિયમિત	290	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1393	NH-53 પર મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી સોનગઢ તરફ 8 કિમીની અંદર, (LHS, વ્યારાથી સોનગઢ જતાં)	તાપી	નિયમિત	445	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1394	NH-53 પર ખુશાલપુરા ખાતે વ્યારા બાય-પાસ સાથેના આંતરછેદના 2 KMની અંદર (બારડોલીથી સોનગઢ જતાં ડાબી તરફ)	તાપી	નિયમિત	425	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1395	NH-53 પર મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી સોનગઢ તરફ 8 કિમીની અંદર, (જમણી તરફ, મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી સોનારપાડા તરફ જતાં)	તાપી	નિયમિત	410	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1396	સોનગઢ ચાર રસ્તાથી મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર-ઉચ્છલ NH-53-જમણી તરફ, પર સોનગઢથી ઉચ્છલ જતાં	તાપી	નિયમિત	435	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1397	સોનગઢથી ઉચ્છલ જતાં NH-53- ડાબી તરફ ઉચ્છલ તરફના સોનગઢ ચાર રસ્તાથી 5 કિમી અંદર	તાપી	નિયમિત	335	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1398	વ્યારા આરટીઓ થી ટીટવા ચારરસ્તા વચ્ચે NH 53 પર ડાબી તરફ વ્યારાથી બારડોલી જતાં	તાપી	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1399	વ્યારાથી બારડોલી જતાં NH 53 પર જમણી તરફ, પર વ્યારા આરટીઓથી ટીટવા ચારરસ્તા વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	245	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1400	NH 56 પર વ્યારા તરફ સરકારી ITA ડોલવણથી 3 KMની અંદર	તાપી	નિયમિત	175	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1401	NH 753B પર તલોડા ખાતે મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર એટી પિશાવર અને મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	450	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1402	વાકા ચોકડી અને મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર વચ્ચે હટોડા ખાતે વાકા થી હટોડા રોડ પર NH 753B	તાપી	નિયમિત	400	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1403	NH-53 પર મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી બારડોલી તરફ 8 કિમીની અંદર, (LHS, જ્યારે મોંડલ ટોલ પ્લાઝાથી બારડોલી જતાં)	તાપી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1404	NH 56 પર કંજા ગામ તરફ Kaps ટાઉનશિપ 3 રસ્તાના 7 કિમીમાં	તાપી	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1405	SH 80 પર વ્યાવલ ખાતે વાકા ચોકડી અને મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	165	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1406	ઉચ્છલ - નિઝર રોડ પર રૂમકી તલાવ આરોગ્ય કેન્દ્ર થી વડપાડા નેસુ મોંડલ સ્કુલ -SH 80	તાપી	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1407	આદિવાસી એકતા સર્કલ, બુહારી થી વાલોડ ચાર રસ્તા તરફ 5 કિમીની અંદર, બુહારીથી વાલોડ તરફ જતાં SH નંબર 5 પર	તાપી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1408	વેલદા-કુકરમુંડા રોડ પર વેલદા પાણી- ટાંકી અને હોટેલ શિવમ(કુકરમુંડા) વચ્ચે SH 198	તાપી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1409	SH 198 પર કુકરમુંડા ખાતે કુકરમુંડા બસ સ્ટેન્ડથી 3 કિમીની અંદર	તાપી	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1410	વેલડા પાણીની ટાંકી અને લક્ષ્મીખેડા પ્રાથમિક શાળા વચ્ચે લક્ષ્મીખેડા ઉચ્છલ-નિઝર રોડ પર SH 80 પર	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1411	ઉચ્છલ ચોકડીના 4 કિલોમીટરની અંદર SH 80 તરફ નિઝર તરફ ઉચ્છલ - નિઝર રોડ પર એસ.એચ.	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1412	ઉચ્છલ - નિઝર રોડ SH 80 પર વાકા ચોકડીથી નિઝર તરફ 5 કિ.મીની અંદર .	તાપી	નિયમિત	100	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1413	વ્યારા સોનગઢ રોડ પર વ્યારા ઉનાઈ નાકા અને DGVCL વ્યારા વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1414	SH પર બિરસા મુંડા સર્કલ, વ્યારા અને સરકારી પ્રાથમિક શાળા સરૈયા વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1415	બિરસા મુંડા સર્કલ વ્યારા થી 5 કિમી અંદર ડોલારા તરફ, વ્યારા ડોલારા SH પર	તાપી	નિયમિત	155	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1416	તાલુકા કોર્ટે, ડોલવણથી ડોલવણ ઉનાઈ રોડ પર અંબિકા નદીના પુલ સુધી, NH 56	તાપી	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1417	SH 5 પર વાલોડ ચાર રસ્તાથી 5 કિમીની અંદર બાજીપુરા તરફ	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1418	બારડોલીથી વ્યારા જતાં NH 53 પર ડાબી તરફ ટીટવા ચારરસ્તાથી વ્યારા બાયપાસ તીનરાસ્તા વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	210	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1419	ગામ ઉનાઈ SH પર	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1420	SH પર બોરડા ગામ પંચાયતના 5 કિમી અંદર ઉકાઈ તરફ	તાપી	નિયમિત	145	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1421	તાલુકા પંચાયત ભવનથી 8 કિમીની અંદર, સોનગઢ આહવા રોડ પર ગોપાલપુરા તરફ, NH 953	તાપી	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1422	NH 56 પર Indu IT અને Kaps ટાઉનશિપ 3 રસ્તા વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1423	SH 172 પર ગુરુકૃપા રાઇસ મિલ ડોલારાથી 3KMની અંદર	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1424	SH 80 પર ઉચ્છલ ખાતે સાકરદા રેલ્વે ક્રાંટકથી ઉચ્છલ તીનરાસ્તા	તાપી	નિયમિત	180	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1425	લક્ષ્મીખેડા ખાતે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ઉચ્છલ - નિઝર રોડ પર વડલી ખાતે આદર્શ પ્રાથમિક કેન્દ્ર વચ્ચે SH 80	તાપી	નિયમિત	150	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1426	નારાયણપુરા જીઈબી સબ સ્ટેશન અને ઉચ્છલ આઈટીઆઈ તીનરાસ્તા વચ્ચે ઉચ્છલ-નિઝર રોડ પર SH 80 પર	તાપી	નિયમિત	155	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1427	SH પર તાપી જલ ભવન, ઉકાઈ થી ઉકાઈ બોરડા ખેરવાડા તીન રસ્તા વચ્ચે	તાપી	નિયમિત	145	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1428	એરપોર્ટ સર્કલથી સરદાર એસ્ટેટ ચોકડી સુધી નવા VIP રોડ, વડોદરા	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1429	રાણેશ્વર મંદિરથી ભાયલી તળાવ સુધી વાસણા-ભાઈલી રોડ, વડોદરા	વડોદરા	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1430	સુસેન સર્કલથી વડસર કલાલી રિવર બ્રિજ, વડોદરા	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1431	વાસણા રોડ પર વડોદરાના નિલંબર સર્કલથી 1 કિમીની અંદર.	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1432	નિઝામપુરા રોડ પર ચન્ની જકાત નાકા સર્કલથી 2 કિ.મી.ની અંદર. (વડોદરા મ્યુનિસિપલ હદની અંદર)	વડોદરા	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1433	ગોત્રી રોડ, વડોદરા પર હરિ નગર ચાર રસ્તાથી 3 કિમીની અંદર ખાનપુર તરફ	વડોદરા	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1434	કરજણ (મ્યુનિસિપલ મર્યાદામાં) (SH અને NH પર નહીં)	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1435	કોયલી તરફ જતા ગુજરાત રિફાઈનરી રોડ પર ગુજરાત રિફાઈનરી મુખ્ય દરવાજાથી 3 KM અંદર	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1436	ડભોઈ (નગરપાલિકાની મર્યાદામાં) (SH અને NH પર નહીં)	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1437	NH48 પર અમદાવાદ તરફ જતાં જમણી તરફ, દુમાડ ચોકડીથી 6 કિમીની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1438	મહી નદીના પુલથી NH-228 પર મહુવડ ચોકડી સુધી, મહુવડ ચોકડી તરફ જતાં ડાબી તરફ	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1439	ડાબી તરફ NH-48 પર ગોલ્ડન ચોકડીથી દુમાડ ચોકડી વચ્ચે (સુરતથી અમદાવાદ જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1440	ડાબી તરફ NH 48 પર કિરણ અને પલ્લવી પટેલ ઝોબલ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય દરવાજાથી 3 કિમીની અંદર (સુરતથી અમદાવાદ જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1441	ડાબી તરફ NH-48 પર આજવા ચોકડીથી ગોલ્ડન ચોકડી વચ્ચે (સુરતથી અમદાવાદ જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1442	સુરત તરફ જતાં ડાબી તરફ NH 48 પર 135 થી 140 KM સ્ટોન વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1443	સરકારી પ્રાથમિક શાળા, વસઈથી 2 કિમીની અંદર એસ.એચ	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1444	બલેટીયા - વચેસર રોડ પર વચેસર પ્રાથમિક શાળાથી 2KMની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1445	સાવલી હાલોલ રોડ પર કેજ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ એન્જનીયરીંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલીથી 8 કિલોમીટરની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1446	સાઘલી-સેગવા રોડ પર અવકલ અને માલપુર વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1447	સાંસરોદ થી માલોડ વાયા સારીંગ પર પછિયાપુરા પીએચસીની બંને તરફ 2 કિ.મી.	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1448	SH 158 પર ગુગલપુર તરફ શારદા હાઈસ્કૂલ, આનંદપુરાથી 7 KMની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1449	ગણપતપુરા-કુરાલી-નારેશ્વર રોડ પર કુરાલી ચોકડીની બંને તરફ 2 કિ.મી.	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1450	SH 158 પર સમા - સાવલી રોડ પર GADT મુખ્ય દરવાજાથી 2 KMની અંદર, મંજુસરથી આસોજ રેલવે ઓવરબ્રિજ (LHS)	વડોદરા	નિયમિત	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1451	ડાબી તરફ NH-48 પર કપૂરાઈ ચોકડીથી આજવા ચોકડી વચ્ચે (સુરતથી અમદાવાદ જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1452	કરજણની નગરપાલિકાની હદમાં કરજણ રેલ્વે સ્ટેશનથી અણસ્તુ રોડ વાયા GSRTC બસ ડેપો, કરજણ	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	4
1453	દરબાર ચોકડી થી સન સિટી સર્કલ, વડોદરા વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1454	મહારાણા પ્રતાપ રોડ પર આવેલા સમા તલાવ સર્કલ થી મોતનાથ મહાદેવ મંદિર રોડ આંતરછેદ વચ્ચે વડોદરાની નગરપાલિકાની હદમાં	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1455	ગધેડા બજાર ચાર રસ્તાથી અજાબદી મેલ તરફ પારસ સોસાયટી, વડોદરા મ્યુનિસિપલ લિમિટ સુધી	વડોદરા	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1456	ગેન્ડીગેટથી અલ્પના ટોકીઝ, વડોદરા	વડોદરા	નિયમિત	230	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1457	સરસિયા તલાવ રોડ પર નવા VIP રોડના આંતરછેદથી હાથીખાના રોડ સાથેના આંતરછેદ સુધીવડોદરા મ્યુનિસિપલ હદમાં	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1458	નટુભાઈ સર્કલ થી કોટક મહેન્દ્રા બેંક (ગોત્રી રોડ પર), વડોદરા	વડોદરા	નિયમિત	220	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1459	વડોદરા મ્યુનિસિપલ હદમાં રંગવાટિકા મંદિર, બાપોદ જકાત નાકાથી NH48 વાયા પેરેડાઇઝ ફ્લેટ અને રૂબ્રાક્ષ એલિગન્સ	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1460	અકોટા રોડ પર અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજથી જૂના રોકસ્ટાર સર્કલ (આગામી થોડા સર્કલ) વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	300	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1461	વડોદરા મ્યુનિસિપલ લિમિટમાં સનશાઇન રોડ પર ડિવાઇન ગેલેક્સી ડુપ્લેક્સના 1 કિમીની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	205	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1462	દરબાર ચોકડી (વ્રજધામ મંદિર રોડ પર), માંજલપુર, વડોદરાના 1 કિ.મી.ની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1463	ચોગી રોડ પર અક્ષર સ્વર્ગ ચાર રસ્તાથી 1KMની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1464	અક્ષર ચોકથી 2 કિમીની અંદર (અકોટા - મુજ મહુડા રોડ પર), વડોદરા	વડોદરા	નિયમિત	300	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1465	ખોડિયાર નગર ચાર રસ્તાથી 2 કિમીની અંદર NH 64 તરફ 30 મીટર ખોડિયાર નગર રોડ, વડોદરા પર	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1466	ગ્રાન્ડ મક્યુર વડોદરા સૂર્ય પેલેસ ના મુખ્ય દરવાજાથી 2 કિમીની અંદર, વડોદરા મ્યુનિસિપલ લિમિટ	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1467	વડોદરાના લક્ષ્મીપુરા રોડ પર કાસ્પર સ્કવેરની 3 કિમીની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1468	સુસેન-તરસાલી રીંગ રોડ પર સુસેન સર્કલથી 5 KM ની અંદર સોમા તલાવ બ્રિજ તરફ	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1469	ખિસકોલી સર્કલથી સફલ આઇકોન (માંજલપુર)	વડોદરા	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1470	ગોત્રી - સેવાસી રોડ પર આવેલી શૈશવ સ્કૂલના 1 કિ.મી.ની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	220	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1471	વાસણા-ભાયલી કેનાલ રોડ પર, વડોદરા મ્યુનિસિપલ હદમાં	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1472	સોમતલાવ ચાર રસ્તાથી 2 કિમીની અંદર કપૂરાઈ ચોકડી, વડોદરા તરફ	વડોદરા	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1473	NH 48 પર KM સ્ટોન 94 થી 98 વચ્ચે (સુરત તરફ LHS)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1474	ડાબી તરફ NH-48 પર આજવા ચોકડીથી કપૂરાઈ ચોકડી વચ્ચે (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1475	KM સ્ટોન 159 થી 163 વચ્ચે NH 48 પર જમણી તરફ, પર (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1476	જમણી તરફ, પર NH 48 પર 164 થી 168 KM સ્ટોન વચ્ચે (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ભેડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1477	અમદાવાદ તરફ જતાં ડાબી તરફ NH 48 પર 144 થી 148 KM સ્ટોન વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1478	અમદાવાદ તરફ જતાં ડાબી તરફ NH 48 પર 140 થી 144 KM સ્ટોન વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1479	ડાબી તરફ NH 48 પર 165 થી 168 KM સ્ટોન વચ્ચે (વડોદરાથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1480	ડાબી તરફ NH 48 પર કપૂરાઈ ચોકડી અને આઈડીયલ સ્કૂલ/નમન હોસ્ટેલ (જાંબુઆ કોસિંગ) વચ્ચે (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1481	ડાબી તરફ NH 48 પર 159 થી 162 KM સ્ટોન વચ્ચે (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1482	અમદાવાદ તરફ જતાં ડાબી તરફ NH 48 પર 149 થી 153 KM સ્ટોન વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1483	NH-48 પર ડાબી તરફ દુમાડ ચોકડીથી રણોલી સુધી (સુરતથી અમદાવાદ જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1484	જમણી તરફ, પર NH 48 પર કપૂરાઈ ચોકડી અને આઈડીયલ સ્કૂલ/નમન હોસ્ટેલ (જાંબુઆ કોસિંગ) વચ્ચે (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1485	જરોદ ચાર રસ્તા અને અનમોલ સ્પેશિયલ સ્કૂલ વચ્ચે SH 87 પર (હાલોલ તરફ જતા એલએચએસ પર)	વડોદરા	નિયમિત	185	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1486	હાલોલથી બરોડા તરફ મુસાફરી કરતી વખતે ડાબી તરફએ હોટેલ સારા પેલેસથી 2 કિમીની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1487	SH 160 પર કુરાલી ચોકડીથી 2 કિ.મી.ની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1488	વિલેજ મોટા હબીપુરા અને ડભોઇ વચ્ચે SH 161 પર	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1489	ડભોઈ તરફ જતાં SH 11 પર કપૂરાઈ ચોકડીથી 4 KM અંદર (કોઈ પણ બાજુ)	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1490	NH48 થી 4 KM ની અંદર અને પોર-કયાવરોહન રોડ ઈન્ટરસેક્શન જ્યારે વિલેજ આંખી થઈને કાયાવરોહણ તરફ જતાં	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1491	વિલેજ ટીખ્ખરવા અને સાંઘલી વચ્ચે. કાયાવરોહન-સાંઘલી રોડ પર	વડોદરા	નિયમિત	105	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1492	ઉદલપુર - સાવલી રોડ પર વેજપુર, શ્રી વૈજનાથ વિદ્યાલયથી 3 KMની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	160	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1493	SH 158 પર સમા - સાવલી રોડ પર આસોજ રેલ્વે પુલથી દુમાડ ચોકડી સુધી 5KMની અંદર.	વડોદરા	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1494	ડભોઈ-બોડલી રોડ પર તરસાણા ચોકડીથી 1 KMની અંદર(SH 11)	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1495	SH પર આજવા ચોકડીથી 4 KM અંદર નિમેશા તરફ	વડોદરા	નિયમિત	185	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1496	SH પર સાવલી તરફના મનોહર મહી પુલથી 7 KMની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1497	કરજણ ચોકડી અને ધાવટ વચ્ચે SH	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1498	સિમરી-નારેશ્વર રોડ પરના તપોવન ધામ આશ્રમથી 2 કિમીની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1499	માંગરોળ અને મિયાગામ વચ્ચે SH 161 પર	વડોદરા	નિયમિત	170	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1500	કરજણ-હાંડોદ પર કરજણ પોલીસ સ્ટેશનની બંને તરફએ 1 કિમી (કરજણની મ્યુનિસિપલ હદમાં)	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	32	55	ફો દ્વારા	15	5
1501	મિયાગામ ચોકડીથી કરજણ અણસ્તુ રોડ પર 2 કિમીની અંદર SH 160 પર	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1502	માંગલેથી ગણપતપુરા ચારરસ્તા થી SH 161ઈન્ટરસેક્શન વચ્ચે સાથે માંગેલ-ગણપતપુરા રોડ પર ફોફળિયા થઈને	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1503	જાંબુઆ બિજથી તરસાલી બિજની વચ્ચે NH48 પર, ડાબી તરફ વડોદરાથી અમદાવાદ તરફ જતાં	વડોદરા	નિયમિત	275	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1504	ગોત્રી રોડ અને કબીર રોડને જોડતા સેવાસી કેનાલ રોડ પર, પ્રિયા સિનેમા થઈને મ્યુનિસિપલ મર્યાદામાં	વડોદરા	નિયમિત	190	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1505	સુરત તરફ જતાં ડાબી તરફ NH 48 પર 141 થી 146 KM સ્ટોન વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	180	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1506	ગોલ્ડન ચોકડીથી આજવા ચોકડી વચ્ચે NH-48 પર ડાબી તરફ (અમદાવાદથી સુરત જતાં)	વડોદરા	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ભેડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1507	નિલંબર સર્કલના ૩ કિમીની અંદર, વડોદરાની મ્યુનિસિપલ હદની અંદર	વડોદરા	નિયમિત	230	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1508	વડોદરાથી સુરત તરફ જતાં NH 48, ડાબી તરફ હોટેલ ગિરનાર ગેટ અને હોટેલ વાસુદેવ ની વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1509	વડોદરાની મ્યુનિસિપલ હદમાં મનીષા ચોકડીથી અક્ષર ચોક, વડોદરા જૂના પાદરા રોડ પર	વડોદરા	નિયમિત	250	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1510	ડભોઈ થી કુકડ રોડ પર નંદોડી ભાગોલ પોલીસ સ્ટેશન અને સરકારી ITA ડભોઈની અંદર (ડભોઈની મ્યુનિસિપલ હદમાં)	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1511	કુરાલી - નારેશ્વર રોડ પર સિમરી ચોકડીની બંને તરફ 2 KM	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1512	સાવલી પોલીસ સ્ટેશનથી વલાવાવ તરફ 10 KMની અંદર SH 63 પર	વડોદરા	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1513	SH161 પર કરજણ ચોકડીથી ગાંધારા વચ્ચે	વડોદરા	નિયમિત	110	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1514	ભુલકા ભવન વિદ્યાલયથી 4 કિમીની અંદર, વાઘોડિયાથી માધોધર તરફ SH	વડોદરા	નિયમિત	105	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1515	નાનાપોંઢા પોલીસ સ્ટેશનથી NH-848 પર જોગવેલ સુધી	વલસાડ	નિયમિત	210	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1516	ગુજન ચાર રસ્તા (વાપી) થી ઈનલેન્ડ કન્ટેનર ડંપો વચ્ચે NH-48 પર , જમણી તરફ, પર નવસારીથી મુંબઈ તરફ જતાં	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1517	NH-56 પર સાસુ નદી પરના અંબા બ્રિજથી 2 KMની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1518	વાપી તરફ જતાં NH-48 પર ખરેરા નદીના પુલથી 6 KMની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	190	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	4
1519	કલેક્ટર કચેરી વલસાડથી તીથલ તરફ SH પર 4 KM ની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	140	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1520	ગોવાડા તરફના કોસ્ટલ હાઇવે પર કોસ્ટલ હાઇવે અને સંજન-ઉમ્બરગાંવ રોડના આંતરછેદથી 5 કિમીની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	110	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	4
1521	કોસ્ટલ હાઇવે પર પ્રોફેસર ઠક્કર ચોકથી નારગોલ તરફ 6 કિમીની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	150	ઓપન	સીસી	30	30	900	32	12	બોલી દ્વારા	30	4
1522	સર્કિટ હાઉસથી સિવિલ હોસ્પિટલ વલસાડ વચ્ચે, સિવિલ રોડ પર, વલસાડ	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1523	વલસાડ-અતુલ રોડ પર, વાંકી નદીના પુલ થી અંબાજી ધામ પારનેરા વચ્ચે	વલસાડ	નિયમિત	160	ઓપન	સીસી	20	25	500	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1524	ધરમપુર બાયપાસ રોડ પર બારામહેવ આદિવાસી સર્કલ અને ધરમપુર ચાર રસ્તા વચ્ચે, NH-56	વલસાડ	નિયમિત	250	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1525	મોટાપોડા તરફ NH-56 પર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કરવડથી 10 કિમીની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	210	ઓપન	સીસી	35	35	1225	32	12	બોલી દ્વારા	30	5
1526	NH848 પર મહારાષ્ટ્ર બોર્ડરથી કપરાડા તરફ 4 KMની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1527	ગામ - કાકડકુંવા NH 56 પર	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1528	ગામ મોટોપોડા NH-56 પર	વલસાડ	નિયમિત	150	ઓપન	ડીસી	35	35	1225	32	95	ફો દ્વારા	15	5
1529	ધરમપુર વલસાડ રોડ પર હોટલ અશોકા ધરમપુરથી વલસાડ તરફ 5 કિમી અંદર	વલસાડ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1530	વલસાડ-ધરમપુર રોડ પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા રોનવેલ શાખાથી 2 કિમીની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	32	75	ફો દ્વારા	15	5
1531	ગુંજન ચાર રસ્તા (વાપી) થી કોલક નદીના પુલ સુધી NH-48 પર, ડાબી તરફ સુરત તરફ જતાં	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1532	ગુંજન ચાર રસ્તા (વાપી) થી કોલક નદીના પુલ સુધી NH-48 પર, જમણી તરફ, પર સુરત તરફ જતાં	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1533	NH-48 પર મહારાષ્ટ્ર બોર્ડરથી 6 કિમીની અંદર (વાપી તરફ આગળ વધતી વખતે ડાબી તરફ)	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1534	વાપી ચાર રસ્તા થી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કરવડ સુધી NH (વાપી-મોટાપોડા રોડ) પર	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1535	KDB હાઈસ્ક્રૂલ વચ્ચે, સરીગામથી પ્રોફેસર હક્કર ચોક (કોસ્ટલ હાઈવે) સરીગામ ફ્લેસા રોડ પર	વલસાડ	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1536	NH-848 પર સુથારપાડા	વલસાડ	નિયમિત	210	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1537	NH 56 પર કરણજીવેરી તીન રસ્તો થી ધરમપુર સર્કલ વચ્ચે	વલસાડ	નિયમિત	210	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1538	NH-848 પર તીન રસ્તા જોગવેલથી કપરાડા પોલીસ સ્ટેશન વચ્ચે	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1539	NH-56 પર પંચાયત ઓફિસ કાકડકોપરથી 2 KMની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	160	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1540	સુખેશ તળાવથી NH-848 પર નાનાપોંડા તરફ 10 કિમીની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1541	NH-48 પર અંતર્દેશીય કન્ટેનર ડેપો - ભીલાડ ચાર રસ્તા વચ્ચે, નવસારીથી મુંબઈ તરફ જતાં જમણી તરફ,	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1542	નાહલી પ્રાથમિક શાળાથી 6 કિમીની અંદર NH-848 B પર મોહન તરફ	વલસાડ	નિયમિત	200	ઓપન	સીએફએસ	35	35	1225	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1543	ડામ પર તુમ્બ નદીના પુલથી અંબરગાંવ તરફ 2 કિમીની અંદર	વલસાડ	નિયમિત	140	ઓપન	સીએફએસ	30	30	900	0	0	ફો દ્વારા	0	3
1544	કુબડથલથી પાસુંજ કુબડથલ-પાસુંજ રોડ પર	અમદાવાદ	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1545	ગામ ગાત્રડ, તાલુકા-દસક્રોઈ	અમદાવાદ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	4
1546	ગામ પિસાવાડા, તાલુકા - ધોળકા	અમદાવાદ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1547	ગામ - પડોલી, તાલુકા - પેટલાદ	આણંદ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1548	ગામ- ડભોઈ, તાલુકા- સોજિત્રા	આણંદ	ગ્રામ્ય	140	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1549	ગામ- ઉડેલ, તાલુકા-ખંભાત	આણંદ	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1550	કિજલોડ-ઉમેટા રોડ પર ગામ કિજલોદથી ગામ હાથીપુરા	આણંદ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1551	બોરસદ ધુવારણ રોડ, તાલુકા-બોરસદ પર ગામ કસારીથી ગામ રાસ	આણંદ	ગ્રામ્ય	75	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1552	ગામ પહાડા, તાલુકો ભિલોડા	અરવલ્લી	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1553	ગામ: કાલીયા કુવા, તાલુકો: મેઘરાજ	અરવલ્લી	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1554	ગામ - કુડોલ, તાલુકા - મોડાસા	અરવલ્લી	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1555	ગામ - ગારૂડી તાલુકા - મોડાસા	અરવલ્લી	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1556	ગામ - દહેગામડા, તાલુકા - ભિલોડા	અરવલ્લી	ગ્રામ્ય	55	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1557	એટી - કુવરસી, તાલુકા - દાંતા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	3
1558	અનાપુર છોટા ગામ થી માંડલ, તાલુકો - ધાનેરા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1559	ગામ- ધાખા, તાલુકો- ધાનેરા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	125	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1560	ગામ - ધુણસોલ, તાલુકો - ડોંસા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1561	ગામ - કપાસીયા, તાલુકો - અમીરગઢ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1562	ગામ - નરોલી, તાલુકો - થરાદ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1563	ગામ - વામી, તાલુકો - થરાદ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1564	ગામ - વાસણ(ડીઅચએ), તાલુકો - પાલનપુર	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1565	ગામ - વાસણ, તાલુકો - ધાનેરા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1566	વિલેજ એન્ટ્રોલ થી ગામ રડકા, તાલુકો - થરાદ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	105	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1567	ગામ મોરથલ થી ગામ થરવાડા, તાલુકો - થરાદ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1568	ગામ - રામપુરા, તાલુકો - થરાદ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	125	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1569	ગામ કપાસીયા તા. અમોરગઢ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	115	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1570	ગામ મંડલા, ટાકુકા કાંકરેજ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1571	ગામ - આકોલી, તાલુકો - દાંતીવાડા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1572	પાથાવાડા ગેટકો સબ સ્ટેશનથી 2 કિમીની અંદર ધાનેયાવાડા તરફ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	65	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1573	બનાસ મોડિફલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ, તાલુકા - પાલનપુરથી 8 KMS ની અંદર, વધણા અને પરપડાને જોડતા રોડ પર	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1574	ગામ - બાયવાડા, તાલુકો - ડીસા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	125	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1575	ગામ - તેરવાડા, તાલુકો - કાંકરેજ	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	80	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1576	ગામ કાણોદર, તાલુકો - પાલનપુર	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1577	ગામ - જીતપુર, તાલુકો - દાંતા	બનાસકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1578	ગામ - પાલજ, તાલુકો - ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1579	ગામ રાંચડા થી થોલ રોડ પર અધના સુધી	ગાંધીનગર	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1580	ગામ - ધારીસણા, તાલુકો - દહેગામ	ગાંધીનગર	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1581	ગામ હલદરવાસ, તાલુકા- મહેમદાવાદ	ખેડા	ગ્રામ્ય	75	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1582	ગામ ચાંગોડ,તાલુકા-વિજાપુર	મહેસાણા	ગ્રામ્ય	75	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1583	ગામ ગાવડા,તાલુકા-વિજાપુર	મહેસાણા	ગ્રામ્ય	75	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	4
1584	ગામ સિદોસણ,તાલુકા-જોટાણા	મહેસાણા	ગ્રામ્ય	75	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1585	ગામ - દુધખા, તાલુકા - સમી	પાટણ	ગ્રામ્ય	125	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	3
1586	ગામ કવ્યાણ થી ગામ કુંવારા,તાલુકા - સિદ્ધપુર	પાટણ	ગ્રામ્ય	109	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1587	ગામ - બોરસણ, તાલુકા - પાટણ	પાટણ	ગ્રામ્ય	105	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1588	ગામ સામી,તાલુકા-સમી	પાટણ	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1589	ગામ - વડાવલા, તાલુકા ચાણસ્મા રાજ્યના ધોરીમાર્ગ જિલ્લા પર : પાટણ	પાટણ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1590	ગામ મેસર થી ગામ જાખા, તાલુકા - પાટણ	પાટણ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	4
1591	ગામ ઉમરુ થી ગામ સેદ્રાણા વાયા ઉમરુ ચોકડી,તાલુકા - સિદ્ધપુર	પાટણ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	4
1592	ગામ - રણુજ, તાલુકા -પાટણ	પાટણ	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1593	ગામ - સંઘારી, તાલુકા - પાટણ	પાટણ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1594	ગામ - સાંપ્રા, તાલુકા - સરસ્વતી	પાટણ	ગ્રામ્ય	105	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1595	ગામ - ચંદ્રાણી, તાલુકા - હિંમતનગર	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	55	ઓપન	સીસી	20	25	500	16	6	બોલી દ્વારા	10	4
1596	ગામ - ફંશરપુરા, તાલુકા - ઇંડર	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	55	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1597	ગામ - મેધ, તાલુકા - વડાલી	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1598	મોડિકલ કોલેજ રોડ પર GPCB ઓફિસથી સિવિલ હોસ્પિટલ તરફ 4KMSની અંદર	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1599	ગામ - રામપુર (બ્રહ્મપુરી), તાલુકા: ઇંડર	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1600	ગામ - પોશીના, તાલુકા - પોશીના	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1601	ગામ - દહેવાવ, તાલુકા - વિજયનગર	સાબરકાંઠા	ગ્રામ્ય	55	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1602	રાજુલા ડુંગર રોડ પર નોબલ વર્લ્ડ સ્કૂલ રાજુલા અને ઓમ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ફૂબારિયા વચ્ચે	અમરેલી	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1603	BSNL ઓફિસ ટીબી અને ત્રાકુડા બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચે વાયા મોટા માણસા (હાઈવે પર નથી)	અમરેલી	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1604	ગામ અંબા, તાલુકા લીલીયા	અમરેલી	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1605	રૂપાવતી-સારિંગપુર રોડ, તાલુકા-ગારીયાધાર પર ગામ રૂપાવટી ખાતે	ભાવનગર	ગ્રામ્ય	101	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1606	બાટીસા-ગઢેચી રોડ પર બટીસા પ્રાથમિક શાળા અને ગઢેચી પ્રાથમિક શાળા વચ્ચે	દેવભૂમિ દ્વારકા	ગ્રામ્ય	52	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1607	બાંગા-બેરાજા રોડ પર, ગામ: બેરાજા, તાલુકા: કાલાવડ	જામનગર	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1608	માતરુ શ્રી અમૃતબેન આશ્રમશાળાથી 1 કિમીની અંદર, મોટા વડિયા - વસંતપુર રોડ પર	જામનગર	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1609	ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લિમિટેડથી 2 કિલોમીટરની અંદર. - નાના વડાલા, નાના વડાલાથી નિકાવા જતા ડાબી તરફ	જામનગર	ગ્રામ્ય	130	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1610	મોટા ભાડુક્યા - બાલંભડી રોડ પર, ગામ: મોતા ભાડુક્યા, તાલુકા: કાલાવડ	જામનગર	ગ્રામ્ય	80	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1611	તાલુકા: માંગરોળના શાપુર ગામ ખાતે માંગરોળ બારામાં જેજે સી ફૂડ વચ્ચે	જુનાગઢ	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1612	ગામ લાડુડી (ગીર), તાલુકા માળીયા હાટીના	જુનાગઢ	ગ્રામ્ય	115	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1613	ગામ પીપલી, તાલુકા કેશોદ	જુનાગઢ	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1614	અંતરજલ અને કિડાણાને જોડતા રોડ પર ગામ કિડાણા	કચ્છ	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1615	NH-41 ને જોડતા રોડ પર દેશલપર ગામમાં	કચ્છ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1616	ગામ સિનુગ્રા, તા: અંજાર - અંજાર - મુન્દ્રા હાઈવેને જોડતા રોડ પર	કચ્છ	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1617	અલ્પટ્ટેક જેટી રોડ, તાલુકા અબડાસા પર ગામ ઉકીર ખાતે	કચ્છ	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1618	ગામ મીઠી રોહર, તાલુકા ગાંધીધામ	કચ્છ	ગ્રામ્ય	90	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1619	સરતાનપર-માટેલ રોડ પર, મોરબી-વાંકાનેર હાઈવે NH-27 ના જંકશનથી 6 કિમીની અંદર	મોરબી	ગ્રામ્ય	105	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1620	ઓલ-લીમગડા રોડ પર ઓલ (તા. વાંકાનેર) ગામ ખાતે	મોરબી	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1621	ધુવા-માટેલ રોડ પર, મોરબી-વાંકાનેર હાઈવે NH-27 ના જંકશનથી 4 KMની અંદર	મોરબી	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1622	ગામ: ખાગેશ્રી, તાલુકો: કુતિયાણા	પોરબંદર	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1623	ગામ: મોકર, તાલુકા: રાણાવાવ	પોરબંદર	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1624	ગામમાં: જેતલસર-દેદરવા રોડ પર દેદરવા, તાલુકા: જેતપુર	રાજકોટ	ગ્રામ્ય	75	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1625	થાનગઢ તાલુકાના થાનગઢ - વિજળીયા રોડ પર સ્કાયટ સેનિટરી વેરના મુખ્ય દરવાજાથી 1 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1626	થાનગઢ તાલુકાના થાનગઢ - નવાગામ રોડ પર ડાયમંડ સિરામિકના મુખ્ય દરવાજાથી 1 કિમીની અંદર	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1627	ખમીસાણા-ચામરાજ રોડ પર નગરપાલિકા હદ બહાર, તાલુકા વઢવાણ	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1628	રાજપર અને સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ હાઈવેને જોડતા રોડ પર	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1629	આયા ગામ અને રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે NH-47 ને જોડતા રોડ પર	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1630	ભીમગઢ ગામની અંદર ચોટીલા - રાજપરા રોડ પર	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	105	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1631	દુધરેજ અને પાંગગઢ વચ્ચે દુધરેજ - ખોડુ રોડ પર	સુરેન્દ્રનગર	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1632	બેંક ઓફ બરોડા 5 કિમી અંદર, સિલુડી રોડ પર વાલિયા તરફ સિલુડી, જિ: ભરૂચ	ભરૂચ	ગ્રામ્ય	80	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1633	ગામ - ઉમલ્લા (ડામ સિવાય), તાલુકો - ઝગડીયા	ભરૂચ	ગ્રામ્ય	95	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1634	વાગરાથી સાયખા જી.આઈ.ડી.સી સારણ-વાગરા રોડ, તાલુકા-વાગરા પર	ભરૂચ	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1635	સઆદત ઉર્દુ પ્રાથમિક શાળા, હાંસોટથી બડોદરા પોસ્ટ ઓફિસ રોડ તરફ 6KMની અંદર, જિ: ભરૂચ	ભરૂચ	ગ્રામ્ય	90	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1636	પીપળીયા-વહિયાલ-સુત્રેલ રોડ પર એફએમ પ્રોગ્રેસિવ હાઈસ્કૂલ, પીપળીયાથી 9KMની અંદર	ભરૂચ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1637	જંબુસર - કલાક રોડ પર ટેકારી ભાગોળ સ્વામિનારાયણ ચોકથી 3 કિમી અંદર	ભરૂચ	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1638	તનાળા-કસુંબીયા રોડ, તાલુકા - નસવાડી પર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તનાળાના 5 કિમીની અંદર	છોટાઉદેપુર	ગ્રામ્ય	80	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1639	ગામ-નિમાચ, તાલુકા-ગરબાડા	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1640	ગામ-અભલોદ તાલુકા ગરબાડા	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1641	ગામ-ઘોડિયા (જાફરપુરાથી ખાખરીયા જવાના રોડ પર), તહસીલ દાહોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1642	ગામ- સાબલી, તાલુકા- ઝાલોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1643	ગામ-માંડવાવ (દાહોદ થી બોરડી રોડ) તહસીલ દાહોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1644	ગામ-ટોંડા (રાછરડાથી ઝરી ખુર્દના રોડ પર) તહસીલ દાહોદ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	50	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1645	કરથ-મોતિહાંડી રોડ પર કરથ ખાતે NH 56 સાથે આંતરછેદથી 3 કિમીની અંદર, મોતીહાંડી તરફ	દાહોદ	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1646	ગામ: ખારોલ, તાલુકો: લુણાવાડા, જિલ્લો: મહીસાગર ખાતે રામબારીયાણા મુવાડાથી રાખડીયાને જોડતા રોડ પર.	મહીસાગર	ગ્રામ્ય	120	ઓપન	ડીસી	30	30	900	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1647	કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનથી 2 KMની અંદર હેલકાલેડી તરફ કોથંબા પાલ્લા - ધામણીયા રોડ પર .	મહીસાગર	ગ્રામ્ય	90	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1648	મામલતદાર કચેરીથી 4 કિમી અંદર, બાકોર - પાંડરવાડા રોડ પર પાંડરવાડા તરફ બાકોર	મહીસાગર	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1649	વિરપુર - લીંબરવાડા રોડ પર તાલુકા કોઠે, વીરપુરથી 4 કિ.મી	મહીસાગર	ગ્રામ્ય	78	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1650	ભાદર નદીના પુલથી 5 KMની અંદર, ઉદાવા પર દિતવાસ - પીઠ રોડ	મહીસાગર	ગ્રામ્ય	78	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1651	મય ચોકડી-આંબાવાડી રોડ પર આંબાવાડી તરફ મય ચોકડીથી 3 KM અંદર	નર્મદા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1652	પ્રાથમિક શાળાથી 7 કિમી અંદર, ખોખરૌમાર-ચોકડા રોડ પર મોસિત તરફ ખોખરૌમાર	નર્મદા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1653	પ્રાથમિક શાળાથી 3KM અંદર, બેબર-ગાડી રોડ પર ગાડી તરફ બેબર	નર્મદા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1654	સિસોદરા-ઓરી રોડ પર ઓરી તરફના ગુલશને મદીના મસ્જિદ સિસોદરાથી 5 KMની અંદર	નર્મદા	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	ફૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1655	ગોરા-સરદાર સરોવર ડેમ રોડ પર આવેલી પ્રાથમિક શાળા, નાનાવડિયાથી 2 કિમીની અંદર	નર્મદા	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1656	ગામ - કછોલી કોલવા કછોલી ધમડાયા રોડ પર, તાલુકો-ગણદેવી	નવસારી	ગ્રામ્ય	95	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1657	સામલી, તાલુકા ગોધરા તરફ જતા રોડ પર (NH 47 અને સામલી તરફ જતા રોડનો આંતરછેદ) થી 2 કિમીની અંદર	પંચમહાલ	ગ્રામ્ય	130	ઓપન	ડીસી	30	30	900	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1658	કોસામાબા ખાતે SH 166 ના આંતરછેદથી 7KMની અંદર મહુવેજ-નનદેવ રોડ પર મહુવેજ થઈને ગામ નનદેવ તરફ	સુરત	ગ્રામ્ય	80	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1659	નનસાડ કોલી ભરથાણા રોડ પર NH48 ઈન્ટરસેક્શનથી નનસાડ તરફ 4KMની અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1660	પીનપુર સર્કલ વચ્ચે, ઉમરપાડા થી કદવલી પ્રાથમિક શાળા, ઉમરગોટ ઉમરપાડા ઉમરગોટ રોડ પર, તાલુકા-ઉમરપાડા	સુરત	ગ્રામ્ય	110	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1661	વલથાણ પુનાગામ રોડ પર એનથમ સર્કલ અને વલથાણ ચોકડી વચ્ચે, સુરતથી NH48 તરફ જતાં LMS	સુરત	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1662	વાવ રોડ પર NH48 ઈન્ટરસેક્શનથી 2KMની અંદર, ગામની વાવ ખોલવડ-પાસોદરા રોડ તરફ	સુરત	ગ્રામ્ય	120	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1663	SH 65 થી અરેઠ બોધન તરફ આંતરછેદ પર 6KM ની અંદર બોધન-અરેઠ રોડ, તાલુકા- માંડવી, જિલ્લો સુરત	સુરત	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1664	શિવ રેસિડેન્સી થઈને સયાન-કિમ રોડ પર કિમ તરફના સયાન સુગર ફેક્ટરીના ગેટથી 2KM અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1665	કોસમડી-સેવની રોડ પર મોરથાણા તરફ ગામ સેગવા ખાતે કેનેરા બેંકના ગેટથી 4KM અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1666	કીમ-કોસમાબા રોડ પર કુવારડા તરફ કીમ નદીના પુલના મધ્ય બિંદુથી 3 KMની અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1667	સનરાઈઝ પ્લાસ ઈન્સ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના 2KMની અંદર, રામા પેપર મિલ થઈને બરબોધન-તેના રોડ પર બરબોધન તરફના ટેના	સુરત	ગ્રામ્ય	70	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4

નિયમિત / ગ્રામીણ રિટેલ આઉટલેટ ડીલરશીપની નિમણૂક માટેની સૂચના

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ.એ ગુજરાત રાજ્ય માં રિટેલ આઉટલેટ ડીલરોની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , નીચેની વિગતો મુજબ:

ક્રમ નં.	સ્થળનું નામ	મહેસૂલ જિલ્લો	છૂટક આઉટલેટ નો પ્રકાર	અંદાજિત માસિક વેચાણ સંભવિત	શ્રેણી	સાઇટનો પ્રકાર	ન્યૂનતમ પરિમાણ સાઇટના વિસ્તાર (મીટર/ચો.મીટર મા)			અરજદાર દ્વારા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે		પસંદગીની રીત	નિશ્ચિત ફી / ન્યૂનતમ બિડની રકમ (રૂ લાખમાં)	સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ લાખમાં)
1	2	3	4	5	6	7	8			9 એ	9બી	10	11	12
			નિયમિત / ગ્રામ્ય	પેટ્રોલ+ડિઝલ કિલો.લિટર મા	એસસી	સીસી / ડીસી / સીએફએસ	આગાળ	ઊંડાઈ	વિસ્તાર	ROના સંચાલન માટે અંદાજિત કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત (લાખમાં રૂ.)	RO પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે જરૂરી અંદાજિત ભંડોળ (લાખમાં રૂ.)	ફો / બોલી દ્વારા		
					SC CC-1									
					SC PH									
					એસ.ટી									
					એસટી સીસી-1									
					ST PH									
					ઓબીસી									
					ઓબીસી સીસી-1									
					OBC PH									
					ઓપન									
					ઓપન સીસી-1									
					ઓપન સીસી-2									
					ઓપન PH									
1668	વલથાણ પુનાગામ રોડ પર એન્થમ સર્કલ અને વલથાણ ચોકડી વચ્ચે, સુરતથી NH48 તરફ જતાં જમણી તરફ,	સુરત	ગ્રામ્ય	150	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1669	કોસમડી - સેવની રોડ પર NH48 ઈન્ટરસેક્શનથી કોસમડી તરફ 3KM ની અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1670	ગુજરાત ગેસ સીએનજી સ્ટેશન થઈને સયાન-કીમ રોડ પર સયાન તરફના સયાન સુગર ફેક્ટરીના મુખ્ય દરવાજાથી 3KM અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	60	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1671	ટોરેન્ટ પાવર પ્લાન્ટ રોડ, ધોરણ પારડી તરફ હોટેલ ફાઉન્ટેન ખાતે NH48 જંકશનના 2KMની અંદર	સુરત	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1672	મેઘપુરને અંકલેશ્વર-બુરહાનપુર હાઇવે સાથે જોડતા રોડ પર ગામ મેઘપુર, તાલુકો કુકરમુંડા બુરહાનપુર	તાપી	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	3
1673	ગામ પંચાયત કચેરીથી 3KMની અંદર, એન્ટે, અંબાડા - સઘી રોડ પર	વડોદરા	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1674	સોનલ સીડ્સ કોર્પોરેશનથી 3 કિમી અંદર, મુવાલ - શાણપુર રોડ પર મોભા રોડ.	વડોદરા	ગ્રામ્ય	100	ઓપન	ડીસી	20	25	500	16	35	ફો દ્વારા	5	4
1675	નંદેસરી-દોડકા રોડ પર NH 48 સાથે નંદેસરી રેલ્વે કોસિંગ અને આંતરછેદ વચ્ચે	વડોદરા	ગ્રામ્ય	70	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2
1676	ગામ- સુખાળા, તાલુકો- કપરાડા	વલસાડ	ગ્રામ્ય	60	એસ.ટી	સીએફએસ	20	25	500	0	0	ફો દ્વારા	0	2

દર્શાવેલ વોલ્યુમો બજારની સ્થિતિ પર આધારિત છે અને તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. અરજદારોને તેમની સંભવિતતાનું પોતાનું મૂલ્યાંકન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

* સાઇટ કાં તો માલિકીની હોવી જોઈએ અથવા અરજદાર સાથે ઓછામાં ઓછા 19 વર્ષ 11 મહિના માટે લીઝ પર હોવી જોઈએ અથવા અરજદાર પાસે તેના માટે પેઢી ઓફર હોવી જોઈએ.

કોષ્ટકમાં સ્તંભોની સમજૂતી પુસ્તિકામાં આપવામાં આવી છે જેએપ્લિકેશન ફોર્મ અને અન્ય સંબંધિત વિગતો સાથે ડીલરશીપ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયાની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા પણ સમાવે છે. આ બ્રોશર કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે (www.iocl.com/www.petrolpumpdealerchayan.in) અને વિના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

અરજદારોએ, તેમના પોતાના હિતમાં, તેમની અરજી સબમિટ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક "બ્રોશર"માંથી પસાર થવું જોઈએ અને પસંદગીની શરતોને સમજવી જોઈએ.

RO ડીલરશીપ માટેની અરજી, નોન-રિફંડેબલ એપ્લિકેશન ફીની ઓનલાઈન ચુકવણી સાથે, લાગુ પડતી મુજબ (નીચે વિગતવાર) 27/09/2023 સુધીમાં ઓનલાઈન સબમિટ કરવી જોઈએ.

RO નો પ્રકાર	સાઇટનો પ્રકાર	શ્રેણી	અરજી ફી રૂ.	RO નો પ્રકાર	સાઇટનો પ્રકાર	શ્રેણી	અરજી ફી રૂ.
નિયમિત આરઓ	સીએફએસ	SC/ST	3000	ગ્રામ્ય આર.ઓ	સીએફએસ	SC/ST	2500
	સીસી	ઓબીસી	5000		સીસી	ઓબીસી	4000
	સીસી	ખુલ્લા	10000		સીસી	ખુલ્લા	8000
	ડીસી	ઓબીસી	5000		ડીસી	ઓબીસી	4000
	ડીસી	ખુલ્લા	10000		ડીસી	ખુલ્લા	8000

ઉપર જણાવ્યા મુજબ કટ-ઓફ તારીખ પછી તરત જ ઓન લાઇન અરજી સબમિટ કરવાની સુવિધા પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે.

ડીલરશીપનો કાર્યકાળ 15 વર્ષની પ્રારંભિક અવધિ માટે અને ત્યારબાદ દર 01 વર્ષે નવીનીકરણીય રહેશે.

આ માત્ર RO ડીલરશીપની ફાળવણી માટે આમંત્રણ આપતી અરજી છે અને RO ડીલરશીપની ઓફર નથી.

કોર્પોરેશન કોઈપણ કારણ આપ્યા વિના આ જાહેરાતને રદ/પાછી ખેંચવા/સુધારવા અથવા તેની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી નિયત તારીખ લંબાવવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે..

સ્થાનિક દૈનિકોની સરખામણીમાં અંગ્રેજી અખબારોમાં પ્રકાશિત જાહેરાતમાં કોઈપણ વિસંગતતાના કિસ્સામાં, અંગ્રેજી પેપરમાં દર્શાવેલ દિશા/માહિતી પ્રબળ રહેશે. તેવી જ રીતે, અંગ્રેજીમાં બ્રોશરની સામગ્રી અંતિમ રહેશે અને કોઈપણ વિવાદના કિસ્સામાં તે પ્રચલિત રહેશે.

જાહેરાત સંબંધિત કોઈપણ માહિતી માટે, ઉમેદવારો નીચેના સરનામે સંપર્ક કરી શકે છે:-

સરનામું / સંપર્ક નં.	જિલ્લાઓ માટે
ડિવિઝનલ રિટેલ સેલ્સ હેડ, ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ., અમદાવાદ ડિવિઝનલ ઓફિસ, ઈન્ડિયન ઓઈલ ભવન, 205, સોલા હાઈવે નજીક, અમદાવાદ 380060 (079 - 26474326)	અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, ખેડા, મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા
ડિવિઝનલ રિટેલ સેલ્સ હેડ, ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ સુરત ડિવિઝનલ ઓફિસ, ઈન્ડિયન ઓઈલ ભવન, ઘોડ-દોડ રોડ, બીએસએનએલ ઓફિસ પાસે, સુરત 395001 (0261-2236179)	અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, જામનગર, જૂનાગઢ, કચ્છ, મોરબી, પોરબંદર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર
ડિવિઝનલ રિટેલ સેલ્સ હેડ, ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ સુરત ડિવિઝનલ ઓફિસ, ઈન્ડિયન ઓઈલ ભવન, ઘોડ-દોડ રોડ, બીએસએનએલ ઓફિસ પાસે, સુરત 395001 (0261-2236179)	ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર, દાહોદ, ડાંગ, મહિસાગર, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, સુરત, તાપી, વડોદરા, વલસાડ