

ரெகுலர் / ஊரகப்பகுதி ரீடெய்ல் அவுட்லெட் டீலர்ஷிப்புகள் நியமனத்திற்கான அறிவிப்பு

கீழ்வரும் விவரங்களின்படி புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் ரீடெய்ல் அவுட்லெட் டீலர்களை நியமனம் செய்ய BPC உத்தேசித்துள்ளது

| வ.எண். | அமைவிடத்தின் பெயர் | வருவாய் மாவட்டம் | RO வின் வகை | மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை இ.லி. | வகையினம் | அமைவிடத்தின் வகை* | குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு) | | | விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு | | தேர்வு வழிமுறை | நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) |
|--------|---|------------------|----------------------|--|--|-------------------|---|-------------------|----------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | | | |
| | | | ரெகுலர் / ஊரகப்பகுதி | MS+HSD in Kls | SC SC CC-1 SC CC-2 SC PH ST ST CC-1 ST CC-2 ST PH OBC OBC CC-1 OBC CC-2 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH | CC / DC / CFS | முகப்பு நீளம் (மீட்டரில்) | அகலம் (மீட்டரில்) | பரப்பளவு | RO செயல்பாட்டுக்கு மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நடப்பு மூலதன தேவை | RO-வில் உட்கட்டமைப்பு உருவாக்கத்திற்கு மதிப்பிடப்பட்டுள்ள மூலதன தேவை | குலுக்கல் முறை / ஏலமுறை | | |
| 1 | அம்மாள்சத்திரத்திலிருந்து விழிதியூர் செல்லும் எம்டிஆர் 1008 | காரைக்கால் | ஊரகப்பகுதி | 115 | SC | CFS | 30 | 25 | 750 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 2 |

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரம்புறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

| வ.எண். | அமைவிடத்தின் பெயர் | வருவாய் மாவட்டம் | RO வின் வகை | மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி. | வகையினம் | அமைவிடத்தின் வகை* | குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு) | | | விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு | | தேர்வு வழிமுறை | நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) |
|--------|--|------------------|-------------|---|----------|-------------------|---|----|-----|---|----|----------------|--|---------------------------------|
| 2 | பாகூர் சாலையில் மகாத்மா காந்தி மருத்துவமனையிலிருந்து பாசூருக்கு செல்லும் வழியில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 100 | SC | CFS | 30 | 25 | 750 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 3 | பாண்டிச்சேரி நகரில் முதலியார்பேட்டை அஞ்சலக வரம்புக்குள் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 160 | SC | CFS | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 4 | கரியமாணிக்கத்திலிருந்து மதகடிபேட்டை சாலையில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 100 | SC | CFS | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 5 | அம்மாள்சத்திரத்திலிருந்து துறைமுகம் செல்லும் மீன்பிடி துறைமுக சாலையில் | காரைக்கால் | ஊரகப் பகுதி | 265 | OPEN | DC | 30 | 25 | 750 | 12 | 30 | குலுக்கல் முறை | 5 | 4 |
| 6 | செல்லிப்பட்டு காரைக்கால் துறைமுகத்திலிருந்து வாஞ்சூர் செக்போஸ்ட் வரை | பாண்டிச்சேரி | ஊரகப் பகுதி | 120 | OBC | DC | 30 | 25 | 750 | 12 | 30 | குலுக்கல் முறை | 5 | 3 |
| 7 | காரைக்கால் துறைமுகத்திலிருந்து வாஞ்சூர் செக்போஸ்ட் வரை | காரைக்கால் | ஊரகப் பகுதி | 385 | SC | CFS | 30 | 25 | 750 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 2 |
| 8 | நேரவி (NH-ல் அல்ல) | காரைக்கால் | ஊரகப் பகுதி | 72 | OPEN | DC | 30 | 25 | 750 | 12 | 30 | குலுக்கல் முறை | 5 | 4 |

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரம்பற்ற நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சுகாதாய வசதிக்காக ஏற்குறை 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

| வ.எண். | அமைவிடத்தின் பெயர் | வருவாய் மாவட்டம் | RO வின் வகை | மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி. | வகையினம் | அமைவிடத்தின் வகை* | குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு) | | | விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a-நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு | | தேர்வு வழிமுறை | நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) |
|--------|--|------------------|-------------|---|----------|-------------------|---|----|------|---|----|----------------|--|---------------------------------|
| 9 | காரைக்கால்மேட்டிலிருந்து கிளிஞ்சல்மேடு வரை | காரைக்கால் | ஊரகப் பகுதி | 156 | OPEN | DC | 30 | 25 | 750 | 12 | 30 | குலுக்கல் முறை | 5 | 4 |
| 10 | லிங்காரெட்டிபாளையம், திருக்கணூர், புதுச்சேரி | பாண்டிச்சேரி | ஊரகப் பகுதி | 140 | OBC | DC | 30 | 25 | 750 | 12 | 30 | குலுக்கல் முறை | 5 | 3 |
| 11 | சுப்பராயபுரம் | காரைக்கால் | ஊரகப் பகுதி | 70 | SC | CFS | 30 | 25 | 750 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 2 |
| 12 | மணமேடு, பாசூரிலிருந்து நெல்லிக்குப்பம் சாலை வரை - வழி மணமேடு | பாண்டிச்சேரி | ஊரகப் பகுதி | 105 | OPEN | DC | 30 | 25 | 750 | 12 | 30 | குலுக்கல் முறை | 5 | 4 |
| 13 | மகாத்மா காந்தி சாலையில் - ஹோட்டல் ஷெண்பகாவிலிருந்து 4கி.மீ.-க்குள் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 200 | OPEN | CC | 20 | 20 | 400 | 25 | 10 | ஏலமுறை | 30 | 5 |
| 14 | மதகடிப்பட்டு கிராம வரம்புக்குள் - NH-ல் அல்ல | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 110 | OBC | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 4 |
| 15 | NH45A-ல் அரியாங்குப்பத்தில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 170 | SC | CFS | 35 | 45 | 1575 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சுகாதாய வசதிக்காக ஏற்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

| வ.எண். | அமைவிடத்தின் பெயர் | வருவாய் மாவட்டம் | RO வின் வகை | மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை இ.லி. | வகையினம் | அமைவிடத்தின் வகை* | குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு) | | | விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a - நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு | | தேர்வு வழிமுறை | நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) |
|--------|--|------------------|-------------|--|----------|-------------------|---|----|------|---|----|----------------|--|---------------------------------|
| 16 | பாண்டிச்சேரியில் இந்திரா காந்தி சிலையிலிருந்து லாஸ்பேட்டை ஈசிஆர் சாலை | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 250 | OPEN | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 60 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 17 | பத்துக்கண்ணு நகர வரம்புக்குள் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 100 | OPEN | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 18 | சேதாரப்பட்டு | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 120 | OBC | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 4 |
| 19 | பாகூர் நகர வரம்புக்குள் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 100 | SC | CFS | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 20 | தாவல்குப்பம் சந்திப்பிலிருந்து கிருமாம்பாக்கம் வரை - NH-ல் அல்ல (பாண்டிச்சேரி) | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 250 | OPEN | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 21 | காரைக்கால் மேற்கு பை பாஸ் | காரைக்கால் | ரெகுலர் | 135 | OPEN | DC | 35 | 35 | 1225 | 25 | 60 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 22 | கிருமாம்பாக்கம் (NH-ல் அல்ல) | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 130 | OBC | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 4 |

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகன்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

| வ.எண். | அமைவிடத்தின் பெயர் | வருவாய் மாவட்டம் | RO வின் வகை | மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை கி.லி. | வகையினம் | அமைவிடத்தின் வகை* | குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு) | | | விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு | | தேர்வு வழிமுறை | நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) |
|--------|--|------------------|-------------|---|-----------|-------------------|---|----|------|--|----|----------------|--|---------------------------------|
| 23 | 80 அடி சாலையில் மேட்டுப்பாளையம் சந்திப்பிலிருந்து விழுப்புரம் சாலை வரை | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 250 | OPEN | CC | 20 | 20 | 400 | 25 | 10 | ஏலமுறை | 30 | 5 |
| 24 | பாண்டிச்சேரி மாவட்டத்திற்குள் ஆண்டியார்பாளையம் - மதகடிப்பட்டு சாலையில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 110 | SC | CFS | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 25 | நல்லாத்தூரிலிருந்து நெடுங்காடு செல்லும் வழியில் | காரைக்கால் | ரெகுலர் | 114 | OBC | DC | 35 | 35 | 1225 | 25 | 60 | குலுக்கல் முறை | 15 | 4 |
| 26 | கோரிமேடு - NH-ல் அல்ல | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 170 | OPEN CC 1 | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 27 | கூனிச்சம்பேடு பஞ்சாயத்து வரம்பில் SH 203-ல் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 275 | OPEN | CC | 35 | 35 | 1225 | 25 | 10 | ஏலமுறை | 30 | 5 |
| 28 | பூரணகுப்பம் நகரத்தில் பத்துக்கண்ணுவிருந்து வில்லியனூர் பைபாஸ் சாலையில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 110 | SC | CFS | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 29 | பைபாஸ் சாலையில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 100 | OBC | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 4 |
| 30 | காரைக்கால் கிழக்கு பைபாஸ் | காரைக்கால் | ரெகுலர் | 135 | OPEN | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருத்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகன்ய வசதிக்காக ஏற்குறை 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

| வ.எண். | அமைவிடத்தின் பெயர் | வருவாய் மாவட்டம் | RO வின் வகை | மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை இ.லி. | வகையினம் | அமைவிடத்தின் வகை* | குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டரில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டரில்). * (முகப்பின் நீளம் x அகலம் = பரப்பளவு) | | | விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை - இலட்சத்தில் 9a- நடப்பு மூலதனம் 9b - உள்கட்டமைப்பு முதலீடு | | தேர்வு வழிமுறை | நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் /குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | காப்புத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) |
|--------|--|------------------|-------------|--|-----------|-------------------|---|----|------|--|----|----------------|--|---------------------------------|
| 31 | வரிச்சிகுடி - NH-ல் அல்ல | காரைக்கால் | ரெகுலர் | 135 | OPEN | DC | 30 | 25 | 750 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 32 | திருபுவனை (NH-ல் அல்ல) | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 130 | SC | CFS | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | குலுக்கல் முறை | 0 | 3 |
| 33 | இந்திராகாந்தி மருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து பத்துக்கண்ணு வரையிலான SH 203-ல் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 110 | OBC | DC | 35 | 35 | 1225 | 25 | 60 | குலுக்கல் முறை | 15 | 4 |
| 34 | கரிக்கலாம்பாக்கத்திலிருந்து பாகூர் செல்லும் பாகூர் சாலையில் | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 100 | OPEN | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |
| 35 | கூனிச்சம்பட்டு | பாண்டிச்சேரி | ரெகுலர் | 130 | OPEN CC 2 | DC | 20 | 20 | 400 | 25 | 45 | குலுக்கல் முறை | 15 | 5 |

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும். b) "இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரம்புரை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகன்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள அளவுகள் சந்தை நிலைகளை சார்ந்திருக்கின்றன. விண்ணப்பதாரர்கள் சாத்தியத்திறன் குறித்த தங்களது சொந்த மதிப்பீடை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

* அந்த அமைவிடம் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது குறைந்தபட்சம் 19 ஆண்டு 11 மாதம் விண்ணப்பதாரருக்கு குத்தகையின் கீழ் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பதாரர் அதற்கான உறுதியான ஆஃபர் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

a. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் மாநில அதிகார அமைப்புகளால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவீடுகளிலிருந்து வேறுபடுமானால், அப்போது, அதிகார அமைப்புகளால் மாநிலத்திற்கான விளம்பர தேதியன்று பொருந்தக்கூடிய அளவீடுகள், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படக்கூடிய அளவீடுகளாக கருதப்படும்.

b. “இங்கு விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் தகுதி வரன்முறை நோக்கத்திற்கானதாகும். எனினும் நல்ல விற்பனை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த மனைப்பிரிவு, நிலைகொள்ளுதல் & வசதிகளின் கட்டுமானம், வாகனங்கள் வசதியாக வந்துசெல்வதற்கான இடவசதி வாடிக்கையாளரின் நல்ல சவுகர்ய வசதிக்காக ஏறக்குறைய 35m x 35m பரப்பளவு கொண்ட பெரிய மனை அளவுகள் விரும்பப்படும். (தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைவிடங்களை தவிர்த்து).

அட்டவணையிலுள்ள பத்திகளின் விளக்கம், விளக்க சிற்றேட்டில் (Brochure) தரப்பட்டுள்ளது. விளக்க சிற்றேட்டி விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் பிற உகந்த விவரங்களோடு சேர்த்து டீலர்ஷிப்பிற்கு தேர்வுசெய்யப்படும் நடைமுறைக்கான விரிவான வழிமுறைகளும் அடங்கியுள்ளன. இந்த விளக்க சிற்றேடு ரூ. 100 என்ற விலையில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிகளில் உள்ள (பாரத் பெட்ரோலியம் / ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்) கார்பரேஷன் அலுவலகங்களில் கிடைக்கும். இதை கட்டணமில்லாமல் இலவசமாகவும் (www.bharatpetroleum.in/www.hindustanpetroleum.com/www.iocl.com/www.petrolpumpdealerchayan.in) என்ற நிறுவனத்தின் வலைதளங்களிலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் சொந்த நலன் கருதி, அவர்களுடைய விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு 'விளக்க சிற்றேட்டை' கவனத்துடன் படித்து, தேர்வுசெய்யப்படுவதற்கான நிபந்தனைகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பொருந்தக்கூடியவாறு, திருப்பிக்கொடுக்கத்தகாத விண்ணப்பக்கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தியதோடு சேர்த்து RO டீலர்ஷிப்புக்கான விண்ணப்பம் 24/12/2018 தேதிக்குள் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

| RO- வின் வகை | அமைவிடத்தின் வகை | வகையினம் | விண்ணப்பக் கட்டணம் – (ரூபாயில்) | RO-வின் வகை | அமைவிடத்தின் வகை | வகை யினம் | விண்ணப்பக் கட்டணம் – (ரூபாயில்) |
|--------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| ரெகுலர் ROக்கள் | CFS | SC/ST | 3000 | ஊரக ROக்கள் | CFS | SC/ST | 2500 |
| | CC | OBC | 5000 | | CC | OBC | 4000 |
| | CC | Open | 10000 | | CC | Open | 8000 |
| | DC | OBC | 5000 | | DC | OBC | 4000 |
| | DC | Open | 10000 | | DC | Open | 8000 |

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கெடு தேதிக்குப்பிறகு உடனடியாக ஆன்லைன் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான வசதி திரும்பப் பெறப்படும்.

டீலர்ஷிப்புக்கான காலஅளவு, 15 ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு ஆரம்ப காலஅளவுக்கு இருக்கும் மற்றும் அதன்பிறகு ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் புதுப்பிக்கத்தக்கதாகும்.

இது, RO டீலர்ஷிப் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கும் ஒரு அறிவிப்பு மட்டுமே மற்றும் இது RO டீலர்ஷிப்புக்கான ஒரு ஆஃபர் அல்ல.

காரணம் எதுவும் கொடுக்காமல் தனது உளத்தேர்வின்படி விளம்பரத்தை ரத்து செய்வதற்கு / திரும்பப்பெறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு (பாரத் / ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்) கார்பரேஷனுக்கு உரிமையுண்டு. ஆங்கில செய்தித்தாள்களில் வெளியிட்ட விளம்பரத்திற்கும் வட்டாரமொழி தினசரிகளில் வெளியான விளம்பரத்திற்கும் முரண்பாடு எதுவும் இருக்கும்பட்சத்தில் ஆங்கில செய்தித்தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் / தகவல்களே சரியென கருதப்படும். அதேபோன்று, சர்ச்சை எதுவும் ஏற்படும் பட்சத்தில் ஆங்கில விளக்க சிற்றேட்டில் உள்ளவையே அறுதியானது மற்றும் அதுவே மேலோங்கியதாக இருக்கும்.

விளக்க சிற்றேட்டை வாங்குவதற்கும் மற்றும் விளம்பரம் குறித்த ஏதும் தகவல்களை பெறவும் விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் முகவரியிலுள்ள அலுவலகத்தை தொடர்புகொள்ளலாம் : -

| மாநிலம் | பிரதேசம் | உள்ளடங்கும் மாவட்டங்கள் | முகவரி | தொடர்பு எண். |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--|--------------|
| புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் | திருச்சி | காரைக்கால், பாண்டிச்சேரி | பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்) BPCL, திருச்சி, ராஜ் டவர்ஸ், முதல் தளம், கரூர் பைபாஸ் சாலை, திருச்சி - 620 002 | 7598799900 |