



HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

Registered Office : 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020.

வழக்கமான / கிராமப்புற சில்லறை விற்பனை முகவர்களை நியமிப்பதற்கான அறிவிப்பு

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட், பின்வரும் விவரங்களின்படி, **தமிழ்நாட்டின்** பல்வேறு இடங்களில் சில்லறை விற்பனை முகவர்களை நியமிக்க, விருப்ப விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.

வரி சை எண்	அமைந்துள்ள இடம்	வருவாய் மாவட்டம்	சில்லறை விற்பனை நிலைய வகை	உத்தேசமான (சராசரி) மாத விற்பனை#	வகைப் பிரிவு	மனை இடத்தி ன் வகை*	குறைந்தபட்ச அளவு (மீட்டரில்) இடத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீட்டரில்)*			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் நிதி லட்சத்தில்		தேர்வு முறை	நிர்ணயக் கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை லட்சத்தில்	பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகை லட்சத்தில்
							8	9a	9b	9a	9b			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12		
			வழக்கமான / கிராமப்புற	MS+HS D in KIs	SC SC CC-1 SC CC-2 SC PH ST ST CC-1 ST CC-2 ST PH OBC OBC CC-1 OBC CC-2 OBC PH OPEN OPEN CC-1 OPEN CC-2 OPEN PH	CC / DC / CFS	முகப் பு	ஆழ ம்	பகுதி	RO செயல்படுத் த தேவைப்படு ம் மதிப்பீட்டு மூலதனம்	RO கட்டமைப் பை மேம்படுத்த தேவைப்படு ம் மதிப்பீட்டு நிதி	குலுக்கல் முறை / ஏல முறை		
1.	சித்தாலப்பாக்கம் - புதுப்பாக்கம் இடையே, காரணை மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

2.	பல்லாவரம் தாலுகா , சிஎம்டிஏ எல்லை வரம்பிற்குள்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	300	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
3.	அலமதி - செங்குன்றம், SH- இல் இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	210	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
4.	அதிமஞ்சேரிப்பேட்டை - காமராஜாப்பேட்டை, SH- இல்-108, வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	175	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
5.	தெள்ளூர் - எருமைவெட்டி, வந்தவாசி - செய்யாறு, SH- இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
6.	மேல்பாடி ஊர் (திருவலம் செல்லும் இடதுபுறம், SH- இல்)	வேலூர்	வழக்கமான	300	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
7.	வாணியம்பாடி சுங்கச்சாவடி - வெளக்கலந்தம், NH-இல், இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
8.	அனுபுரம் - திருக்கழுக்குன்றம் இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
9.	வண்டலூர் - ரத்தினமங்கலம் இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	SC	CFS	30	35	1050	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
10.	திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், ஊத்துக்குளி சாலை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
11.	பொள்ளாச்சி நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	26	20	520	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
12.	ஓட்டர்பாளையம் சந்திப்பில் இருந்து 4 கிமீ- க்குள், பாலக்காட்டுக்குச் செல்லும் தேநெ-544, இடது பக்கம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
13.	கோயமுத்தூர் நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
14.	கோத்தகிரி, நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	நீலகிரி	வழக்கமான	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

15.	ஈரோடு நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	ஈரோடு	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
16.	தேங்காய்பட்டணம்	கன்னியாகுமரி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
17.	திருப்பாலைக்குடி, மாநெ-200	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
18.	ஒட்டப்பிடாரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாவட்ட சாலை	தூத்துக்குடி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
19.	ரஸ்தா - ராமையன்பட்டி இடையே, திருநெல்வேலி - சங்கரன்கோவில் சாலை, மாநெ-41	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
20.	சுப்ரமணியபுரம் - விஜயநாராயணம் இடையே, மாநெ-89	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
21.	மயிலாடும்பாறை, மாநெ-101	தேனி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
22.	தேநெ-42, சின்னமாதரப்பள்ளி முதல் பசவண்ணா கோயில் வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	250	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
23.	தேநெ-81, மனவாசி சுங்கச் சாவடி முதல் மாயனூர் வரை	கரூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
24.	மாநெ-79, மெட்டாலா - மங்களபுரம் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
25.	மாநெ-221, குமரபாளையம் முதல் காவேரி நகர் வரை	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
26.	தேவைப்பட்டி - எடயப்பட்டி இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
27.	பழையூர் மற்றும் இறையூர் இடையே	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
28.	ஆலடி (விருத்தாச்சலம் வட்டம்)	கடலூர்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
29.	கிளியனூர் கிராமம்	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
30.	அரும்பாலூர் - கடம்பூர் சாலை, பூலம்பாடி	பெரம்பலூர்	கிராமப்புற	80	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

31.	அள்ளூர் காலனி பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து. 2 கிமீ-க்குள், திருச்சி - கரூர் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
32.	கடலூர் புதிய நகரம் - பழைய நகரம், தேநெ-45ஏ	கடலூர்	வழக்கமான	190	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
33.	சலாவதி, தேநெ-45, திருச்சி - சென்னையில் இருந்து இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
34.	ஆலத்தூர், மாநெ-6	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
35.	முசையூர், விழுப்புரம் - திருக்கோவிலூர், மாநெ-7	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
36.	மனகதி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தேநெ-81	அரியலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
37.	சென்னைக்குச் செல்லும் மங்களமேடு காவல் நிலையத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
38.	சென்னை (பெரம்பூர் தாலுகா) -1	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏல முறை	30	5
39.	சென்னை (தண்டையார்பேட்டை தாலுகா) -1	சென்னை	வழக்கமான	250	OBC	CC	15	15	225	25	10	ஏல முறை	30	4
40.	மேடவாக்கம் - மாம்பாக்கம் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
41.	சென்னை (பெரம்பூர் தாலுகா) - 2	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	DC	14	40	560	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
42.	சென்னை (பெரம்பூர் தாலுகா) - 3	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	DC	17	17	289	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
43.	கெருகம்பாக்கம், குன்றத்தூர் மெயின் ரோட்டில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OBC	CC	25	20	500	25	10	ஏல முறை	30	4
44.	குன்றத்தூர் மாங்காடு சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	20	25	500	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
45.	சென்னை (வேளச்சேரி தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	15	15	225	25	10	ஏல முறை	30	5
46.	ஆலந்தூர் தாலுகா (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில்)	சென்னை	வழக்கமான	300	Open	CC	24	24	576	25	10	ஏல முறை	30	5

	முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)													
47.	ராஜகுலம் முதல் ஏனாத்தூர் வரை, NH-இல் ராஜகுலத்திலிருந்து வலதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
48.	பல்லாவரம் - கீழ்க்கட்டளை இடையே, 200 அடி சாலை, இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	350	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
49.	அருணாகிரிமங்கலம் - செங்கம், SH	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
50.	சென்னை (திருவொற்றியூர் தாலுகா) - 1	சென்னை	வழக்கமான	200	OBC	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
51.	பெருங்களத்தூர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	Open CC 1	DC	25	20	500	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
52.	மடிப்பாக்கம் - மேடவாக்கம் இடையே, மேடவாக்கம் மெயின் ரோட்டில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
53.	ஓரகடம் சந்திப்பு - சிங்கப்பெருமாள் கோவில் சந்திப்பு இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
54.	திருமுக்கூடல் முதல் சாலவாக்கம் வரை, திருமுக்கூடல் - சாலவாக்கம் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	120	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
55.	பெருங்களத்தூர் முதல் சதானந்தாபுரம் வரை, காந்தி சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
56.	பல்லாவரம் சாலையில், கொலப்பாக்கம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
57.	பள்ளிகொண்டா சுங்கச் சாவடி முதல் மதனூர் வரை, NH-இல் - இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
58.	செய்யூர் - புவஞ்சூர் இடையே, புவஞ்சூர் - செய்யூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
59.	அண்ணாநகர்	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	14	28	392	25	10	ஏல முறை	30	5

60.	அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை பேருந்து முனையம் - முகப்பேர் வரை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	Open CC 2	DC	15	18	270	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
61.	போளூர் முதல் களம்பூர் வரை (போளூர் - ஆரணி சாலை)	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	110	OBC CC 1	DC	22	22	484	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
62.	ஏரிப்பட்டு - மேல்மாவிலங்கை, SH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
63.	ஆலந்தூர் - வேளச்சேரி உள்வட்டச் சாலை இடையே (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
64.	தோமையார் மலை (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	20	22	440	25	10	ஏல முறை	30	5
65.	சித்தாலப்பாக்கம் - காரணை, ஒட்டியம்பாக்கம் மெயின் ரோட்டில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OBC	DC	24	20	480	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
66.	சேற்காடு ஊர் - பெல் காலனி, NH	வேலூர்	வழக்கமான	220	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
67.	வேலப்பன்சாவடி - பெருமாள் அகரம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
68.	கேளம்பாக்கம் முதல் சிப்காட் சிறுசேரி வரை, ராஜீவ்காந்தி ஐடி விரைவுச் சாலையில் (ஓளம்ஆர்)	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	300	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
69.	ஊரப்பாக்கம், தாம்பரம் தாலுகா , NH-இல் / SH-இல் அல்ல	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OBC	DC	25	20	500	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
70.	சோழிங்கநல்லூர் தாலுகா (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	150	Open	DC	23	20	460	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
71.	சென்னை (தண்டையார்பேட்டை)	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

	தாலுகா) - 2													
72.	மறைமலைநகர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	26	20	520	25	10	ஏல முறை	30	5
73.	செங்கல்பட்டு நகரம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
74.	கட்டவாக்கத்தில் இருந்து அய்மிச்சேரி வரை, SH-யில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	110	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
75.	சென்னை (காஞ்சிபுரம் / திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் முன்பிருந்த எல்லா வட்டங்களும் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
76.	மேவளர்குப்பம், திருப்பெரும்புதூர் தாலுகா	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	220	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
77.	செங்கல்பட்டு முதல் வண்டலூர் வரை, வண்டலூர் செல்லும் ஜிஎஸ்டி சாலையின் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	Open	DC	40	40	1600	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
78.	சென்னை (மதுரவாயல் தாலுகா) - (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
79.	கேம்ப் சாலை சந்திப்பு - அகரம் தென் ஊராட்சி அலுவலகம் இடையே, புதிய அகரம் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	170	OBC	DC	25	20	500	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
80.	டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் இருந்து 3.5 கிமீ-க்குள், துரைப்பாக்கம் செல்லும் 200 அடி சாலை (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	25	20	500	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
81.	டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனை முதல் மேடவாக்கம் வரை, வேளச்சேரி தாம்பரம் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
82.	தாம்பரம் - மதுரவாயல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

	புறவழிச் சாலையின் சர்வீஸ் ரோடு, முடிச்சூர் மெயின் ரோடு மற்றும் பம்மல் மெயின் ரோடை இணைக்கிறது.													
83.	மேடவாக்கம் - சித்தாலப்பாக்கம் இடையே, நூக்கம்பாளையம் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	25	20	500	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
84.	ஆண்டியப்பன்னூர் ஊர் , அலங்கேயம் முதல் திருப்பத்தூர் வரை, SH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	160	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
85.	செவுளிமேடு, காஞ்சிபுரம் தாலுகா	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	220	Open	CC	25	25	625	25	10	ஏல முறை	30	5
86.	கூடுவாஞ்சேரி - நெல்லிக்குப்பம் இடையே, நெல்லிக்குப்பம் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
87.	சுங்குவாச்சத்திரம் - கூணம் இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	100	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
88.	ஜோலார்பேட்டை - நாடரம்பள்ளி மாவட்ட சாலை, நாடரம்பள்ளி தாலுகா	வேலூர்	வழக்கமான	120	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
89.	குன்றத்தூர் முதல் மவுலிவாக்கம் வரை, குன்றத்தூர் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	Open	DC	22	22	484	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
90.	சென்னை தொழில்நுட்ப பயிலகத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவுக்குள், குன்றத்தூர் - திருப்பெரும்புதூர் சாலை, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
91.	தண்டல் - மேவளர்குப்பம் ஊர், மேவளர்குப்பம் செல்லும் SH-இல் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
92.	தாம்பரம் - கிஷ்கிந்தா பொழுதுபோக்கு பூங்கா இடையே, தர்கஸ்ட் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	24	20	480	25	10	ஏல முறை	30	5

93.	தாம்பரம் - முடிச்சூர் சாலை, முடிச்சூர் செல்லும் SH-இல் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
94.	தாழம்பூர் - நாவலூர் இடையே, தாழம்பூர் - நாவலூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
95.	வயலூர் - முகையூர் ஊர் இடையே, ஈசிஆர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
96.	புக்கத்துறை - கருங்குழி இடையே, கருங்குழி செல்லும் NH-இல் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	Open	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
97.	ஏனாத்தூர் முதல் தாமல் வரை, NH-இல், ஏனாத்தூரில் இருந்து வலதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	350	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
98.	கல்பாக்கம் முதல் எடைக்கழிநாடு வரை, ஈசிஆர், NH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
99.	பெருங்குடி - துரைப்பாக்கம், ஓஎம்ஆர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	15	19	285	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
100.	தாமரைப்பாக்கம் - அலமதி, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	140	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
101.	வடபட்டினம் - தென்பட்டினம் இடையே	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
102.	தண்டல் - சுங்குவார்சத்திரம், சுங்குவார்சத்திரம் செல்லும் NH-இல் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	350	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
103.	பீளஸ் அப்துல் ரகுமான் கிரசன்ட் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிலகத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
104.	திருமுடிவாக்கம் முதல் வண்டலூர் வரை, சென்னை வெளிவட்டச் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

105.	மேலவளம்பேட்டை - புழுதிவாக்கம் கூட் சாலை சந்திப்பு இடையே, மேலவளம்பேட்டை - நெல்வாய் சாலை, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	35	1050	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
106.	சொகண்டி - பரந்தூர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
107.	ஓரகடம் - பண்ணாட்டி ஊர் இடையே, பண்ணாட்டி ஊருக்குச் செல்லும் வலதுபுறம், SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
108.	செங்கல்பட்டு - திருக்கழுக்குன்றம் இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
109.	சென்னை (எழும்பூர் / அமைந்தகரை தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	DC	15	18	270	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
110.	வேங்கைவாசல் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
111.	சோழிங்கர் - பொன்னை வலதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
112.	பெரியபாளையம் நகரம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	Open PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
113.	திருமழிசை - திருவள்ளூர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	155	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
114.	உத்திரமேரூர் டவுனில் இருந்து 8 கிமீ-க்குள் காஞ்சிபுரம் செல்லும் வழியில் வலதுபுறம், SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
115.	தண்டல் அருகே, பார்லி அக்ரோ லிமிடெட் ஆலையில் இருந்து 2 கிமீ சுற்றளவில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
116.	திருப்போரூர் - கருங்குழிப்பள்ளம் இடையே, ராஜீவ்காந்தி ஐடி விரைவுவழிச் சாலை (பழைய மாமல்லபுரம் சாலை), திருப்போரூரில் இருந்து இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
117.	செம்பரம்பாக்கம் -	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4

	மதுரவாயல் சந்திப்பு, NH-இல்													
118.	அம்பத்தூர் - திருநின்றவூர், சென்னை திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	Open	DC	35	45	1575	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
119.	சோழிங்கர் - பொன்னை, SH-இல் இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
120.	கிஷ்கிந்தா பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் இருந்து - சோமங்கலம் ஊர் வரை, தர்கஸ்ட் சாலையில்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	30	20	600	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
121.	புதுவயல் முதல் ஆரம்பாக்கம் வரை NH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	270	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
122.	மாதவரம் - செங்குன்றம், SH-இல் வலதுபுறத்தில் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	270	Open	CC	25	21	525	25	10	ஏல முறை	30	5
123.	செங்குன்றம் - கவரைப்பேட்டை, NH-இல், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	270	Open CC 1	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
124.	புக்கத்துறை கூட் சாலை சந்திப்பில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், SH-118-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
125.	ஆரம்பாக்கம் - செங்குன்றம், NH-இல், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
126.	ஆர்கே பேட்டை - சாந்தவேணுகோபால்புரம், SH-இல், வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
127.	எம்.எ.பி.எல் சந்திப்பு - மாதவரம் ரவுண்டானா, இடதுபுறம்(திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	350	Open	CC	24	24	576	25	10	ஏல முறை	30	5
128.	செங்குன்றம் - புதுவயல், NH-இல், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
129.	பிச்சிவாக்கம் ஊர், திருப்பெரும்புதூர் தாலுகா, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

130.	பருத்திப்பட்டு - ஆவடி மார்க்கெட், இடது புறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	135	Open	DC	21	24	504	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
131.	தச்சூர் கூட் சாலை - பொன்னேரி, SH-இல் வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
132.	அரும்பாக்கம் சந்திப்பு - செம்பரம்பாக்கம், NH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
133.	முடிச்சூர் - மணிமங்கலம் ஊர் இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
134.	காஞ்சிப்படி ஊர் பட்டரைப்பெரும்புதூர் - நாபலூர், நெடுஞ்சாலையில் வலதுபுறம்,	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	260	Open	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
135.	ஜனபஞ்சாத்ரம் - பெரியபாளையம், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	120	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
136.	கவரைப்பேட்டை - மாதவரம், NH-இல் இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
137.	புவஞ்சூர் - கூவாத்தூர் இடையே, புவஞ்சூர் - கூவாத்தூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
138.	அனுப்பப்பட்டு, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	320	Open	CC	40	40	1600	25	10	ஏல முறை	30	5
139.	பெரியமுல்லைவாயல் - மீஞ்சூர், 400 அடி சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	140	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
140.	அரண்வாயல் - புல்லூர், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	130	Open	DC	35	40	1400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
141.	ஆர்கே பேட்டை - பள்ளிப்பட்டு, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
142.	வேடியங்காடு - சோழிங்கர், SH-இல் இடது புறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
143.	பட்டாபிராம் - பூந்தமல்லி வெளிவட்டச் சாலை, வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
144.	ஒடப்பை - மயிலாப்பூர் ஊர் இடையே, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	110	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
145.	பொன்னேரி - நாலூர், SH- இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	280	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5

146.	பெரியபாளையம் - வெங்கல், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
147.	போளூர் - குன்றத்தூர் சாலை, (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
148.	அம்பத்தூர் - புழல், இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	180	Open	DC	28	30	840	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
149.	பூந்தமல்லி நகராட்சி எல்லைக்குள்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	Open CC 1	DC	40	45	1800	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
150.	அம்பத்தூர் தொலைபேசி எக்ஸ்சேஞ்ச் பாலம் - கொரட்டூர் காவல் நிலையம், டைரி சாலை, (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	150	OBC	DC	22	22	484	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
151.	கோடூர் - பழவேற்காடு, புலிக்காடு சாலை, இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
152.	எம்.எ.பீ.எல் சந்திப்பு - எர்ணாலூர் பாலம், இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	220	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
153.	தங்கல் - மணலி நெடுஞ்சாலை, திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	24	15	360	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
154.	பூந்தமல்லி - செங்குன்றம் வெளிவட்டச் சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
155.	மாதவரம் - மணலி, 100 அடி சாலை இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	240	SC	CFS	35	22	770	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
156.	சுறாப்பேட்டை - புத்தகரம், கள்ளிக்குப்பம் - புழல்	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	18	25	450	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	சர்வீஸ் ரோடு (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)													
157.	திருவேற்காடு - அம்பத்தூர், கோலடிச் சாலை, வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	140	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
158.	பாடி - அம்பத்தூர் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
159.	ரெட்டேரி - கொளத்தூர் சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	160	Open	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
160.	வேப்பூர் ஊர், ஆற்காடு - மேல்விசாரம், NH-இல் இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	220	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
161.	கீழஞ்சேரி, சங்குவார்சத்திரம் சாலை, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open CC 2	DC	40	45	1800	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
162.	மாம்பாக்கம் - ராஜகுலம், NH-இல், ராஜகுலம் செல்லும், வலதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC CC 1	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
163.	அருமந்தை பேருந்து நிலையம் - புதுப்பாக்கம், பெருமாள்கோவில் தெரு	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
164.	எஸ்சார் பெட்ரோல் பங்க்- லிருந்து 1 கிமீ-க்குள், என்சிடிபிஎஸ் சாலை (அத்திப்பட்டு மெயின் ரோடு), என்சிடிபிஎஸ் செல்லும் இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	21	30	630	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
165.	அம்பத்தூர் தாலுகா (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
166.	ரெட்டேரி - போளூர் சுங்கச் சாவடி, தாம்பரம் புறவழிச் சாலை, வலதுபுறம்	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	18	18	324	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	(திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)													
167.	பெருங்களத்தூர் - மகேந்திரா சிட்டி, ஜிஎஸ்டி சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
168.	ரெட்டேரி - செங்குன்றம், பெரம்பூர் செங்குன்றம் நெடுஞ்சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	25	500	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
169.	பூந்தமல்லி - பட்டாபிராம், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	210	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
170.	100 அடிச் சாலை - கடப்பா சாலை, வாட்டர் கேனல் சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	15	18	270	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
171.	தண்டையார்பேட்டை - சத்யமூர்த்திநகர், இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	30	15	450	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
172.	சரஸ்வதிநகர் மெயின் ரோடு, திருமுல்லைவாயல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	OBC	DC	21	21	441	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
173.	திருவள்ளூர் நகரம் எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	220	SC	CFS	22	20	440	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
174.	செங்குன்றம் - மாறாம்பேடு சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
175.	கவரப்பேட்டை - கும்மிடிப்பூண்டி, NH-இல் இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	Open CC 1	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
176.	அம்பத்தூர் நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	160	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
177.	செங்கம் முதல் சிங்காரப்பேட்டை வரை, NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

178.	திருவள்ளூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து 3 கிமீ நீட்டிப்பு, திருவள்ளூர் - திருப்பதி சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	Open	DC	40	40	1600	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
179.	ஓரக்காடு - புதூர், சோழவரம் சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	130	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
180.	பூந்தமல்லி நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
181.	மாத்தூர் பெருமாள் கோவில் - மூன்றாவது மெயின் ரோடு (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	Open	DC	15	25	375	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
182.	கும்மிடிப்பூண்டி - ஆரம்பாக்கம், NH-இல், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	310	ST	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
183.	மேலமணம்பேடு ஊர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	40	17	680	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
184.	கும்மிடிப்பூண்டி - மதராப்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	240	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
185.	போரூர் - காட்டுப்பாக்கம் - கரையான்சாவடி சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	180	Open	DC	26	26	676	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
186.	ஓத்தியத்தூர் ஊராட்சி, SH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	120	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
187.	குரோம்பேட்டை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OBC PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
188.	பட்டாபிராம் - பூந்தமல்லி வெளிவட்டச் சாலை, இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
189.	அம்பத்தூர் ராக்கி திரையரங்கம் - புழல், அம்பத்தூர் புழல் சாலை, இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	160	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
190.	பச்சேல் முதல்	திருவண்ணாம	வழக்கமான	250	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	4

	திருவண்ணாமலை வரை, NH-இல்	லை												
191.	போளூர் சந்திப்பு - தண்டல் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
192.	புழல் - அம்பத்தூர், இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	150	Open	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
193.	இளையாம்பேடு முதல் சென்னை - கொல்கத்தா நெடுஞ்சாலைவரை, பொன்னேரி சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	130	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
194.	திருவண்ணாமலை முதல் ராஜத்தங்கல் வரை, NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	190	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
195.	பெரம்பூர் - சுறாப்புட்டு சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	210	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
196.	அரியாலம் முதல் தச்சூர் வரை, ஆரணி - தேவிகாபுரம் சாலை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	200	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
197.	செய்யாறு முதல் அழிஞ்சல்பட்டு வரை, செய்யாறு காஞ்சிபுரம் சாலை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	200	Open	DC	22	22	484	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
198.	வாணியந்தங்கல் முதல் வேல்நகர் வரை, NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	170	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
199.	சாந்தவாசல் முதல் கண்ணமங்கலம் வரை, NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	170	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
200.	ரெட்டேரி - மஞ்சம்பாக்கம், 100 அடி சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	240	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
201.	செங்குன்றம் - மீஞ்சூர், வெளிவட்டச் சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

202.	நடுக்குப்பம் - ஸ்ரீரங்கராஜபுரம், NH-இல் / SH-இல் அல்ல	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	180	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
203.	போளூர் - பூந்தமல்லி	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
204.	சத்ரஞ்சயபுரம் - தாளவேடு குடியிருப்பு, திருத்தணி தாலுகா , வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
205.	செங்கம் - அம்மாபாளையம், NH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	180	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
206.	அண்ணாநகர் - முறுக்கம்பாடி, மேல்காஞ்சிரப்பட்டு சாலை (திருவண்ணாமலை - தியாகதூர்கம் சாலை)	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	195	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
207.	வெங்குணம் - கலியம்புண்டி, வந்தவாசி - பெண்ணலூர் - உத்திரமேரூர் சாலை	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	180	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
208.	தண்டராம்பட்டு - கரியமங்கலம், SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
209.	கரடிக்குடி - குருவார ஜெபாலயம் இடையே, வேலூர் ஓடுகாத்தூர் சாலை	வேலூர்	வழக்கமான	130	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
210.	மேல்மருவத்தூர் - அச்சரப்பாக்கம் இடையே, NH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC CC 1	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
211.	மேலத்திக்கன் - வீரையூர், SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	210	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
212.	கிளஞ்சிப்பட்டு - சிறுகோத்தன், NH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	240	Open PH	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
213.	திருத்தணி - பொன்பாடி, NH-இல், வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
214.	கண்ணமங்கலம் காவல் நிலையம் - சேலூர் இடையே, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
215.	கப்பலம்பாடி - சஞ்சீவிராயன் பேட்டை, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

216.	அரசுடையாம்பட்டு - வனபுரம், SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
217.	கிருஷ்ணாவரம் கூட் சாலை, ஆரணி - வந்தவாசி சாலை	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	200	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
218.	கூடலூர் - நடுக்குப்பம், SH- இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	180	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
219.	கிளஞ்சிப்பட்டு - சின்னகள்ளப்பாடி, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	210	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
220.	மங்கலம் - கிள்ளியாப்பட்டு, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
221.	வந்தவாசி - நெடுங்கல் வரை, வந்தவாசி - காஞ்சிபுரம் ரோடில்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
222.	ஆரணி - சேத்துப்பட்டு, SH- இல் (ஆரணி - ஆற்காடு சாலை)	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
223.	ராஜன்தங்கல் - வெட்டவலம், NH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	200	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
224.	செவ்வாபேட்டை - காக்களூர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	160	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
225.	கிழனாக்கரையில் இருந்து தச்சம்பட்டு வரை, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	210	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
226.	ஆரணி - அத்திமலைப்பட்டு, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
227.	சேத்துப்பட்டு - சின்னநொளம்பி, திருவண்ணாமலை - காஞ்சிபுரம் SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
228.	வேலூர் நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள்	வேலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
229.	கீழ்காச்சிரப்பட்டு - காட்டம்புண்டி, SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
230.	சேத்துப்பட்டு - வளதி, SH- இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
231.	விநாயகபுரம் - அம்மையப்பட்டு, வந்தவாசி - செய்யாறு SH-இல்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
232.	வாணியம்பாடி நகரம்,	வேலூர்	வழக்கமான	140	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

	ஜின்னா சாலை													
233.	டூசி - பெருநகர், SH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	120	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
234.	ஆரணி - திமிறி, SH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	220	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
235.	ரதிமங்கலம் - கண்ணமங்கலம், SH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
236.	கீழலாத்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள், காட்பாடி செல்லும் வலதுபுறம், குடியாத்தம் - காட்பாடி NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	265	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
237.	வேலூர் சிட்டி, பழைய புறவழிச் சாலை	வேலூர்	வழக்கமான	300	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
238.	குடியாத்தம் சிட்டி	வேலூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
239.	வேலூர் கிரீன் சர்க்கிள் - சத்துவாச்சேரி, NH-இல், இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	230	OBC	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	4
240.	கொண்டம் - தென்பள்ளிப்பட்டு, NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	210	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
241.	சென்னை பெங்களூர் நெடுஞ்சாலையில் இருந்து 2 கிமீ நீட்டிப்பு, வேப்பூர் / மாசாப்பேட்டை செல்லும் சாலை	வேலூர்	வழக்கமான	181	Open	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
242.	ஆசாத் சாலையைச் சுற்றி 1 கிமீ-க்குள், எஸ்எச் சந்திப்பு, ஸ்ரீபுரம் (SH-இல் அல்ல)	வேலூர்	வழக்கமான	212	Open	DC	25	35	875	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
243.	மின்னூரின் இருபுறமும் 6 கிமீ-க்குள், NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
244.	நம்பேடு - சேத்துப்பட்டு, SH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	210	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
245.	ராணிப்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 6 கிமீ-க்குள், NH-இல் அல்ல	வேலூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
246.	வாலாஜா நகரப் பகுதி	வேலூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
247.	ஆம்பூர் - வாணியம்பாடி, 3	வேலூர்	வழக்கமான	253	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4

	கிமீ-க்குள், இடதுபுறம், NH-இல்													
248.	பெருமாள் அகரம் - வீரராகவபுரம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	24	20	480	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
249.	பொன்னை நகரத்தில் இருந்து சித்தூருக்குச் 3 கிமீ-க்குள், சித்தூருக்குச் செல்லும் இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
250.	திருவலம் - சேற்காடு, NH-இல் இருபுறமும்	வேலூர்	வழக்கமான	200	OBC	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
251.	நெமிலிச்சேரி - செங்குன்றம் வெளிவட்டச் சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
252.	ஆம்பூர் நகரம், சென்னைக்குச் செல்லும் இடதுபுறம், சென்னை சாலை	வேலூர்	வழக்கமான	180	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
253.	நடராஜபுரத்தில் இருந்து ரெட்டமங்கலம் வரை, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
254.	பைனாபள்ளி - திருப்பத்தூர் சாலை	வேலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
255.	கூத்தப்பாக்கம் ஊர், இடதுபுறம், NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	170	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
256.	லத்தேரி - வடுகந்தமாள் ஊர், வலதுபுறம், NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	160	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
257.	அரக்கோணம் - கேகே சத்ரம், SH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
258.	ஓடகாத்தூர் பேருராட்சி	வேலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
259.	லண்டன்பட்டி, பேரணாம்பட்டு - குடியாத்தம் சாலை, NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
260.	கிருஷ்ணபுரம் - பாண்டிராவ், குப்பாத்தம் அணை சாலை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	100	Open CC 2	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
261.	மணிமங்கலம், SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
262.	வடுகந்தம்மாள் ஊர் - காட்பாடி NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	160	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

	இடதுபுறம்													
263.	பாலாறு பாலம் முதல் காட்பாடி ரயில் நிலையம் பேருந்து நிலையம் வரை, NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
264.	ராணிப்பேட்டை - வாலாஜா சுங்கச் சாவடி, சென்னை செல்லும் இடதுபுறம், NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	160	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
265.	ஹக்கீம் கல்லூரியில் (விசாரம்) இருந்து ஆற்காடுக்குச் செல்லும் 5 கிமீ-க்குள்	வேலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
266.	வேப்பூர் ஊர், குடியாத்தம் செல்லும் SH-இல் வலதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	40	40	1600	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
267.	வடச்சேரி ஊர் - வாணியம்பாடி, SH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
268.	ஆதியூர் ஊர், திருப்பத்தூர் - சேலம் சாலை, SH-இல் இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	120	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
269.	சென்னை (தண்டையார்பேட்டை தாலுகா) - 3	சென்னை	வழக்கமான	250	OBC	CC	18	18	324	25	10	ஏல முறை	30	4
270.	திருப்பத்தூர் - மடப்பள்ளி, SH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	30	1050	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
271.	அண்ணாநகர் - குறிச்சி 5 கிமீ-க்குள், SH-இல், வலதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	300	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
272.	கஞ்சி - திருவண்ணாமலை வரை, கஞ்சி - திருவண்ணாமலை சாலை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
273.	மாமல்லபுரம் - கடம்பாடி இடையே, ஈசிஆர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
274.	பழையசீவரம் - ஆத்தூர் இடையே, செங்கல்பட்டு - காஞ்சிபுரம் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
275.	தாம்பரம் தாலுகா	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	Open	CC	25	14	350	25	10	ஏல முறை	30	5
276.	பட்டாபிராம் பிளஸ்என்எல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

	எக்ஸ்சேஞ்சு சந்திப்பு - பட்டாபிராம் இ-டிப்போ Railway நிலையம்													
277.	சென்னை (மயிலாப்பூர்தாலுகா/ வேளச்சேரி தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
278.	தாம்பரம் - முடிச்சூர் சாலை, முடிச்சூர் செல்லும் வலதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	25	25	625	25	10	ஏல முறை	30	5
279.	செங்கம் நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	200	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
280.	திருநின்றவூர் - தாமரைப்பாக்கம், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
281.	சென்னை (வில்லிவாக்கம் தாலுகா) - 1	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
282.	மாதவரம் - செங்குன்றம், இடதுபுறம், NH-இல்	சென்னை	வழக்கமான	300	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
283.	சென்னை (அயனாவரம் தாலுகா / பெரம்பூர் தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
284.	பொன்னேரி - சின்னாவரம், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
285.	ஆகூர் - ஆர்கே பேட்டை, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
286.	செங்குன்றம் - கும்மிடிப்பூண்டி, NH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
287.	போளூர் - பூந்தமல்லி, இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	270	OPEN	CC	25	25	625	25	10	ஏல முறை	30	5
288.	மணவாளநகர் - புதுச்சத்திரம், இடதுபுறம், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
289.	வள்ளூர் - எம்.எ.பீஎல் சந்திப்பு, SH-இல், இடதுபுறம் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	320	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
290.	வாணியம்பாடி நகரம்	வேலூர்	வழக்கமான	200	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
291.	மணலி நெடுஞ்சாலை, SH- இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	320	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5

292.	ஸ்ரீபெரும்புதூர் - ஓரகடம் இடையே, ஓரகடம் செல்லும் SH-இல், வலதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
293.	தச்சூர் கூட் சாலை - பொன்னேரி, இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	180	OPEN	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
294.	ஆரணி முதல் வந்தவாசி வரை (ஆரணி - வந்தவாசி சாலை)	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	160	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
295.	சென்னை (புரசைவாக்கம் தாலுகா / அமைந்தகரை தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	OBC PH	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
296.	சீமபுரம் - கண்டிகை வெளிவட்டச் சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	320	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
297.	பூந்தமல்லி - கொளப்பஞ்சேரி, வெளிவட்டச் சாலை இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	320	OPEN	CC	40	40	1600	25	10	ஏல முறை	30	5
298.	பட்டிப்புலம் - மாமல்லபுரம், ஈசிஆர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
299.	பாலவாக்கம் - ஊத்துக்கோட்டை, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
300.	வானகரம் - அயனம்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
301.	பூந்தமல்லி புறவழிச் சாலை - கொளப்பஞ்சேரி	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OPEN	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
302.	நந்தம்பாக்கம் - பெண்ணாலூர், SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
303.	கன்னிகைபெயர் - ஜனபஞ்சத்தரம், வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
304.	திமிறி - தாமரைப்பாக்கம், SH-இல் இருபுறமும்	வேலூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
305.	சேற்காடு ஊர், NH-இல் இருபுறமும் 3 கிமீ-க்குள்	வேலூர்	வழக்கமான	250	Open	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
306.	மண்ணூர் கூட் சாலை சந்திப்பில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள், மேவளர்குப்பம் செல்லும் SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
307.	மாதவரம் தாலுகா	சென்னை	வழக்கமான	200	OBC	DC	25	25	625	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

308.	வயலநல்லூர் ஊர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
309.	வெரையூர்- ராஜந்தங்கல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	100	Open CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
310.	வாலாஜாபாத் - தேவரியம்பாக்கம் இடையே, SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
311.	சென்னை (அயனாவரம் தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
312.	சிறுவானூர் - ராமன்சேரி, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
313.	சென்னை (மாம்பலம் தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	220	Open	DC	15	17	255	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
314.	காஞ்சிபுரம் - குருவிமலை இடையே, உத்திரமேரூர் மெயின் ரோடு	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
315.	சென்னை (வில்லிவாக்கம் தாலுகா) - 2	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	DC	15	15	225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
316.	கனகம்மாசத்திரம் - ஆற்காட்டுக்குப்பம், தேநே, வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
317.	புதுச்சத்திரம் - திருநின்றவூர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
318.	பெரியபாளையம் - பாலவாக்கம், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	120	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
319.	புதிய வெள்ளனூர் - திருமுல்லைவாயல், திருமுல்லைவாயல் சாலை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	210	Open	CC	40	22	880	25	10	ஏல முறை	30	5
320.	மாம்பாக்கம் - எறும்பேடு, ஆரணி செய்யாறு சாலை	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	100	Open PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
321.	விச்தூர், SH-இல் (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
322.	திருப்பெரும்புதூர் முதல் சேங்காடு ஊர் வரை, SH-இல், சேங்காடு செல்லும் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
323.	மதுரவாயல் - திருமழிசை	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	400	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

324.	சுங்குவாச்சத்திரம் - ராஜகுளம், NH-இல், ராஜகுளம் செல்லும் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	350	OBC	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	4
325.	சொக்கநல்லூர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
326.	போளூர் நகரம் முதல் NH-இல் புறவழிச் சாலை வரை, இடதுபுறம்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	105	Open	DC	24	20	480	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
327.	விண்ணனூர், NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	200	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
328.	முதல் கிழக்கு மெயின் ரோடு, காட்பாடி நகரம்	வேலூர்	வழக்கமான	200	Open	CC	26	20	520	25	10	ஏல முறை	30	5
329.	எச்சூர் முதல் திருப்போளூர் வரை, எச்சூர் - திருப்போளூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
330.	வடமதுரை - பாகல்மேடு, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
331.	சென்னை (கிண்டி தாலுகா) -1	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	DC	18	18	324	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
332.	வந்தவாசி நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
333.	எச்சூர் - பையனூர் இடையே, SH-இல்-49பீ	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	35	1050	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
334.	திருமழிசை - முறுக்கன்சேரி, SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
335.	சென்னை (திருவொற்றியூர் தாலுகா) -2	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	18	18	324	25	10	ஏல முறை	30	5
336.	ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாலுகா , NH-இல் / SH-இல் அல்ல	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
337.	சென்னை (கிண்டி தாலுகா) - 2	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	18	18	324	25	10	ஏல முறை	30	5
338.	சென்னை (தண்டையார்பேட்டை தாலுகா) - 4	சென்னை	வழக்கமான	250	Open	CC	18	18	324	25	10	ஏல முறை	30	5
339.	பவித்திரம் - செல்லண்ணாக்குப்பம், NH-இல் / SH-இல் அல்ல	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
340.	பூந்தமல்லி - ஆவடி, SH-இல், வலதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

341.	எண்ணூர் - திருவொற்றியூர், எண்ணூர் நெடுஞ்சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	350	OPEN	DC	40	40	1600	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
342.	புதுவயல் - செங்குன்றம், NH-இல், இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	350	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
343.	செய்யார், நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	140	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
344.	கோவளம் - வெங்கப்பாக்கம் ஊர், ஈசிஆர், இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	30	20	600	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
345.	மாதவரம் - மஞ்சம்பாக்கம், இடதுபுறம்	சென்னை	வழக்கமான	400	OPEN	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
346.	ஆண்டார்குப்பம், ஆண்டார்குப்பம் - செங்குன்றம் சாலை (திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	200	OPEN	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
347.	பாப்பன்சத்திரம் முதல் செட்டிப்பேடு வரை, NH- இல், செட்டிப்பேடு செல்லும் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	400	OBC	DC	45	48	2160	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
348.	ஆரணி நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவண்ணாம லை	வழக்கமான	140	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
349.	பட்டறைப்பெரும்புதூர் - ராமன்சேரி, NH-இல் இடதுபுறம்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
350.	நல்லூர் ஊர், SH-இல்	திருவள்ளூர்	வழக்கமான	400	OPEN	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
351.	மணிமங்கலம் - இரும்பேடு, மணிமங்கலம் - திருப்பெரும்புதூர் சாலை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	200	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
352.	செங்கல்பட்டு முதல் புக்கத்துறை வரை, NH-இல், புக்கத்துறை செல்லும் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	300	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
353.	செட்டிப்பேடு முதல் செம்பரம்பாக்கம் வரை, NH-	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	420	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

	இல், செம்பரம்பாக்கம் செல்லும் இடதுபுறம்													
354.	ஸ்ரீபெரும்புதூர் முதல் தண்டல் வரை, NH-இல், தண்டல் செல்லும் இடதுபுறம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	450	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
355.	சோழிங்கநல்லூர் முதல் பனைபூர் வரை, டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி சாலை (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முன்பிருந்த இடங்கள் உட்பட)	சென்னை	வழக்கமான	350	OBC	CC	25	25	625	25	10	ஏல முறை	30	4
356.	சிப்காட் - ஓரகடம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
357.	வள்ளிமலை - திருவலம், இடதுபுறம், SH-இல்- இல் இருந்து 4 கிமீ-க்குள்	வேலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
358.	காஞ்சிபுரம் நகரம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	220	OBC	CC	25	25	625	25	10	ஏல முறை	30	4
359.	ஓச்சேரி - வாலஜா சுங்கச் சாவிடி, NH-இல், இடதுபுறம்	வேலூர்	வழக்கமான	250	Open CC 1	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
360.	சிப்காட் - திருப்பெரும்புதூர்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
361.	மேல்விசாரம் - சத்துவாச்சேரி, இடதுபுறம், பெங்களூர் செல்லும் NH-இல்	வேலூர்	வழக்கமான	250	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
362.	சென்னை (எழும்பூர் தாலுகா / அயனாவரம் தாலுகா)	சென்னை	வழக்கமான	200	OBC	DC	17	17	289	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
363.	சிப்காட் - இருங்காட்டுக் கோட்டை	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
364.	மறைமலைநகர் தொழிற்பேட்டை, போர்டு இண்டியா பி. லிமிட் லிருந்து, 1 கிமீ சுற்றளவிற்குள்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	300	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
365.	சங்குவார்சத்திரம் - பன்னூர், SH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
366.	துரைப்பாக்கம் முதல் செம்மஞ்சேரி வரை, பழைய மாமல்லபுரம்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	250	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

	சாலை													
367.	புக்கத்துறை முதல் கருங்குழி வரை, கருங்குழி செல்லும் வலதுபுறம், NH-இல்	காஞ்சிபுரம்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
368.	காட்பாடி நகரம், விஜடி சாலை, காட்பாடி நகர வரம்பிற்குள்	வேலூர்	வழக்கமான	150	Open CC 2	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
369.	அரக்கோணம் நகரம்	வேலூர்	வழக்கமான	200	OBC CC 1	DC	24	24	576	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
370.	உசம்பாடி முதல் கலசப்பாக்கம் வரை, NH-இல்	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
371.	திருவண்ணாமலை எல்லை வரம்பு	திருவண்ணாமலை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
372.	சுல்தான்பேட்டை, பல்லடம் - பொள்ளாச்சி சாலை இடது பக்கம், மாநெ-19	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
373.	கருமண்டிசெல்லிபாளையம் பிரிவிலிருந்து 10 கிமீ-க்குள், சேலம் செல்லும் தேநெ-544 (இடது பக்கம்)	ஈரோடு	வழக்கமான	150	Open	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
374.	பொள்ளாச்சி - சமத்தூர் சந்திப்பு இடையே, மாநெ-78	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
375.	ஒத்தக்கல்மண்டபம் - செட்டிப்பாளையம் இடையே	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
376.	மண்ணூர், பொள்ளாச்சி - பாலக்காடு சாலை, இடது பக்கம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
377.	பரிசால்துறை பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 5 கிமீ-க்குள், கொக்கரன்பேட்டைக்கும் செல்லும் ஈரோடு புதிய வட்டச் சாலை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
378.	நேகமம், பல்லடம் - பொள்ளாச்சி சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
379.	பொள்ளாச்சி - மீன்கரை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	செல்லும் மாநெ-19 இரண்டு பக்கமும்,													
380.	ஆனைக்கட்டி, மாநெ-164	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
381.	விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து 8 கிமீ-க்குள், கோயமுத்தூருக்குச் செல்லும் தேநெ-544 (வலது பக்கம்)	ஈரோடு	வழக்கமான	150	Open CC 2	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
382.	காளப்பட்டியை நோக்கி, 4 கிமீ-க்குள், விமான நிலைய சந்திப்பில் இருந்து, அவினாசி சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
383.	கருப்பகவுண்டன்புதூர் பிரிவு முதல் அப்பாசுடல் வரை, மாநெ-82	ஈரோடு	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
384.	ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை முதல் மேட்டுக்கடை வரை, இருபுறமும் (மாநெ-96)	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
385.	தேநெ-81, பல்லடம் பேருந்து நிலையம் - லட்சுமி கார்டு குளோத்திங் இடையே	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
386.	சோமனூர் பிரிவு இல் இருந்து, சூலூரை நோக்கி 1 கிமீ-க்குள், சூலூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சாலை (வலதுபுறம்)	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
387.	சூடலூர் - கோழிக்கோடு சாலை, பழைய நர்த்தகி திரையரங்கம் முதல் நந்தந்தி வரை, மாநெ-12, மாநெ-28	நீலகிரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
388.	தேநெ-83, கிணற்றுக்கடவு - மாலுமிச்சம்பட்டி இடையே	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
389.	சென்னிமலை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 10 கிமீ-க்குள், காங்கேயம்	ஈரோடு	வழக்கமான	100	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	செல்லும், மாநெ-96													
390.	பெருந்துறை - சென்னிமலை சாலை, மாநெ-96	ஈரோடு	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
391.	பெருமாநல்லூரில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், குன்னத்தூர் சாலை (மாநெ- 196)	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
392.	தேநெ-81, ஓட்டர்பாளையம் சந்திப்பு - பாப்பம்பட்டி பிரிவு இடையே	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
393.	பொள்ளாச்சி - தராபுரம் ரவண்டி இருந்து 1 கிமீ- க்குள், மாநெ-83ஏ, இடதுபுறம்	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
394.	ஈரோடு வட்டச் சாலை, பெரியசடையம்பாளையம் பிரிவு - ஈரோடு பெருந்துறை சாலை இடையே	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
395.	ஈரோடு ரயில் நிலையம் முதல் ஈரோடு கலை & அறிவியல் கல்லூரி வரை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
396.	போத்தனூர் ரயில்வே சந்திப்பு - சாரதா மில் சாலை சந்திப்பு இடையே, போத்தனூர் முதன்மைச் சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
397.	உடுமலைப்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 7 கிமீ-க்குள், தாராபுரம் செல்லும் மாநெ	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
398.	குன்னத்தூர் சந்தையிலிருந்து பெருமாநல்லூர் ரோடு 1 கிமீ-க்குள், மாநெ-196	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
399.	மடத்துக்குளம், தேநெ-83	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
400.	தொண்டாமுத்தூர் முதல்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

	வடவள்ளி வரை													
401.	புத்தரச்சல், பல்லடம் முதல் தாராபுரம் வரை	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
402.	ஆட்டையாபாளையம் முதல் சுண்டக்கம்பாளையம் வரை, மாநெ-80	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
403.	வைக்கிங் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மில்லில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள், தேநெ-81 - இடதுபுறம்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	4
404.	நல்லூர் - படையூர் இடையே, மாநெ-172	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
405.	கணபதி, கோயமுத்தூர்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
406.	கோவைபுதூர் முதல் பேருர் வரை, சுண்டக்காமுத்தூர்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
407.	பலப்பம்பட்டி பிரிவு முதல் நரசிங்கபுரம் வரை, தேநெ-83, இடதுபுறம்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	4
408.	தேநெ-81, தூலூர் - பாப்பம்பட்டி பிரிவு இடையே	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open PH	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
409.	மஞ்சூர், நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	நீலகிரி	வழக்கமான	150	ST	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
410.	புதிய பேருந்து நிலையம் - பிச்சம்பாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் இடையே, பி.என் சாலை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
411.	மாலுமிச்சம்பட்டி, தேநெ- 83	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
412.	சின்னியம்பாளையம் - அரதூர் இடையே, தேநெ- 544, இடதுபுறம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
413.	அரதூர் முதல் கனியூர் வரை, சேலம் செல்லும் தேநெ-544	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC PH	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
414.	அவினாசி - செங்கப்பள்ளி இடையே, தேநெ-544	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

	(சேலம் செல்லும் இடதுபுறம்)													
415.	நவ இந்தியா சந்திப்பில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள் காந்திபுரம் செல்லும் சாலை,	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
416.	பவானி பேருந்து நிலையம் - பவானி காவல் நிலையம் இடையே	ஈரோடு	வழக்கமான	150	Open	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
417.	புதுப்பாளையம் - அவினாசி இடையே, தேநெ-544, சேலம் செல்லும் இடதுபுறம்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
418.	திருப்பூர் நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
419.	பொள்ளாச்சி நகர எல்லை வரம்பிற்குள், ராஜா மில் சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
420.	பொள்ளாச்சி முதல் உடுமலைப்பேட்டை வரை இடதுபுறம், கோலார்பட்டி (தேநெ-83)	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
421.	தூலூர் - பல்லடம், தேநெ-81 - வலதுபுறம்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
422.	புலியாகுளம் சந்திப்பு - சவுரிப்பாளையம் இடையே, சவுரிப்பாளையம் சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
423.	கோவில்பாளையம், கோயமுத்தூர் முதல் பொள்ளாச்சி சாலை வரை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
424.	சரவணம்பட்டி - அன்னூர் இடையே, தேநெ-948, இடதுபுறம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
425.	சுங்கம் சந்திப்பு முதல் உக்கடம் சந்திப்பு வரை, பைபாஸ் சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
426.	சரவணம்பட்டி - கோவில்பாளையம் இடையே, தேநெ-948,	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

	வலதுபுறம்													
427.	அவினாசி, நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	26	20	520	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
428.	காரமடை முதல் பெரியநாயக்கன்பாளையம் வரை, தேநெ-181, இடதுபுறம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
429.	விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி - துடுப்படி பிரிவு இடையே, தேநெ-544, (சேலம் நோக்கி இடதுபுறம்)	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
430.	கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள், அவினாசி சாலை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
431.	பவானி, நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	ஈரோடு	வழக்கமான	150	SC	CFS	26	20	520	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
432.	மாநெ-84, மூலப்பாளையம் சந்திப்பு - சோலார் சர்க்கிள் இடையே, ஈரோடு - கரூர் பைபாஸ் சாலை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
433.	பொள்ளாச்சி நகர எல்லை வரம்பிற்குள் - இடம் 2	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
434.	உக்கடம் - எச்சநாறி இடையே, தேநெ-83	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
435.	நாச்சியப்பா தெரு, ஈரோடு சதி சாலை - பரவ் சாலை	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
436.	குறிச்சி பிரிவு - போத்தனூர் காவல் நிலையம் இடையே	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
437.	கணேசபுரம் முல் அன்னூர் வரை, தேநெ-948, வலதுபுறம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
438.	துடியலூர் முதல் பெரியநாயக்கன்பாளையம்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

	வரை, தேநெ-181, இடதுபுறம்													
439.	மூடச்சூர் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் இடையே, மாநெ-81	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
440.	ஓம்சக்தி கோவில் முதன்மைச் சாலை, கொங்கு நகர்	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
441.	கிணத்துக்கடவு, கோயமுத்தூர் - பொள்ளாச்சி சாலை தேநெ- 83	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
442.	பூங்களியூர் ஊரை நோக்கி, கோட்டூர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
443.	பிளாக்தண்டர் முதல் கல்லார் வரை தேநெ-181	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
444.	முத்தையன் கோயிலில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள், (60 அடி சாலை) 60 அடி சாலை மற்றும் பழவஞ்சிபாளையம் வட்டச் சாலை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	4
445.	பெருந்துறை நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	ஈரோடு	வழக்கமான	150	SC PH	CFS	26	20	520	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
446.	ஆட்டையம்பாளையம் பிரிவில் இருந்து 10 கிமீ- க்குள், சேலம் செல்லும் தேநெ-544 (இடதுபுறம்)	ஈரோடு	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
447.	கஞ்சிக்கோணம்பாளையத் தில் இருந்து 5 கிமீ-க்குள், பாலக்காட்டுக்குச் செல்லும் தேநெ-544	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	4
448.	பாப்பம்பட்டி பிரிவு முதல் பாப்பம்பட்டி வரை 6 கிமீ-க்குள்	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
449.	மாநெ-165, கல்தான்பேட்டை - சமளபுரம் இடையே	திருப்பூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

450.	மேட்டுப்பாளையம் - காரமடை செல்லும் தேநெ-181	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
451.	அன்னூர் - புளியம்பட்டி இடையே, தேநெ-948 (திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள்)	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
452.	சாரிங் கிராஸ் சந்திப்பில் இருந்து 10 கிமீ-க்குள், ஊட்டி முதல் கூடலூர் சாலை வரை	நீலகிரி	வழக்கமான	150	Open	CC	26	20	520	25	10	ஏல முறை	30	5
453.	ஸ்ரீசக்தி திரையரங்கில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், திருப்பூர் - காங்கேயம் சாலை	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
454.	மருதமலை முதல் வடவள்ளி வரை	கோயமுத்தூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
455.	அவினாசியில் இருந்து 5 கிமீ-க்குள், திருப்பூரை நோக்கிய தேநெ-381	திருப்பூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
456.	பட்டலூர் நால் சாலை - எட்டிக்குட்டை இடையே, எம்டிஆர்-486	ஈரோடு	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
457.	கிணற்றுக்கடவு முதல் வெளந்தவளம் சாலை, வீரப்பகவுண்டர் ஊர் எல்லைக்குள்	கோயமுத்தூர்	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
458.	முதலிப்பாளையம் - சிட்கோ சாலை, லோயர் சிட்கோ பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து, 2 கிமீ-க்குள்	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
459.	பெருந்துறை நகர எல்லை வரம்பு முதல் பெருந்துறை ரயில் நிலையம் வரை	ஈரோடு	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
460.	பட்டவயல் முதல் அய்யன்கொள்ளி வரை	நீலகிரி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
461.	தேக்கலூர் - காமநாயக்கம்பாளையம்	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

	இடையே, வஞ்சிப்பாளையம் சாலை													
462.	கிணற்றுக்கடவு முதல் வடசித்தூர் வரை	கோயமுத்தூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
463.	சேலூர் முதல் அவினாசி சாலை வரை 2 கிமீ-க்குள்	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
464.	ஆறுமுத்தம்மன்பாளையம், 63 - வேலம்பாளையம் - சின்னக்கரை சாலை	திருப்பூர்	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
465.	நஞ்சைஊத்துக்குளி சந்திப்பு முதல் சாமிநாதபுரம் புதூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி வரை	ஈரோடு	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
466.	கிமீ கல் 88 - கிமீ கல் 90 வரை, தேநெ-181 (வலதுபுறம்)	நீலகிரி	வழக்கமான	150	Open	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
467.	பாலகிருஷ்ணபுரம் - ஜம்புலியம்பட்டி, மாவட்ட சாலை-590	திண்டுக்கல்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
468.	குலமங்களம், சுகர் மில் சாலை (மாவட்ட சாலை)	மதுரை	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
469.	வன திருப்பதியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	தூத்துக்குடி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
470.	நெல்கட்டும்செவல் ஊரிலிருந்து 2 கிமீ-க்குள்	திருநெல்வேலி	கிராமப்புற	70	OPEN CC 2	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
471.	மந்தித்தோப்பில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	தூத்துக்குடி	கிராமப்புற	70	OBC CC 1	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
472.	மாம்சபுரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	விருதுநகர்	கிராமப்புற	70	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
473.	மதுரை முதல் சுந்தரராஜபட்டி வரை, அழகர் கோயில் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
474.	நரசிங்கப்பட்டி முதல் கருத்தபுளியன்பட்டி வரை, தேநெ-38 (பழைய எண் : தேநெ-45பீ) - மதுரையில் இருந்து மேலூரை நோக்கி இடது பக்கம்	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
475.	அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை முதல்	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

	கேகே நகர் ஆர்ச் வரை, கேகே நகர் முதன்மைச் சாலை													
476.	பழங்காந்தம் சர்க்கிள் முதல் காளவாசல் சர்க்கிள் வரை, திண்டுக்கல் பைபாஸ் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	18	18	324	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
477.	பிளஸ்என்எல் பீபிசுளம் அலுவலகம் முதல், பூங்காநகர் பேருந்து முனையம் வரை, பி.டி. ராஜன் சாலை, மற்றும் வி.பி. ரத்னசாமி நாடார் சாலை மற்றும் பி&டி நகர் விரிவுச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
478.	சாத்தாங்குடி, மாநெ	மதுரை	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
479.	பசுமலை - திருப்பரங்குன்றம், ஜிஎஸ்டி முதன்மைச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
480.	காளவாசல் சந்திப்பு - துவரிமான், மேலக்கல் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
481.	தோப்பூர் முதல் வாடிப்பட்டி வரை, புதிய எண் : தேநெ-44 (பழைய எண் : தேநெ-7), தோப்பூரில் இருந்து வாடிப்பட்டி வரை, வலது பக்கம்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
482.	அலங்காநல்லூர் முதல் பாலமேடு வரை	மதுரை	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
483.	மேலூர் முதன்மைச் சாலை - அழகர்கோயில் சாலை இடையே, 120 அடி சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
484.	விராட்டிப்பட்டு முதல் தேநெ-44 பைபாஸ் வரை - தேனி முதன்மைச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
485.	செக்கனூரணி முதல் மேலக்கல் வரை, மாநெ	மதுரை	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

486.	மண்டேலா நகர் முதல் எல்லையார்பட்டி சுங்கச் சாவடி வரை, தேநெ-45பீ	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	4
487.	அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை முதல் சுகுணா ஸ்டோர் பேருந்து நிறுத்தம் வரை, அண்ணா நகர் முதன்மைச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
488.	மதுரை சிட்டி, மாநகர எல்லை வரம்பிற்குள்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
489.	திருநகர் - தன்னக்கன்குளம், ஜிஎஸ்டி முதன்மைச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
490.	பைபாஸ் சாலை முதல் பெரியார் பேருந்து நிலையம் வரை, 70 அடி சாலை (எல்லீஸ் நகர் முதன்மைச் சாலை)	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
491.	நாகமலை புதுக்கோட்டை முதல் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகம் வரை, தேநெ-85 (பழைய எண் : தேநெ-49) (இடது வலது இருபுறமும்)	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
492.	திருமங்கலம் நகரம் - சிஎஸ்ஐ ஆலயம் முதல் தேநெ-44 வரை (பழைய எண் : தேநெ-7) பைபாஸ், கொல்லம் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
493.	கூடல் நகர் : அனைத்து இந்திய வானொலி நிலையம் முதல் ஈபி மின்சார நிலையம் வரை, அலங்காநல்லூர் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
494.	மாட்டுத்தாவணி ஆம்னி பேருந்து நிலையம் முதல் ஒத்தக்கடை வரை, மேலூர் முதன்மைச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
495.	மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை முதல்	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	தேநே-38 (பழைய எண் : 45-பீ) வரை, பாண்டிக் கோவில் ரிங் சாலை (மாட்டுத்தாவணி - விமான நிலைய ரிங் சாலை)													
496.	நாகலாபுரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
497.	சாத்தான்குளத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	4
498.	மருதுபாண்டி சகோதரர்கள் சிலை முதல், மாட்டுத்தாவணி சென்ட்ரல் காய்கறிச் சந்தை வரை, அண்ணாநகர், 80 அடி சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
499.	கப்பலூர் சுங்கச் சாவடி முதல் தோப்பூர் வரை, தேநெ-44 (பழைய எண் : தேநெ-7), (வலது பக்கமும் இடது பக்கமும்)	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
500.	மணப்பாடு - பெரியத்தலை இடையே, மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
501.	குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
502.	முத்தியாபுரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
503.	ஆறுமுகநேரியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
504.	தூராங்குடியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
505.	தென்திருப்பேரியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ 40	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
506.	முடுக்குமீண்டான்பட்டி - வானரமுட்டி இடையே, மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
507.	விளாத்திக்குளம் - எட்டயபுரம் இடையே, மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

508.	கல்லுராணி - மண்டபசாலை இடையே, மாநெ	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
509.	இஞ்சரில் இருந்து 3 கிமீ- க்குள், மாநெ	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
510.	சிவகாசி நகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், வெம்பக்கோட்டை சாலை	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
511.	அருப்புக்கோட்டையில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
512.	சாத்தூர் - சிவகாசி, மாநெ	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
513.	தூத்துக்குடி, பாளையங்கோட்டை சாலை, நகராட்சி வரம்பிற்குள்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
514.	தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகம் - திரேஸ்புரம் இடையே, கடற்கரைச் சாலை, நகராட்சி வரம்பிற்குள்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	SC	CFS	14	18	252	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
515.	உடன்குடியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	4
516.	தூத்துக்குடி, எட்டயபுரம் சாலை, நகராட்சி வரம்பிற்குள்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
517.	சங்கரப்பேரி - ஜெகவீரபாண்டியபுரம் இடையே, தேநெ-45பீ, மதுரை வரை, இடது பக்கம்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
518.	நாதம்பட்டியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், நேநெ-744 (பழைய எண் : தேநெ-208)	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
519.	அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வரம்பிற்குள்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
520.	மிளாவிட்டான் சாலை, தேநெ அல்ல	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
521.	நாடார் உவரியில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள், ஈசிஆர், மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

522.	பழைய கன்னிவாடி, தருமத்துப்பட்டி பஞ்சாயத்து, செம்பட்டி சாலை, மாநெ	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
523.	ஓவலூர் முதல் காளிமங்கலம் வரை, மாநெ	மதுரை	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
524.	கிருஷ்ணன் கோயிலில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள், தேநெ-744	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
525.	செங்கமலர் நாச்சியார்புரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், செங்கமலர் நாச்சியார்புரம் சாலை	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
526.	மீட்பர்நகர் காவல் கங்கச் சாவடி முதல் ஐஆர்டி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, திருவனந்தபுரம் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	4
527.	முத்துசாமிபுரத்தில் இருந்து 5 கிமீ-க்குள், தேநெ-744 (பழைய எண் : தேநெ-208)	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
528.	குத்துக்கல்வலசை - இடைகால் இடையே, தேநெ-744	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
529.	வண்ணாரப்பேட்டை மேம்பாலம் - திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் இடையே, திருநெல்வேலி புறவழிச் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
530.	அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் கல்லிடைக்குறிச்சி இடையே	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
531.	வண்ணாரப்பேட்டை மேம்பாலம் மற்றும் தச்சநல்லூர் சந்திப்பு இடையே, திருநெல்வேலி புறவழிச் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
532.	புளியங்குடியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தேநெ-744	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

533.	தென்காசி நகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், முதன்மைச் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
534.	சுரண்டையில் இருந்து 6 கிமீ-க்குள், ஆயக்குடி சாலை, மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
535.	ராஜபாளையம் வட்டார அலுவலகத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், அய்யனார் கோயில் சாலை	விருதுநகர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
536.	பேட்டை - சுத்தமல்லி இடையே, முக்கூடல் சாலை, மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
537.	கலிங்கப்பட்டி ஊரிலிருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
538.	திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் - மீட்பர்நகர் சுங்கச்சாவடி இடையே, திருவனந்தபுரம் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
539.	மேலபாளையத்தில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள், முதன்மைச் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
540.	இடது பக்கம், நாங்குநேரி சுங்கச்சாவடி முதல் முத்தூர்ரெட்டியார்பட்டி வரை, தேநெ-44	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	4
541.	வன்னிக்கோனந்தலில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
542.	பாளையங்கோட்டை மாநகராட்சி வரம்பிற்குள்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
543.	திருநெல்வேலி நகரம், மாநகராட்சி வரம்பிற்குள்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
544.	கடையம்பெரும்பத்து இருந்து 2 கிமீ-க்குள், மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
545.	சின்னாள்பட்டியில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	ST	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
546.	சங்கரன்கோயில் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து 6 கிமீ-க்குள்,	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	ராஜபாளையம் சாலை, மாநெ													
547.	சக்திநகர் - பர்கிட் மாநகரம், சீவலப்பேரி சாலை, மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
548.	திருவிதாங்கோடு - நெய்யூர் இடையே, மாநெ	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
549.	சாத்தான்குளத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், மாநெ அல்ல	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	100	SC PH	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
550.	களக்காடு காமராஜர் சிலையில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
551.	ராமய்யன்பட்டி முதல் அம்மாபட்டி வரை, திண்டுக்கல் பழனி சாலை, (பழைய தேநெ : 209), புதிய தேநெ : 83 - இடது பக்கம்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
552.	ஆர்-வாடிப்பட்டியில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், பாப்பம்பட்டி அஞ்சல்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
553.	சீலப்பாடி - மோர்பட்டி, புதிய தேநெ-83 (பழைய தேநெ-45), இடதுபுறம்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
554.	தேனி புறவழிச் சாலை	தேனி	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
555.	திண்டுக்கல் நகரம் (நகராட்சி வரம்பிற்குள்) தேநெ அல்ல	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
556.	தோமையார்புரத்தில் இருந்து சின்னாளப்பட்டி வரை, தேநெ-44 (இடதுபுறம்)	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
557.	கீழ்கூடலூரில் இருந்து 2 கி மீ வரை தே நெ 183	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
558.	காட் ரோடு முதல் காமக்காபட்டி வரை (தேசியநெடுஞ்சாலை அல்ல) மாநில நெடுஞ்சாலை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
559.	கோடைக்கானல் நகராட்சி	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

	வரம்பிற்குள்													
560.	உட்பார்பட்டியில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், தேநெ-183	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
561.	ஈனாவிளக்கு - செங்கோட்டை இடையே, தேநெ அல்ல	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
562.	வத்தலகுண்டு புது புறவழிச்சாலை, தேநெ-183	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
563.	வெந்தோணி ஊரிலிருந்து 2 கிமீ இருபக்கமும், பரமக்குடி புதிய பைபாஸ் (தேநெ-87), அரியநென்தால் செல்லும் வழியில் இடது பக்கம்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
564.	தேவதானப்பட்டியில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள் (தேநெ-183)	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
565.	கைலாஷப்பட்டியில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	தேனி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
566.	காமலாபுரத்தில் இருந்து 2 கி மீ க்குள், மா நெ	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
567.	அச்சந்தவயல் - குயவன்குடி, தேநெ-87	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
568.	ராயப்பன்பட்டியில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், மாநெ	தேனி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
569.	வரதராஜபுரம், ஜெயமங்கலம் - பெரியகுளம் சாலை, மாநெ	தேனி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
570.	வடுகம்பாடி, பாளையம் சாலை	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
571.	தேங்காய்பட்டினம் முதல் மூஞ்சிறை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
572.	செஞ்சையில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
573.	புதிய எண் : தேநெ-44 (பழைய எண் : தேநெ-7) கப்பலூர் சுங்கச் சாவடி முதல் மைதானப்பட்டி வரை, மைதானப்பட்டி	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN PH	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

	செல்லும் வலதுபுறம்													
574.	திண்டுக்கல் முதல் செம்பட்டி ரோடு ஜங்ஷன் வரை தே நெ 183	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
575.	மணலூர் முதல் சம்பறையானேந்தல் வரை, புதிய தேநெ, சிவகங்கை மாவட்டம்	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
576.	வேதாலாயில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தேநெ-87	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
577.	திருப்பாச்செட்டி முதல் ராஜகம்பீரம் வரை, தேநெ-87	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
578.	தூரக்குடி - நேமாத்தன்பட்டி இடையே, தேநெ-536	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
579.	மணகிரி முதல் தேவக்கோட்டை வரை, புதிய பைபாஸ் தேநெ-536	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
580.	மடகுப்பட்டி முதல் நெடுமரம் வரை, தேநெ-36	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
581.	தேவக்கோட்டை நகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
582.	மானாமதுரை - சிவகங்கை இடையே, தேநெ-36	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
583.	சிவகங்கை - ஓக்கூர் இடையே, தேநெ-36	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
584.	பூவந்தி, இரண்டு பக்கமும் 3 கிமீ, தேநெ-85	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
585.	பழனியப்பா ஆர்ச் அருகே, பழைய ஜிஎச் மற்றும் ரயில்வே கேட் இடையே	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
586.	காளையார்கோவில் நகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
587.	காரைக்குடி நகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
588.	ஸ்ரீராம் நகர், கோட்டையூர்	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	OPEN	CC	26	26	676	25	10	ஏல முறை	30	5
589.	களனிவாசலில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், காரைக்குடி	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

590.	தலக்காவூர் - கோவிலூர் இடையே, மாநெ	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
591.	பாரதிநகர் பேருந்து நிலையம் - பட்டினம்காத்தன் இடையே, ராமநாதபுரம்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
592.	சோழியக்குடியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
593.	பாம்பூரில் இருந்து 3 கிமீ- க்குள், மாநெ	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
594.	அழகியமண்டபம் முதல் களியக்காவிளை வரை, தேநெ-47 இடது பக்கம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
595.	உப்பாறில் இருந்து 3 கிமீ- க்குள், மாநெ-200	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
596.	புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், காரைக்குடி	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
597.	காட்டுப்பரமக்குடி முதல் எல்ஐசி வரை - பரமக்குடி நகரம்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
598.	விளவங்கோடு - ஆண்டுக்கோடு இடையே	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
599.	கருங்கல் - புதுக்கடை இடையே, மாநெ	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
600.	வைகைக்குளம், தேநெ, கன்னியாகுமரியில் இருந்து இடது பக்கம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
601.	கோட்டார் சந்திப்பு - கொட்டாரம் இடையே, தேநெ-66	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
602.	காவல்கிணறு முதல் நாகர்கோவில் வரை (புதிய 4 லேன் தேநெ), இடது பக்கம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
603.	கோட்டார் சந்திப்பு - வட்டக்கரை பேருந்து நிலையம் இடையே, ஈத்தாமொழி சாலை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

604.	கே.பி சாலை சந்திப்பு முதல் ஆசாரிப்பள்ளம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	4
605.	நாகர்கோவில் முதல் கேரளா எல்லை வரை (புதிய 4 லேன் தேநெ) இடது பக்கம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
606.	நாகர்கோவில் முதல் கேரளா எல்லை வரை (புதிய 4 லேன் தேநெ) வலதுபக்கம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
607.	அஞ்சுகிராமம், 3 கிமீ-க்குள்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
608.	லூலிவிளை (ஏ) ஊரிலிருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	4
609.	குன்னத்துக்கல் - மணிவிழா சந்திப்பு இடையே, எம்டிஆர்:83	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
610.	குலசேகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ, மார்த்தாண்டம் வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
611.	நரிக்குளம், தேநெ-44, கன்னியாகுமரியில் இருந்து இடதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	4
612.	வேர்கிளம்பி முதல் சாமியார்மடம் சாலை வரை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
613.	கருங்கல் - எட்டணி இடையே	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
614.	இரணியல் - தக்கலை இடையே, எம்டிஆர்-269	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
615.	குரும்பனை - மிடலக்காடு இடையே	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
616.	மேல்புறம் - புத்தன்சந்தை இடையே	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
617.	கன்னியாகுமரியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
618.	வடசேரி சந்திப்பு - புத்தேரி இடையே	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

619.	நாகர்கோவில் டவுன் நகராட்சி எல்லை	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
620.	குலசேகரம் - உன்னியூர்கோணம் இடையே, மாநெ	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
621.	ரெகுநாதபுரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
622.	அழகப்பாபுரத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், காரைக்குடி	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	ST	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
623.	தொண்டி நகரத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	ராமநாதபுரம்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	26	26	676	25	10	ஏல முறை	30	5
624.	மானாமதுரை நகரம்	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
625.	ராமநகரில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், தேவக்கோட்டை, எழுவன்கோட்டை சாலை	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	OBC PH	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
626.	சிவகங்கை நகரத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	சிவகங்கை	வழக்கமான	100	SC PH	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
627.	காளையார்கோவிலில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தெநெ	சிவகங்கை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
628.	கெங்குவார்பட்டி தே நெ 183	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
629.	கோடை ரோடு டோல் கேட் முதல் தோமையார்புரம் வரை இடதுபுறம் தே நெ 44	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
630.	கருவேல்நாயக்கன்பட்டி - மருத்துவக்கல்லூரி இடையே, தேனி, தேநெ-85	தேனி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
631.	கம்பம் நகரம், தேநெ-183	தேனி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
632.	திண்டுக்கல் ஆட்சியர் அலுவலகம் - வேடசந்தூர் புறவழிச் சாலை இடையே (இடதுபுறம்), தேநெ-44	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
633.	தேனி நகரம்	தேனி	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
634.	பாளையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	திண்டுக்கல்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
635.	அழகியபாண்டியபுரத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், மாநெ	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

636.	ரெட்டியார்பட்டி - மூலக்கரைப்பட்டி இடையே	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
637.	மத்தலம்பாளையில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள், குற்றாலம் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
638.	அம்பாசமுத்திரம் - சிவந்திபுரம் இடையே, பாபநாசம் சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
639.	கேடசி நகர் - முத்தூர் ரெட்டியார்பட்டி இடையே, தேநெ-44	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
640.	தேநெ-138, கேடசி நகர் - திருநெல்வேலி மாவட்ட எல்லை இடையே, தூத்துக்குடி சாலை	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
641.	எல்காட் ஐடி பூங்கா - கேடசி நகர் இடையே, தேநெ-44	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
642.	கடையநல்லூர் - இடைக்கால் இடையே, தேநெ-744	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
643.	தூத்துக்குடி துறைமுகம் - சனாகரப்பேரி இடையே, தேநெ-45பீ, மதுரை செல்லும் இடதுபுறம்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
644.	பந்தல்குடி - அருப்புக்கோட்டை இடையே, தேநெ-45பீ (இடதுபுறம்)	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
645.	திருமுருகன் திரையரங்கில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தூத்துக்குடி நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	தூத்துக்குடி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
646.	சிவகாசி நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
647.	நாராணபுரத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், நாராணபுரம் சாலை, சிவகாசி	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

648.	விருதுநகர் நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
649.	ஆவியூர் - காரியாபட்டி இடையே, தேநெ-45பீ, தூத்துக்குடி செல்லும் இடதுபுறம்	விருதுநகர்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
650.	நாங்குநேரி நகரம் 3 கிமீ-க்குள்	திருநெல்வேலி	வழக்கமான	100	OPEN PH	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
651.	மைலாடி - ராஜாலூர்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
652.	அம்மாண்டிவிளை - முட்டம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
653.	சுசீந்திரம் - அஞ்சுகிராமம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
654.	காவல்கிணறு - நாகர்கோவில் (புதிய 4 லேன் தேநெ) வலதுபுறம்	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
655.	என்ஜிஓ காலனி (நாகர்கோவில்) - செட்டிக்குளம் சந்திப்பு	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
656.	கன்னியாகுமரி - அப்டா சந்தை (புதிய 4 லேன் தேநெ)	கன்னியாகுமரி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
657.	மேலமடை - கருப்பாயராணி - சிவகங்கை சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
658.	வடகரை - அலம்பட்டி, தேநெ-744 (பழைய தேநெ எண் : 208)	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	45	1575	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
659.	அய்யர் பங்களா - சத்ரப்பட்டி, புதிய நத்தம் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
660.	செல்லூர் பாலம் சந்திப்பு - மீனம்பலபுரம் அஞ்சல் நிலையம், குலமங்கலம் முதன்மைச் சாலை	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
661.	உசிலம்பட்டி - தொட்டப்பநாயக்கனூர், புதிய எண் : தேநெ-85 (பழைய எண் : தேநெ-49)	மதுரை	வழக்கமான	150	OPEN CC 1	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
662.	மருதுபாண்டி சகோதரர்கள்	மதுரை	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

	சிலை - வீராகனூர், ராமேஸ்வரம் சாலை													
663.	இலந்தைக்குளம் - சிட்டம்பட்டி சுங்கச்சாவடி, தேநெ-38 (பழைய தேநெ- 45பீ) சிட்டம்பட்டி சுங்கச்சாவடி செல்லும் இடதுபுறம்	மதுரை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
664.	மாநெ-94, ராயர்பாளையம் மற்றும் ஊஞ்சனை இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	130	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
665.	தேநெ-81, கரூர் பைபாஸ் ரவண்டானா முதல் ரெட்டிபாளையம் வரை	கரூர்	வழக்கமா ன	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
666.	மாநெ-94, வேலகவுண்டன்பட்டி மற்றும் புல்லகவுண்டன்பட்டி இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
667.	தெல்லனாஹள்ளி, கரியமங்கலம் முதல் திப்பம்பட்டி சாலை வரை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
668.	தேநெ-81, கரட்டுப்பாளையம் - ஏழூர் இடையே (இடதுபுறம்)	கரூர்	வழக்கமா ன	150	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
669.	மாநெ-161, கூலிப்பட்டி - துதூர் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
670.	தேநெ-44, மலைக்கோவிலூர் முதல் தடகோவில் வரை (வலதுபுறம்)	கரூர்	வழக்கமா ன	180	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
671.	தேநெ-44, நாமக்கல் முதல் மல்லூர் வரை (வலதுபுறம்)	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	250	OBC	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	4
672.	தேநெ-648, பாகலூர் முதல் காக்கனூர் வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
673.	தேநெ-44, புதன்சந்தை முதல் கலங்காணி வரை, இடதுபுறம்	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	180	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

674.	தேநெ-544, வளையக்காரனூர் - கத்தேரி சந்திப்பு இடையே (இடதுபுறம்)	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
675.	மாநெ-199, லிங்கத்தூர் - உப்பிடமங்கலம் இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	150	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	4
676.	மாநெ-30, தம்மம்பட்டி முதல் மல்லியக்கரை வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
677.	மாநெ-79, கோனேரிப்பட்டி - காக்காவேரி இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
678.	மாநெ-86ஏ, மோர்ப்பாளையம் - கைலாசம்பாளையம் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
679.	தேநெ-81, கிருஷ்ணராயபுரம் - கருப்பத்தூர் இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	150	OBC PH	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
680.	தேநெ-81, கரூர் - நெடுங்கூர் இடையே, வலதுபுறம்	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	160	SC PH	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
681.	மாநெ-94, எலையம்பாளையம் - ஊஞ்சனை இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
682.	நாமக்கல் - திருச்செங்கோடு சாலை, நகராட்சி எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
683.	மாநெ-199, துளசிக்கொடும்பு - வாராவனை இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
684.	மாநெ-79, வரகுரம்பட்டி - கேஎஸ்ஆர் கல்வி நகர் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
685.	தேநெ-81, திம்மசிபுரம் - தண்ணீர்பள்ளி இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
686.	நாமக்கல் - பரமதி சாலை (நகராட்சி எல்லைக்குள்)	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
687.	மாநெ-21, எடுப்பல்லம்மன் கோவில் முதல்	கரூர்	வழக்கமா ன	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல்	15	4

	குளத்தூர்பட்டி வரை		ன									முறை		
688.	மாநெ-81, பவித்ரம் முதல் பள்ளபாளையம் வரை	கரூர்	வழக்கமா ன	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
689.	மாநெ-198, பாப்பம்பாளையம் - ஓடப்பள்ளி இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
690.	தேநெ-44, நாமக்கல் முதல் மல்லூர் வரை (இடது புறம்)	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	250	OBC	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	4
691.	மாநெ-199, தரகம்பட்டி முதல் வையம்பட்டி வரை	கரூர்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
692.	தேநெ-81, ஏழூர் - மணவாசி இடையே, வலதுபுறம்	கரூர்	வழக்கமா ன	150	OPEN CC 1	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
693.	மாநெ-193, பள்ளப்பட்டி - குரும்பப்பட்டி இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
694.	மாநெ-79, ஆண்டலூர் வாயில் - ராசிபுரம் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
695.	மாநெ-172ஏ, மறவாபாளையம் - செமங்கி இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
696.	நாமக்கல் - திருச்சி சாலை, நகராட்சி எல்லைக்குள்	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
697.	மாநெ-79, நாமகிரிப்பேட்டை - மெட்டல்லா இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
698.	நாமக்கல் - சேலம் சாலை, நகராட்சி எல்லைக்குள், தேநெ அல்ல	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
699.	ராச்சந்தர் திருமலை - காவல்காரன்பட்டி இடையே	கரூர்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
700.	மாநெ-71, தோகைமலை முதல் சின்னரெட்டிபட்டி வரை	கரூர்	வழக்கமா ன	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
701.	புவையம்மாள் திருமண மண்டபம் - டிவிஎஸ் சாலை இடையே, ராசிபுரம்	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5

	நகராட்சி வரம்பிற்குள்													
702.	மாநெ-84, ஆத்தூர் முதல் நத்தமேடு வரை	கரூர்	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
703.	தேநெ-44, கரூர் - கொடையூர் இடையே, வலதுபுறம்	கரூர்	வழக்கமான	150	SC CC1	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
704.	கீரிப்பட்டி முதல் மேல்தொம்பை வரை	சேலம்	வழக்கமான	100	OPEN PH	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
705.	மாநெ-18, அயோத்தியாபட்டினம் முதல் வலசியூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
706.	மாநெ-188, கோரிமேடு முதல் ஏற்காடு வரை, வலதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமான	180	OPEN	DC	18	18	324	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
707.	கள்ளத்தம் முதல் ஆத்தூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
708.	கோரிமேடு முதல் குரும்பப்பெட்டி சாலை வரை, சேலம் நகர எல்லைக்குள்	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
709.	மாநெ-157, வீரகானூர் முதல் தொடாவூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
710.	தேநெ-79, ஆத்தூர் முதல் காட்டுக்கோட்டை வரை, வலதுபுறம், புற பைபாஸ் இல் இருந்து 3 கிமீ-க்குள்	சேலம்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
711.	தேநெ-79, மாசிநாயக்கன்பட்டி முதல் சன்யாசிகுண்டு வரை இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
712.	மாநெ-86, சங்கரி முதல் திருச்செங்கோடு வரை, சேலம் மாவட்டம்	சேலம்	வழக்கமான	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
713.	மிட்டாஅய்யம் பெருமாபட்டி, சேலம் நகர எல்லைக்குள்	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
714.	வரகம்பாடி சாலை, மாசிநாயக்கன்பட்டி சந்திப்பு	சேலம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

	- தேநெ-79 சந்திப்பு இடையே		ன									முறை		
715.	மாநெ-220, சங்கரி முதல் எடப்பாடி வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
716.	அயோத்தியாபட்டினம் முதல் பேலூர் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	110	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
717.	மாநெ-86ஏ, ஆட்டயாம்பட்டி முதல் காளிப்பட்டி வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	180	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
718.	இளம்பிள்ளை முதல் சிவதாபுரம் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
719.	தேநெ-44, சேலம் முதல் மல்லூர் வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமா ன	200	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
720.	தேநெ-544, சேலம் முதல் வைகுந்தம் வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமா ன	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
721.	ஏற்காடு, நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	சேலம்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
722.	எடையப்பட்டி முதல் தும்பள் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
723.	மாநெ-30, மல்லியக்கரை முதல் ஆத்தூர் சாலை வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
724.	இளம்பிள்ளை முதல் கேஆர் தோப்பூர் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
725.	சேலம் நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	சேலம்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
726.	சங்கரி காவல் நிலையம் முதல் கேஆர்பி பள்ளிக்கூடம் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
727.	தேநெ-544, வைகுந்தம் முதல் சேலம் வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமா ன	200	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
728.	மல்லூர் முதல் வீரபாண்டி வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
729.	நவகுறிச்சி முதல்	சேலம்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3

	தலைவாசல் வரை		ன									முறை		
730.	சங்கரி காவல் நிலையம் முதல் பவானி மெயின் ரோடு வரை, (தேநெ அல்ல)	சேலம்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
731.	மாநெ-86, சங்ககிரி முதல் கொங்கணாபுரம் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
732.	சீலநாயக்கன்பட்டி முதல் ஏவிஆர் சர்க்கிள் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
733.	மாநெ-157, தேடாவூர் முதல் நடுவாளூர் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
734.	சோளம்பள்ளம் முதல் முத்துநாயக்கன்பட்டி வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
735.	இளம்பிள்ளை நகர எல்லை வரம்பு	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
736.	ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லை வரம்பு	சேலம்	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
737.	தேநெ-79, தலைவாசல் முதல் நத்தகரை சுங்கச் சாவடி வரை, (இடதுபுறம்)	சேலம்	வழக்கமா ன	180	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
738.	ஆத்தூர் முதல் பைத்தூர் சாலை வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
739.	காட்டுக்கோட்டை கிராமம், தேநெ அல்ல	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
740.	மாநெ-60ஏ, பண்ணன்தோப்பு முதல் வைரவள்ளி வரை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	130	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
741.	அழகுசமுத்திரம் - பவழாத்தனூர் இடையே (இடதுபுறம்), மாநெ-219	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
742.	மாநெ-219ஏ, தாராமங்கலம் - ஜலகண்டபுரம் இடையே	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
743.	மாநெ-60ஏ, எரிக்கொடி பேருந்து நிலையம் முதல் நாயக்கன்ஹள்ளி வரை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
744.	மாநெ-220, சின்னமணலி	சேலம்	வழக்கமா	180	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5

	கிராமம், எடப்பாடி முதல் சங்கரி வரை		ன											
745.	மாநெ-220, நங்கவல்லி முதல் விருதாசம்பட்டி பிரிவு இடையே, மேச்சேரி சாலை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
746.	மாநெ-86, தாராமங்கலம் முதல் துட்டம்பட்டி பைபாஸ் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	130	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	4
747.	கடயம்பட்டி - டேனிஷ்பேட்டை இடையே	சேலம்	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
748.	மாநெ-60, பெயல்மாரி	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
749.	ஹனுமன்தீர்த்தம் கிராமம்	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
750.	தாராமங்கலம் முதல் போத்தனூர் வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
751.	மாநெ-60, அதாகபாடி முதல் இந்துர் வரை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
752.	மாநெ-224, பாப்பார்பட்டி முதல் பனைக்குளம் வரை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	SC CC1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
753.	மேச்சேரி - வெள்ளாறு இடையே, தோப்பூர் சாலை, மாநெ-20	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
754.	சிட்டுர் முதல் கள்ளுக்கடை வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
755.	மாநெ-86, சிக்கம்பட்டி முதல் எம்.சிட்டிப்பட்டி வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
756.	மாநெ-224, பாப்பார்பட்டி	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
757.	இருப்பள்ளி முதல் பூலாம்பட்டி வரை	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
758.	மாநெ-60, ஆட்டுக்காரம்பட்டி பேருந்து நிறுத்தம் முதல்	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

	சோகத்தூர் கூட்டுச் சாலை வரை													
759.	முத்தம்பட்டி கிராமம், பொம்மிடிச் சாலை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
760.	தித்தியொப்பனஹள்ளி : மாநெ-224, பாப்பாரப்பட்டி - பென்னாகரம் இடையே	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
761.	மாநெ-18, கொக்கரப்பட்டி கிராமம்	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
762.	நல்லம்பள்ளி முதல் பெரியம்பட்டி வரை, தேநெ- 44 இடதுபுறம்	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
763.	மொரப்பூர் - கள்ளாவி இடையே	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
764.	பூலாம்பட்டி முதல் மேட்டூர் சாலை வரை, எம்டிஆர்	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
765.	ஓமலூர் முதல் மெச்சேரி வரை, மாநெ-307	சேலம்	வழக்கமா ன	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
766.	தேநெ-44, தீவட்டிப்பட்டி முதல் தோப்பூர் வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமா ன	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
767.	மாநெ-60ஏ, ஓடைசல்பட்டி முதல் செட்டிக்கரை வரை	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
768.	மாநெ-79, கொளத்தூர், மேட்டூர் வட்டம்	சேலம்	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
769.	முத்துநாயக்கன்பட்டி - ஓமலூர் இடையே	சேலம்	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
770.	சாந்தபுரம் கிராமம், அகரம் மெயின் ரோடு	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
771.	தேநெ-44, கரியமங்கலம் முதல் அடிளம் வரை, இடதுபுறம்	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
772.	கள்ளிப்பட்டி - அரசம்பட்டி இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
773.	தேநெ-44, பையப்பூர் முதல்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5

	சப்பாணிப்பட்டி வரை, இடதுபுறம்		ன											
774.	எம்டிஆர்-690, தர்ம வித்யாலயா பள்ளி - அறபாலீஸ்வரர் கோவில் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	100	ST	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
775.	தேநெ-44, சின்னார் முதல் மேலுமலை வரை, இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
776.	மாநெ-225, தவலம் - கொடுகூர் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
777.	தேநெ-44, ஓதூர் நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
778.	ராயக்கோட்டை பேருந்து நிலையம் முதல் எச்சனஹள்ளி வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	SC PH	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
779.	மாநெ-18, ஊத்தாங்கரை நகர டவுன்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OBC PH	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
780.	தேநெ-48, கிருஷ்ணகிரி முதல் பர்கூர் வரை, இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
781.	கரடிக்குட்டை ஊர் முதல் துப்புகனபள்ளி, புதிய எண் தேநெ-844 (பழைய எண் : மாநெ-17)	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	200	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
782.	ஏறாஹள்ளி ஊர், காவேரிப்பட்டினம் முதல் பாலக்கோடு சாலை வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
783.	அனசந்திரம் ஊர், சூலகிரி முதல் பேரிகை சாலை வரை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	26	26	676	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
784.	ஓதூர் நகராட்சி எல்லைக்குள், தேநெ அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
785.	ஓதூர் ரயில் நிலையம் சாலை, ரிங் ரோடு ஜங்ஷன் - மதிகிரி ஜங்ஷன் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

786.	மாநெ-226, பட்சிகணபள்ளி - பல்வேரிப்பள்ளி இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
787.	மாநெ-226, முடுகுறிக்கை கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
788.	ஓதூர் டவுன், டிஎன்எஸ்டிசி பஸ் டிப்போ - அரசு மருத்துவமனை இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
789.	பேரிகை டவுன் - துலகிரி சாலை	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
790.	தேநெ-77, கொண்டாம்பட்டி - நாயக்கனூர் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
791.	மாத்தூர் டவுன், தேநெ அல்ல	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OBC	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
792.	தேநெ-44, குண்டலப்பட்டி முதல் கொய்யாளங்கோட்டை வரை, இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	250	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
793.	பாலக்கோடு டவுன்	தர்மபுரி	வழக்கமா ன	100	OPEN CC 1	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
794.	தேநெ-844, ஓதூர் நகராட்சி எல்லைக்குள் (பழைய மாநெ-17)	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
795.	மாநெ-85, அனுசோனை - நாகமங்கலம் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
796.	ஓதூர் டவுன், ரிங் ரோடு	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	180	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
797.	மாநெ-131, மளப்பாடி கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
798.	தேநெ-42, கிருஷ்ணகிரி அரசு கலைக் கல்லூரி - கம்மம்பள்ளி இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமா ன	250	OBC	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	4
799.	வளரிகேட் - தொட்டிக்காரபாளையம் இடையே, கோக்கராயன்பேட்டை, திருச்செங்கோடு சாலை	நாமக்கல்	வழக்கமா ன	100	OPEN	DC	26	26	676	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

800.	சிலுவம்பட்டி - எர்ணாபுரம் இடையே (மாநெ அல்ல)	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
801.	பாடினார் கல்மண்டபம் முதல் கொய்யாம்பள்ளி வரை	கரூர்	வழக்கமான	150	SC CC1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
802.	வாங்கல் - அரசு காலனி இடையே, எம்டிஆர்	நாமக்கல்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
803.	நாமக்கல் - சேலம் சாலை, நகராட்சி எல்ல வரம்பிற்குள், தேநெ	நாமக்கல்	வழக்கமான	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
804.	தேநெ-77, கிருஷ்ணகிரி - அஞ்சூர் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	150	OBC	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
805.	மாநெ-79, ஆண்டலூர் வாயில் - பில்லநல்லூர் இடையே	நாமக்கல்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
806.	தேநெ-44, காவேரிப்பட்டினம் முதல் கிருஷ்ணகிரி சுங்கச்சாவடி வரை, இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
807.	தேநெ-544, வைகுந்தம் சுங்கச்சாவடி முதல் சின்னக்கவுண்டனூர் வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
808.	மாநெ-18, வலசியூர் முதல் குப்பனூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	120	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
809.	தேநெ-79, சம்பேரி - சர்வை வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
810.	தேநெ-44, காமலாபுரம் பேருந்து நிலையம் முதல் ஓமலூர் சுங்கச்சாவடி வரை, இடதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமான	250	SC	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
811.	தேநெ-44, குண்டால்பட்டி முதல் அதியமான் கோட்டை வரை (இடதுபுறம்)	தர்மபுரி	வழக்கமான	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
812.	தர்மபுரி டவுன்	தர்மபுரி	வழக்கமான	180	OBC	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	4

813.	தேநெ-48, ஒப்பத்தவாடி முதல் பர்கூர் வரை, இடதுபுறம்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	200	OPEN CC 1	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
814.	ஹரூரில் இருந்து 3 கிமீ, ஊத்தென்கரை சாலை, மாநெ-18	தர்மபுரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
815.	அல்லிக்குட்டை முதல் வலசியூர் வரை	சேலம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
816.	தேநெ-44, நாமக்கல் - கரூர் இடையே, இடதுபுறம்	கரூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
817.	தேநெ-44, நாமக்கல் - கரூர் இடையே, வலதுபுறம்	கரூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
818.	பொம்மை குட்டமேடு - செல்லப்பம்பட்டி இடையே, பழைய தேநெ (தேநெ-44 இன் இடதுபுறம்)	நாமக்கல்	வழக்கமான	180	OBC	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	4
819.	மாநெ-17ஏ, பஞ்சாசுகிபுரம் ஊர்	கிருஷ்ணகிரி	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
820.	மேட்டூர் டவுன்	சேலம்	வழக்கமான	180	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
821.	தேநெ-79, கோத்தம்பாடி முதல் தளவாய்பட்டி பிரிவு சாலை வரை, வலதுபுறம்	சேலம்	வழக்கமான	250	OPEN	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
822.	காளிப்பட்டி முதல் செண்பகமாதேவி வரை	சேலம்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
823.	ஆத்தூர் முதல் கணேசபுரம் வரை, கடம்பூர் வழி	சேலம்	கிராமப்புற	80	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
824.	நகரசம்பட்டி, வேலம்பட்டி சாலை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	80	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
825.	காமலாபுரம் - தாராபுரம் இடையே	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
826.	கண்ணாமூச்சி கிராமம்	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
827.	சிட்டாலந்தூர் முதல் ஜெடார்பாளையம் சாலை வரை, எம்டிஆர்	நாமக்கல்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

828.	காமலாபுரம் - கும்பிப்பாடி இடையே	சேலம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
829.	வீரப்பநாயக்கன்பட்டி, ஹரூர் முதல் தீர்த்தமலை சாலை வரை, மாநெ அல்ல	தர்மபுரி	கிராமப்புற	85	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
830.	பென்னாகரம், மேச்சேரி சாலை	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
831.	வளையபட்டி முதல் மோகனூர் சாலை வரை	நாமக்கல்	கிராமப்புற	80	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
832.	சங்கரஹள்ளி ஊர், நாதமேடு - அண்ணாநகர் இடையே	தர்மபுரி	கிராமப்புற	100	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
833.	முல்லக்குறிச்சி முதல் செம்மாடு வரை	நாமக்கல்	கிராமப்புற	90	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
834.	அய்யம்பாளையம் - தளவாபாளையம் இடையே (பழைய பைபாஸ், தேநெ-7)	கரூர்	கிராமப்புற	100	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
835.	ஜிஎன் பட்டி குறுக்குச் சாலை முதல் பொம்மிடி வரை	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	OPEN CC 1	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
836.	தீவட்டிப்பட்டி - டேனீஸ்பேட்டை இடையே, எம்டிஆர்	சேலம்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
837.	ஆண்டிவனப்பள்ளி, தேன்கனிக்கோட்டை - அஞ்செட்டி சாலை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	90	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
838.	பென்னீஸ்வரமடம் கிராமம்	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
839.	பெரியமுத்தூர் கிராமம், கிருஷ்ணகிரி அணை சாலை (தேநெ அல்ல)	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
840.	பூசிநாயக்கனூர் - கூச்சூர் இடையே, மாதராஹள்ளி சாலை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
841.	தென்கரைக்கோட்டை - சிந்தால்பாடி இடையே	தர்மபுரி	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2

842.	நெடுசாலை, கொத்த கிருஷ்ணபள்ளி சாலை	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
843.	தலைவாசல் முதல் வீராகனூர் வரை	சேலம்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
844.	குந்தப்பள்ளி - கொல்லப்பள்ளி இடையே (தேநெ அல்ல)	கிருஷ்ணகிரி	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
845.	நாகலூர் மற்றும் கரடியூர் இடையே	சேலம்	கிராமப்புற	80	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
846.	மணப்பாறை நகரம். நெடுஞ்சாலை அல்ல	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	26	20	520	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
847.	எண் : 1 சங்கச் சாவடி முதல் லால்குடி வரை, தேநெ-81	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open CC 2	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
848.	கேகே நகர், திருச்சி சிட்டி (மன்னார்புரம் சர்க்கிள் முதல் ரயில் விகார் வரை, காஜாமலை முதன்மைச் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	CC	26	20	520	25	10	ஏல முறை	30	5
849.	எண் : 1 சங்கச் சாவடி முதல் காவேரி மேம்பாலம் வரை, மாம்பழச் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	26	20	520	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
850.	லால்குடி - அரியலூர் நோக்கி 5 கிமீ-க்குள், தேநெ-81	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open CC 1	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
851.	திருச்சி சிட்டி (ரேஸ் கோர்ஸ் சாலை / சாலை ரோடு டிஎம்சி வரம்பிற்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC PH	DC	26	20	520	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
852.	டால்மியாபுரம், தேநெ-81	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open	CC	40	45	1800	25	10	ஏல முறை	30	5
853.	விண்நகர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், திருச்சி தஞ்சாவூர் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
854.	திருச்சி முதல் இனம்குளத்தூர் வரை, தேநெ-83	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
855.	மறவனூர் முதல் மணப்பாறை வரை, வலதுபுறம், தேநெ-83	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

856.	இனாம்குளத்தூர் முதல் மணப்பாறை வரை, இடதுபுறம், தேநெ-83	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
857.	எண் : 1 சுங்கச் சாவடி முதல் இருங்களுர் வரை, (இடதுபுறம்) தேநெ-38	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	SC PH	CFS	40	45	1800	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
858.	கல்லணை சந்திப்பு பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், மாநெ-22	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
859.	குன்னம் வட்டார அலுவலகத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தேநெ-136	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
860.	சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
861.	துறையூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
862.	ஸ்ரீரங்கம், அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
863.	டிவிஎஸ் சுங்கச் சாவடி முதல் சுப்ரமணியபுரம் வரை, திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
864.	பாலக்கரை முதல் சத்திரம் பேருந்து நிலையம் வரை, திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open CC 1	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
865.	உறையூர், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
866.	திருச்சி பெல் முதல் அரியமங்கலம் சாலை வரை, (இடதுபுறம்), திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
867.	பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், திருச்சி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
868.	தென்னூர் 4 சாலை சந்திப்பு முதல் ரெட்டை வாய்க்கால் வரை, வயலூர் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	SC	CFS	26	20	520	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

869.	கிமீ கற்கள் 272 & 278 இடையே, தேநெ-38 (திருச்சி நோக்கி இடதுபுறம்)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
870.	தாத்தாயங்கார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், துறையூர் செல்லும் மாநெ-161	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	110	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
871.	ரெட்டிநகர், திருச்சி சிட்டி, (கேகே நகர் முதல் ஓலையூர் முதன்மைச் சாலை வரை)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	26	20	520	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
872.	திருவளர் சோலை, திருச்சி சிட்டி, (வடக்குக் கரை கல்லணைச் சாலை)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
873.	அதவத்தூர், திருச்சி சிட்டி, (அல்லித்துறை முதல் தோகைமலை சாலை வரை)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	30	30	900	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
874.	வாலாடி அஞ்சல் நிலையத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தேநெ-81	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
875.	கம்பரசம்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், SHU-153	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
876.	திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், திருச்சி புதுக்கோட்டை சாலை, சிட்டி எல்லை வரம்பிற்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
877.	துவாக்குடி காவல் நிலையத்தில் இருந்து 4 கிமீ-க்குள், தஞ்சாவூர் செல்லும் தேநெ-83	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
878.	கிமீ கற்கள் 298 & 304 இடையே, தேநெ-38, (பெரம்பலூர் செல்லும் இடதுபுறம்)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

879.	கிமீ கற்கள் 292 & 298 இடையே, தேநெ-38, (திருச்சி செல்லும் இடதுபுறம்)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
880.	வெள்ளனூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், புள்ளம்பாடி செல்லும் தேநெ-81	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
881.	மணச்சநல்லூர், மாநெ-62	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
882.	கிமீ கற்கள் 294 & 288 இடையே, தேநெ-38, (பெரம்பலூர் செல்லும் இடதுபுறம்)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	200	Open	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
883.	லேனாவிளக்கு முதல் சுங்கச்சாவடி வரை, வலதுபுறத்தில் (திருமயம் - புதுக்கோட்டை இடையே)	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	150	OPEN	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
884.	அறந்தாங்கி முதல் கட்டுமாவடி வரை, மாநெ	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
885.	புதக்குடி சுங்கச் சாவடியில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், தேநெ-45பீ இருபுறமும்	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
886.	அறந்தாங்கி முதல் நாகுடி வரை, மாநெ	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
887.	திருவாரூர் முதல் திருக்கண்ணமங்கை வரை, மாநெ-65	திருவாரூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
888.	திருவாரூர் முதல் சொரக்குடி வரை, மாநெ-23	திருவாரூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
889.	கங்காளஞ்சேரி முதல் சன்னாநல்லூர் வரை, மாநெ-23	திருவாரூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
890.	திருவாரூர் நகர எல்லை வரம்பு, தேநெ-83, (பழைய எண் : தேநெ-67)	திருவாரூர்	வழக்கமான	170	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
891.	ஆலங்குடி முதல் வலங்கைமான் வரை, மாநெ-66	திருவாரூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5

892.	திருத்துறைப்பூண்டி முதல் வேளூர் வரை, மாநெ-23	திருவாரூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
893.	லட்சுமாங்குடி முதல் பனங்காட்டங்குடி வரை, மாநெ-202	திருவாரூர்	வழக்கமான	110	Open CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
894.	மன்னார்குடி முதல் காளாஞ்சிமேடு வரை, மாநெ-66	திருவாரூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
895.	மன்னார்குடி முதல் எடமேலையூர் வரை, மாநெ-63	திருவாரூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
896.	மன்னார்குடி நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	திருவாரூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
897.	திருவாரூர் முதல் நாகூர் வரை, மாநெ-148	திருவாரூர்	வழக்கமான	140	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
898.	மன்னார்குடி முதல் பட்டுக்கோட்டை வரை, மாநெ-146	திருவாரூர்	வழக்கமான	110	open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
899.	தஞ்சாவூர் சிட்டி, புதுக்கோட்டை சாலை, எம்ஆர் மருத்துவமனை முதல் சிவாஜி சாலை வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
900.	தஞ்சாவூர் சிட்டி, புதுக்கோட்டை சாலை, தேநெ-67 சந்திப்பு - குழந்தை யேசு ஆலயம் சந்திப்பு இடையே	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 2	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
901.	தஞ்சாவூர் சிட்டி, புதிய கலெக்டரேட் பைபாஸ், கலெக்டரேட் - மருத்துவக் கல்லூரி இடையே	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	25	25	625	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
902.	தஞ்சாவூர் சிட்டி, மருத்துவக் கல்லூரி சாலை, மருத்துவக் கல்லூரி - சிவாஜி சாலை இடையே	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
903.	தஞ்சாவூர் சிட்டி, மாதக்கோட்டை சாலை, குழந்தை யேசு ஆலயம்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4

	சந்திப்பு - மாதக்கோட்டை இடையே													
904.	நாஞ்சிக்கோட்டை சாலை, தஞ்சாவூர் நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
905.	தஞ்சாவூர் சிட்டி முதல் அய்யம்பேட்டை சந்திப்பு வரை, தேநெ-45சி	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
906.	பண்டாரவடை முதல் தாராசுரம் வரை, தேநெ-45சி	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	40	40	1600	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
907.	ஓரத்தநாடு முதல் மன்னார்குடி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
908.	திருப்பனந்தாள் முதல் ஆடுதுறை வரை, எம்டிஆர்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
909.	தேநெ-67 சந்திப்பு மற்றும் பட்டுக்கோட்டை மன்னார்குடி பிரிவுச் சாலை இடையே, மாநெ-29,	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
910.	தேநெ-67, விளன் கோட்டை - புதுக்குடி இடையே	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
911.	பட்டுக்கோட்டை நகரம்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
912.	மதுக்கூர்	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
913.	தெலுங்கன்குடிக்காடு முதல் பட்டுக்கோட்டை வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
914.	பட்டுக்கோட்டை முதல் மன்னார்குடி வரை, மாநெ-146	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
915.	திருப்பனந்தாள் முதல் திருமங்கலகுடி வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
916.	திருவாலஞ்சுழி ஊர் முதல் துருபாலாத்துறை ஊர் வரை (தஞ்சாவூர் முதன்மைச் சாலை)	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
917.	அதூர் பைபாஸ் சர்க்கிள் முதல் தாராசுரம் பைபாஸ் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
918.	ஆதூர் ஊர் முதல் நீரத்தநல்லூர் ஊர் வரை,	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

	(மடநாத்தூர் முதன்மைச் சாலை)													
919.	ஆதூர் பைபாஸ் கிராசிங் முதல் உள்ளூர் ஊர் வரை (கும்பகோணம் பைபாஸ்)	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
920.	கோரநாட்டுக்கருப்பூர் சந்திப்பு முதல் தூரியன்கோவில் வரை (பூம்புகார் சாலை வழியே)	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
921.	தூரியன்கோவில் ஊர் முதல் கதிராமங்கலம் ஊர் வரை, பூம்புகார் சாலை வழியாக	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
922.	உள்ளூர் பைபாஸ் முதல் கருப்பூர் பைபாஸ் முடிவு வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
923.	மேலக்காவேரி கும்பகோணம் முதல் சுவாமிமலை ஊர் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
924.	கும்பகோணம் பாலக்கரை முதல் கோவல்சேரி வரை, சென்னை முதன்மைச் சாலை வழியே	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
925.	கும்பகோணம் மகாமகம் டேங்க் முதல் தேனாம்படுகை ஊர் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
926.	பாலவத்தங்கட்டளை ஆர்சி பட்டம்மாள் பள்ளிக்கூடம் முதல் திருநரியூர் ஊர் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
927.	திருமங்களகுடி முதல் திருப்பனந்தாள் ஊர் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
928.	பாலவத்தங்கட்டளை ஆர்சி பட்டம்மாள் பள்ளிக்கூடம் முதல் திப்பிராஜபுரம் ஊர் வரை	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
929.	வலவன்புரம் முதல் சுறாப்பள்ளம் வரை, மாநெ	தஞ்சாவூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
930.	சிறுப்பாக்கம் ஊர், தேநெ-532, (சேலம் முதல் கடலூர்	கடலூர்	வழக்கமான	160	OBC	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	4

	வரை, இடதுபுறம்)													
931.	திட்டக்குடி முதல் தொழுதூர் வரை, மாநெ-141	கடலூர்	வழக்கமான	110	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
932.	பண்ருட்டி முதல் கந்தர்வகோட்டை வரை, தேநெ-36, (பழைய தேநெ-45சி)	கடலூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
933.	பாலக்கரை முதல் விருத்தாச்சலம் பேருந்து நிலையம் வரை	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
934.	பண்ருட்டி நகரம்	கடலூர்	வழக்கமான	200	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
935.	குள்ளஞ்சாவடி நகரம், தேநெ அல்ல	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
936.	பரவலூர், தேநெ-532	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
937.	பரங்கிப்பேட்டை பேருராட்சி எல்லை வரம்பு	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
938.	மந்தாரக்குப்பம் முதல் வடலூர் வரை, தேநெ-532	கடலூர்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
939.	கடலூர் முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரை, தேநெ-45A	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
940.	செப்பாக்கம் - வெப்பூர், தேநெ-45	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
941.	குள்ளஞ்சாவடி முதல் வடலூர் வரை, தேநெ-532	கடலூர்	வழக்கமான	160	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
942.	கரைமேடு, தேநெ-36, (பழைய தேநெ-45சி)	கடலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
943.	யூ மங்கலம் சுங்கச் சாவடி முதல் விருத்தாச்சலம் வரை, தேநெ-532	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
944.	பண்ருட்டி முதல் மேல்மாம்பட்டு வரை, தேநெ-45சி	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
945.	பண்ருட்டி பைபாஸ்	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
946.	வடலூர் பைபாஸ்	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
947.	விருத்தாச்சலம் பேருந்து நிலையம் 5 கிமீ-க்குள், மாநெ-69	கடலூர்	வழக்கமான	130	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

948.	குப்பந்தம் முதல் ஆலடி செராமிக் சாலை வரை	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
949.	பி.முதலூர் - வண்டிக்கேட் வரை, தேநெ-45ஏ	கடலூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
950.	சத்தியவாடி - பெண்ணாடம், மாநெ-141	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
951.	புவனகிரி முதல் குறிஞ்சிப்பாடி சாலை வரை, புவனகிரி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 4 கிமீ	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
952.	பள்ளூர் முதல் கடலூர் வரை, மாநெ-13	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
953.	கம்மாபுரம் முதல் சேத்தியாதோப்பு கிராஸ் சாலை வரை, மாநெ-70	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
954.	பண்ணாட்டி முதல் அரகூர் வரை, மாநெ-68	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
955.	அண்ணாமலை நகர் முதல் சிவபுரி சாலை வரை	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
956.	கடலூர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முதல் மருதாடு குறுக்குச் சாலை வரை, கடலூர் நகரம்	கடலூர்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
957.	சேத்தியாதோப்பு கிராஸ் சாலை முதல் புவனகிரி வரை, மாநெ-70	கடலூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
958.	தேநெ-45 சந்திப்பு முதல் சாஸ்தா கோவில் வரை - திருப்பத்தூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	80	Open CC 1	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
959.	சமயபுரம் - மணச்சநல்லூர் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	80	Open	CC	30	30	900	12	5	ஏல முறை	10	4
960.	கார்குடி கிராமம், மேட்டுப்பாளையம் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	80	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
961.	வயலூர், கிராம வரம்பிற்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	80	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
962.	ஏழூர்பட்டி, நெடுஞ்சாலை அல்ல	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
963.	ஊட்டத்தூர் பேருந்து	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3

	நிலையத்தில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள், பாடலூர் புல்லம்பாடி சாலை													
964.	வெங்கடாச்சலபுரம் கிராமம், லால்குடி வட்டம், ஊராட்சி எல்லை, திருமலப்பாடி சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
965.	மொண்டிப்பட்டி கிராமம்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
966.	மணியாரம்பட்டி பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள், வையம்பட்டி கரூர் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	110	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
967.	வையம்பட்டி, நெடுஞ்சாலை அல்ல	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	80	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
968.	பூசாரிப்பட்டி, அஞ்சல் அலுவலகத்தில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள்	திருச்சிராப்பள்ளி	கிராமப்புற	80	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
969.	ஆயிப்பட்டி	புதுக்கோட்டை	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
970.	நமனசமுத்திரம் - நச்சண்டுப்பட்டி	புதுக்கோட்டை	கிராமப்புற	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
971.	லட்சுமண்குடி - கொரடாச்சேரி சாலை	திருவாரூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
972.	சுவாமிமலை - தேநெ அல்ல	தஞ்சாவூர்	கிராமப்புற	100	OBC PH	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
973.	பாப்பநாடு	தஞ்சாவூர்	கிராமப்புற	100	SC PH	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
974.	விராட்டிக்குப்பம் - காட்டுக்குடலூர், மாவட்ட சாலை-815	கடலூர்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
975.	வாழைக்கொல்லை முதன்மைச் சாலை, மாவட்ட சாலை-542	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
976.	வல்லம்பாடுறை, தேநெ அல்ல	கடலூர்	கிராமப்புற	80	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
977.	அடரி - அசகளத்தூர், மாவட்ட சாலை-811	கடலூர்	கிராமப்புற	80	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
978.	வெள்ளக்கரை கிராமம்	கடலூர்	கிராமப்புற	70	Open CC 1	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
979.	T.புத்தூர் - சிதம்பரம்	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
980.	அவத்தி, மாவட்ட சாலை-814	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

981.	T.புத்தூர் - கண்டகமரன் சாலை	கடலூர்	கிராமப்புற	80	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
982.	ராயர்பாளையம் - ஒறங்கூர் ஆற்காடு சாலை	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
983.	பெரமண்டூர் - தீவனூர்	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
984.	சங்கராபுரம் - திருக்கோயிலூர் (மாநெ அல்ல)	விழுப்புரம்	கிராமப்புற	70	OBC	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	3
985.	கொளப்பாடு, கச்சனம் - கீழவேளூர் சாலை	நாகப்பட்டினம்	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
986.	புதுப்பட்டினம் - பழையார் சாலை	நாகப்பட்டினம்	கிராமப்புற	70	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	2
987.	பசும்பலூர் கிராமம் (கைகளத்தூர் - வி.குளத்தூர் சாலை)	பெரம்பலூர்	கிராமப்புற	70	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
988.	சங்கிலியாண்டபுரம், திருச்சி சிட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
989.	சேத்தியாதோப்பு - மாமங்கலம், தேநெ-45சி	கடலூர்	வழக்கமான	150	ST	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
990.	லால்குடி நகரம் (நெடுஞ்சாலை அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
991.	இச்சடி - புதுக்கோட்டை மருத்துவக் கல்லூரி, தேநெ-36	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
992.	காட்டுப்புத்தூர்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OPEN PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
993.	நாகுடி - காட்டுமாவடி, மாநெ	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
994.	பண்ணாட்டி - பில்லாளி, மாநெ-68	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
995.	பெண்ணாடம் நகரம்	கடலூர்	வழக்கமான	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
996.	சி.என் பாளையம்	கடலூர்	கிராமப்புற	80	Open	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4
997.	மங்கலம் பேட்டை	கடலூர்	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
998.	பாதிரிக் குப்பம், மாநெ-68	கடலூர்	வழக்கமான	110	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
999.	புவனகிரி - B.முத்தூர், மாநெ-70	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1000.	வேப்பூர் (தேநெ அல்ல)	கடலூர்	வழக்கமான	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1001.	கோ.ஆதனூர், மாநெ-70	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1002.	வெள்ளக்குளம்,	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5

	திண்டிவனம் - மரக்காணம் சாலை, மாநெ-134													
1003.	சிதம்பரம் - வல்லம்படுகை, தேநெ-45சி	கடலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1004.	சிதிலிங்கமடம், மாநெ-68	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1005.	பூத்தமேடு கிராமம், விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை சாலை, தேநெ-234, வலதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
1006.	வடகுச்சிப்பாளையம், புதிய தேநெ-36 (பழைய தேநெ-45சி) கும்பகோணம் - விக்ரவாண்டி சாலை, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
1007.	அவியூர் புதிய புறவழிச் சாலை, மாநெ-9	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1008.	நெய்வேலி டவுன்சிப்	கடலூர்	வழக்கமான	120	OPEN	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1009.	அரியலூர், விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை சாலை, தேநெ-38, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1010.	வெள்ளையூர் முதன்மைச் சாலை, எலாவனசூர் - உளுந்தூர்பேட்டை, தேநெ-79, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OBC	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	4
1011.	சரவணப்பாக்கம் கூட் சாலை, மாநெ-9, திருக்கோவிலூர் - மடப்பட்டு சாலை, வலதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1012.	கணியமூர் கிராமம், கள்ளக்குறிச்சி - சின்னசேலம் சாலை, தேநெ-79, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
1013.	அரியலூர் நகரம், நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	அரியலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1014.	திருவெண்ணைநல்லூர், அணைக்கட்டு சாலை, மாநெ-68	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1015.	பெருங்கப்பூர் கூட் சாலை,	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

	செஞ்சி - திருவண்ணாமலை சாலை, தேநெ-77, இடதுபுறம்													
1016.	வண்டிபாளையம் கிராமம், திருச்சி - சென்னை நெடுஞ்சாலை, தேநெ-45, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1017.	திருக்கோயிலூர் நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	120	SC	CFS	25	25	625	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1018.	மேற்கு காவல் நிலையம் சிக்கல் - மாம்பழப்பட்டுச் சாலை, விழுப்புரம் நகராட்சி வரம்பிற்குள்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OBC	CC	25	25	625	25	10	ஏல முறை	30	4
1019.	வீரசோழபுரம் கிராமம், சுசிலா கல்லூரியில் இருந்து, 50 மீட்டருக்குள். சேலம் - உளுந்தூர்பேட்டை, தேநெ- 79, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
1020.	கடலூர் பழைய நகரம் - குள்ளஞ்சாவடி, தேநெ-532	கடலூர்	வழக்கமான	160	OPEN CC 1	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1021.	பாலப்பாடி கிராமம், செஞ்சி - திருவண்ணாமலை சாலை, தேநெ-77, வலதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1022.	ஆழியூர் - சிக்கல், தேநெ-83 (பழைய எண் : 67)	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	200	SC	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1023.	மழவரையனூர் கிராமம், ஆசனூர் - பாலி கிராமம் இடையே, திருச்சி - சென்னை, தேநெ-45, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	35	40	1400	25	10	ஏல முறை	30	5
1024.	பாலி கிராமம் - ஆசனூர் இடையே, சென்னை - திருச்சி, தேநெ-45, இடதுபுறம்	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1025.	அத்தியூர், மாநெ-68, சங்கரபுரம் - திருக்கோயிலூர் சாலை	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OBC	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	4

1026.	மயிலாடுதுறை - கருவி, மாநெ-22	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1027.	கலாமருதூர் உளுந்துர்பேட்டை - பெரியசெவலை, மாநெ-69	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1028.	மடப்பட்டு, கடலூர் - சித்தூர் சாலை, மாநெ-9	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1029.	தொட்டியூர், திண்டிவனம் - செஞ்சி சாலை, புதிய தேநெ-77	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1030.	சாந்தப்பேட்டை, மாநெ-137	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1031.	சேத்தியாதோப்பு, புறவழிச் சாலை	கடலூர்	வழக்கமான	150	SC CC 1	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1032.	மேலபட்டம்பாக்கம் - ராஜபாளையம் சாலை	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 2	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1033.	சேத்தியாதோப்பு - கீரபாளையம்	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1034.	பீளமேடு, தியாகதூர்கம் - மணலூர்பேட்டை சாலை, மாநெ-9ஏ	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
1035.	அவலூர்பேட்டை - திருவண்ணாமலை சாலை, மாநெ-133ஏ	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1036.	மருதயம் கோவில் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், பெரம்பலூர் - அரியலூர் சாலை	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1037.	எம்எஸ் தக்கா (மூலசமுத்திரம் தக்கா) கீரனூர் கிராமம் உளுந்துர்பேட்டை - கள்ளக்குறிச்சி, மாநெ-69	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OPEN	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1038.	மீன்குருட்டி அஞ்சல் நிலையத்தில் இருந்து 5 கிமீ-க்குள், தேநெ-36 / தேநெ-81	அரியலூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	40	45	1800	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1039.	மிரலூர் - புவனகிரி, மாநெ- 70	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4

1040.	கீழப்பளூர், அரியலூர் சாலை, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்	அரியலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1041.	கீழப்பளூர், புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, ஜெயங்கொண்டம் செல்லும் தேநெ-81 இல், 5 கிமீ-க்குள்	அரியலூர்	வழக்கமான	200	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1042.	திருமானூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, 3 கிமீ-க்குள், நெடுஞ்சாலை	அரியலூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1043.	மணச்சநல்லூர் நகரம் (மாநில நெடுஞ்சாலை அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	4
1044.	மாநெ-140, ஜெயங்கொண்டம் - ஆண்டிமடம் இடையே, இருபுறமும்	அரியலூர்	வழக்கமான	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1045.	ஜெயங்கொண்டம் - இலையூர், கோரியன்பட்டி, மாநெ-217	அரியலூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1046.	கடலூர் - வரகல்பட்டு, மாநெ-9	கடலூர்	வழக்கமான	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1047.	செந்துறை நகரம்	அரியலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1048.	திண்டிவனம் நகரம் (தேநெ அல்ல)	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OPEN	CC	20	20	400	25	10	ஏல முறை	30	5
1049.	ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் இருந்து 1 கிமீ-க்குள், T.பளூர், மாநெ	அரியலூர்	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1050.	புத்தூர் - சட்டநாதபுரம் (சீர்காழி நகர எல்லையில் அல்ல), தேநெ-32 (பழைய எண் : தேநெ-45ஏ)	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	110	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1051.	நெல்லிக்குப்பம் - கீழ்க்கவரப்பட்டு, மாநெ-9	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1052.	சீர்காழி நகர எல்லைக்குள், தேநெ-32 (பழைய எண் : தேநெ-45)	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5

1053.	சிதம்பரம் - பிச்சாவரம், மாவட்ட சாலை-1039	கடலூர்	வழக்கமான	100	ST	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1054.	பாதிராபுலியூர், திருச்சி - சென்னை, இடதுபுறம், தேநெ-45	விழுப்புரம்	வழக்கமான	170	Open	CC	50	50	2500	25	10	ஏல முறை	30	5
1055.	மேலபட்டம்பாக்கம், மாநெ-09	கடலூர்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1056.	கொள்ளிடம் நகரம் சுற்றளவில், தேநெ-32 (பழைய எண் : தேநெ-45ஏ) கொள்ளிடம் பேருந்து நிலையம் - எஸ்எஸ் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி இடையே	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	40	1400	25	75	குலுக்கல் முறை	15	5
1057.	கொல்லியனூர், தேநெ-45ஏ	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	SC PH	CFS	35	40	1400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1058.	பூவானூர் (நெடுஞ்சாலை அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	OBC PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1059.	நாகப்பட்டினம் நகர எல்லை வரம்பிற்குள்	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1060.	பட்டாவர்த்தி - வைத்தீஸ்வரன்கோவில், மாநெ-150	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	110	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1061.	பூங்காபாளையம், பிள்ளையார்குப்பம் - நரிப்பாளையம் சாலை, மாநெ-69	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	OBC	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	4
1062.	நகர், முட்டத்தூர் அருகே, மாநெ-4	விழுப்புரம்	வழக்கமான	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1063.	மொழையூர், மாநெ-64	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1064.	காளகஸ்தினாதபுரம்	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	Open	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1065.	ஜெயங்கொண்டம் - T.பனூர் சாலை (ஜெயங்கொண்டம் 4 சாலையில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள்)	அரியலூர்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1066.	சீர்காழி நகர எல்லை வரம்பிற்குள், தேநெ அல்ல	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1067.	குத்தாலம் - மாதிரிமங்களம், மாநெ-22	நாகப்பட்டினம்	வழக்கமான	130	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1068.	எளம்பலூர், பெரம்பலூர்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	Open	DC	35	35	1225	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5

	புறவழிச் சாலையில் 2 கிமீ-க்குள்													
1069.	செங்குணம் - வலிகண்டபுரம், தேநெ-38, வலதுபுறம்	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	150	Open	CC	35	45	1575	25	10	ஏல முறை	30	5
1070.	ராமயன்பாளையம், விக்ரவாண்டி - பண்ணாட்டி சாலை, பழைய தேநெ-45சி (புதிய தேநெ-36)	விழுப்புரம்	வழக்கமான	150	OBC	DC	35	45	1575	25	75	குலுக்கல் முறை	15	4
1071.	பொன்னமராவதி	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1072.	கள்ளக்குடி நகரம் (தேநெ-யில் அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OPEN CC 1	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1073.	மேலப்பாளையூர்	கடலூர்	வழக்கமான	120	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1074.	எசனை முதலாம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 2 கிமீ-க்குள், மாநெ-157	பெரம்பலூர்	வழக்கமான	100	Open	DC	35	35	1225	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1075.	அரிமளம்	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1076.	மணப்பாறை காவல் நிலையத்தில் இருந்து, 2 கிமீ-க்குள், விராலிமலை செல்லும் வழியில், மாநெ-71	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	Open	CC	35	35	1225	25	10	ஏல முறை	30	5
1077.	எடமலைப்பட்டி புதூர், திருச்சி சிட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OBC	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	4
1078.	கருமண்டபம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 3 கிமீ-க்குள், திருச்சி - திண்டுக்கல் சாலை	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	150	OPEN	CC	26	20	520	25	10	ஏல முறை	30	5
1079.	மேட்டுப்பாளையம்	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	Open	CC	30	30	900	25	10	ஏல முறை	30	5
1080.	திருவெறும்பூர் (நெடுஞ்சாலை அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	SC CC 1	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3
1081.	கடலூர் துறைமுகம்	கடலூர்	வழக்கமான	150	OBC CC 1	DC	20	20	400	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1082.	கண்டோன்மென்ட், திருச்சி சிட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1083.	பொன்னம்பட்டி (நெடுஞ்சாலை அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	100	OPEN PH	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	5
1084.	புதுக்கோட்டை, நகராட்சி எல்லை வரம்பிற்குள்	புதுக்கோட்டை	வழக்கமான	120	SC	CFS	30	30	900	0	0	குலுக்கல் முறை	0	3

1085.	முசிறி நகரம் (மாநில நெடுஞ்சாலை அல்ல)	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	OBC	DC	30	30	900	25	45	குலுக்கல் முறை	15	4
1086.	தில்லைநகர், திருச்சி சிட்டி	திருச்சிராப்பள்ளி	வழக்கமான	120	Open	DC	20	20	400	25	60	குலுக்கல் முறை	15	5
1087.	எஸ்.புதூர் - சிறுபாக்கம் ஆற்காடு சாலை	கடலூர்	கிராமப்புற	70	OPEN	DC	30	30	900	12	30	குலுக்கல் முறை	5	4

பின்வரும் பகுதிகள், சந்தை நிலவரங்கள் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; மேலும் இவை மாற்றத்திற்கு உட்பட்டன. விண்ணப்பதாரர், தங்களால் இயலக்கூடிய சொந்த தகுதி அடிப்படையில், இந்த வாய்ப்பை உறுதிசெய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

* விற்பனை முகமைக்கான இடம் விண்ணப்பதாரரின் சொந்த இடமாகவோ, குறைந்தபட்சம் 19 ஆண்டுகள், 11 மாதங்கள், குத்தகை அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுவதாகவோ இருக்க வேண்டும்; அல்லது விண்ணப்பதாரர் இதற்கான நிலையான சலுகை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இந்த அட்டவணையில், இந்த பத்தியின் விளக்கமானது, இந்த கையேட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது; மேலும் இது விண்ணப்பப் படிவத்துடன் கூடிய, விற்பனை முகமைக்காக, தேர்ந்தெடுப்பு நடைமுறைகளின் விரிவான வழிகாட்டுதல்களையும், மற்றும் இதர தொடர்புள்ள விவரங்களையும் கொண்டுள்ளது. இக் கையேடு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள (www.hindustanpetroleum.com / www.petrolpumpdealerchayan.in) ஆகிய நிறுவன இணையதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது; இதனை கட்டணம் இல்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில், இந்த 'கையேட்டை' கவனமாக பார்வையிட்டு, தங்களது விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் முன்பு, தேர்ந்தெடுப்பு நடைமுறைகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

சில்லறை விற்பனை முகமைக்கான விண்ணப்பம், கோரப்படும் உரிய விண்ணப்பக் கட்டணத்துடன் (திரும்பப் பெறாத) ஆன்லைனில் **24.12.2018**-க்குள், சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

சில்லறை விற்பனை நிலைய வகை	மனை இடத்தின் வகை	வகைப் பிரிவு	விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.	சில்லறை விற்பனை நிலைய வகை	மனை இடத்தின் வகை	வகைப் பிரிவு	விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.
வழக்கமான சில்லறை விற்பனை நிலையம்	CFS	SC/ST	3000/-	கிராமப்புறம் சில்லறை விற்பனை நிலையம்	CFS	SC/ST	2500/-
	CC	OBC	5000/-		CC	OBC	4000/-
	CC	Open	10000/-		CC	Open	8000/-
	DC	OBC	5000/-		DC	OBC	4000/-
	DC	Open	10000/-		DC	Open	8000/-

ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கும் வசதியானது, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடைசி நாளுக்குப் பிறகு, உடனடியாக நிறுத்தப்படும். இந்த விற்பனை முகமைக் காலமானது, தொடக்கக் காலத்தில் 10 ஆண்டுகள்; அதன்பிறகு ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கும் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இந்த அறிவிப்பு, சில்லறை விற்பனை முகவர்களை நியமிப்பதற்கான, விண்ணப்பங்களை வரவேற்கும் அறிவிப்பு மட்டுமே, சில்லறை விற்பனை முகவர்களை நியமிக்கும் உறுதிமொழி அல்ல. இந்த நிறுவனத்திற்கு அதன் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில், எந்த காரணமும் தெரிவிக்காமல், இந்த விளம்பரத்தை ரத்து செய்யவோ / திரும்பப் பெறவோ / திருத்தவோ, கெடுநாளை நீட்டிக்கவோ முழு உரிமை உண்டு.

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் நாளிதழ்களில் வெளியாகிய இந்த விளம்பரங்களில் ஏதாவது முரண்பாடு காணப்பட்டால், ஆங்கில நாளிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் / தகவல்களே பொருந்தும். அதுபோல, ஆங்கில கையேடு கொண்டிருக்கும் பகுதிகளே இறுதியானதாகக் கொள்ளப்பட்டு, ஏதாவது வழக்குகளில் / சர்ச்சைகளுக்கு எதிரான ஆதாரமாக ஏற்கப்படும்.

இந்த விளம்பரம் தொடர்பான மேலும் தகவல்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் முகவரிகளை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

<p>1. சென்னை சில்லறை விற்பனை பிராந்திய அலுவலகம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் காம்பரேஷன் லிமிடெட், பெட்ரோ பவன், இரண்டாவது தளம், புதிய எண் : 82, TTK சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை-600 018. தொலைபேசி: 044-33612102, 044-24984342.</p>	<p>தமிழ்நாட்டில் வ.எண்: 1 முதல் 9 வரை & வ.எண்: 38 முதல் 371 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள்</p>
<p>2. கோயமுத்தூர் சில்லறை விற்பனை பிராந்திய அலுவலகம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் காம்பரேஷன் லிமிடெட், 'HP இல்லம்', 18/3, பிப்பஜார் தெரு, கோயமுத்தூர் - 641 001. தொலைபேசி: 0422-2307459.</p>	<p>தமிழ்நாட்டில் வ.எண்: 10 முதல் 15 வரை & வ.எண்: 372 முதல் 466 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள்</p>
<p>3. மதுரை சில்லறை விற்பனை பிராந்திய அலுவலகம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் காம்பரேஷன் லிமிடெட், முதல் தளம், BSNL CMTS பவன், 70 அடி சாலை, எல்லீஸ் நகர், மதுரை - 625 016. தொலைபேசி: 0452-2302802.</p>	<p>தமிழ்நாட்டில் வ.எண்: 16 முதல் 21 வரை & வ.எண்: 467 முதல் 663 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள்</p>
<p>4. சேலம் சில்லறை விற்பனை பிராந்திய அலுவலகம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் காம்பரேஷன் லிமிடெட், முதல் தளம், கேபிஎன் எரிபொருள் சேவையகம், எண் : 79, திருவாகவுண்டனூர் BP, ஜங்ஷன் மெயின் ரோடு, சேலம் - 636 005. தொலைபேசி: 0427-2333835 , 2333836.</p>	<p>தமிழ்நாட்டில் வ.எண்: 22 முதல் 27 வரை & வ.எண்: 664 முதல் 845 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள்</p>
<p>5. திருச்சி சில்லறை விற்பனை பிராந்திய அலுவலகம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் காம்பரேஷன் லிமிடெட், எண் : 90, இரண்டாவது தளம், MDSR என்கிளேவ், பாரதிதாசன் சாலை, கண்டோன்மென்ட், திருச்சி - 620 001. தொலைபேசி: 0431-2401182.</p>	<p>தமிழ்நாட்டில் வ.எண்: 28 முதல் 37 வரை & வ.எண்: 846 முதல் 1087 வரை, புதுச்சேரியில் வ.எண்: 1 முதல் 39 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள்</p>



-----oOo-----